



Digitized by the Internet Archive
in 2010 with funding from
Open Knowledge Commons and Harvard Medical School

<http://www.archive.org/details/prosperialpinime00alpi>

BOSTON MEDICAL LIBRARY
in the Francis A. Countway
Library of Medicine - *Boston*





PROSPERI ALPINI

MAROSTICENSIS *Philosophi & Medici, in Gymnasio PATAVINO
Medicamentorum simplicium Professoris ordinarii,*

MEDICINA ÆGYPTIORUM.

Accessit huic editioni ejusdem Auctoris

LIBER DE

BALSAMO,

ET

RHAPONTICO,

UT ET

JACOBI BONTII

MEDICINA INDORUM.

Editio nova.

liber Doctoris Joaquinus à Vena



*col. 70
So. 2. v.*

LUGDUNI BATAVORUM,
Apud GERARDUM POTVLIIET, 1745.

PROPRIETARY MEDICINE

MEDICINA ACUTIORUM


PHARMACEUTICAL

PHARMACEUTICAL

40707

MEDICINA ACUTIORUM

PHARMACEUTICAL



ILLUSTRISSIMO AC SAPIENTISSIMO
S E N A T O R I,
ANTONIO MAUROCENO,
Supremo Reip. Venetæ Consiliario.

PROSPER ALPINUS. S. D.



QUM multis ab hinc annis (*Vir Illustrissime*)
medicinæ studio, ac sciendi cupiditate ductus,
patriis & ipse (exemplo præstantissimorum vi-
rorum, qui ad hanc, & alias disciplinas, per-
discendas, varias regiones peragrarunt,) lit-
toribus relictis, in Ægyptum profectus essem,
quod ipsam medendi artem primas ac verissimas radices apud
illas gentes olim habuisse intellexerim, quando vel à brutis
animalibus ibi medicinam exerceri, aliqui prodiderint, ex
quibus & vacuandi sanguinis per sectas venas, & multorum
aliorum præsidiorum usum prodiisse; Ægyptiorum non pau-
cis persuasum est: apud illos populos nonnullos annos mora-
tus, ipsorum usitatam medicinam à me eo tempore obser-
vatam, & in quinque Commentarios digestam, post meum
in patriam reditum eum perficere summopere optarem, evo-
catus

P R Æ F A T I O.

catus interea Genuam ad Joannem Andræam Auriam, Principem amplissimum, ut apud illum medicinam facerem. assiduis Aulæ curis implicatus, id eo tempore efficere non potui. Cum vero illinc reversus, in perfectiorem eos, quoad potui, statum restituissem, decrevi sub tuo nomine nunc tandem ipsos in lucem proferre. Quos tibi amplissimo Senatori, mihi jam usque à primis meorum studiorum annis fautori, adjutori, ac patrono unico jure merito dicare debeo. Tibi enim soli hi primarii meorum studiorum partus, ac fructus debentur. Quid? non te solo audiutore mihi in Ægyptum proficisci, ejusque loca perlustrasse olim concessum est? Qui, cum me meæ juventutis annos in his locis medicinam facientem exigua sane studiorum meorum expectatione terere aliquando animadvertisses, neque parum hanc meam doluisses vicem, tantum in meis rebus studii ac laboris adhibuisti, ut Georgius Hemus Patricius Clarissimus, Consul pro Cayro Ægypti designatus, me in ea loca medicinæ causa libenter conduxerit; scilicet illa peragrationse varias hominum perspectas naturas, morbos, causas, ac usus medendi penes varias gentes observatos, non parum utilitatis ac splendoris meis studiis afferre posse, intelligebas. Taceo innumera alia longe majora ex te in me collata beneficia: quanta enim benevolentia, ac humanitate Franciscum Alpinum, carissimum Patrem meum, dum viveret (quem medicinæ causa multos annos cognovisti, ac plurimi fecisti) meque ac alios meæ familiæ semper fueris complexus, dici quidem à me fatis non potest. Merito itaque non hos modo meos studiorum labores; verum me- ipsum quoque cum his tibi devotendum puto. Jam diu enim pluribus de causis mihi fuit in optatis, ut tantorum in me munerum tuorum aliquid tibi grati animi, meæque præstantis in te observantiæ signum ostenderem. Ad hæc illud etiam accedit, quod hos libros de illiusce gen-

P R Æ F A T I O.

gentis medicina a me (quæ mea est ingenii tenuitas) conscriptos, cum non omni plane culpa carere cognoscerem, tui clarissimi nominis splendore fultos in lucem prodire volui; quod plurimum illis auctoritatis, & existimationis, te patrono, accessurum intelligerem. Tu enim is es, qui quidem hac nostra ætate multis virtutibus in hac felicissima Repub. Maurocenorum familiam antiquitate, nobilitate, ac auctoritate claram magis ac magis illustras, & ornas. De cujus quidem tuæ familiæ, atque de tuis ipsius laudibus mihi nunc agere institutum non est, tum quia ad Oratorem magis hæc tam magna tractare, quam ad medicum pertineat; tum etiam quod adeo omnibus eæ notæ sunt, ut nullo, qui eas aliis indicet, indigere videantur. Quis vero hic, aut alibi nunc est, qui istis familiæ claritatem, antiquitatem atque auctoritatem ignoret? Quam tot Srenissimi Duces, classisque maritimæ præfecti excellentissimi, quam Cardinales amplissimi, & Patriarchæ ex ea orti (qui plurimum olim Christianam Rempubl. illustrarunt,) quam Senatores alii fere innumeri maximis honoribus, ac dignitatibus variis temporibus in hac Civitate decorati, adeo nobilem, amplam, & Illustrem esse declarent, ut hoc ad ejus laudes maxime sufficere possit. Nam ut alios omittam, Hieronymus Maurocenus frater tuus nemini superiorum cedens, præclaris virtutibus & rebus gestis, dum viveret, patriam exornavit. Cujus mortem immaturam multis lacrymis non modo patricii, sed plane omnes, quos tanti viri virtutes non latuere, maxime luxerunt. Nec hercle id injuria. In quo enim viro tantam unquam in Deum fidem, pietatem, charitatem ulla reperit antiquitas? Quis etiam in Reipub. magistratibus obeundis talem ac tantam sapientiam, justitiam, prudentiam, atque humanitatem ostendit? Testes sunt Veronenses, qui in ejus præfectura ita fuere tractati, ut & illius magistratus, & rerum ab eo præ-

P R Æ F A T I O.

clare gestarum nulla unquam sit hominibus oblivio ereptura memoriam. Ex quibus in ea civitate exantlatis tum vigiliis, tum maximis laboribus, ægritudo, qua ille postea defunctus est, originem habuit. Is etiam præter alios multos magistratum, ac præfecturarum ordines, quibus sua ætate ipse magnifice ornatus est, in amplissimo Clarissimorum patrum cœtu cooptatus, multis annis præclarissimus Senator vixit. Ac tandem Decemvirum capitalium dignitate summa cum laude perfunctus est. Hæc igitur virtutum, & recte factorum exemplum Hieronymus tuus frater moriens reliquit. Hæc eadem in te postea hæreditario quodam jure, mirifice translata fuisse, teque eodem splendore claruisse, quis ignorat? Nolo enim de te etiam nunc dicere, quam omnibus Catholicæ religionis verus amator, atque accerrimus defensor videaris, quamque divini cultus assiduus sis observator, quantaque in Deum quoque tua sit fides, in Pauperes pietas, ac charitas. Quod majus pietatis in patriam, charitatis, fortitudinisque exemplum de te proferri posset, quam quod tu quindecim nunc labentibus annis, hic ingenti illa grassante pestilentia, urbemque hanc atrocissime devastante, tuis civibus edidisti? Cum scilicet sextæ partis civitatis peste infectæ, curam à Clarissimis patribus in tanta calamitate tibi demandatam non modo (quod plerique, sibiipsis plus quam patriæ consulentes, tunc faciebant) non recusaveris, sed hilari potius vultu summe arduam ac periculosam illam provinciam susceperis, non minusque pie, quam fortiter, sapienter, ac feliciter obieris. Neque enim tota civitas hæc infecta peste in tanta sui necessitate tunc à te deferri potuit. Omitto præterea quanta in multis Reipub. muneribus, à te variis temporibus dignissime expletis, justitia, probitate, ac prudentia rem Venetam administraveris. Præsertim ubi te patres conscripti actibus Illustrissimorum Procuratorum, atque legum conserva-

tio-

P R Æ F A T I O.

tioni præesse voluerunt. In quibus quidem, atque in Senatu (Senator jam diu ab ipsis creatus) plurimum laudis ac splendoris es consecutus. Simul & illud omittam, quam in gravi ista provincia, qua hoc anno supremus Reipub. Consiliarius à Clarissimis patribus delectus es, vigilantissime, ac sapientissime te geras, quantaque solertia, ac benignitate cunctos in eo magistratu complectaris, ut ea profecto causa nemo sit, qui te semel noverit, quin statim se tibi addictissimum fateatur. Unum vero illud de te minime tacendum puto; domum etenim tuam sic sapienter, ac prudenter instituisi, ut merito hac aetate plurimum sit admiranda. In ea quidem talis ac tanta penes omnes, qui ipsam habitant, recte ac honeste vivendi elucet harmonia, ut sacer religiosorum hominum coetus jure omnibus videri debeat. In ipsa quidem neminem invenias, qui præter id, quod summe honestum est, quicquam aut facere, aut loqui audeat. In qua talis est futura filiorum posteritas, ut si ex præsentibus ventura prævideri liceat, maxime sperandum sit, fore, ut tuarum virtutum claritas æternis sæculis in filiis, ac nepotibus tuis refulgeat. Quales Joannes, Petrus, Laurentius, Franciscus, atque Matthæus; existunt, morum profecto integritate, ac virtutum præstantia non parum hoc sæculo admirandi. Sic enim à te omnes educati sunt, ut inter ipsos nullus sit, qui vera religione; perfectaque in Deum fide non effulgeat, qui plurima tum in te, tum in reliquos fratres observantia, obedientia, ac amore eximio non exardeat. Liberalitate vero, modestia, temperantia, mansuetudine, continentia, aliisque fere innumeris virtutibus nemo certe ex iis, qui vel sunt, vel fuere, præferendus ipsis videatur. Sed & hæc, & plura quoque hujusmodi omittam, cum hoc meum institutum non sit, atque plurimum etiam tuam his modestiam offendi sciam, qui aliorum laudes, quam tuas libentius audire

P R Æ F A T I O.

soleas. Et si tu igitur nunc is Senator sis, cui amplissima ac divina prope munera debeantur, est tamen tuæ liberalitatis qua cunctos perbenigne complecteris, ut hos meos libros, quos tibi nunc ego devotissime consecro, atque voveo, libenter accipias, tenui quidem, & tenuis hominis munusculum; à summa tamen observantia, studio, & amore in te meo profectum. Id si tibi non erit ingratum, mihi animum ad graviora medicinæ studia plurimum inflammabis. Vale, meque, et soles, ama.

*Venetis, Anno Salutis humanæ, M. D. XCI.
Mense Martio.*





PROSPER ALPINUS

ERUDITIS LECTORIBUS.

BX *Ægypto, in qua ego nonnullos annos medicinæ causa olim moram feceram, Deo annuente, in patriam reductus, Patavium quamprimum me contuli, ut Melchiorem Guilandinum (virum in omni genere scientiarum clarissimum, ac in plantarum cognitione nulli hoc ævo secundum, mihique plurima necessitudine conjunctissimum) salutationis gratia convenirem: A quo humanissime acceptus, aliquot dies apud illum fui, in quibus multa inter nos de Ægypti regione; cælo, temperie, & de illorum corporum habitu, temperamento, locuti sumus, de medicis, ac morbis, quibus illa regio abundat, & de medicina penes illos populos usitata, ac denique de plantis, quæ illis in locis nascuntur, sermones aliquos habuimus. Is igitur me postea, ut illa, quæ inter nos commentata fuerant, litteris mandarem, obnixè rogavit, & suasit; fore enim, ut non parum utilitatis, ac voluptatis ex his ad medicinæ studiosos accedat. Cui cum non parere ac obsequi, turpe putarem, quanta cura, & studio potui, eosdem ipsos à nobis per id temporis habitos sermones in quinque libros, divisos, ac digestos, sub nomine Ægyptiorum medicinæ (quando, de illa tantum agere*

**

PROSPER ALPINUS FRUDITIS LECTORIBUS.

nostrum præcipuum fuerit institutum, neque de aliis, nisi illius gratia) comprehensos, scriptis tradidi. Quos cum à multis desiderari forte intellexerim, quamplurimis etiam id mihi medicis doctissimis persuadentibus, præsertimque Hieronymo Mercuriali, ac Alexandro Massaria hac tempestate medicis celeberrimis, ne horum voluntatem aspernari, & multorum utilitati invidisse videar, ipsos in lucem proferre non sum veritus. Hos itaque, eruditi, lectores, candido animo accipite, legite, ac bene consulite. Quod si ego hos vobis gratos fuisse aliquando intellexero, alia his graviora, atque utiliora in arte medendi studia, à me multo labore, ac vigiliis alias elucubrata, atque informata, vobis medicinæ amatoribus communicare non recusabo. Valete.





MELCHIORIS GUILANDINI,

DE

PROSPERO EX ÆGYPTO

AUTHORIS IN PATRIAM REDITU
CONGRUATIO.

In qua obiter multa quæ in itinere acciderunt, præfationis loco habentur.

GUILANDINUS.



RATULOR summopere, Alpine, te ex Ægypto tandem incolumem Patavium rediisse, quandoquidem maximum esse existimem, hominem multas, quas longissima itinera ferunt, molestias, crebrioraque & grandiora simul pericula à varia illiusce gentis barbarie sibi sæpe oblata, superasse, in patriamque saluum omnino reversum esse. Quem tuum reditum difficilem reddebant variæ Ægypti locorum naturæ, cœlique calores, quibus nostra corpora diverso assueta cœlo, multum alterantur, atque læduntur. Quamobrem gaudeo maximopere, atque iterum gaudeo, quod nunc te saluum ad nos denuo contuleris, mihi que ita hilarem te nunc obtuleris. ALPIN. Atque ego etiam ingenti gaudio perfundor, quod te virum doctissimum, universis literarum professoribus, & principibus multis excellentis tuæ doctrinæ causâ acceptissimum,

P R Æ F A T I O.

num, invenerim in hac præclarissima studiorum urbe, optima valetudine tuis studiis vivere, præ gaudioque tanti tui boni, & præ voluptate vix quid loquar scio. Gratis etiam majores, quas possum, tibi nunc ago, quod ex meo reditu tantum gaudii, ac voluptatis acceperis, mihi que tantum tribueris, quem in tua potestate esse, quicumque sum, tibi persuadeas volo.

GUILAND. Tibi non minus multas gratias agere debeo pro tua isthac humanitate. Iter vero arduum, & periculis plenum te olim suscepisse existimo. Sed cur in Ægyptum te conferre volueris tantisque illis te exponere periculis, libenter audirem.

ALPIN. Ego fere usque à pueris hujus semper fui sententiæ, neminem posse perfectum esse medicum, qui varias regiones, & loca non peragraverit, diversosque hominum mores non observaverit, atque hoc pace illorum dixerim, qui instar avium nunquam nidos suos deserunt, neque ab his latum unguem recedere audent. Variæ etenim regiones varios tum morbos patiuntur, tum medicinas ferunt ad eos perfanandos accommodatas atque etiam varii medendi usus in variis observantur locis, quorum observatione medicus fit prudentior, & doctior: qua sententia adductus sum, ut si in arte medica cuperem aliquid proficere, orbis partem aliquam peragrarem, aliosque morbos in aliis familiares locis, & varias medicinas ac plantas quæ ibi nascerentur, & diversos usus medendi, penes diversas rationes usitatos observarem, atque cognoscerem. Cum itaque publice medicinam facerem in proximo Oppido C. S. Petri aliquo remotius abeundum existimavi, atque in hac sententia multum perstiti, sed quorsum versus proficisci præstaret, id vero ignorabam. Quo quidem tempore mihi Deus Opt. Max. optatissimam occasionem præbuit, ut in Ægyptum proficiscerem medicus cum Clarissimo Georgio Hemo, qui illo tempore à Serenissima felicissimaque Veneta Republica Consul in ea provincia fuerat electus. Ad hoc iter etiam me multum

P R Æ F A T I O.

hortatus est Franciscus Alpinus Medicus paterque meus carissimus. Tandemque in eam veni sententiam, ut mihi facile foret ex animi sententia illuc proficisci. Itaque accepi conditionem, meque tunc ad iter hilari animo paravi. **GUILAND.** Quoniam virtus laudata crescit, non pudebit me hoc vel te præsentem dicere, auctum iri vehementer tuorum studiorum peritiam ac laudem, ob hanc tui animi non vulgarem nobilitatem; qua hanc peregrinationem sciendi gratia suscipere, ita probe in animum induxeris. Sed his omissis, cuperem tuum nunc iter audire, & quo tempore ipsum inceperis, quaque forte etiam eo fueris usus; omnes siquidem longa itinera confidentes, multos labores patiuntur, & multa subeunt pericula, quæ postea aliis narrent. **ALPIN.** Anno à Virginis beatissimæ partu M. D. LXXX. Septembri mense die XXI. eam, quæ Peccatorum appellatur, navim conscendi una cum Georgio Hemo Consule designato pro Cayro Ægypti, viro sane pro sua ipsius humanitate, animique integritate Clarissimo: quique in Consulatu ita se gessit, ut cuique carissimus fuerit, & illius discessum ab Ægypto non modo Veneti mercatores, sed vel ipsi Ægyptii ægre tulisse, atque adeo luxisse visi sint. Itaque datis velis Zacynthum secundis ventis paucis diebus pervenimus, portumque ingressi sumus. Unde digressis non ita ex voto reliqua navigatio successit, quandoquidem paulo post ita validis procellis tempestatibusque agitari, turbarique cœpimus, ut facile dixisses nobis evenisse, quod Ovidius cecinit:

*Navita sollicitus quoque ventos horret iniquos,
 Et prope tam lethum, quam prope cernit aquam:
 Quod si concussas Triton exasperat undas,
 Qui tibi nunc toto est, nullus in ore color.
 Tum sæcunda voces generosæ sydera Leda
 Et felix dicas, quem sua terra tenet.*

P R Æ F A T I O.

Cœpit enim ea nocte, quæ est ante diem decimum septimum mensis Octobris, quem diem omnes nautæ stellarem, ut ita dicam appellant, ventus Hellepontius ita adverso impetu tempestuose perflare, ut coacti fuerint nautæ proram obvolvère: Qui timentes ab Africis ventis, qui eo temporis flare solent, creberrimis, grandioribusque procellis mare verrentes, ne navis in solum ab his abduceretur, naufragiumque fieret, per eosdem Africos ventos iter suum direxerunt: quo sane ita directo itinere, navis in vastissimum mare ab Hellepontio vento, quem nautarum vulgus Græcum Orientalem appellat, raptim, & ingenti impetu ferebatur, ita, ut à terra magis magisque ipsa elongaretur. Nostrum vero nos iudicium fefellit, quod sperabamus eum obortum ventum cito casurum, ab eoque rursus nostrum iter, quod per circium ventum fuerat, brevi tempore nos esse recepturos, siquidem prior ille ventus non adeo cito cessavit, quin potius tanta tempestate ac furore per-auctus est, & nobis ita sæve minari cœpit, ut coacti fuerimus navim velis nudatam mari committere, & temere ab illorum infano impetu interitum nostris oculis millies in hora minantium expectare, atque ab his absque ullo regimine in vastissimo pelago alternis undis ad libitum agitari. Atque hæc horrida tempestas ad diem usque vigesimum secundum protendebatur, tanto omnium timore, ut nemo esset, qui de salute sua speraverit quicquam. nostram aliquantulum demulcebant miseriam illa Lucretii Carmina:

*Certa quidem finis vitæ mortalibus adstat,
Nec vitari lethum potest quin obeamus.*

Placuit tamen misericordi Deo, ne ab ea tempestate interiremus; ut fortasse ad aliquam rem etiam viveremus: Cui quas possum majores nunc gratias ago ac perpetuo referam; qui
me

P R Æ F A T I O.

me sua clementia ac pietate ex tanto periculo incolumem servaverit. Die vero vigesimo secundo mensis Octobris, aurora luceſcente, ad Corcyræ locum eum pervenimus, quem Fano appellant, ventis omnino ſedatis. Et paulo poſt Zephiris placide ſpirantibus inſulæ fretum ingreſſi ſumus ſumma omnium cum voluptate ac gaudio, atque Merleras appellatum portum tenuimus: ab eoque altera die ſummo mane alium in portum pervenimus, à primo parum diſtanti, atque ab eo Corcyram. In qua per diem moram traximus. Poſtridieque Septentrionali exorto vento, ab ejus portu digreſſi ſumus, quo ceſſante non multo poſt ad portum, qui eſt apud Gomeniſſas, acceſſimus. adverſis vero noſtræ navigationi ventis diu perſe-
 verantibus, & largiſſimis adhuc pluviis, magniſque imbribus, detenti, quibus quidem Coreyræ inſulæ ſitus ſex quotannis menſibus obruitur, atque aliis ſex ſiccitate exhauritur, coacti ſumus in Corcyræ portum confugere, & ſaluti noſtræ conſulere. Ubi uſque ad nativitatem Domini permansi-
 mus, cujus diei feſtivate devote ſervata, altera die orto Sole, tiremis auxilio noſtra navi è portu deducta, velo ventis dedimus, eodemque die Paxo vidimus. Alteraque die Aparctia vento impetuoſe ſpirante, ſub aurora Zacynthum ruſum vidimus, portumque illum cum magna omnium eam urbem accolentium admiratione, quod accolæ ceterique omnes ex proxima tempeſtate nos interiſſe ſibi firmiter perſuaſerint. Zacynthi vero toto Januario menſe commorati ſumus. Dieque ſequentis menſis tertia ab eo portu diſceſſimus, meliorique fortuna iter noſtrum recepimus, ac per diem ante cinerem in portum Sudæ, fortiſſimum Cretæ inſulæ propugnaculum, pervenimus, ubi peractis quinque diebus, portum Fraſchiam vocatum, qui ab urbe Creta decem millia paſſuum diſtat, invaſimus. Multi ex Cretenſibus, qui pro certa habuerant noſtram navim Octobri proximo menſe mari abſorptam fuiſſe, ſimulque cum ipſa ali-

quot

P R Æ F A T I O.

quot Cretenses Caloyeros nobiscum navigantes, nostro adventu, tanto sunt affecti gaudio, ut ipsorum lætitiã publicis campanarum sonis in templis per multos dies publice manifestarent: ubi vero Cretæ multis diebus moram traximus, inter initia mensis Martii, ut nostro longissimo itineri finem tandem imponeremus, vela rursus ventis dedimus, in altumque navim Circio vento, qui leniter spirabat, advehi permisimus, ceterum tertia die Austrinis ventis rursus vehementer exortis, retrogressi in portum Standiam applicuimus, ab eaque nova procella salvi fuimus, distat & hic portus ab urbe decem millia passuum. Ibiq;e tribus peractis diebus, orto Sole, ab eo portu navim solvimus, Agrestique vento, & Favonio impetuosissime spirantibus, mare mediterraneum ingredimur, in ipsoque procellosa navigatione utentes duorum dierum spatio Alexandriam procul inspeximus, ingentique omnium gaudio iter nostrum tunc finem habiturum speravimus, neque nos nostra decipisset sententia, ni ventus ille non modo omnem subito furorem dimisisset, verum pene omnino siluisset. Mare etenim quam cito ventis omnibus caruit, adeoque siluit, ut navis ulterius progredi non potuerit, ob maximam ejus tranquillitatem, à qua valde pertinuimus, ne ab ipsa alia nova tempestas oriretur, nostrique itineris finem, quem oculis prospiciebamus, prohiberet, & in alia graviora maris pericula nos injiceret. At Dei optimi maximi voluntate factum est, ut ope triremis Præfecti Alexandriæ, quem Sangiac appellant, in portum navis duceretur, & die **XXII.** mensis Marti finem longissimæ nostræ navigationi imponeremus. Alexandriæ vero, Cæyri ingenti grassante pestilentia, usque ad Julium mensem mansimus; cujus mensis initio per Nilum flumen navigantes, Cæyrum venimus. In qua urbe tribus annis, & adhuc amplius moram traximus. Tandemque hoc anno **MDLXXXIV.** Ægyptiis littoribus relictis, navi Balbiana vocata, mensibus Octobri, atque

P R Æ F A T I O.

atque Novembri tantum navigantes, Deo summa pietate patriæ redditi sumus. **GUILAND.** Omnia certe maris itinera in summo periculo versantur, quando navigantium vita, quia proxima est mari, proxima semper exitio sit dicenda, atque etiam quod spes prosperi itineris in aëris inconstantissimam naturam referatur. Verum ne te pigeat hæc atque illa passum fuisse, quoniam fortasse hæc olim te meminisse juvabit. Apprime jucundum semper existimavi, hominem posse dicere, hæc atque illa sum passus, siquidem eorum eventuum memoria hominem alacriorem ad ferendos fortunæ casus, prudentioremque efficit. Sed his omissis age, quæso, quid tu tandiu in Ægypto fecisti, quibusve studiis animum toto illo tempore oblectasti? Neque enim eum te esse arbitror, qui non egregium aliquod nobileque studium sis ibi profecutus, quando credendum est, plurimas eademque pulcherrimas tibi non defuisse occasiones, quibus aliquid te ipso dignum in re medica meditari potuisses **ALPIN.** Quid facerem ociosus toto illo tempore in Ægypto? nisi apud eam gentem qualis exerceretur medicina, atque quales plantæ in eo solo nascerentur, dignoscere operam darem, ne saltem diceretur noctu me Ægyptum adiisse; per id temporis, quo ibi moram traxi, publice medicinam exercendo, apud illos medendi usitatum modum discere studui. Et quod temporis etiam ab eo studio atque ægrotorum curis mihi supererat, id ponebam, ut tu ex me quoque audisti, in opere de præfatio medicorum multis jam ab hinc annis à me incepto. **GUILAND.** Gaudeo te operam Ægyptiorum medicinæ cognoscendæ sic dedisse, ut apud illos frequentatum medendi modum, atque ipsorum usitata medicamenta plane, animadvertaris, & didiceris. Quæ omnia cum adprime sint digna, quæ à nostris medicis cognoscantur, te nunc obnixè rogo, hæc diebus, quibus Petavii commoraberis, ne grave sit tibi, mecum de his, in hoc viridario loqui, præsertim vero de morbis

* * *

illi

P R Æ F A T I O.

illi populo familiaribus, deque ipsorum medendi usu, atque demum de plantis ibi nascentibus; sic enim in his æstivis caloribus sub gratissimis hujusce viridarii umbris tempus cum virtute consumere nobis jucundissimum fore existimo. ALPIN. Dabo equidem operam libentissime, ut non in hac re solum, verum in omnibus aliis tuæ obsequar voluntati, quamquam nullam unquam tuorum meritorum partem ego assequi valeam. idque libentius faciam, quod plurimum emolumenti me sperem ex hac nostra colloctione pro tua doctrina, & humanitate consecuturum. Solem vero cum nunc videam pene in Occasum descendisse, fortasse præstiterit loquendi principium in proximam diem remittere GUILAND. Recte sane, ego vero vix aurora expectata me in viridarium conferam, teque ut quamprimum venias etiam atque etiam oro. ALPIN. Perplacet, sed tempus est, ut abs te nunc abeam, meque à multis meis negotiis nunc expediam, ut mane quam diluculo ad te redire possim: interea vale. GUILAND. Quando apud me esse nolis, ut lubet, ut ante noctem tuis functus negotiis, mane redire possis, abi felix.





INDEX CAPITUM.

LIBRI PRIMII.

CAP. I.	D e statu Ægyptiorum medicorum.	Pag. 1
II.	Ægypti qualem nunc medicinam exerceant.	2
III.	Quamobrem hoc tempore Ægyptii artem medicam habeant vitiosam.	9
IV.	Apud Ægyptios medicos medicam illam propositionem usurpari, quæ est, contraria contrariis curari; atque an ipse eam recte observent.	14
V.	Quæ præsciri debeant, priusquam ad particularem medicinæ Ægyptiorum narrationem accedatur.	17
VI.	De Ægypti situ, atque illius aëris temperie.	18
VII.	De anni temporibus apud Ægyptios usitatis, atque de ipsorum temperie.	21
VIII.	De aëris mutatione ex ventorum Septentrionalium spiratione, atque ex augmento fluminis Nili.	25
IX.	De Ægyptiorum corporum temperaturis, atque habitibus.	30
X.	Quali victu Ægypti habitatores nunc utantur.	33
XI.	De causis cur longævi sint Ægyptii.	38
XII.	An ad vitæ conservationem aquæ Nili fluminis usus vino sit utilior nec-ne.	43
XIII.	De morbis patriis, & epidemicis, qui apud Ægyptios observantur.	49
	*** 2	XIV. De

INDEX CAPITUM.

- XIV. *De morbis Ægyptiis familiaribus, deque ipsorum causis.* 51
- XV. *De peste, quæ sæpe loca Ægypti invadit, atque atrocissime devastat.* 59
- XVI. *Cur pestis contagium ex locis Barbariæ Cayrum importatum diuturnius sit, & magis exitiosum eo, quod ex aliis locis provenire observatur.* 62
- XVII. *Quo tempore pestis loca Ægyptia invadere soleat, & quo tempore ipsa desinat.* 70
- XVIII. *A qua causa, Cayri qualiscumque pestilentia sit, mensè Junio omnino tollatur.* 71
-

LIBRI SECUNDI.

- CAP. I. **D**e usu mittendi sanguinem apud Ægyptios medicos frequentato, & cur apud ipsos sanguinis vacuatio sit familiarissimum remedium. 80
- II. *De ratione variorum corporum temperamenti atque habitus, deque Ægyptiorum vario temperamento, & habitu.* 84
- III. *In quibus morbis Ægyptii sanguinis missione utantur, atque in quibus corporibus.* 94
- IV. *Ægyptios errare nimium frequenti ac copiosæ sanguinis evacuationi indulgentes, & in pueris mittentes sanguinem.* 97
- V. *Ægyptios medicos non errare si in pueris, qui morbis acutis corripuntur, aliquando sanguinem mittant.* 102
- VI. *In pinguioribus corporibus, Eunuchis, mulieribus, pueris, senibusque quo modo Ægyptii sanguinem mittant.* 110
- VII. *An Ægyptii medici recte se gerant in usu missionis sanguinis in dysenteria, diarrhæa biliosa, exantematibus,*

INDEX CAPITUM.

- tibus, puncticulis appellatis, pestiferisque bubonibus, & parotidibus.* 113
- VIII. *Ægyptios medicos à cibo sanguinem mittere, atque an recte faciant etiam illis, quibus sanguinem mittere debent, potum aliquem propinare.* 119
- IX. *Quot modis Ægyptii sanguinem mittere soleant.* 125
- X. *De venis, quæ in usu sunt apud Ægyptios pro molienda sanguinis missione.* 126
- XI. *Ægyptios arterias pro sanguinis missione non secus quam venas incidere.* 133
- XII. *De arteriis, quas Ægyptii secare solent, atque quomodo illas secent, & curent, & in quibus etiam morbis ipsarum sectione utantur.* 136
- XIII. *De cucurbitulis, quibus in Ægypto medici utuntur.* 139
- XIV. *Qualis cucurbitularum apud Ægyptios sit usus, in quibusque morbis iis ipsi utantur.* 141
- XV. *An solis cucurbitulis corpora recte ac tuto vacuari possint, & num in principis morborum pro vacuatione sint adhibendæ.* 147
- XVI. *An errent Ægyptii nunquam utentes cucurbitulis pro adjuvanda exantematum eruptione.* 106
-

LIBRI TERTII.

- CAP. I. **D**e variarum scarificationum frequenti apud medicos Ægyptios usu. 166
- II. *De aurium, narium, labiorum, gingivarum scarificationibus, quas medici Ægyptii pro evacuatione frequentant.* 168
- III. *Malleolorum sive crurum scarificationem ad moliendam evacuationem auxilium esse antiquissimum, à Græcisque clarissimis medicis valde usitatum.* 173
- *** 3
- IV. *Qui-*

INDEX CAPITUM.

- IV. *Quibus in Italiae locis hominibus sanguis crurum scarificatione fuerit detractus.* 177
- V. *Crurum scarificationem non eam esse, quam nostri applicitis cucurbitulis frequentant.* 180
- VI. *Inter crurum scarificationem, atque venae sectionem maximam esse convenientiam, ac similitudinem.* 185
- VII. *An crurum scarificatio vicaria sit venae sectionis.* 188
- VIII. *Quomodo Aegyptii crurum scarificationem exercent, atque administrent.* 195
- IX. *In quibus morbis usus crurum scarificationis apud Aegyptios frequentetur, atque in quibus corporibus* 199
- X. *An crurum scarificatio in sura, ut Aegyptii faciunt, vel potius in malleolo, ut Gal. docuit, sit facienda.* 203
- XI. *De usu scarificationis partium, inflammatione, tumore, pustula, colore non naturali, insigni dolore vexatarum, apud Aegyptios frequentato.* 207
- XII. *De variis partium inustionibus, quae selectissima secreta ad varios curandos morbos apud Aegyptios habentur.* 209
- XIII. *De sectione, qua in hydropicis & suppuratis Aegyptii utuntur.* 218
- XIV. *De lapidis à vesica extractione absque ulla incisione apud Aegyptios frequentata, & de dysenteriae curatione empirica.* 223
- XV. *De usu balneorum dulcium pro ornatu corporum, atque quid mulieres ad pinguefacienda corpora in ipsis moliantur.* 229
- XVI. *Quae Aegyptiae mulieres in balneis facitent, ut ipsarum corpora impinguescant.* 233
- XVII. *De dulcium balneorum pro sanitate corporum apud Aegyptios usu.* 236
- XVIII. *De frictionibus, quibus Aegyptiis in balneis utuntur.* 240
- XIX. *De balneorum apud Aegyptios usu ad varios morbos persanandos.* 244

INDEX. CAPITUM.

LIBRI QUARTI.

- CAP. I. **D**e medicamentis alterantibus, quæ in usu apud medicos Ægyptios existunt. 250
- II. De Medicamentis ab Ægyptiis animi gratia usitatis, sperantibus ab his devoratis varia exoptata in insomniis videre. 257
- III. De decoctis, quibus Ægyptii, tum in sanis, tum ægrotis corporibus utuntur. 264
- IV. De syrupis apud Ægyptios usitatis. 268
- V. De purgantibus medicamentis à medicis Ægyptiis usitatis. 270
- VI. Uter nobilium, vel plebejorum Ægyptiorum purgandi usus sit laudatior, sive an purgando medicamenta leniter purgantia prævalidis magis præsent. 278
- VII. Apud nonnullos Ægyptios in usu esse statim ab assumpto purgante medicamento frigidam aquam multam propinari. 285
- VIII. De theriaca, atque aliis compositis medicamentis, quæ in usu sunt apud Ægyptios. 287
- IX. Theriacæ compositio, quam singulis annis pro Turcarum Rege componunt, quam tharac faruc appellant. 290
- X. In quo Ægyptiorum theriacæ descriptio differat ab ea, quæ ab Andromacho Seniore olim fuit memoriæ prodita. 294
- XI. De aliquibus simpliciter medicamentis theriacæ compositionem ingredientibus consideratio. 302
- XII. Errores, quos committunt Ægyptii in componenda theriaca, atque de ipsorum theriacæ præstantia. 307
- XIII. De quibusdam aliis compositis medicamentis, quibus Ægyptii etiam utuntur. 310
- XIV. De


INDEX CAPITUM.

- XIV. *De clysteribus apud Ægyptios usitatis.* 312
XV. *De secretis auxiliis, quorum usum ad febres Ægyptii frequentant.* 315

F I N I S.



PROS;



PROSPERI ALPINI

D E

MEDICINA ÆGYPTIORUM.

LIBER PRIMUS.

C A P. I.

De statu Ægyptiorum medicorum.

GUILANDINUS, ALPINUS.

QUM hæc dies serenissima jam illuxerit, & opportune nos in hoc viridario simul concesserimus, locum secretioris hujus recessus quietissimum, opportunissimamque occasionem nacti, de medicina Ægyptiorum jam aliquid commentemur, de qua quidem prius quam agamus, à medicorum, quibus ea regio abundat, narratione principium faciemus. ALPIN. Jamjam è via huc veniendo, eminè te in viridario ambulantem, profundeque cogitantem prospexi, & haud parum miratus sum, quòd tam diluculo è lectulo surrexeris. Neque tamen abs re credo, in viridarium descendisti, ut frigidiuscula scilicet isthac auram matutina, ac non minus istius elegantissimi tui viridarii amœnitate aliquantulum te recreares. Sed ne tuum loquendi desiderium

A

rium

rium amplius oratione mea retardem, ad principium propositi tui sermonis jamjam descendo. Sed quid obsecro me de medicis Ægyptiis dicturum arbitraris? an quia multis persuasum est ibi medicinam primas habuisse radices, plurimosque illustres viros tum in medicina, tum in aliis scientiis olim in Ægypto floruisse; iisdem etiam hac tempestate ornari regionem illam ac florere? GUILAND. Quid ni omnes istud ipsum sentiant? quando usque adeo etiam ibi bruta multa animalia reperiuntur, quibus ars insita curandi morbos aliquos existimetur? quemadmodum de Hippopotamo equo marino in Nilo flumine degente apud quosdam legitur. Hunc enim equum in quadam medendi parte etiam magistrum esse aliqui affirmant. Assidua namque ipse, ut ajunt, ingluvie & satietate obesus, exit in littus, recentes indagaturus arundinum cæsuras, atque ubi acutissimum earum stipitem cernit, id in corpus adigens, venam quandam sibi in crure vulnerat, atque ita profluvio sanguinis excitato morbidum aliàs corpus exonerat, mox plagam rursus limo obducit. Quamobrem sunt, qui arbitrantur, missionem sanguinis ab hujusmodi animali homines didicisse, veluti etiam à volucre quadam Ibi vocata apud Nilum quoque nascente clysteriorum usum accepisse. Quod ipsam sæpius sibi alvum exonerasse rostri aduncitate aqua per anum intromissa sæpe fit observatum. Si itaque bestias ipsas in ea orbis parte natura medicinam docuisse creditur, quid de hominibus erit ratione ac discursu præditis existimandum? Atque eo magis cum præcis iis sæculis Ægyptus plurimis doctissimis medicis semper floruerit? ALPIN. Hippopotamum & alia bruta animalia, de quibus ea medendi miracula prædicantur, ibi reperiri certum est: at quod ego de hominibus medicinam profitentibus hisce annis observarim, in medium nunc tibi proferam, paucisque narrabo, quæ ex his scitu digna mihi fuere visa, ac primum dico, Cayri aliisque in locis Ægypti plurimos tum viros, tum mulieres reperiri, qui publice per urbem medicinam faciunt, non tamen ullos existere, qui hanc artem aliqua ratione atque Hippocratice faciant. quando ibi nunc non literis, sed armis opera ab his populis detur: neque id quidem mirum, cum Turcarum imperio

ea gens subjecta fit. qui nullis scientiarum studiis delectantur; armis tantum, auro argentoque & veneri indulgentes. de quibus verè videtur Seneca dixisse:

Turpis libido dominatur (scilicet nunc) potens venere,

Luxuria victrix orbis immensas opes

Fampridem avaris manibus, ut perdat, rapit.

Deest illis studiorum exercitatio, quamquam publicas scholas, sive studia ipsi habeant, in quibus varia scientiarum genera docentur; Cayri studii locum Gemelhazar appellant, pro quo tercenta millia aureorum anno quolibet dissipari ajunt. Siquidem ibi totius Academiæ sumptus ad libros, ad victum & ad reliqua doctoribus & scholaribus necessaria quotannis ære publico suppeditantur. Ex omnibus vero scientiis, atque artibus, quæ ibi docentur, ea sola pars theologica apud ipsos colitur, quæ Pseudopphetæ Mahometis leges, institutionesque pertractat. Multi siquidem, propemodumque infiniti sunt, qui honoris atque utilitatis gratia in ejusmodi scientiam incumbunt, quam qui adepti sunt, in summo pretio atque honore apud Turcas, aliosque omnes habentur. Hos Cadi appellant, quasi dixerint, sacræ legis doctores, quos Turca illius regionis præfectus suos quoque judices creat, quibus autoritas concessa est, ut possint quacunque de re in jure civili, ac pontificio judicare; ob quam rem ipsi tum in summa veneratione habentur, tum maximas parant opes. In aliis vero artibus atque scientiis perpauca sunt, qui perfecti fieri studeant, omniumque minime in arte medica, quæ cum aliis omnibus ferè in locis summo dignitatis gradu sit, infimum nunc atque vilissimum tum ob gentis barbariem, tum ob eorum, qui per urbem medentur, ignorantiam, locum tenet. quam nisi hinc ex Europa per Venetos Consules conducti medici, curandis ibi Turcarum, Arabum, & aliarum gentium Optimatibus, & quamplurimis, quos alii medici desperata salute reliquerant, ad valetudinem reductis extulissent, atque illustrassent, omnium mechanicarum artium ignobilissima apud Ægyptum jacuisset; id autem diligentia, ut dixi, nostrorum reparatur. Illi vero cum ab omnibus contemnantur, tum etiam lucrum ipsorum exiguum est. GUILAND. Cum medici illi ita

negligantur, neque multum lucri faciant, quæ occasio erit, qua ad medicinam valenter perdiscendam illi moveantur. Non est igitur mirum inter illos paucos perfectos medicos reperiri. Quod cum explicatum à te sit, nunc reliquum est præterea nihil, nisi ut susceptum de medicina Ægyptiorum sermonem claudas, ac de aliis rebus loquaris. ALPIN. Quamobrem? GUILAND. Quoniam ex indoctis medicis, quid boni, ac scitu digni ex te observatum audire possum? ALPIN. Intelligo, unde tu in eam deveneris sententiam. Sed hoc fortasse non est ita existimandum, quando scientia atque doctrina ignaros homines, Empirice tamen multa in arte secreta posse dignoscere, quis negabit? qualia sunt multa medendi secreta auxilia summam ob utilitatem nobilissima, apud Ægyptios priscos medicos olim inventa, hereditariè potius ab aliis præclarissimis medicis his relicta, quàm aliqua doctrina ab ipsis acquisita. Quid etenim, ut tibi de multis aliqua proferam, non ne mirum in modum laudandus esset ille mittendi sanguinis Ægyptiorum usus ex sectione multarum venarum, quæ nostris medicis minime sunt usitatae? quales sunt jugulares, narium, angulorum oculorum, frontis, post aures, pollicis atque aliarum multarum corporis partium. Quis etenim medicus is erit, qui nesciat, illarum venarum sectionem ad quamplurimos tollendos morbos esse utilissimam? Quid dicam de sectione arteriarum, quam ad mittendum in multis morbis sanguinem non minus tutò, quàm in venis ipsi familiarissime usurpant. Cùm Galenus interim iis sectis quasi miraculo multos sævos morbos curatos nobis scriptum pluribus in locis reliquerit. Quid de aurium, colli, occipitis, labiorum, narium, atque malleolorum scarificatione dicemus? Cum ipsi mirabili dexteritate hoc genus auxilii præstent. Et quid de suarum cucurbitularum usu ab hoc nostro planè diverso? Quidque de ustionum ratione, atque de multis aliis ferme infinitis, quibus ipsi medendo utuntur, medicis præsiidiis, deque etiam quamplurimis medicamentis simplicibus, ac compositis ab his multa cum utilitate frequentatis, erit judicandum? GUILAND. Digna istæ mihi videntur, ut ab omnibus doctis medicis desiderentur; mirumque omnibus videri

deri debet, quo pacto hi indocti homines tot, tantisque nobilibus auxiliis recte uti sciant; nullo ea discursu ac medicæ artis ratione cognoscentes. Sed quo ordine his medicis per eam regionem exercere medicinam permittitur, quando ita artis medicæ dogmatum ignari existant? ALPIN. Extat Cayri inter cæteros medicos omnes quidam Ægyptius, quem Achimbassi illi appellant: qui medicorum princeps nostrâ linguâ interpretatur. Hujus officium est, illos, qui ibi medicinam exercere velint, de illiusce artis peritia sedulo percunctari, & examinare, atque eis, qui in medendi examine recte responderint ac recte se gesserint, publica fide concedere; ut per eam regionem mederi impunè possint. Istud autem in doctorum numero asciscendi munus non datur multis, ut in multis Europæ locis fieri solet, sed uni soli tantum, illique præfertim, qui plus auri argente Præfecto Cayri, quem Bafsà appellant, hac de causa solverit. Parum etenim id curat hoc tempore Bafsà, an ille, qui Achimbassi procreandus est, sit ad illud munus rectè obeundum probè idoneus, adeo nunc apud illos omnia corrumpit avaritia; non hoc, inquam, ille curat, sed an potius aureos multos ipsi offerat. Eodem exemplo & ipse Achimbassi etiam à Præfecto perdoctus eodem avaritiæ vitio sublatu, pretium à cooptandis accipiens, omnes indistincte cum indoctos, tum doctos mederi per urbem finit. Qua facilitate numerus tum virorum, tum mulierum medentium in ea maxima urbe Cayri est ferè infinitus, cum quisque exhibito auro possit ab Achimbassi medendi auctoritatem obtinere. Horum vero, qui per eam urbem medentur, alii promiscuè morbos omnes curare profitentur, alii partis alicujus tantum mala. Veluti sunt ocularii, qui omnes morbos ac symptomata oculos lædencia, sanant. & dentarii, atque auricularii, tantum malis dentium auriumque medentes. atque alii, qui tantum intestinorum ægrotudines, alii pudendorum, alii vesicæ & alii uteri curant; in quibus morbis mulieres medicæ viris præferuntur: existimant enim ægrotæ mulieres haudquaquam posse viros sic recte uteri affectus cognoscere, ut mulieres ipsæ. Quare fit ut ægrotæ medicas potius, ut à suis morbis curentur, quam

medicos adhibeant: sunt etiam alii qui tantum febres sanant, quorum alii omnium, & alii aliquarum tantum curationem profitentur: atque hæc obiter dicta sint de medicis Ægyptiis

C A P. II.

Ægyptii qualem nunc medicinam exerçant.

G U I L A N D I N U S.

INTELLEXI probè omnia, verum id à te scire cupio, quid est, quod omnes medici Ægyptii Empirici existant, sectamque Empiricam sequantur. ALPIN. Ut per eos annos, quibus Cayri moram traxi, observare potui, potius methodicæ simulque empiricæ ipsos addictos judicavi, quando ad indicandam morborum curationem partium læsarum, causarum, naturæ, ætatis, virium, habitus cœlique observationem esse necessariam negent, quibusdamque medendo utantur communissimis propositionibus, quæ methodicorum sectam referre videntur. Ipsi etenim affirmant omnia morborum genera, vel è caliditate, vel à frigiditate oriri, vel morborum omnium præcipuam causam in calorem præter naturam, vel frigiditatem referunt: Quoniam vero ipsi arbitrantur eorum omnium, qui Ægyptum incolunt; corpora ratione cœli, sub quo vivunt, valde calidi, ad summam vergere caloris intemperiem, ob id perfrigerantium medicamentorum usum in omnibus ferè morbis sine discrimine habent frequentissimum, illisque temerè & inconsultò medendo utuntur. Observare sedulo se putantes famosissimam, vulgatissimamque in schola medicorum illam propositionem, quæ est, contraria contrariis curari; Hincque credentes ob illiuscæ cœli summe calidam temperiem, ibi omnes ferè morbos, vel primo ab ea, quæ præternaturam est, caliditate procreari, vel saltem semper cum aliis causis præternaturalem caliditatem concurrere, ob quam causam usum refrigerantium medicamentorum maxime affectant, idque præsertim in febribus: in quibus absque ullo delectu, valde frigidis medicamentis semper utuntur,

tur, maximeque in iis, quæ ex humorum putredine oboriuntur. Quod sanè contra medicinæ dogmata ab ipsis fieri existimo. Nihil enim frigidorum remediorum usus, quantum ad febrium causas, quæ sunt obstructiones meatuum, venarum, vel aliarum partium, spectat, aliquid prodesse, & multum obesse potest, cum a frigiditate humorum cruditas, atque obstructio augeantur, maxime vero quando pituitosi succi sunt obstructionis auctores. Tales enim humores ab usu frigidorum incrudescunt magis, & crassi fiunt magis, & ipsorum copia, ventriculo frigidior atque ad concoquendum ineptiore ab eisdem effecto, peraugetur. quàm vero sint illa refrigerantia medicamenta ab iis frequentata, posterius suis locis dicemus. GULAND. Malus mihi quoque ille in medendis putridis febribus valde refrigerantium usus esse videtur, quando nemo rationalium medicorum, quorum sectam omnibus præferendam iudico, ignorat, obstructiones venarum, aliarumque partium in febrilibus à multis succis, vel crassis, vel viscidis, fieri, & à multa frigiditate ipsas adaugeri. Galen. in synochis putridis febribus, ut apud ipsum in libro nono, meth. medendi legitur, ea laudavit medicamenta, quæ obstructa liberandi vim haberent, absque multo tamen calore, ne calor febrilis augeatur. ob idque eligenda illa esse, quæ exiguo calore prædita, id tamen præstare possint. Hincque in tollendis obstructionibus usum oxymellitis summopere commendavit. Ægyptii vero fortassè ita frigidis in iis febribus utuntur medicamentis, quod hæc ex biliosis tenuissimisque humoribus ortum maxime ducunt, qui non attenuandi, sed incrassandi sint, ut Avicennæ affectæ affirmant, hancque fortassè ob causam illi medici frigida medicamenta adhibent, ut ex quibus genita febris fuit, biliosi, tenuissimique humores crassiores evadant, ad facilioremque excretionem eo modo parentur. Hæc erit igitur ratio quamobrem frigidis adeo medicamentis utantur. ALPIN. Si tu corpora illorum hominum quali temperamento sint, rectè novisses, in hanc procul dubio sententiam non venisses; nam, ut suis locis dicam, omnium ferè illa loca habitantium corpora diverso constant temperamento, quòd aliquis cœli illiusce

ratione, credere posset, quando pleraque illorum corporum licet ex sui natura sanguinea existant, multa tamen pituita, etiam ex victus ratione apud ipsos usitata, abundare dignoscantur. Quamquam enim Ægyptii in ipso ortu interna viscera valde calida sub calidissimo cœlo susceperint, ex potu tamen aquarum, usque continuo ciborum tum frigidorum, tum refrigerandi qualitate magna ex parte præditorum, quibus ferè semper utuntur, ab immoderataque venere, atque ab usu dulcium balneorum, quæ assidue frequentant, temperamentum illud calidum paulatim permutant in minus calidum, & tandem in frigidum; itaque fit, ut qui bilioso nascuntur temperamento, in sanguineum mutantur, & qui sanguineo, in pituitosum. Hincque quamplurima fœminarum, mariumque corpora ibi reperiuntur pinguißima, cum tamen cœli calidissimi ratione corpora omnia gracillima esse potius deberent. Ex his igitur omnibus illorum corpora refrigerantur. Quo fit, ut omnes ejus regionis accolæ stomachum valde frigidum contraxerint, licet ipsi corporis habitu carnosum, bonique succi, constare etiam observentur. Hujus autem facito ex me conjecturam, qui prius quam Ægyptum adiissem, cum gracillimo corpore summeque calido essem, ibi ex assiduo aquæ potu, cui ob illos vehementes calores continuè indulgendum erat, carnosum effeci corpus & pingue. quo tempore stomachus adeo erat ad frigiditatem conversus, ut ejus concoctrix facultas ad concoquendum imbecillior effecta sæpe videretur, quam ob causam sæpe acidis cruditatibus vexabar. Quod si mihi id acciderat, homini medico, & in temperata regione genito, quid de Ægyptiis ipsis existimandum, qui non solum aquam pro potu affectant, sed omnes frigidos cibos, quique immodicæ veneri dant operam usumque dulcium balneorum frequentant? quæ omnia refrigerandi facultatem habent; nisi illos crudis multis humoribus abundare? Quod confirmare videntur assiduæ ventriculi cruditates, in quas ipsorum quamplurimi incidunt, frequentissimæque articulorum dolores, qui continue sparsim per urbem vagantur, ac mulieres, Eunuchos, & omnes absque discrimine invadunt ac affligunt. Ex his igitur colligo, Cayri rarissimas fe-

febres ab exquisito humore bilioso gigni, pleraque verò à crudo ac pituitoso excrementorum genere; ideo arbitror usum refrigerantium medicamentorum iis febribus non rectè convenire, ob illorum humorum, à quibus generantur, tenuiorem substantiam, ut Arabes medici volunt, crassificandam, quando eos potius crassiori substantia constare, quàm tenui ex nuper allatis optime pateat. Non erit itaque frigidorum medicamentorum usus in febribus putridis ibi vagantibus omnino tutus, sed sæpe iis noxius. Illi igitur medici, quod ad febres compescendas attinet, probandi quidem essent, scilicet, ut illum febris socium calorem extinguant, pessime vero faciunt, quòd februm causas minime auferant. Ac potius ipsos dixerim medicinæ adultores, quando solum ægotantium, caloribus, doloribus, siti, occurrere, symptomataque solum demulcere studeant; perfectam vero curationem, quæ, Galeno docente in lib. 9. meth. med. à causis exorditur, negligant. Accidit tamen aliquando, ubi febres vehementiores affligunt, in caloribusque hecticis, ut rectè frigidorum medicamentorum usus administratus videatur. GUILAND. Mendosam satis illos possidere in mendendo artem methodicam, ex his à te narratis intellexi, quam etiam empiricam esse facile perspicitur, quod ea, quæ in hac arte noverunt, potius hereditarie à majoribus tradita acceperint, atque in ipsorum memoria remanserint, quàm ullo discursu, vel ratione fuerint ab ipsis cognita.

C A P. III.

Quamobrem hoc tempore Ægyptii artem medicam habeant vitiosam.

A L P I N U S.

DIXIMUS, Ægyptios medicos nostro hoc ævo non exerce-
re rationalem, vel dogmaticam medendi viam, sed vitiatam, ac multis mendis plenam. GUILAND. Quonam modo est ibi vitium istud in medicina contractum? ALPIN. Scito, hoc

tempore medicos illos finem habere non sanitatem ægrotantium, quem veri medici semper intuentur scopum, sed ut gratiam atque obsequium hominum comparent; ita ut nunc ibi locum habeat illa sententia:

Terent. *Obsequium amicos, veritas odium parit.*

in Andr.
Scen. I.
Act. I.

Hos medicos Gal. adulatores appellat, cum haudquaquam id ipsis sit cordi, quemadmodum ægrotis recte, ac tuto medeatur, sed potius quomodo eorundem deliciis inserviant. Respicit itaque ipsorum medendi methodus ægrotorum gratiam, atque obsequium. & ob hanc causam victum ægrotis gratum instituant, omnibusque febricitantibus, ac sitientibus permittunt, ut quantum volunt, aquæ potu se expleant, fructusque in victu quoslibet ab ægrotis expetitos non negant, affirmantes, nihil à natura appetitum posse ægros offendere, quando naturam ipsam tutius, ac prudentius ad corporis tutelam moveri, quam medicos, affirmandum sit. proinde multi ægrotis febricitantibus non verentur in victu concedere angurias, cucumeres, cucurbitas, melones, ficus, atque alios, quoscunque ibi habere possunt, fructus, & ut uno verbo dicam, omnia concedunt ægrotis, quæ grata illis esse cognoscunt. De medicamentis itidem hoc idem observant, ut tantum illa medicamenta ad sanitatem parandam adhibeant, quæ ab ægris non abhorrentur, eaque tum qualitate, tum copia feligunt, quæ nullo pacto corpora ægrotantium agitare possint: ob idque maxime in communi sunt usu, ad quoscunque propulsandos morbos, hujusmodi medicamenta, manna scilicet, cassia, tamarindi, syrupus de granatis solutivus, atque rosatus, non exceduntque mannæ, cassiæ, tamarindorum unciam, sæpissimeque ægrotis hæc offerunt, alii singulis, alii alternis, & alii pluribus diebus offerentes; pluribus etenim vicibus eam purgationem præstant, quod nos unica vice facere consuevimus. Ex purgantibus utuntur, myrobalanis, Rhabbarbo, agarico, fenna, atque aliis hujusce generis multis, quorum dragmam in singulos haustus non excedunt; hicque modus purgandi inter plerosque civium ac nobilium exercetur; atque in hoc se rectè gerere videntur, dum cavent à validioribus, Scamoneatisque pharmacis, in iis pur-

purgandis corporibus. Sunt tamen alii, qui rusticis medentur, cum iis vero prævalidioribus purgationibus agunt, sed, ut dixi, non nisi in rusticis. Mirumque non erit, hosce medicos his medicamentis potius lenientibus, quàm purgantibus utentes, tardissime ægros sanare; id autem ea causa faciunt, ne purganda corpora nimium ab iis agitentur, atque perturbentur; ob quam causam plerique clysteribus medentur, potius quàm medicamentis per os assumptis, ut quàm nimine corpora agitent. In materia quoque chirurgica eodem modo ægrotorum obsequia sequuntur, hincque multum sanguinis omnibus detrahunt, quod omnes missione sanguinis lætentur; id vero sæpe in multis, etiam à cibo, ut multis obsequantur, qui ajunt, jejuno stomacho, ægrotis non conducere id auxilium, quod nimium vires absumat. Et in omnibus denique medicamentis eodem semper spectant, ut quàm maxime ægris obsequantur. GUILAND. Adulatores medicos non solum Ægyptus habet, sed non minus multa Italiæ loca, in quibus multi ignari homines eos optimis quibusque medicis ea causa præferunt, quòd obsequantur sibi, idque tantam vim ad capiendos ægrotorum animos habet, ut plurimi sæpe ab Ignaris atque adulatoribus medicis usque ferè ad exitium perducti, neque tam grandes illorum in medendo errores agnoscant, neque, si etiam agnoscant, ab his discedere velint. Sed quamobrem medici illi olim præstantissimi ad medendi modum hunc vitiatum accesserunt? ALPIN. Hic corruptus medendi modus non à priscorum illorum medicorum ignorantia principium duxit, sed, ut ex Ægyptiis historiarum peritis audivi, à barbara priscorum Ægypto Imperantium tyrannide; tempore enim quo Mamaluchi illiusce regionis obtinebant imperium, omnia ea loca medicis doctissimis florebant, qui dogmatice summaque cum ratione medicinam faciebant, sed tanta erat ea in dominis barbaries, ut optimi illi doctissimique medici, vel rebus bene gestis sæpe lucri loco ab iis contumeliis afficerentur. Barbara etenim ea progenies, quæ moribus bestis erat simillima, quòd originem duxerit è Tartaris rusticifque, rectam ac rationalem medendi methodum non admittebat. Illorum aliquis dolore aliquo correptus non secus, quàm

furens bestia, subito ut sanaretur imperabat, quod cum non semper ita cito eveniret, pessime miseros eos medicos tractabat. Idem observabatur in illos, qui sitientibus ipsis plurimam crudam aquam in potu negabant, vel à calore febrili valde detentis frigida balnea prohibebant, in quibus immergi volebant, & iis multum refrigerari. Si tormina ab assumpto aliquo pharmaco sentiebant, vel multum eo purgarentur; vel fastidiose vomerent, in medicos jurgia, & contumelias, miseros Ægyptios! qui fato quodam semper Tyrannis subjecti fuerunt. Illi itaque optimi medici rectè medicinam exercentes indigne has contumelias ferentes, modum sanè perquam facilem in medendo invenerunt, quo barbaris iis hominibus satisfacerent, atque perpeffas injustè objurgationes ac contumelias vindicarent, ac de illorum tyrannide in ipsos exercita hoc modo pœnas fumerent.

GUILAND. Piget me tantorum medicorum injuriarum, sed mirum non erat, eos ita à barbara ac ferina ea gente contumeliose pati, quando virtuti vitium, & sapientiæ ignorantia opponatur. Ab illorum enim barbaro dominio illis sæculis non solum medicinam, sed etiam omnes alias scientias ab Ægypto in alias orbis partes commigrasse existimo, atque ideo nunc Turcarum loca studiis scientiarum omnino vacare. Sed perge modum enarrare, quo ad fugiendas & ulciscendas illorum contumelias usi fuerunt. Siquidem haud parum esse judico, homines illos in tanta calamitate positos, viam invenisse, qua id periculi effugere potuerint.

ALPIN. Tunc hac ratione mederi eis cœperunt, hæcque fuit ab his indagata methodus; Namque eis ægrotò curando proposito, primò, quò ille morbo, vel miti vel magno vexaretur, atque quibus symptomatis corripere-retur, eaque mitiane an magna essent, scire operam dabant: quibus rectè perspectis accognitis, omnes curationis indicationes præcipue considerabant, hinc morbos tantum atque symptomata respiciebant, causis omnino neglectis, vel levissime cognitis. morbo enim, si symptomatibus iis vehementibus careret, contrariis mederi omni ratione studebant, veluti exempli gratiâ, febre vexato, absque multis gravioribus symptomatis, victum primo frigidorum atque humidorum instituebant, quem

quem penitus morbum extirpare, iis ignaris bestiis facile suadebant, proinde omnes fructus, qui humidi essent ac frigidi, eis collaudabant, ut sunt anguriæ, cucurbitæ, cucumeres, poma, & ex oleribus beta, malva, bammia, colocassia, lactuca, endivia, fucus atque alia hujuscemodi temperamenti ac facultatis multa. Pro potu frigidissimam quamcunque aquam, largissimeque ad ægotantium libitum, concedebant. In materia vero chirurgica in quacumque febre, quòd omnes illos barbaros ad largam sanguinis evacuationem inclinatos admodum cognoscerent, multum sanguinis detrahebant. Et ex medicamentis alterantibus ea laudabant, quæ refrigerarent, atque humectarent, atque de purgantibus, evacuationem per epicrasim, lenientibus medicamentis, à quibus nihil Barbarorum corpora turbarentur, moliebantur. Febris vero omnia symptomata demulcere vel omnino abigere studebant, calorì enim æstuofo interne frigidis aquis, vel syrups, vel decoctis, vel fructibus, & frigidis epithematibus occurrere conabantur; sitientibus, quantum vellent, ægotis aquæ permittentes, in appetentiis, quoscunque cibos ab ægotis expetitos concedentes, vigiliis, valide somnum provocantibus, qualia sunt opiata omnia, obsistebant, dolores vehementes tollebant, iis medicamentis, quæ insigni frigiditate partium sensum adimunt, qualia sunt stupescientia à nostris appellata, atque sic in singulis aliis febrium symptomatibus facere cœperunt: hicque fuit modus curandi, quo ægrotos blandè curare se ajebant, eosque medici illi suo gladio jugulabant, verique inde facti sunt medicinæ adultores, ut illorum tam importunam effugerent tyrannidem, atque miseriam, quando ægoti obsequii vi arbitrarentur rectè à medicis illis tractari. Ortusque est malus is medendi modus ab Ægypto Imperantium tyrannide, quem postea omnes alii, qui consequuti sunt, medici rectè observarunt, mortuisque doctissimis iis medicis, simulque cum iis hujus artis doctrina, postea paucissimi reperti fuerunt literarum studiis dediti; siquidem dominorum ob barbariem literarum professoribus inimicam, academiæ, ac studendi commoditates defecerunt, eaque causa studentium etiam numerus defecit, omnino præsertimque in philosophia &

medicina, indeque Ægyptus expers scientiarum; literarum professorumque tunc facta est. Deindeque ille medendi modus, jam multis ætatibus ibi frequentatus, ac per illas urbes receptus, aliis omnibus medicis, qui postea fuere, communicatus fuit, neque difficulter ab iis perdiscebatur, cum pauca quædam tenenda essent. Hic igitur modus medendi, quem illi homines affecuti ibi optimi medici existimantur, tale principium habuisse, a multis dicitur. In eo vero sicuti multa corrupta, atque arte Hippocratica indigna observantur, sic multa etiam veram præclarissimorum medicorum antiquitatem redolentia reperiuntur, quæ digna sunt ob egregiam, quam præstant in medicina utilitatem, ut ab omnibus doctissimis medicis audiantur, atque perdiscantur. In qua vero parte medicinæ isthæc eluceant, nuper dictum est, & inferius qualia particulatim existant, suis locis dicemus. Sed priusquam ad ea accedamus, multa prius erunt cognoscenda, quæ ad majorem clarioremque dicendorum cognitionem facere videntur, atque in primis, ne tempus frustra conteramus, considerandam tibi viro doctissimo eam propositionem propono, quam illi medici mordicus observare medendo creduntur, quæ est, contraria contrariis curari. Quam propositionem vel mulieres ipsæ medicinæ & rerum omnium ignaræ perbelle ibi se putant observare.

C A P. IV.

Apud Ægyptios medicos medicam illam propositionem usurpari, quæ est, contraria contrariis curari, atque an ipsi eam rectè observent.

G U I L A N D I N U S.

CUM Ægyptii in medendo utantur ea propositione, quæ est, contraria contrariis curari, videntur hac in re non omnino carere rationali medicina, quando ea quoque omnes rationales medici ægrôtis medeantur, morbos curantes iis medicamentis, quæ eis sunt contraria. ut Gal. in lib. II. meth. cap.

cap. 12. testatum reliquit. Quamobrem & illos, qui posito hoc principio medicinam ibi faciunt, ob id inter rationales medicos esse recensendos, aliquis assereret. ALPIN. Huic medicæ propositioni non modo ejus loci medicos inniti, sed ipsas etiam mulieres, certum est; quinimo Cayri si volueris tertianam notham febrem, agrimonio, apio, vel petroselinò, vel chamedrio, vel aliis curare, ut obstructions, à quibus oritur, atque fovetur ea febris, auferantur, non modo medici, sed mulieres inclamabunt non esse id faciendum, quando febris, quæ calidissima est intemperies, solis refrigerantibus remediis curari debeat, quibus medicamentis calida intemperie præditis potius febris augetur, nedum tolli possit. Hanc igitur ob causam ea vituperant, atque suspecta habent, quæ superius aperientia narravi: quæ licet morbo similia videantur, tamen ejus causis contraria existunt, quibus sublatis febris tollitur, iisdemque perseverantibus nunquam febres illæ finiuntur, idcirco dicenda sunt illa eadem medicamenta per hunc modum morbo contraria. Neque tamen eo, quòd medendo utantur ea, quam dixi, communitate, rationales appellandi sunt medici. Tibi enim doctissimo viro notissimum est, methodicos tantum appellatos medicos, usos fuisse iis communitatibus, qui neque locum patientem ad curationis indicationem aliquid prodesse autumarunt, neque causam, neque ætatem, neque tempus, neque cælum, neque virium robur, neque ægrotantis habitum, neque temperamentum, sed à solius affectus indicatione remedii indicatione sumpta, ea communitate febrem, exempli gratiâ, nuper in medium propositam curant. Sed errant in cognoscendis morbo contrariis remediis. Namque putridæ febres, quæ ab obstructionibus genitæ sunt & foventur, ut rectè curentur, debemus uti iis, quæ tum morbo, tum causis sint contraria, qualia sunt, quæ refrigerant, humectant, aperiunt, atque abstergunt, quibus sanè si obstructions cedant, febris proculdubio tollitur, iisdem vero ob humorum lentorem & crassitiem curationi obfistentibus, atque non cedentibus contraria valentiora prioribus requiruntur, scilicet quæ majorem vim habeant obstructa aperiendi, ut propterea, quod omnia valenter aperientia calida sint,

ad

ad calida sit deveniendum: ubi vero causæ februm putridarum haud admodum curatu sunt difficiles, sufficient ea, quæ tantum sunt morbo contraria, quæ simul aperiendi vim habeant, & ubi causæ non facile cedunt, morbo similibus, quoad caliditatem, & causis contrariis, quoad aperiendi facultatem uti debemus. At in febribus, quæ causis conjunctis vacant, ut sunt hæcticæ ab ephemeris, vel putridis febribus genitæ, medici solis morbo contrariis uti debent: ambobus vero tum causa tum morbo curationem indicantibus, nos remedia sequimur, quæ ambobus sunt opposita. hincque cichoreacea omnibus putridis febribus convenientia auxilia judicantur, quia tum febrim, ea qua prædita sunt frigiditate, resistunt, tum causæ, ob eam, quam adepta sunt obstructa, aperiendi, facultatem. Si vero morbus mitis, ac non vehemens ingruat, iis quæ causæ contraria sunt magis quàm morbo uti oportet, quemadmodum in morbo, tum vehemente, tum magno, medicamenta debent magis morbo esse contraria. Hincque Galenus prudentissime docuit in lib. meth. med. si multa simul curationem indicent, ei medicos attendere oportere, quod magis urget, aliis tamen non neglectis. Ægyptii vero secus in curandis morbis agunt, semper à morbo sumpta curationis indicatione, utuntur iis, quæ morbo contraria esse arbitrantur, morbi causis omnino neglectis, proindeque in omnibus febribus nullo discrimine frequentissimum habent medicamentorum valde refrigerantium usum, quòd ipsa morbo validissime obsistere arbitrentur. In putridisque decipiuntur, pessimeque, ut arbitror, se gerunt, valde frigidis utentes, quia frigiditate intensâ obstructa augentur, & cruditas humorum crudorum fovetur. GUILAND. Mirari nos non decet, si ii medici etiam ea communitate, quæ est, contrariorum contraria esse remedia, pessime, ac vitiose nunc medendo utantur, cum ferè omnia alia, quæ à priscis doctissimis illis medicis in ipsorum memoria relicta fuere, corruptè ac pessimè nunc etiam sequantur. Neque etiam mirum ipsos ad frigidorum usum ita præcipientes ferri, quoniam omnes ob cœli caliditatem sibi ipsis in animam induxerunt, à calidis esse cavendum, ne calida corpora calidorum usu oblædantur; quod

& apud Genuenses quoque observari licet, ii enim biliosa corpora nacti, ita calidorum usum effugiunt, ut ad contraria potius, ad frigida scilicet, non fecus quàm Ægyptii desleant. fecus verò apud Germanos, Boëmos, Polonos, Anglos, Flaudros, Gallos, atque alios sub frigido cælo viventes, fieri consuevit; Namque illi tantum à frigidis metuentes, in calidorum usum nimium labuntur. Aromatum etenim usu, atque generosissimorum vinorum, calidorumque non minus medicamentorum sibi ipsis hepar, sanguinemque comburunt. ALPIN. Verum profectò dicis, sed de his fatis, nunc ad alia transeundum.

C A P. V.

Quæ præsciri debeant, priusquàm ad particularem de medicina Ægyptiorum narrationem accedatur.

G U I L A N D I N U S.

QUÆNAM isthæc erunt, quæ nunc explicanda statuisti, aliquane præcipua & propria illorum præsidia, quibus ad curandos morbos utuntur? ALPIN. Nondum eò pervenimus, ut possimus de iis nunc agere; etenim multa supersunt audienda, priusquam ad illorum narrationem deveniatur. GUILAND. Quænam igitur isthæc, inquam, existunt? ALPIN. Multa, quippe Ægypti situs, illius temperies cœli, anni tempora, ipsorumque naturæ, & aëris mutationes ex Nili fluminis incremento, Ægyptiorumque corporum habitus, temperamentaque, victus, morbi ibi nascentes, ipsorumque causæ, atque alia, quæ ad medicinam illorum rectè noscendam facere videntur. GUILAND. Quamobrem hæc? ALPIN. Quoniam cum eorum, quibus ad curandos humani corporis affectus illiusce regionis homines utuntur, non simplicem historiam tibi sim proditurus, sed unà cum ea rerum illarum laudem atque vitium, ut ex horum lectione medicinæ studiosi iis, quæ illi in medicina facienda maxime sequuntur, tuto, & ex artis præceptis uti sciant, & ad morborum instituendam curationem, ab illis quæ vitio,

se, minimeque ex artis ratione sunt apud ipsos usitata præsidia cavere queant. GUILAND. Laudo hunc tuum loquendi ordinem, quando præter eorum, quibus Ægyptii utuntur in medendo, utilem notitiam, ista, quæ prius exponenda proponis, non minorem, cognita, nobis afferent, & voluptatem, & utilitatem. Perge itaque quod vis enarrare, nulla interposita mora, ne hæc dies sine longa linea nobis abeat. quando multa supersunt dicenda, quibus hujus diei reliquum posse sufficere vix credo.

C A P V I.

De Ægypti situ atque illius aëris temperie.

A L P I N U S.

ÆGYPTI regio posita est inter Æthiopiam, Arabiam, & Marmaricam, quæ nunc Barbaria dicitur, atque mare mediterraneum, habet enim à meridie Æthiopiam, à Septentrione mare mediterraneum, veluti ab ortu Arabiam, rubrumque mare spectat atque ab occasu Marmaricam. Cayrus, olim Babylon, vel Babulis, nunc primaria Ægypti civitas, ab æquatore triginta gradibus distat, & longitudo ejus est, graduum circiter sexaginta. Sex tantum gradibus cum dimidio hanc civitatem ad tropicum Cancræ accedere Ptolemæus testatur; maximeque dies ibi est quatuordecim horarum, & minima decem. Civitas hæc ad radices montium Arabiæ Petrææ ab Oriente posita est, Septentrionalibus omnibus ventis exposita, nullo monte ab ea maris parte contestata, tota meridionalis pars fabulosa est. à quibus omnibus ejus aër ad frigidum & calidum alteratur. Ab Orientalibus vero atque Occidentalibus parvam suscipit ille aër alterationem. Cum itaque hæc regio prope tropicum sit, mirum non est, si Sole multum calefiat, præsertimque æstate, quo tempore Sol radiis ibi terram rectius ferit, copiamque radiorum vel luminis, majorem ejus terræ accolis demittit. Quem calorem ibi multum esse, ac vehementem eos populos quandoque

que perpeti, ostendunt multa ab ipsis refrigerationis causâ inventa, atque usitata. Eos enim in primis terrena habitare ædium loca apud omnes ob calorem noxium manifestum est, non minusque in quaque domo frigidarum aquarum in medio ædium positi fontes, eos frigiditate oblectari, significant. His etenim aquarum fontibus per totam æstatem ipsum domorum aërem refrigerant, prope etiam illos omnes ferè dormiunt. Amplius, civitas hæc altissimis est fabricata ædibus, quæ supra vias usque adeo latissimis expanduntur tegumentis, ut viarum totum pene cælum ex superiori parte occupent, obstruantque, ne Sol (quando omnibus horis umbræ vias detinent, atque obtegunt) noxam inferat viatoribus. Vastissimis etiam fistulis, quæ maximis tubis sunt similes, intra omnes domos positæ ad frigidum excipiendum aërem utuntur. Hæ ex mediis domibus meatu decem cubitorum latitudinis ferè exurgunt, per mediumque rectissime sursum feruntur in aërem, perviæque multo latiori ore instar campanæ expanso, ad summa vestigia desinunt atque pertingunt, quo ore Septentrionem versus aperto, frigidam auram spirantem excipiunt, infernisque ipsum aëdium terrenis locis demittunt. & hoc pacto cujusque ædis inferna, terrenaque loca refrigerantur. Victus frigidorum ciborum, potuumque apud omnes nimium observatus eam regionem immodico aëris calore expositam proculdubio confirmat. GULAND. Istæc certè omnia summe calidam aëris illius temperiem coarguunt, nihilominus calorem æstatis tempore ibi talem esse audiivi, quem facile quisque perferre possit. Temperari enim calores illiusce temporis à Nili fluminis incremento per id temporis celebrato, atque ab assidua Septentrionalium ventorum spiratione, à multis proditum est. ALPIN. Ni Deus his duabus causis ambientis illius aëris æstivos calores minuisset, haudquaquam fieri posset, ut animalia ibi viverent. Tanta est Dei Optimi Maximi providentia, ut in locis sub cælo calidissimo vi radiorum solis inflammatis, sit aliquid, quo refrigerentur, sicut in frigidissimis regionibus omni ferè calore destitutis, ut aliquid habeatur, quo ea loca incallescant. Eaque causa in locis Septentrionalibus, sub frigidissimo cælo pretiosissimæ ac

copiosissimæ pelles reperiuntur, & lignorum comburendorum copia, quibus se à vehementissimis illis frigoribus homines defendant. Aër itaque æstate proximis radiis solaribus rectius terram ferientibus valde accensus, ab aucta Nili fluminis aqua, Septentrionaliumque ventorum spiratione assidua obtunditur, ac multum moderatur; ex prædominio vero ipse est calidus & siccus, inæqualis, valdeque inconstans, substantia tenuissimus, maximeque in locis à mari remotis, ut Cayrum, aliæque civitates & loca supra ripas Nili posita. Hic aër hyeme aliquando insigniter frigidus apparet, & aliquando calidissimus, ob siccitatem immodicam aëris (ibi etenim rarissime pluit.) quæ ut rerum naturæ non ignari sciunt, utramque activarum qualitatum acuit, veluti hæc ab humiditate hebetantur. Quam ob causam ob tenuitatem substantiæ, hyemalis aër frigidior, quam reuera fit; ab his populis experitur, quoniam is ob partium etiam tenuitatem corpora penitissime penetrat; frigidamque qualitatem introducit, lædenque sensibiles partes, majoris est causa sensus, quam sit ipsa vis frigoris, maximeque ex omnibus corporis partibus caput ab aëris ejus loci frigiditate oblæditur, multoque magis, quòd antea calido aëre calefactum, meatus valde apertos habuerit, per quos facilius frigidum aërem suscipit, a quo postea facile offënditur. Hincque nullum est genus morbi ex capitis distillatione obortum, quòd illi populi non patiantur. Dominatur autem aër summe calidus, ipsius cœli, ut dictum est, ratione: quod hæc civitas à tropico cancri tantum sex gradibus distet. Qua brevi intercapedine, dum Sol ad illum accedit tropicum, & illorum Zenith fit propinquior, aër ille valde incalescit, & nisi Etesisæ venti tunc à Septentrione spirarent, vehementissimus & qui vix à nostris perferri posset, caloris æstus sentiretur. Hyeme etiam nocturnus aër admodum frigidus observatur, qui ab orto Sole paulo post parum incalescit, in meridieque plurimum; adveniente vero nocte rursus in frigidum permutatur, ita, ut aër ille valde inæqualis sit dicendus, ab ipsiusque illa inæqualitate plurimi morbi originem ducunt, atque generantur, qui eo temporis per urbem vagantur. GUILAND. Cupio etiam ejusdem aëris temperiem pro ani

ni temporum ratione à te explicari. Quam ob causam te in primis de anni temporibus, quæ in usu apud eam nationem existunt, atque de ipsorum temperie, loqui optimum fore arbitror. ALPIN. Libenter de his nunc sermonem instituam.

C A P. VII.

De anni temporibus apud Ægyptios usitatis, atque de ipsorum temperie.

A L P I N U S.

DIVIDAM annum apud Ægyptios usitatum ac observatum in quatuor, ut nostri etiam faciunt, partes, sed secus quam illi; ac primum à Vere incipiam. Quod anni tempus ibi duobus mensibus temperatum, observatur, Januario quippe & Febuario. Incipitque Orione & Canicula orientibus, & desinit ad occasum Arcturi, quo tempore æstas incipit, & desinit usque ad nocturnum Trianguli ortum: Quæ quidem æstas duplex singulis annis observatur, quarum prima est inæqualissima ac summè inconstans vehementissimo cum caloris æstu, quæ maxime corpora offendit, præsertimque advenarum ejusce cœli qualitati minime assueta: id igitur anni tempus, ut nuperime etiam dictum est, principium facit. Arcturo occidente, scilicet in initio mensis Martii, protenditurque ferè usque ad tropicum cancri, tribus, scilicet comprehensum mensibus, quippe Martio, Aprili, Majo. Altera æstas, quam secundam partem æstatis appellamus, priori statim succedit, nam ipsa incipit Sole signum cancri ingrediente, terminumque habet prope finem mensis Augusti. Hæcque æstas priori æqualior, constantior, minusque æstuosa, atque minus sentitur noxia corporibus. Autumnus habet alios duos menses, scilicet Septembrem atque Octobrem. Hyems vero orientibus Pleiadibus, scilicet incipiente mense Novembri, incipit, atque ad Januarium mensem usque protenditur, Hoc itaque modo annum Ægyptiorum dividi oportere judico, ut quatuor diversis aëris natu-

ris quatuor anni tempora rectè respondeant. Ver Januario, atque Februario ibi observari, non est mirum, cum ejusce temporis temperamentum mediocre ac temperatum in aëre percipiatur. Id ipsumque etiam tempus veris, inquam, indicant arbores, quæ per eos menses ibi germinant, & frondescere incipiunt, terraque illa virentibus herbis, stirpibus, floribusque amœnissima redditur. His autem exactis mensibus primam ætatem, vel primam æstatis partem animantibus valde pro ejus inconstantia, multumque inæquali caloris, & frigoris statu, noxiam sentiunt. Atque hæc prima æstatis pars inconstanter mensibus Martio, Aprili, Majo, observatur. GUILAND. A quibusnam causis hæc prima æstatis pars inconstantissima, æstuosissima, atque inæqualissima fit? Memini etenim ego, dum Cayri olim moram facerem, iis utique tribus mensibus me ventos calidissimos, molestissimosque sentiisse, cum arenarum inflammatarum magna copia, qua aër ita obscurabatur, ut Sol neutiquam videri posset. Illoque etiam tempore quamplurimos vagasse epidemicos, atque lethales morbos, maximeque oculorum lippitudines, quas Græci Ophthalmias appellant. Quam ob causam arbitror hujus prioris æstatis partis causam esse ventos illos summe calidos, atque ardentes, à Meridie, locisque arenosis inflammatis perflantes; Hosque ventos Campsim appellabant, quasi dicerent ventos diebus quinquaginta perflantes; id vero tuis proximis verbis adversatur, qui dixeris istam æstatis partem non tantum diebus iis, sed tribus perpetuis mensibus durare. ALPIN. Euri Austriæ venti, ut tu rectè dixisti, à meridie loca arenosa, summoque calore inflammata transeuntes atque in Ægyptum spirantes, tantum caloris æstus, pulverumque & inflammatarum arenarum evehunt, ut ignitas flammæ, necnon pulveribus obscurissimas, nubes eo asportasse videantur. Pulvis ille, vel arena copiosa ventis tum asportata, tum ex solo Ægypti ventis arrepta, atque per aërem agitata, non minus quam aër suo calore, corpora lædit, atque offendit, oculosque maxime, quos mordet & inflammat: Hincque epidemias plurimas & ophthalmias, quæ tunc temporis per illam urbem vagantur, originem habere dicerem. Hi
venti

venti interrupte ac inconstanter, quandoque tribus, & quandoque quinque, & aliquando etiam septem atque novem diebus (quamquam rarissimo contingat) spirant. Ipsosque Charonios vocare possumus, quod quasi à Charonte procedant, semper plurimos lethales morbos iis populis asportantes. Quo tempore multas pestiferas febres, atque phrenitides, homines non diebus, sed horis paucis perdentes, sævissimasque quamplurimas ophthalmias ibi vagari observavi. Corpora omnia ita ab his languida redduntur, ut ferè cibos abhorrere videantur, inextinguibilique siti continue ardeant. Pro qua siti arcenda flumen Nilum eis Deus largitus est, cujus aqua præjucundissima omnia refrigerantur, atque humectantur. Advenæ nostri iis perflantibus ventis ad subterranea loca confugiunt, in quibus morantur, quousque ille ventorum ardor resederit, atque cessaverit. Conjunxit hæc incommoda Deus Optimus, cum aliis quibusdam bonis, nam ubi calidissimi ii venti conticuere, statim à Septentrione flare alii incipiunt, qui subitaneum inflammationis, atque laxatis corporibus solatium præstant. Si enim illi diu perseverarent, nemo in ea regione vivere posset. Quod autem ad primam æstatis partem attinet, quam trium mensium esse affirmarim, & ad ventos, quos Ægyptii vocent Campsim, quod nomen numerum explicat quinquagenarium, scito circa illius quinquagenarii numeri explicationem multos multa locutos fuisse. Aliqui etenim illos ventos Campsim appellant, quoniam ipsi interruptè diebus quinquaginta spirare soleant. Atque aliqui eo nomine quinquaginta eos nuncupant, quod illorum ventorum furor ac æstuosa molestia spacio dierum quinquaginta finiatur. Et alii Campsim ob id eos dicendos affirmant, quod ut plurimum à Paschate Resurrectionis usque ad Pascha Ascensionis ipsi flare observentur, quod tempus est dierum quinquaginta. Quod tamen falsum dognoscitur, quando ego observavi sæpius ante Pascha etiam Resurrectionis illorum ventorum furorem. Alii, & verius mea quidem sententia, dicunt, hos ventos Campsim vocatos fuisse ex morte Campsi multarum copiarum ducis, quem immodica arenarum copia, quæ ventis illuc asportata fuerat, cum toto exercitu in Africæ de-

deserto suffocauerat, ut in vita Alexandri Magni legitur. Hæc æstatis pars est corporibus valde noxia, quoniam per id temporis calor interim continuò, & interim frigus in aëre percipitur. In hoc etiam anni tempore per urbem vagatur ille lethalissimus morbus, quem Demelmuia appellant, qui paucis horis homines perdit. Altera æstatis pars hanc sequitur æqualis & minus calida: esset tamen & ipsa calidissima, nisi Septentrionales venti continuè tunc spirarent, atque nisi Nili fluminis fieret incrementum, quibus aëris æstuosa caliditas paululum contemperatur. Hac æstatis parte, quæ à nobis secunda æstas vocatur, aër est multum & ipse calidus, sed æqualis constansque à principio ad finem usque, non subito sed paulatim sensimque caloris adferens mutationes; qui quò Septembri mensi vicinior, eò temperatior redditur. Ideo hoc anni tempus morbis caret, & salubre est. Omnes agricolæ tunc vitam otiosam ducunt, quoniam terra usque ad peracti fluminis diminutionem cultui est inepta, inundatione aquæ supra ipsam non finiente. Atque tunc spectacula, ludique, augescente flumine ab his celebrantur. Autumnus Septembri, Octobrique mensibus celebratur, in cujus fine cessante fluminis inundatione, triticum serunt, quod Martio mense maturum ab ipsis evellitur, atque colligitur. Hujus temporis aër est temperatissimus, æqualis, morbis carens. Aliis sequentibus duobus mensibus frigidior fit, atque hyemalis. Rarè decidunt pluvix; quod si contingat, tanquam ros est: Cayri, inquam, quandoquidem Alexandriae Pelusique, & in omnibus locis mari adjacentibus pluit largissime, & sæpe. Novembrique facilius, quam Decembri, id accidit, quòd eo mense aër sit frigidior: rarissime glacies, neque nix, neque grando ibi visitur, cum aër careat tanta frigiditate qua hæc gigni queant. Hæcque est temperies aëris locorum, qui à mari longè distant, per omnia anni tempora observata, loca mari proxima aëre utuntur minus calido, & minus sicco, ibique largissime, ut dictum est, pluere solet. GUILAND. Tuò de anni in ea regione partibus diligenti habito sermone mirum in modum sum delectatus, sed quoniam dixisti, Sole tropicum cancri ingrediente, aërem ibi ex immoderate calido atque æstuoso,

fo, ad minus calidum ob ventos à Septentrione spirantes, atque ob incrementum Nili fluminis mutari, id illius cœli naturæ videtur maxime contrarium, quando quis crederet, in calida regione Sole terram ad angulos rectos feriente, aërem à magis calido ad minus calidum mutari posse. Ideo cupio te de hac eademque aëris mutatione rursus clarius loqui. ALPIN. Tibi, ut soleo, semper etiam hac eadem in re satisfaciam.

C A P. VIII.

De aëris mutatione ex ventorum Septentrionalium spiratione, atque ex augmento fluminis Nili.

A L P I N U S.

VENTI, quibus ad calorem & frigus aër Ægypti, præfertimque Cayri permutatur, sunt Meridionales atque Septentrionales. Ab his etenim, ut nuper etiam dictum est, ea loca maxime incalescunt, veluti à Septentrionalibus refrigerantur. His omnibus tota illa regio est exposita, sed magis Septentrionalibus, quibus Ægyptus libere ventilatur, a Meridionalibus vero, cum inter ipsum & meridiem montes quamplurimi sint, præfertimque Lybiæ atque Æthiopiæ, non ita liberè perflatur, rarò etenim ipsi perflant, atque non nisi, ut superius dictum est, in prima æstatis parte. Perflant vero à Septentrione sæpissimè in anno, sed præcipuè tota æstate. Summa enim Dei sapientia Ægyptum cœli causa valde calidum Septentrionalibus magis, quam aliis expositum esse voluit, ut ipsorum refrigeratione aër illiusce regionis summè calidus multum refrigeraretur. Ab Orientalibus autem parum vel nihil illorum locorum aër alteratur, quoniam & rarissimi, & paucissimi existunt, quod tota ea regio montibus ab Oriente supposita sit, atque ab his contacta. Et ex his, qui ab occasu spirant, non multum aër alteratur, cum hi temperati sint. Septentrionales itaque venti, qui mense Junio flare incipiunt, mirum in modum aërem refrigerant, quoniam longissimos ma-

ris tractus, priusquam illuc accedant, pertranseunt, in tam longoque itinere ipsi ab aqua maris refrigerantur. Mirari itaque non debemus, si hi venti in secunda æstate continue frigus per iter susceptum spirantes, aërem illorum refrigerant. Quam aëris ad frigus alterationem fovet etiam fluminis Nili incrementum, à peraucta fluminis aqua refrigerato sive moderato caloris æstu. **GUILAND.** Quæso fluminis hujus ortum, incrementum, ejusque causas, ibi ab iis populis auditas, mihi etiam narrare non pigeat. His etenim probè cognitis, quo pacto Ægyptiis refrigerationem conciliet, facile dignoscemus. **ALPIN.** Quamquam ego certò sciam tibi viro doctissimo hujusce fluminis incrementum, & ejus causam ex multorum scriptis esse planè cognitam, nihilominus, cum istud etiam ex me narrari volueris, operam dabo, ut tibi morem geram. Hoc flumen, omnium, ut audito, longitudine maximum à divina sapientia in arenosa squalidiorique Africa factum esse creditur, ut illa mundi pars foret habitabilis. Quando summum admirandumque omnibus videatur miraculum, terram Ægypti, Sayeth, aliarumque multarum Africæ regionum loca esse fecundissima ob solam hujusce fluminis inundationem, nihil enim terræ, arena excepta, ea loca habent. Deus flumen illud iis populis largitus est, ut ea arenosa loca pingui limo fluminis aquâ asportato, fecundarentur, atque irrigarentur. Qui accuratius ejus ortum indagarunt, atque noverunt, affirmant nasci proxime brumali tropico ad radices quorundam altissimorum montium, lacum vastissimum sexcentùm mille passuum circuitus, facientes, à quo flumen Gion ab his appellatum directè Septentrionem versùs procedit, tandemque in mare mediterraneum descendit, ipsumque ingreditur, & ab ipso propè æquinoctium magnus rivus procedit, per mediumque totius Africæ transit ab Ortum ad Occasum procedens. Quo flumine Nigro à nostris vocato, hi populi perinde ac Ægyptii utuntur. Nilus vero, ut ad ipsum nunc redeam, terram Ægypti arenosam, ac omnino sterilem limo pinguiissimo aquæ larga inundatione obtegit, fecundissimamque ac cultui aptissimam reddit. Deusque etiam, quòd eorum locorum corpora summe calida,

&

& squalida, præmultoque cœli calore admodum sitientia essent, illis hoc flumen largitus est: cujus aquâ omnium pro usu humano optimâ epotâ, corpora ipsorum ab his aëris ardoribus defenderentur. Gayri vero, ut hujusce fluminis augmentum nunc dicam, singulis annis constantissime (cujus veram causam me ignorare fateor.) mense Junio, die decima septima, Oriente Sole, flumen illud augeri incipit, & nunquam observatum est, ejusdem augmenti principium ab ea die, & hora consueta deflexisse; quod certè magnum naturæ arcanum omnibus videtur. Mox magis & magis perauctum, singulis aliquando diebus ad octo, vel decem, vel ad pauciorum digitorum altitudinem crescit: ad summum quatuor & viginti cubitis. Aliquando etiam, quod tamen rarissime observatum est, usque sex & viginti cubitorum altitudine perauctum fuisse, illorum memoria constat. Ipsumque decem tantum & octo cubitis auctum sat est pro agrorum inundatione faciendâ. Terminatur vero totum augmentum mense Augusto, & plerumque usque ad medium Septembrem, vel ipsum augmentum usque ad istud tempus vigere observatur, loquor de aqua extra fluminis ripas aucta, quando intra ripas flumen semper decrescat usque ad Majum mensẽ; & ex hoc tempore inundatio decrescere incipit; continuat hoc aquæ decrementum usque ad medium Octobrem, quo tempore omnis aquæ tumor inundatioque absorpta est, terræque ob id agricolæ semina committere solent. Decrescit autem intra ripas Nilus paulatim ac paulatim ad Majum usque mensẽ, in quo mensẽ ejus aqua paucissima, & ferè stagnans cernitur. De hujus aquæ utilitate, atque de magna voluptate pro his mitigandis caloribus, postea loquemur. Verum à quibus causis arbitreris tu hujusce fluminis augmentum istud pendere? GUILAND. Ab Etesiis eo tempore flantibus ventis, ut dicebat Thaletes philosophus, non arbitror quando nihil in eo flumine cernatur, quod prohibeat, quin ipsum omnem aquam evomet in mare. Neque minus puto, ut Ephorus affirmabat, solum Ægyptium; quod instar spongiæ æstate expressum, aquam hyeme susceptam exudando, possit flumen istud augere: Minusque etiam, ut Euripides, atque Anaxago-

ras dixêre, à liquatis Æthiopiæ nivibus id fieri posse, quod Euripides his verbis expressit, dicens:

Aqua pulchra deferens.

Fluminis Nili, quæ ex terra defluit,

Nigrorum hominum, & tunc tumefacit undas,

Quam Æthiopiæ nives liquantur.

Nives intra tropicos fieri nequaquam existimo, cum nusquam in Ægypto, cœli longè minus calidi Æthiopico, nives, aut pruinae præ aëris caliditate visæ sint. Equidem multo veriore iudico sententiam Democriti Abderitæ, Agatarchidis, Diodori Siculi, Plinii atque Hieronymi Fracastorii, qui dixêre hujusce fluminis augmentum pluviis in Æthiopia cadentibus acceptum referri, quæ ibi Sole cancri signum ingrediente fiunt largissimæ ac copiosissimæ quadraginta usque diebus perseverantes. Quam sententiam Fracastorius his versibus memoriæ prodidit in libro de vita Joseph, dicens.

Nam septem annos qui deinde sequentur.

Infelix steriles, durosque Ægyptus habebit;

Ipsè intra ripas demisso flumine Nilus

Curret iners supraque caput, limumque feracem

Non tollet: Sicca arebunt arva omnia, sicca

Solstitia, & nulli descendant montibus amnes;

Consueti pluviarum amnes sub sidere cancri

Æthiopum populis, nec hyems æstiva redibit.

Quod verissimum esse illius regionis accolæ affirmant, cum sæpe audiant ex multis ab Æthiopiæ variis locis Cayrum profectis diebus quadraginta singulis annis perpetuoque tempore ibi largissimos imbres, atque continuas è cœlo decidere, Cayrim toto ferè augmenti fluminis tempore Etesiæ, ut jam dictum est, perflantes singulis ferè diebus ab orto Sole, usque ad meridiem multas nubes nigras, crassas, pluviosas in altissimos usque Lybiæ, Æthiopiæque montes propellunt, atque asportant, in quibus montibus hæ concrecentes in pluvias vertuntur, quæ ab his in Nilum cadentes, sunt causæ ipsius augmenti. Observatur quotidie Cayri dum flumen hoc augetur, qua die multæ nubes supra Ægyptum versùs Meridiem à Septentrionalibus

iis ventis asportatæ tranſierint, multum flumen augeri, atque ex contrario clara apparente die, nullisque nubibus in eo cœlo apparentibus, parum crefcere. Et hæc eos nunquam fallit obſervatio. ego igitur fluminis hujus augmentum ab Æthiopicis largis pluviis fieri cum illis doctiffimis viris unâ exiſtimo. ALPIN. Neque immeritò, in ipſorum ſententia te eſſe, opinor, quando ex ea nubium à te nunc narrata experientia, multis obſervationibus facta, ego etiam animadverterim veriſſimum eſſe affiduas, largiſſimasque ibi decidere pluviâs, atque imbres, à quibus flumen crefcit. Imbres nuper dictos in montibus Æthiopiæ fieri à quamplurimis mercatoribus, qui loca Africæ propè Nilum poſita peragrarunt, ſæpiſſime audivi. Adde majorem pluviarum copiam in montibus illis, à quorum radicibus id flumen naſci ex multorum mente, dictum eſt, fieri oportere, quoniam ea loca per id temporis frigidiora exiſtunt, Sole ab ipſis quamplurimum elongato, atque excelfos montes habent, quorum juga aërem ſervare admodum frigidum credendum eſt, quia etiam flumen, quod Nigrum appellant, non falſo à multis creditum eſſe Nili rivum, æque ut Nilus crefcere obſervetur. Pluviæ itaque augmenti fluminis hujus cauſæ creduntur. Quod etſi veriſſimum eſſe arbitror, tamen duo de flumine iſto tibi nunc dicenda eſſe judico, quorum cauſas naturalibus principiis poſſe cognofci, nullo modo fieri poſſe arbitror. Primumque eſt, flumen iſtud in Ægypto conſtantiffime perpetuo tempore ſingulis annis menſe Junio dieque decima ſeptima, incipere augeri. Secundum eſt, obſervatio futuri huiusce incrementi: qua ad quotos cubitus flumen fit perventurum, prænoſcunt, nunquamque à ſuo judicio aberrant, neque falluntur. GUILAND. Quomodo hoc verum eſſe, & quo pacto ipſi augmenti hujus magnitudinem præſcire queunt? ALPIN. Nilum incipere augeri perpetuo tempore menſe Junio, dieque ſeptima decima, omnibus ibi habitantibus notiſſimum eſt, ſed qua cauſa id fiat, ego proſus ignoro. Menſe itaque Junio ante ſolis ad tropicum acceſſum, multis diebus Ægypti terram illiusce fluminis toto integro anno adſervatam, & ſiccitam, arefactamque accipiunt, quam lance expendunt, faciuntque ut penderum

numerus, addendo ac subtrahendo, dragmis sedulo respondeat, ut exempli gratia, terra sit trium dragmarum pondere, quam in loco sicco, undique concluso reponunt, & conservant, quotidieque librantes, ipsam observant nihil auctam, nihilque imminutam pondere esse usque ad diem decimam septimam mensis Junii, in qua die auctam ipso pondere inveniunt, ex cujus pondere multum vel parum aucto, multum vel parum flumen illud auctum iri prænoscunt, à diligentique peraucti illiusce ponderis notitia, quotis etiam cubitibus ipsum sit augendum certò præsciunt. Hujus observationis, atque veritatis testes erunt Paulus Marianus Venetus illo tempore pro Gallorum Rege Consul clarissimus, & ex societate Jesu Rever. Baptista Elianus, & Franciscus Saxus, & Franciscus Bonus, Joannesque Varotus Anglus nobilissimus, qui in multis observationibus interfuerunt. Ex qua vero causa hæc terra pondere augeatur, non est nunc dicendi locus. GUILAND. Hæc certè duo sunt multâ admiratione digna, de quibus nisi à sermone de medicina Ægyptiorum prosequendo, atque absolvendo nunc aberrarem, quando hoc præcipuum sit nobis institutum, ac propositum, cuperem multo copiosiora, ac altiora loqui. quæ quidem in commodiorem occasionem consideranda remitteremus. Sed tempus est, ut ad alia transeamus, proinde optimum fore existimo, ut tu nunc de Ægyptiorum corporum temperamentis, atque habitu loquaris, postquam ambientis illiusce aëris temperamentum probè narraſti; atque omnes, quibus solet mutari, causas rectè es contemplatus. Expecto itaque ut de his sermonem instituas.

C A P. IX.

De Ægyptiorum corporum temperaturis, atque habitu.

A L P I N U S.

DARE operam, ut Ægyptiorum corporum temperiem indagemus finitam, sive terminatam, nihil sanè aliud erit, quam

quàm tempus frustra consumere: quod si tu mihi indicaveris Cayri tantum accolarum temperiem dicendam, non secus quàm Xanthus ab Æsopo perdoctus, illis, quibus totum mare se potaturum promiserat, dixerat, ipsum prius à fluminibus segregari oportere, responderem itidem, ut Ægyptii à cunctis aliis populis segregarentur, quod sanè difficillimum est, quando Cayri habitatores sint Ægyptii, Arabes, Æthiopes, Abissini, Indi, Persæ, Assyrii, Damasceni, Græci, Armeni, Turcæ, Tartari, Prussi, Ungari, Sclavi, Mauritani, omniumque aliarum ferè nationum. Semper hæc civitas fuit publicum ac famosissimum emporium totius orbis terrarum. Hincque apparet difficultas constituendi, atque designandi unum aliquod temperamentum, hujusce urbis accolis omnibus commune. GUILAND. Videtur tamen necessarium, omnes, qui eam urbem per multos annos habitarunt, ad aliquod reduci temperamentum, eodem tum cælo, tum victu usi, quæ procul dubio nativum temperamentum mutare solent. Nam cælum, cibus potus, & aliæ conservatrices causæ, corpora, necessariò, (ut dicebat Gal. in lib. artis med.) alterant, atque permutant. Audio vero ibi triplex genus hominum reperiri, Urbanos, scilicet urbem habitantes, Arabes, qui degunt subtentoriis, atque demum Agricolas Rusticosve villarum habitatores. Non videtur igitur tam difficile eis temperamentum unum constitui, atque assignari posse. ALPIN. Illorum corpora, quod posterius etiam, atque ex me accuratius audies, ubi rursus ipsorum, tum temperamenta, tum habitus sumpta ex missione sanguinis occasione, cum id apud ipsos valde frequens sit, considerabo, pleraque sanguinea existunt. Certò enim affirmare possumus ipsa cæli ratione esse valde calida & sicca statuenda, cum sub calidissimo & sicco cælo habitent, omniumque maxime rusticorum, & secundo loco, Arabum demumque Urbanorum: Quorum caliditatem & siccitatem minuunt, & permutant usus frequens, & assiduus potus aquæ, ciborumque refrigerandi facultatem habentium, atque immodicæ veneris. Quæ omnia ita possunt pro refrigerandis corporibus, ut calidissima corpora summe frigida reddere queant. Idque in me-
ipsum

ipsum factò periculo verum esse cognovi. Nusquam gentium memini me vidisse in tanto numero ita perpingues homines, quales Cayri observantur. Ex viris plurimos usque adeo pingues inspexi, ut mammas haberent longè mulierum maximis mammis majores, crassiores, ac pinguiores. Balneis etiam ibi ex dulci aqua paratis, quibus assiduo utuntur, corpora illorum maxime refrigerantur. Ex his itaque colligo, pleraque illorum corpora sanguineo, vel pituitoso temperamento constare. præferimque mulierum atque Eunuchorum. Ex corporis partibus præcipuis hepar calidum & humidum plerique obtinent, atque temperatum, quare multo sanguine abundant. Stomachum vero frigidum, multaque pituita refertum. atque hoc tum ex cælo, tum ex victu, nam ab ambiente summe calido quemadmodum hepar peradmodum incalescit, ita stomachus frigescit. dicebat enim non immerito Divinus Hippoc. *hyeme ventres esse calidissimos, & æstate frigidissimos.* Quare ex aëris multa caliditate, naturali corporis calore, tum extra ad extimas corporis partes evocato, tum exoluto, stomachus frigidior redditur. ex usu vero victus refrigerantis quis dubitat corpora ad frigidum mutari? Habitus illorum est, vel moderate carnosus & pinguis, vel valde pinguis. loquor de urbanis, quando Arabes habeant corpora graciliora, atque minus pingua; Omniumque maxime rusticorum, quorum corpora tum gracillima, hirsuta, squalida, & ferè combusta à Sole conspiciuntur. GUILAND. Ex cælo, cujus nunc qualitatem perfectè ex te percipi, possum illorum corporum temperamenta, qualia tu constituisti, confirmare, sed ex victu, quem hæctenus non intellexi, nequaquam. Proinde cupio cæteris in aliam occasionem rejectis, ut tu victum illorum mihi enares, quo non solum ea, quæ de ipsorum corporum temperamenti tu in medium attulisti, laudare possim, sed multo plus etiam quibus morbis ob hanc rationem ipsa sint obnoxia, dignoscam. ALPIN. Verum dicis: At non minus ex cognito ipsorum victu, longævæ illiusce gentis rationem speculari poteris, quando præcipuam illorum longævitatatis causam in ipsorum vivendi modo consistere, ego existimem. Victum itaque, quem ipsi affectant, tibi detegere operam nunc dabo.

Aph. xv.
S. 1.

C A P. X.

Quali victu Ægypti habitatores nunc utantur.

A L P I N I S.

ÆGYPTII tenui, admodumque sobrio victu utuntur: sæpius tamen quam nostri, in die comedunt, ter siquidem quaterve singulo die cibum fumentes quantitate & qualitate paucum, unicoque ac simplici cibo sunt contenti, ciborum varietatem abhorrentes. neque multum carniū usu delectantur, atque plerique illorum aquam epotant, lege illis interdicto vino. Sunt tamen etiam multi Christianorum, Turcarum, atque Hebræorum, qui vinorum potationibus non secus quam Ultramontani indulgent. Usus carniū apud Ægyptios est temperatissimus, atque non minus simplicissimus, omnes ferè arietum castratorum carniibus vescuntur. Aliqui ipsorum pullis gallinaceis frui nunc cœperunt, à nostris mercatoribus perdocti, tamen in carniū usu sunt parcissimi. **GUILAND.** Qualis igitur est cibus illis familiaris, quo perpetuo aluntur, cum ipsos carniibus parcissime vesci dixeris? Forsitan leguminum, lacticiniorum, piscium, fructuumque usum illos pro cibo frequentare, atque iis cibus ali dices. **ALPIN.** Omnes humido cibo oblectantur, ipsumque affectant, hincque orizam in jure carniū castratorum paratam, lentescque, pisa, & albos ciceres, melochiam, malvam, atriplicem, betam, caules, bammiam, cucumeres nostrates, & quos Chatè appellant, colocassiam, scilicet ejus radices, melones, angurias, dactilos, musas, ficus nostrates, & sicomori, armenica, persica, uvas, mala aurantia, limonia, citria, granata. Ex carniibus, ut nuper etiam dictum est, arietum castratorum, quæ præ cæteris omnibus ibi in pretio habentur, pullos gallinaceos. multi pauperum carnes bubulorum, aliquando etiam camelorum esitare consueverunt. Et ex piscibus, quorum usus ibi est aliquanto familiarior, comedunt lupum, cephalum & multos alios ex Nilo flu-

mine expiscatos, crocodili etiam carnes non secus quàm aliorum piscium multi mandunt. In locis prope mare positis omnia piscium genera, in multa copia optima reperiuntur, quibus omnibus ipsi vescuntur, salitis quàm maxime ac interim semiputridis. Ex lacte quamplurimos cibos parant, omniaque genera lacticiniorum apud ipsos sunt in usu frequentissimo, atque hæc de cibus particularibus, qui in usu apud eos sunt, dicta sufficiant, hoc uno tantum cognito, ipsos ciborum varietate non delectari, sed cibo simplicissimo. Multi enim sunt, qui prandium vel cœnam perficiunt, sola anguriâ vel pane triticeo, quo omnes vescuntur. ibi etenim nulla alia panis genera cognoscuntur, quàm ex tritico parata. vel solo jusculo ex radicibus colocassæ, vel bammie fructibus, vel melochia, vel oriza, vel lentibus, vel cum alio legumine parato, vel sacchari canis viridibus commansis, vel solis uvis, vel ficibus, vel cucumeribus, aliisque similibus. GUILAND. Suntne apud illos optima olera atque fructus piscesque & carnes, quibus illi vescuntur? ALPIN. Omnia olerum genera, illorumque fructus omnes nostris sunt longè multò humidiores, atque hinc etiam insipidiores, quando omnia hæc terram non modice irrigatam, at multis diebus inundatam producere, te vidisse certò sciam. Tanta est ejus terræ siccitas & ariditas, ut si ea à terra abigenda sit, terraque ipsa fecundior reddenda, non sat est ipsam tantum modice aqua irrigari, sed quamplurimis diebus largissima copiosissime aqua inundatam, atque tectam manere. Hincque hortorum viridariorumque diebus singulis terram sæpius aqua inundare vel demergere solent, ut fecunditati aptiorem reddant; ea item causa omnia illorum olera, atque herbas esse valde humidas, atque nostris insipidiores arbitror, quibus animalia, quæ pascuntur, carne fieri valde humida, excrementosa, atque gustui minus suavia, non est mirum. Pisces in Nilo nascentes tametsi pingues atque gustui suaves sint, nihilominus ad sanitatem tuendam pessimi putantur; nam flumen illud saxosum fundum non habet, sed limosum, neque admodum celeri ac vehementi motu agitatur, ipsius aqua limosa & cœnosa existit. Quæ omnia non obscura esse indicia insalubrium pi-

piscium in eo flumine nascentium Gal. in lib. de succorum bonit. cap. 19. memoriæ prodidit. Pro potu omnes Ægyptii Mahometis affectu suavissima illiusce fluminis aqua utuntur, quæ aliis omnibus bonitate videtur præferenda. Christiani verò atque Hebræi etiam vinis utuntur. GUILAND. Hippocrates in lib. de aëre, loc. & aq. docuit optimam aquam esse quam purissimam, cujuscvis coloris; atque mali tum saporis, tum odoris expertem. Qualis vero sit purissima Gal. in lib... de simp. med. facult. cap. 5. his verbis docuit, inquit: *Aqua, quæ est purissima, tribus sensibus judicatur, gustu videlicet, visu, olfactu: gustu, si nullam plane qualitatem præ se ferat, sed videatur ab omni qualitate immunis: Visu, si pura, sincera, & exquisitè clara: olfactu, si eorum nihil est; quæ in aquis vitiosis esse olfactus testatur, ut aciditas, putredo, acredo, falsedo, aliquodve aliud vitium, quod nomine caret: Docet etiam cognoscere, omnium optima atque pessima aqua quo pacto dignoscatur, in primo de fanit. tuenda. cap. 2. dicens: Quod si quis est, qui ex notis potius vim ejus prænosse malit, cujus fons è petra scaturiens contra Septentriones fluit, Solemque aversum habet, -hanc ægrè concoctum iri, tardique transitus esse, putandum est: eadem nimirum calefiet, frigeftetque tardè: Contra. cujus ad Orientem Solem fons erumpit, quæque per meatum aliquem mundum, aut puram colatur terram, eademque calefit ac refrigeratur ocysime. hanc omni ætati utilissimam esse existimandum est. Hisque notis pessima ab optima aqua dignoscitur, quibus certi fumus, aquam Nili fluminis probe clarescentem optimam judicari, quando ipsa sit omnium purissima limpidissimaque, subdulci sapore, nulloque malo odore.* ALPIN. Quis non credet illiusce celeberrimi fluminis aquam omnium ad usum humanum optimam ac præstantissimam esse, ipsa tum longo itinere (Nilus etenim in locis propè sub tropicum capricorni positus nascitur, utraque alterum tropicum, scilicet cancri, in mare usque mediteraneum labitur) tum quoniam universam terræ plagam à Sole exustam, quam inhabitabilem antiqui esse arbitrati sunt ob caloris nimium æstum, pertransit, in longissimoque itineris tractu ferè à Sole percoquitur, & è motu vel agitatione, quæ in tam longi itineris pro-

cessu fit, & à collapsu sive descensu à summis montibus facto, flumine ab excessis locis ad ima præcipitato probè attenuetur, & purgetur. Quod vero non saxosum alveum id flumen habeat, sed pinguis terræ, atque optimæ, ipsam aquarum omnium minime frigiditate posse nocere, erit judicandum. Quibus notis Avicenna aquam illam multis laudibus commendandam literis tradidit. **GUILAND.** Rectè loqueris, sed hoc tempore quo pacto illam, quæ turbidissima est, claram efficiunt, ad usumque idoneam reddunt? Galenus etenim in lib. 1. de simp. med. facult. dixit. Ægyptios olim ipsa per fictilia vasa percolata usos fuisse. **ALPIN.** Alium quoque nunc modum apud ipsos adhiberi, ac frequentari vidi, quo aquam illam puram, ac claram efficiunt. Ipsi etenim statim camelis in utribus è flumine domum asportatam aquam in magno fictili vase oblongo, alvum latiore ac rotundam obtinente, binasque aquæ amphoras continente, reponunt, eaque ibi reposita, & projecta confertim, quinque dulcibus amygdalis modicè contusis labra vasis inungunt, & subito manum cum amygdalis in pugnum obferatum conclusis, simul cum toto cubito in aquam demergunt, valideque hinc inde per aquam cubitum pugnumque impetuose movent, atque agitant, donec ipsa longè multo turbidior reddiderint, indeque è vase detracto brachio, amygdalis intra aquam relictis, ipsam clarescere sinunt; quæ spatio trium horarum probè clarescit. quam è magno illo vase in parvulis fictilibus rursus reponunt, in quibus & clarescit magis, & refrigeratur. Plerique incolarum hac aqua ita clarescens pro potu, atque cibo utuntur. Alii multi, eam pluribus diebus residere ac purgari, permittunt, ut purissimam, atque quam tenuissimam reddant. quæ proculdubio omnium est aquarum præstantissima. Rectè quidem ipsi, quoad conservandam sanitatem, se gerunt, illa utentes aqua, quæ ita est tenuis, ut epota subito omnes partes corporis penetret, quamplurimi ab epota illa aqua, statim largissime sudant. Aliqui mingunt copiosius, atque alii per alvum dejiciunt. est enim partium tenuissimarum levissima, atque à Sole concocta, ita ut ob id mirum non sit illam immodicè diu noctuque epotam corpora non lædere.

Quin imo calida corpora ipsa multum juvantur, nam internorum illorum viscerum calorem, atque incendium contemperat. Hinc quum Cayri Jo. Jacobus Manne Medicus doctissimus, & ego de curanda cujusdam Turcæ domini Sangiach renum calida intemperie confuleremus, cum ego pro illo affectu ferum lactis caprini commendarem, ridens ait, ecquid fero lactis indigemus, si Nili aquam habemus? Hoc ego tunc risu dignum esse judicavi, sed multis post annis facta de ejus aquæ facultate experientia, non irridendam sententiam doctissimi Medici, quinimo summopere laudandam ac commendandam esse, cognovi. GUILAND: Gaudeo tantas laudes aquæ Nili fluminis audivisse, minusque ob hanc causam miror, si ejus regionis accolæ sibi ipsis persuaserint, aquam illam intra ipsorum corpora susceptam in sanguinem mutari. Siquidem omnes uno ore clamant, ipsam in nostris corporibus non alium humorem, quam sanguinem generare, & hoc illi à Deo datum fuisse, ubi Moyse præceperit, ut aquæ in sanguinem mutarentur. Ex quo tempore creditur, hanc aquam vim sanguinis obtinuisse. Hanc divites omnes epotant, tum simplicem, tum saccharo & succo limonis mistam. Sed hæc sint fati de illorum cibo & potu: perge tu reliqua mihi enarrare. ALPIN. Omnes ejus regionis homines vigiles existunt, paucissimique somni; Venerem copiosam exercent. licet enim per legem illis plures, tum uxores, tum servas mancipia habere pro veneris usu. Hilares existunt, otiosam quamplurimi vitam agentes, exceptis Arabibus & rusticis, qui asperiores vitam degunt, dulcium balneorum usum omnes cujusvis sexus & ætatis ibi frequentant, corporis ornatus gratia, atque refrigerandorum corporum ab itineribus inflammatorum, non minusque pro demenda corporum illorum humorum plenitudine.

CAP. XI.

GUILANDINUS.

De causis ; cur longævi sint Ægyptii.

AUDIO in Ægypti locis homines vivere longiorem vitam, quàm alibi, quando ipsorum permulti annos plus centum vivant. Communis ferè omnibus iis habitatoribus vita annorum nonaginta solet esse. Causam igitur vitæ apud ipsos longioris te mihi nunc referre cupio, quando hominis vitam conservare, & corrumpere ea, quæ vulgus medicorum res non naturales, & Gal. causas conservatrices, appellat, quisque nostrum non ignorat. Quæ sunt aër, cibus, potus, motus, quies, somnus, vigilia, excretio, atque retentio, animique passiones. Ab aliqua igitur harum causarum, vel à multis simul conjunctis longiorem illorum hominum vitam pendere arbitror, sed à quibus præsertim id fiat, ex te audire desidero.

ALPIN. Ægyptios longævos esse, verissimum est, atque ex causis nuper dictis non minus: de his etenim Galenus cap. 35. lib. art. med. hæc scripsit: *Alteratur igitur corpus à nonnullis quidem necessario, à quibusdam vero non necessario, Dico autem necessario, quia nulla est evitandi ratio, non necessario autem reliqua. Nam aërem quidem nos ambientem semper attingere, comedereque, ac bibere, & vigilare, & dormire est necessarium. Ex his itaque ea corpora alterantur, ac mutantur, atque conservantur. Quamobrem aërem, cibum, potum, iis populis longiorem vitam concedere proculdubio existimo. Effectus namque communes à communibus causis pendere omnes sciant, ob id ab aëre, cibus, potuque longam illorum hominum vitam fieri arbitror, quod aëre, cibus, potuque nihil ipsi habeant inter se communius, sed observato ac cognito ipsorum aëre calido & sicco inæquali, simulque cum cibus, quibus vescuntur, & etiam potu, anceps sum, an vitæ apud eos observata longitudo ab his pendeat, vel non ab aliis. Teque idcirco rogo, qui tum aërem*

rem illorum locorum, tum victum incolarum nuper narratum audisti, ac novisti, cujus hac de re sis sententiæ, mihi manifestare velis. ALPIN. Causam, ob quam hi populi nostris longiorem vitam degant, in primis esse, judico, sobrium ipsorum victum, abstinentiamque tum à copia, tum varietate carniùm, atque usum optimæ æquæ Nili fluminis in potu, atque in cibis. Si quidem omnes Europæi, qui crapulas, atque vina frequentant, brevius vivunt. Germaniæque ob id & Poloniæ accolæ cælo Ægyptio contrario utentes, quia multis carniibus vescuntur, vinorumque ebrietatibus assidue operam dant, breviorẽ agere vitam non est mirum: Plerique etenim (ut audio) non excedunt annum suæ ætatis sexagesimum. Contra Ligures longævi sunt, quàm plures enim Genuensium nonagesimum usque vel contesimum etiam annum attingunt, temperatissime enim vivunt, vinisque paucissimis utuntur, atque ebrietates abhorrent. Ob has igitur causas homines Ægyptios longævos fieri arbitror. GUILAND. Non videntur mihi hæc usquequaque veritatem continere, neque ita facile te posse medicis persuadere, arbitror, usum carnis & vini esse causam, ut nostra corpora (quæ illo victu assidue utuntur) sint brevioris vitæ, quàm Ægyptiorum observentur, quæ paucissima carne vescuntur, & minime vinis indulgent, aquamque in potu frequentant. Hoc sanè paradoxum ab omnibus judicatum iri sentio: Namque quis credet cibos melius nutrientes, probioremque & copiosorem sanguinem gignentes corporibus brevioris vitæ esse causam, atque alia minus, pejusque nutrientia, & paucioris sanguinis ad durabilitatem conducere? Hæc certè tibi quoque à veritate aliena esse videbuntur. Quis enim medicorum dubitat, vel ignorat, usu optimarum carniùm, optimique vini naturalem calorem augeri, atque roborari, mutatumque à suo naturali statu, imminutumque carne & vino citò revocari, pristinaque sanitati restitui? In omnibus etiam morbis præcipuam victus rationem, in qua carnes primum locum sibi vendicant, omnes medici laudant, maximeque ubi vires collabuntur, quibus quàm citò probior multusque sanguis gignitur, quo calor naturalis augetur, atque fovetur. Vinum vero quàm citò nu-

triat,

triat, resolutumque calorem restituat, peraugeat & foveat, neminem medicorum ignorare certò scio. Quid igitur dicemus, optimarum carniùm, viniq̃ue usum causam esse, quin minus corpora vivant, quando eo victu naturæ vires augeantur, atque conserventur? Hoc profectò qui affirmabunt impossibile, dicere possibile videbuntur. ALPIN. Litem mecum nunc cœpisti pergravem, cum me proculdubio multum aberrasse hac in re existimes. At nunc etiam edico tibi, dubii causa à me propositum, paradoxum non esse, scilicet homines usui carniùm, viniq̃ue indulgentes minus vivere, quàm illos, qui ab his abstant, aliaque in victum assumunt, neutiquam vini potationibus operam dantes. Porrò ut de hoc nunc mihi certior apud te sit fides, conabor rationibus tibi illud persuadere. Nam fecus ejus regionì hominibus accidit, ac cœli ratione esse deberet: Si quidem calidiorem regionem accolentes citius mori deberent, iis, qui frigidiora loca inhabitant, ratio utique suaderet, ut hinc non immeritò Nicolaus Leonicensis in lib. Aristotelis de long. & brevit. Vitæ hæc scripta reliquerit: *Asclepiados inter medicos rari nominis memoriæ prodidisse videtur, Æthiopes quidem trigesimo ætatis anno senescere, apud Britannos vero multos ad centesimum usque & vigesimum pervenire ætatis annum: quoniam Solis calore apud Æthiopes resolvantur, arefiantque corpora, apud Britannos vero compacta, densaque fiant cœli algentioris causâ, & exhalationi caloris nullum relinquunt locum.* Si vivunt igitur Ægyptii multis annis in calidiori illo cœlo, non ab aère, qui multo calore corpora illa resolveret, arefaceretque, sed à victu longævos evadere dicendum erit, præsertimque à multarum carniùm usu parcissimo, atque ab assiduo & continuo usu aquæ illiusce fluminis omnium aquarum optimæ. Quod quidem ex hoc fieri facile sciri poterit. Namque veluti usus moderatissimus, quem ipsi sequuntur, optimæ carnis, modicum sanguinem generans, nativum calorem fovet, consumptumque humidum substantificum reparat; ita immoderatus frequens, vel assiduus, atque continuus non modo humidum non reparat; caloremque auget, sed eum sæpe suffocat, corrumpit, atque dissolvit. GUILAND. Quonam modo id fieri poterit,

terit, cum multus sanguis genitus humidum substantificum deperditum restauret caloremque nativum non minus peraugeat? ALPIN. Duobus sanè modis hoc fieri ex me audies; & primo, quoniam multus carniū usus multam sanguinis copiam generat, quæ si reparandæ humiditati substantificæ, calorique restaurando, & augendo apponatur, tantum abest, ut humidum caloremque ea alimenti copia augeat, ut magis sæpe suffocet, atque dissipet. Quo sane modo Gal. dixit. in lib. de caus. morb. *parvam flammam multo oleo suffocari & extinguui.* Secundo, quia multa carnis copia in stomacho suscepta à calore ipsam alterante, atque in alimentum permutante, ut fiat pro nutriendis partibus alimentum opportunum, omnino vinci, atque mutari non potest. Ideo illud alimentum non modo calefacit, sed refrigerat. Hincque doctissime Galenus in libro tertio de temp. docuit, omne nutrimentum, quatenus est nutrimentum, calorem animalis augere. & ex hoc fieri, quod ab ipso calore vincitur, probeque concoquitur, & mutatur in substantiam partium nutriendarum, ut ipsis omninò similis fiat, quod ibi ita scriptum reliquit: *Si namque ex nutrientium sunt genere, siquidem vincantur, calefaciunt; si non vincantur, refrigerant.* Et quomodo fiat, in libro de caus. morb. cap. tertio, ita subjunxit. *Inmodicum alimentum refrigerare, si enim ligna universim & multa supra parvam flammam coacervaveris, ob immodicæ quantitatis excessum, ipsam extinguēs.* Quibus hæc etiam addidit: *sic optimi cibi, quique plurimum animali afferunt nutrimentum, supra modum assumpti morbos frigidus generant.* Modica vero sumpta caro probè vincitur à calore naturali, & ob id nativo humido similis facta, ipsum nutrit, fovet, & auget. eoque aucto vitam quoque foveri, ac conservari, certum est. Hinc illiusce regionis populi, quoad carniū usum temperatissimi, longævi fiunt. Addo etiam plurimos illorum vino non uti pro potu, lege illis interdicto, quod quantum valeat ejus usus assiduus & copiosus, ad hominis sanitatem pervertendam, Galenus ibidem iis verbis docuit, dicens: *Quamquam vinum modicè haustum, ut quod maxime proprium alimentum sit, nativum calorem adaugeat, tamen morbum attonitium, Epilepsiam,*

læsiones motus, sensusve immodicè sumptum ipsum facere. Et in secundo libro de lympt. causis dixit: tremore corripiuntur, qui se vino meraco amplius impleverunt, vel multis cruditatibus laborarunt, vel longo tempore cibis repleti. Et in tertio etiam de temper. ait: Proinde nec vinum ipsum semper animal calefacit, æquè, ut nec oleum flammam accendit, tametsi aptissimum est ignis nutrimentum, immò, si imbecillæ & exiguæ flammæ confertim multum oleum infundas, suffocabis eam, prorsusque extingues potius, quàm augebis, sic igitur & vinum ubi plus bibitur, quàm ut vinci possit. tantum abest, ut animal calefaciat, ut etiam frigidiora vitia gignat. Ideo cum illorum locorum accolæ sobrie vivant, lacte, oleribus, fructibusque vescentes, minimeque in esu carniùm, neque in vinorum potationibus delinquant, mirum non est, si ipsorum corpora multam sanguinem gignentia (quod in plerisque illorum observatur) longam agant vitam. Vinorum generosissimorum usum temperate etiam adhibitum iis posse prodesse non satis mihi constat, quando non calore pleraque ipsorum corpora indigeant, sed frigore, ne amplius natus calor in biliosis corporibus exolvatur, sed retineatur. Atque ne sanguis biliosior magis etiam fiat. Usus enim illiusce aquæ præstantissimæ multorum illorum corporum sanguinem, cœli occasione calidissimum, temperatiorem reddit, atque ipsum cohibet, minusque aptum morbis efficit. Hinc Germaniæ, Poloniæ, Galliæ, Angliæ, Flandriæ, & aliorum frigidorum locorum quamplurimi, ut etiam dictum est, ob assiduas ebrietates, quibus assiduè operam dant, paucis annis vivunt. Multi etiam in Italia quotidie à medicis observantur, qui ob crapulas, & ebrietates, tum pauco tempore vivunt, tum vitam miserissimam quamplurimis morbis continuè afflicti, transigunt. Ipsorum alii podagricis doloribus, alii convulsionibus, vel tremoribus, vel vertiginibus, vel aliquo illorum morborum à caloris naturalis imminutione, atque imbecillitate nascente, ferè per totam vitam vexati.

C A P X I I.

*Ad vitæ conservationem aquæ Nili fluminis usus,
num vino sit utilior, necne.*

A L P I N U S.

QUAMQUAM omnia de longæ Ægyptiorum vitæ causis te rectissime locutum fuisse, atque planè de his veritatem attigisse certo sciam, nihilominus liceat adhuc mihi, de ejusdem aquæ utilitate dubium aliquod tibi resolvendum proponere, quando ex iis, quæ nuper in medium proposuisti aquæ usus ad corporum illorum calidorum vitam producendam, usu vini accomodatior, atque utilior esse videatur. Quod iis contrarium omnino videtur, quæ de usu aquæ Hippoc. & Galenus literis mandarunt. namque aquæ eos constat ab aquæ potu corpora parum juvari. ex Galenoque hæc in libro tertio de rat, vict. in morb. acutis, de usu aquæ leguntur: *Tarde igitur jure optimo meat aqua, difficulter concoquitur, atque ægre descendit, quamquam alioqui & optima sit, & culpa omni vacet.* Hic etiam ex Hippoc. mente docet, aquam, quamquam omnium purissima sit, multo tempore manere in ventriculo, fluctuationesque ut plurimum parere, atque in bilioso ventriculo etiam corrumpi, difficulterque in hepar, thoracem, pulmones, renesque distribui: ob idque ipsam, neque sputum educere, neque urinam, neque sudorem, neque alvum ciere, neque sitim tollere, (quod ipsa moretur in amplis ventriculi intestinorumque cavitatibus, nec penitus imas partes permeet, neque eas humectet.) neque alere, neque vires roborare, sed hypochondriis valde esse noxiam, præsertim hepatis lienique obstructis, vel in tumorem elatis. Quamobrem cum hæc de aquæ facultate vera utique sint, quis ille erit, qui non viderit, aut noverit, Ægyptios falsò ab aquæ etiam illiusce usu fieri longævos dici posse, quando, ut jam audivimus, paucissime iis corporibus conducere ac prodesse possit, sed potius sit multum incom-

moda, ac noxia. Quis igitur audebit affirmare, usum aquæ in iis corporibus in potu frequentatum usui vinorum præferri utilitate debere? nemo, ut arbitror, in medicina initiatus, id affirmabit, quia hoc ex Galeno diffinitum est in libro sexto epidem. comment. 4. text. secundo, hisce utique verbis: *Siquidem vinum aquæ præstat, non solum ad concoctionem, quæ ventriculo sit adjuvanda, sed etiam ad concocta distribuenda, ad sanguinem creandum, ad nutriendum, ad lotium citandum, & ad corpora distillanda in rectè valentibus.* Valde itaque hinc dubium videtur, quod aqua ad potum assidue usitata possit corporum conservationi conferre, quinimò magis contrarium facere ejus usum, ut apud Galenum nostrum nunc legimus, aqua vinum præstare. neque immeritò dictum esse, quando aqua neque concoctionem adjuvare possit, quod frigida ipsa existat, atque à calidis omnis coctio fiat; neque concoctorum distributionem, cum minime tenuissimarum sit partium, difficulterque ac tarde viscera permeet: neque sanguinis procreationem cum ipsa fiat à calido, sanguis enim & ipse facultate calidus dicitur: neque nutritionem, cum ipsa non alat; neque urinarum, sudorumque excretionem, neque corporum distillationem, quia ut nuperime etiam dixi, tenuissima substantia non constat, qua citò facileque corporis partes penetret, atque transeat: Atque si optimam hæc facere aquam verum sit, quid de mala dicendum erit? nonnisi pessime conferre ipsam nobis posse. Quàm multos enim morbos, sævissimosque ex earum aquarum usu oriri, in libro de prævidendis morbis a me dictum est. Sed cum hæc vera existant, quæso, quomodo poterit usus illiusce aquæ Ægyptiorum longævitati conducere? Cupio itaque hac in re me valde ancipitem tuæ sententiæ acquiescere, quam nunc audire expecto. **GUILAND.** Neque omnibus corporibus aquam improbandam, neque laudandam judico, quinimò magis credendum, atque affirmandum existimo, aquæ usum multis proficuum esse; & multis etiam noxium: Hinc in quibusdam corporibus aquam vino utilitate esse præferendam, & in quibusdam vinum aquæ. Calidioribus siquidem corporibus, cui dubium erit magis fore proficuum aquæ, quàm vini usum. quoniam à vini potius calidita-

ditate læderentur, quàm juvarentur. Quam rem non ego, sed Galenus tuus docet cognosci, ac observari pro corporum temperaturarum, habituumque varietate oportere: quam ob causam, vinum damnat, tum in pueris, tum in iis, qui sunt calidi humidique temperamentis. quibus aquam multum conferre affirmat, ipsamque pro iis summe laudat, ut apud ipsum in primo libro de sanit. tuenda cap. undecimo, legitur: apud divinumque Hippocratem non minus in libro sexto epidem. comment. 4. text. 15. his profectò verbis: Percalidos natura refrigeratione potùs aquæ quiescere. Et Galen. in ejus commentario, dixit Hippocr. eam sententiam fore intelligendam ad summe calidis corporibus. quod clarius explicavit in libro quinto, de sanit. tuenda cap. 12. cum dixit: *Vinum autem frigidis siccisque naturis utilissimum esse, prius dictum est.* An vero calidis, omnibus idoneum non sit, sed utilior his aquæ potio sit, sicuti in libro de popularibus morbis, sive Epidemion legimus, nunc existimandum. Fortassis enim absurdum omnino cuiquam videbitur juvenem, qui athleticus vel militaris sit, aut etiam fessor, messor, arator vel denique, qui robustum aliquod opus exercet, aquæ tantum potione uti: atque in hoc falli Hippocratem, cum calida temperamenta aquæ potionem postulare, absolute pronuntiet. Mihi vero Hippocrates non absolutè id, sed id naturis summe calidis, quæ utique propter intemperiem tales sint, dixisse videtur. Et si quispiam contradixerit nobis, quòd ei non videatur aquæ potu corpora juvari posse, quia ipsa quamquam omnium aquarum sit optima, multum in ventriculo moretur, fluctuetque, & tarde meet per corpus, jecurque atque lienem obstructos vel tumefactos adaugeat, inutilisque observetur ad omnem corporis evacuationem, scilicet ad sputorum educationem, alvi, urinarum, sudorumque excretionem adjuvandam, atque non minus ad concoctionem & distributionem concocti alimenti, demum quòd etiam ipsa minime corpora alat: Respondebitur, hoc planè verum non esse, quoniam aquæ reperiuntur, quæ concoctionem adjuvant, non minusque alimenti distributionem, citò viscera permeantes, sanguinisque generationi favent, atque nutritioni, non minus, quæ adjuvant omnem

corporis evacuationem. ALPIN. Quo pacto id esse poterit, quando aquæ facultas frigida sit, quæ semper concoctionem, sanguinis procreationem, nutritionem, quæ omnia à calore fiunt, impedit, & substantia præterea ejus crassa sit, difficulterque corpus permeet, qua utique evacuationes promovere posse non videtur, quando quidem si hæc præstare debeat, necessarium sit, ipsam tenuium esse partium, ut angustos meatus membrorum pervadere queat? GUILAND. Aquæ optimæ reperiuntur, quæ neque insigniter frigidæ sunt, quæque dulces existunt, quales esse cœlestes Hippocr. in lib. de aëre, locis, & aquis, c. 4. memoriæ prodidit, qui de his ita scripsit: *Aquæ igitur levissimæ, & dulcissimæ, & tenuissimæ, ac splendidissimæ sunt,* Non minusque aquæ nuper dictæ Nili fluminis clarescæta, dulces, tenuissimæque, splendidissimæ, atque levissimæ existunt. Quæ sanè omnes, præterquam quod ex dulci sapore non valde frigidæ esse creduntur, sunt etiam tenuissimæ, ita, ut celerime corporis viscera permeent. Audio etenim (quod olim, cum Cayri moram facerem, etiam observavi) in singulis serè corporibus ab ipsis epotis aquis statim vel copiosas urinas, vel sudores, vel per alvum dejectiones observari, atque in hypochondriis nullam fluctuationem ab ipsis ostendi, loquor de iis, quæ Cayri habentur, & potantur, quando Alexandriae aquæ constant substantia crassiori, quæ pessimæ existunt, tardissimeque viscera permeant. ALPIN. Confirmo tuam sententiam, atque me in omnibus corporibus observasse, citissime illas aquas Cayri clarescætas, vel per alvum, vel per urinam, vel sudorem exiisse, non secus quam serum lactis ac aquæ thermales facere observantur. Omnes advenæ, cum Cayrum statim venerint, in primis diebus semper, ob illiusce aquæ potum, diarrhæam pati soliti sunt. Mihi vero aquam illam per urinam, atque sæpissime per sudorem exire contingebat. In æstivis caloribus nocte qualibet sæpissime ob sitim intensissimam, qua omnes tunc temporis ex calore ambientis cruciantur, largissime sæpissimeque ex ea aqua bibebam, à qua semper in copiosissimum sudorem statim erumpebam, ita ut quoties ex ea ebiberem, toties semper exudarem. Hyeme vero, atque aliis anni temporibus

ribus non ita calidis, non per sudorem, sed per alyum, atque vesicam aquam illam epotam ferè totam excernebam. Non omittam tibi narrare, me hujusce aquæ largissimo potu usum à dolore renum vehementissimo atque acutissimo ex calculis orto sanatum fuisse. Porrò cum interim illo jam dicto renum dolore afflictus valde sitirem, multa vasa fictilia frigidæ ac purissimæ illiusce aquæ plena in ferratis meis fenestris aëri exposita prospiciens, uno ipsorum avidissime arrepto, item altero, atque mox tertio, totam aquam devoravi, quæ ad minus sex librarum pondere fuerat. à qua assumpta somno, labore doloris defessus, capior, quo paulo post expergefactus minxi, cum multa copia assumptæ illiusce aquæ quinque lapillos phaseolorum magnitudine, quibus excretis statim à dolore liber evasi. GUILAND. Perplacet exempla, successusque hos audivisse, quos utique veros esse judico, cum ea aqua sit tenuissimarum partium, neque multum frigida, sed potius concoctam esse omnes pro certò habere deberent, cum Nilus totam illam mundi partem permeet, quæ omnium orbis terrarum, ut nuper etiam dictum est calidissima est, atque terram habet pinguisimam cuiusvis frigoris expertem. Itaque cum hæc vera sint, quisque nostrum poterit affirmare, epotam eam aquam posse optimam sanguinis procreationem adjuvare, quæ summum biliosorum illorum corporum hepatis calorem obtemperando, causa est, ut non bilis multa, sed multus temperatus sanguis gignatur. Juvabit non minus concocti alimenti distributionem, ob ejus partium tenuitatem, qua quascumque partes corporis penetrat; qua etiam substantiæ tenuitate minime in ventriculo, aut hypochondriis moratur, neque fluctuationem parit, neque hypochondria lædit, quinimo iecori lienique inflammato auxilio est. Experientâ didici, potum ejus aquæ valde conferre melancholicis ab hypochondriis effectis. Hac eademque ratione ad omnes excrementorum excretiones utilis est. An vero nutrit, quando latissima sit apud omnes medicos sententia, à quam non nutrire, videtur & ipsa ad nutritionem inutilis censenda. Sed Ægyptii affirmant contrarium verum esse, quia hi omnes aquam illam totam in sanguinem in nostris corporibus

mutari arbitrantur, ac pro certo habent. Vimque gignendi sanguinem ajunt obtinuisse, postquam, Dei concessione, à Mose aquæ in sanguinem olim fuere mutatæ. Confirmantque hanc sententiam, quòd cernant corpora pleraque illorum incolarum habitu bene carnosò, copiosi temperatiquè sanguinis observari. Non minusque etiam quod ipsa dulcis existat. quem saporem, rem haud planè à nutritione alienam significare dicunt. Sed utcunque sit, hoc unum scimus, ejus aquæ usu corpora illa optime, ac salubriter vivere. & ob id falsam judico Galeni sententiam, qua omnem aquam noxiam potius, quàm utilem affirmat. si enim hoc verum esset, quomodo tot infinitarum regionum populi vivere utique possent, continue aquam potantes. Infiniti propemodum sunt populi tum in Africa, tum in Asia aquam solam potantes, qui rectissime valent, corporaque habent boni tum succi, tum habitus. præsertimque in locis calidis, atque in summe calidis corporibus aquæ usus est saluberrimus. Sed non modo in sanis, at in ægrotis non minus aquæ usus adprime opportunus ac utilis observatur. Cum omnibus ferè ægrotis aqua in potu pro vino substituatur. Plures existunt, qui vini usu omnino omisso, aquam frequentantes in potu, à podagra, aliisque multis morbis præservati sunt. Quamobrem, ut ex dictis conclusionem colligam: dico aquam optimam dari, quæ neque admodum frigida est, & quæ tenuissima substantia constat, quæque utilissima erit corporibus calido temperamento refertis, veluti frigidis naturis eadem ratione incommoda, atque inutilis erit judicanda, in quibus ipsum vinum præferendum absque dubio erit. At de his satis. Ad alia enim à te transeundum puto, fortasseque his hæctenus auditis non foret inutile, neque nostro ordini aversum, te nunc eorum corporum morbos recensere, quando nunc aëris, ipforumque temperamenta, & victus rationem omnem audierimus. ALPIN. Rectè suades, atque nunc tibi morem geram. Quoniam hæc, priusquam præsidia apud eam gentem usitata tibi narrare incipiam, nos novisse utile erit.

C A P. XIII.

*De morbis partriciis, & epidemicis, qui apud
Ægyptios observantur*

G U I L A N D I N U S.

ÆGYPTIORUM corpora haud multis malis esse obnoxia cogito, quod ipsa aëre fruuntur sicciore, qui pauciorum morborum solet esse causa. Atque etiam quia eos populos sobrie vivere nuper dictum est, quem victum corpora ab ægritudinibus præservare quisque nostrum non ignorat. ALPIN. Aliter evenire audies, quando ad gignendos morbos plures aliæ etiam concurrant causæ, neque omnes ejus regionis habitatores æque vivere possunt. Multi enim inopia coacti, quorum numerus ibi ferè est infinitus, pessimis tum cibus, tum turbida ac putrida aqua ali coguntur. Multi etiam ibi reperiuntur, qui vino utuntur, non modo ex Christianis & Hebræis, qui omnes vinum ut nostri affectant, sed ex Turcis etiam aliqui, præsertimque milites, etsi lege interdictus apud omnes Mahometi asselas vini usus sit, non tamen à vino temperare possunt, sed longe Germanis, Polonisque magis vino & ebrietatibus operam dant. Cayri quotidie Turcæ vino ebrios ab asinis domos suas portari conspiciuntur. Vinis vero plerique utuntur è Creta insula, Rhodò, Cypro, asportatis, quæ omnium sunt generosissima: omnia enim alia ex Italia, Corcyro, Zacyntho, advecta, præ nimio cæli calore, acida fiunt. Quamobrem cum ibi multi malo victu utantur, aërisque inæqualitate, & venere immoderata, non erit mirum, eos quoque in multos morbos incidere. Proinde non expers morborum Ægyptus erit, sed quamplurimis, diversisque ac periculosis morbis semper scatebit, GUILAND. Suntne apud ipsos multi morbi proprii, vel patrii, quos endemicos Græci appellant? ALPIN. Multi fanè, quales sunt oculorum lippitudines, quas Græci ophthalmias appellant, lepræ, Elephantiasis, phrenitides ex-

tiosissimæ, homines paucis horis perdentes, variolæ pestilentes in pueris, articularum dolores, omniaque genera morborum quæ à capitis defluxu ad inferas partes excitantur, herniæ, renum & vesicæ calculi, pthifises, obstructions, hepatis lienisque & stomachi imbecillitates, febres tertianæ, arden-tes, hecticæ & pestilentes GUILAND. Non arbitror patrios iis solum eos morbos dici debere, cùm apud alias quoque nationes ipsi observentur, namque in multis aliis locis omnes nuper dicti morbi observentur. ALPIN. Verum est eosdem morbos aliis non minus populis esse infestos, sed non perpetuo tempore, ut apud Ægyptios. Apud multos enim populos ophthalmias vagari aliquibus temporibus reperiemus, non tamen semper. Semper etiam homines herniosi, leprosi, atque elephantiasi correpti, eaque præfertim, qua pedes fere pedibus elephantum omnino similes habere cernuntur. Neque exitiosissimas phrenitides paucis horis ægrotos perdentes ubique reperiri arbitror. quando Gal. in lib. 3. epidem dixerit, nunquam vidisse se phreneticos mortuos ante tertiam diem. nihilominus tribus, quatuorque horis multos periisse phreneticos vidi, quorum casus posterius suis locis tibi referam; neque singulis annis, ut alibi fit, bis in anno in pueros pestiferæ variolæ vagantur, neque continue arthritici quamplurimi homines, quales ibi existunt, reperiuntur, neque renum vesicæque à calculis læsi, neque singulis annis certo tempore vagantur febres pestilentes exitiosæ plurimæ, neque innumera hominum caterva à cruditatibus stomachi ubique affligitur, ac vexatur. Ob quam morborum nuper dictorum familiaritatem, ni Ægypto proprios vel patrios eos appellare volueris, dices tamen iis populis ipsos esse admodum familiares. GUILAND. Vaganturne per eam urbem Cayri isti morbi quandoque epidemici? ALPIN. Ophthalmiæ, febres pestilentes, nuper dictæque phrenitides, variolæque pestiferæ epidemice grassantur. Alii vero morbi sparsim per urbem observantur, quos sporades Græci nuncupant, quod sparsim, & non gregatim homines pervadant. Etsi omnes, quasi endemii etiam sint, sive patrii, quia cæteris aliis morbis nuper dictis iis populis sint magis familiares. GUILAND. Cupio te
nunc

nunc illos rursus mihi clarius dicere, atque ipsorum causas. Quibus à te narratis, de peste, quæ sæpe eam gentem infestat sævissimeque devastare solet, te sermonem habiturum cupio, quod illud morbi genus, quo tempore in regione moram traxisti, Cayrum invasisse, multumque devastasse, audierim: obquam rem te de eo morbo admodum scite ac distincte loqui posse judico. De patriis itaque, vel de iis populis familiaribus morbis, qui tum epidemice, tum sparsim grassari per eam urbem solent, nunc si videtur, ediffere.

C A P. XIV.

De morbis Ægyptiis familiaribus, deque ipsorum causis.

A L P I N U S.

ALLEXANDRIÆ Autumno grassantur febres pestilentes multæ, lethales, quæ ferè quamplurimos invadunt, cum urinis pullibusque & colore febrili usque adeò parum à naturali statu mutatis, ut sæpe medicos atque ægrotos decipiant. His vero notis pleræque dignoscuntur: in principio enim vomitus multi biliosi, ac virulenti observantur, à quibus cibum assumptum continere nequeunt, assiduisque corporis agitationibus inquietudinibusque vexantur, stomachique angore anguntur. In plerisque etiam observantur multæ symptomaticæ dejectiones, liquidæ, biliosæ, variæ, admodum ægre olentes, sive foetentes. Plures cibum abhorrent, neque valde sitiunt, et linguæ ipsis sint siccæ, asperæ, & nigræ. Incolæ quàm advenæ difficiliter corripuntur, atque ab his intereunt. De harum februm causis illiusce urbis medicorum variæ sententiæ observantur. Si quidem aliqui ipsorum ajunt, à ventis nasci, qui à proximo urbis lacu spirant. Prope ipsam à meridie positus est Mareotis lacus, circuitus ut audio, tercentum mille passuum. Hi etenim venti vim habent putredines insignes gignendi, quod putres veneficosque è lacu halitus Alexandriae populis ipsi inducant.

cant. Aliqui earum pestiferarum febrium ortum referunt potius in putridos, veneficosque halitus, qui à subterraneis urbis locis, cavitatibusve palustri ac pessima aqua plenis aëri tunc permiscetur. Urbs etenim hæc tota super columnas marmoreas numero ferme infinitas posita, & fundata est, ita, ut fundamenta hæc solum omnium domorum sint, quæ universam omnium ædium basim sustentant. Ideo loca urbis omnia subterranea, inania, ac pervia existunt, ut affirmant aliqui: quod ea causa factum fuit, ne urbs terræ motibus foret obnoxia: vel aliis ita putantibus, ut aquam à Nilo flumine per rivum in urbem manantem populus copiosissimam in subterraneis illis magnis cavitatibus ad usum per annum conservaret. Singulis annis per aucti fluminis illius rivus, Caley vocatus, in eas urbis cavitates copiosissimam aquam evomit, quæ sequenti æstate ferè tota absumitur, paucissimaque remanet, quæ cœnosa, palustrisque reddita, corrumpitur, veneficaque evadit, ex qua tunc multi vapores sursum elevati aërem inficiunt, qui pestiferarum illarum febrium causa existit. Quod neque credendum est, quia eo tempore ad paucam eam palustrem aquam corruptam multa nova ex rivo nuper dicto tunc aucti fluminis accedit, atque ei permiscetur, quæ utique antiquæ vitium, malamque qualitatem corrigit. Quamobrem veriorem causam illarum febrium esse autumo, ut multi alii quoque confirmant, usum ejusdem nuper dictæ antiquæ aquæ in potu & cibus. Quæ sanè quousque novæ confluxæ aquæ, qua ipsi ad cibum & potum tunc uti incipiunt, permista remanet, antiquaque rectè non residet, neque ab ipsa novo illuc confluxu rectè expurgatur, semper usum suspectum ad eos sævos morbos reddit. Ideo antiqua aqua palustris ac putrefacta novæ permista, ad potum & cibum usitata insignes parit in corporibus putredines, à quibus eæ pestilentes febres facile fiunt. Hyeme oculorum lippitudines ibi multæ vagantur. Plurimasque Cayri easdemque per omnia anni tempora homines invadere ob nitrosam pulverem, qui continuè oculos habitantium mordicat, & calefacit, observatur, longè maximeque in æstatis primâ parte, quo tempore calor ambientis aëris summè calidi oculos inflammat, taliumque morbo-

borum numerum auget. Sparfim vero urbem toto anno hæ
 oculorum inflammationes vagantur; atque epidemicæ plurimæ
 in prima æstatis parte calidissima, inæqualissimaque ob vehe-
 mentissimum Meridionalium ventorum calorem, atque inflam-
 matarum arenarum copiam, quæ ab iisdem ventis asportantur.
 Eo enim anni tempore è centum hominibus quinquaginta saltem
 lippientes observantur. Multi præservantur ad his inflammatio-
 nibus oculorum sæpius in die algidâ aquâ large oculis lavatis,
 vel rosacea, vel aliqua stillatitia, vel Nili fluminis claresacta.
 Eodem etiam tempore vagantur ibi epidemicæ febres pistilen-
 tes multæ, atque ille apud eam gentem horrendissimus mor-
 bus, Dem el muja ab iis appellatus, qui paucissimis hortis ho-
 minem perdit: Cujus morbi exemplum, quod apud nos novus
 sit morbus, tibi subjungere optimum esse puto. Erat enim
 Gayri Paris Christianus omnibus Venetis mercatoribus valde fa-
 miliaris, annos natus quinquaginta, temperamento bolioso &
 habitu gracili, qui una die febre ephemera, cum capitis dolore
 correptus, sudavit toto corpore multum, excepto capite,
 quod nihil sudavit, & febre integrè est judicatus. Dolor tamen
 capitis remansit citra febrem: mane surrexit, solitaque munia
 obiens illâ die, circa finem dolore perseverante, in angulo dex-
 tri oculi rubor cum parvo tumore apparuit sine dolore. No-
 ctem præ solito dolore inquietam duxit, rubor tumorque oculi
 evanuit, disparuitque; tamen erat immunis omnino à febre;
 nullisque aliis symptomatis, quàm à nuper dicto dolore ipse
 conflictabatur absque ullo calore febrili: circa meridiem ab as-
 sumpto cibo dolor perauctus est, cœpit febrire, fereque con-
 tinuò vomuit cum cibo multa virulenta, voceque defecit arti-
 culata, valde gemebat, non audiebat, non cognoscebat, ma-
 num phrenetica gesticulatio, floccos carpebat, festucasque
 colligebat. Respiratio magna, inæqualis, rara per interval-
 lum edita. Pulsus inæqualissimi, durissimi: Hypochondria in
 principio mollia, mox valde tensa. Extrema omnia frigida,
 minimeque recalescentia, stertebat, convulsus est, atque subi-
 bitò obiit. Tempus, quo februit ante exitium, non excessit
 duarum horarum spatium. Plurimi sunt, qui hilariter cœnan-

tes instar apoplecticorum moriuntur, phreneticorum etiam notis. Notæ vero humorum cerebrum lædentium mistæ sunt ex his, quæ tum pituitam, tum sanguinem, vel bilem significant. Omnesque simul significare videntur cerebrum ejusque membranas invasisse, tum calidos humores, tum frigidos, esseque ex his factum apostema. Quam sanè affectionem mistam ex lethargo & phrenitide judicare possumus, illamque esse, quam Græci Thiphomaniam appellant. Quod & nomen non minus Arabicum, quo hunc morbum nominant, explicare videtur. Nam ipsi hunc morbum appellant Dem el muja. Dem enim Arabica lingua sanguinem denotat, & muja, aquam, quasi morbum dixerint ex sanguine & aqua genitum. His humoribus conjungitur insignis putredo ac venefica qualitas, quæ subitanei atque celerrimi exitii est causa. GUILAND. Neque mirum videtur mihi in hoc anni tempore, quod est prima ætatis pars, fieri hujusmodi cerebri inflammationes, ex illis humoribus pituitosis ac biliosis, vel ex sanguine, atque ipsas sequi etiam exitium quam citissime. Nam cui medico erit dubium, primæ illiuscæ ætatis partis constitutionem austrinam, summè calidam potuisse subvehere à toto corpore in cerebrum maximam partem humorum, in illis corporibus exuperantium? Quo sanè modo Gal. in lib. 1. epidem. multos phreneticos factos fuisse narravit ex bile, ab austrina constitutione in caput sublata. Proprium esse videtur austrinorum ventorum subvehere ad caput humores, atque ipsum lædere. ut Hippoc. in lib. 3 Aphorism. docuit, cum inquit: *Austrini flatus caput gravantes, sensusque habetantes, & reliqua.* Cum itaque in illa ætatis parte vigeant hujusmodi venti calidissimi, mirum non erit, si capita illorum habitantium quàm maxime lædantur, ab eoque calore inflammentur, multisque ab ipso calore in caput sublatis vaporibus, humoribusque à toto corpore in caput à colore, veluti à cucurbitula attractis, atque insignitè putrefactis ab immodica ambientis aëris caliditate. Exitium etiam tam cito illos sequi, non à copia illorum humorum, sed à venefica qualitate, ab intensissima putredine genita, ut Gal. in phrenetico ab Hippoc. in lib. 3. epidem. descripto tribus diebus mortuo accidisse,

memoriæ prodidit. Illiusce vero urbis habitatorum corpora succis pituitosis, & multo sanguine, atque amara bile abundare à te superius dictum est. Sed hæc obiter dicta à me sint; tu vero, ne vacuum tempus demus, perge reliqua mihi enarrare.

ALPIN. Rectè sanè dixisti, ex illa primæ ætatis constitutione austrina summe calida, inæquali, atque ab eorum humorum exuperantia fieri eas cerebri lethalissimas inflammationes, in quibus fit paucis horis exitium, ob intensissimam putredinem illorum humorum, cerebrum ejusque membranas pessime oblædentem, ita, ut subito virtus animalis extinguatur, atque cum ea vitalis, continuo communicata cordi à cerebro læsione. Singulis annis semel Ægyptii hoc malo consistantur. Aliquibus annis plas, ubi plus à Campsinis ventis molestantur, atque ubi minus ii perflant, minus etiam id morbi genus ipsi patiuntur, quo innumeri semper intereunt. Eodem etiam tempore grassantur in pueris plurimæ variolæ pestiferæ, contagiosæ, quæ oriuntur à veneficis vaporibus in aërem tunc à putrida aqua rivi fluminis, Caleg vocati, sublati. Singulis etenim annis aucto eo flumine ad altitudinem decem & octo cubitorum, aqua ab ipso in rivum Caleg vocatum ingressa, perque ipsum transiens, totam urbem permeat, fluitque semper per ipsam à tempore, quo Nilam nuper dicta altitudine auctum esse dixi, quousque flumen ipsum crescere desinit, quæ; finito augmento, fluminis, in alveo Caleg remanet, pauloque post stagnans facta, putrescit, viridisque primo cernitur & mox nigra, admodumque fœtida apparet. Cujus putredo contracta in ipsa (quando fluminis augmentum terminetur mensè Octobri, vel ad summum Novembri, & Junio rursus mensè augeri incipiat) adveniente prima ætatis parte, adhuc magis augetur, intenseque putris reddita, halitus in aërem exhalet corruptos valdeque veneficos, à quibus aër infectus, pueros omnes partem rivo proximam habitantes in pestilentes eos morbos incidere est causa. Quam ob causam omnes civitatis habitatores illam rivi partem habitare timentes, ne ipsorum filii ab illo venefico aëre moriantur. aliò confugiunt. Hæcque sunt mala, quæ Cayri epidemice grassari solent. Multa alia existunt, quæ sparsim multos offendunt, quales sunt le-

præ, elephantiasis, herniæ, arthritidis, catharri maligni ad pulmones, phthifes, in viscerum obstructions, inflammationes, & scirrhusi tumores, stomachi eruditates, flatus hypochondriaci, melancholiæ, renum vesicæque calculi. Lepra atque Græcorum elephantiasis in multis pauperibus semper cernitur. Qui inopia aquam cœnosam, semiputridamque epotant, atque pro victu carnem bubulam, camelorumque & pisces salitos semiputres, in stagnisque & lacubus, captos. caseumque quendam immodicè salitum ac semiputrem (est enim is omnium ciborum pauperibus familiarissimus, tum quia ob insignem falsedinem illorum appetitui sit acceptissimus, tum etiam, quia ibi vilissimo pretio venditur. Hunc Gibnehalon appellant.) Ex quo victu ipsorum corpora multum sanguinis fæculenti, perustæque flavæ bilis, & pituitæ crassiæ, viscidæ, falsuginosæ generare ac coacervare, necessarium est. A quibus humoribus, ad cutim protrusis eos excitari morbos cuilibet nostrum manifestum est. Vagatur & altera elephantiasis, ut nuper etiam dictum est, qua correpti, pedes multis magnis duris tumoribus tumidos, magnos, atque deformes habent, elephantium maxime similes, cruribus tumefactis etiam conjunctos; quibus tamen æger nihil doloris sentit, sed ad ambulandum ineptus redditur. Multos vidi ipsorum, qui ipsi pedibus calceorum loco ligneis capsulis indutis, incedebant passu lentissimo ac difficillimo. Hoc morbo correpti multi Cayri cernuntur, ex malo victu, quem affectant, scilicet ex piscium Nili, ac multorum lacuum stagnantium, semiputridarumque aquarum, & colocassiæ radicum, bammia, melochiæ olerum usu, quo multam pituitam crassam, lentamque gignunt, quæ ad pedes defluxa illos scirrhusos œdæmatososque tumores pedibus creat. Non minusque multas carnosas hernias parit. Atque ab hac eademque causa innumeris fieri viscerum obstructions, tumoresque scirrhusos arbitror. Herniarum omnes species ibi semper vagantur, plurimæque magnæ anguriæ magnitudine cernuntur. Autumant, aquosas oriri ab usu assiduo illarum anguriarum, quas appellant Batechel muja. Hæc auguriarum species intra corticem, non pulpam, ut in aliis visitur, sed solam aquam dul-

dulcissimam cum feminibus obtinet: quarum aquam, (cui in illis caloribus omnes libentissime indulgent, assidue ebibitam ad testes descendere ob partium ipsius tenuitatem, atque scrotum implere ajunt. Ex flatibus non minus multæ herniæ observantur ab imbecillo calore stomachi, ab usuque leguminum, radicum, fructuumque, à quibus multi crassiores flatu ortum habent, qui multis hypochondria quoque tendunt, atque alias etiam partes. Ab usu assiduo aquæ in potu, & crudorum frigidorumque fructuum, olerumque, & ab immodica venere, usuque frequenti dulcium balneorum & ab intensis cœli caloribus plerisque stomachus frigidior redditur. Hincque multi illorum assiduas stomachi cruditates patiuntur, quorum numerus ferè infinitus Cayri conspicitur. Ego enim cum in via (ut apud ipsos consuetudo est, ut semper cum obviàm alicui medico fiunt, ipsi brachium porrigant, ut pulsus tangat, etsi sani omnino etiam sit, atque ab eo intelligant ipsorum statum vel sanum vel ægrotum,) mihi aliquando necesse fuisset cujuspiam Turcæ Domini pulsus tangere, ut ei corporis statum detegerem, hac arte sum usus, ut (quando omnes ferè ejus loci homines opinentur, pulsus observatione medicum posse, usque etiam annularem, ut ita dicam, digitum manus, dolentem dignoscere.) semper inspecta facie naturalem suum colorem, habitum, figuram habente, postquam pulsus rectè tetigissem, dicerem illum rectè se habere quoad sanitatem universi corporis, sed tantum omnium ipsius corporis partium stomachum non omnino sanum, sed sæpe à cruditatibus læsum, qui frigidior imbecilliorque sit, nequeatque cibos omnes probe concoquere; semperque hac arte usus plurimum honorem apud ipsos sum consecutus, qui me optimum medicum inde crederent. Arthritici multi ibi existunt, ex multis humoribus crudis, quibus ob victum pleraque corpora abundare superius dictum est, & à multis etiam frigidis statibus in articulos decumbentibus, à capitifque destillationibus creberrime ab inæqualissimoque aëre caput maxime lædente, excitatis, ad articulos delabentibus. A qua vero causa multi habeant articulos, debiles atque ad fuscipiendos humores faciles, non est scitu difficile, quando illi utuntur im-

modica venere, & frequentissime dulcibus balneis, quæ quanto articulos debilitent, atque laxent, tu recte nosti. Accedit etiam multa hyemalis aëris frigiditas, quæ ob tenuissimum, siccumque, inæqualemque aërem vehementior quam sit, à corporibus sentitur. Demum consuescunt etiam multi vestibus iisdem tantum uti hyeme, quibus utebantur per æstatem, & multi nudis pedibus toto hyeme ambulant; quæ omnia articulos lædere scimus. Renes permulti contraxerunt ex immodica venere valde calidos, ac debiles, in quibus cum multa confluat ea, qua corpora illa scatent, cruditarum copia, non erit mirum eos sæpissime calculis conflictari, & ulcera etiam in iis pati. Calculorum etiam maxima iis occasio esse solet, aqua non rectè purgata, claresactaque, quæ quia diuretica est, facile ad renes permeat, terramque secum ducit; quæ amplius calore siccata, in calculos mutatur. Hique morbi omnes existunt, qui sparsim per urbem illam semper vagantur.

GUILAND. Scio etiam ibi multos melancholicos reperiri, quos sanctos multi esse autumant. **ALPIN.** Innumeri ii prope modum existunt, qui vitam agere omnino à peccatis immunem profitentur, sanctitatemque habere existimantur, atque vivunt in locis asperis Deo servientes, moreque Heremitarum. Hique in summo honore, apud omnes Mahometis asectas habentur. Divitias spernunt, & mundi voluptates ac commoda fugiunt; abhorrentes vitam inhonestam, cœlibemque amplexantes. Humanissime cum omnibus cujuscvis religionis se gerunt, errores omnes acriter accusantes, mundumque homini esse miseriam prædicant. Mœsti semper existunt; à Deo multa supplicia ob mortalium flagitia expectantes. Habent corpora nigra, squalida, gracillima mumiarum arefactis corporibus omnino similia. Quæ melancholica existunt, consumpto calore naturali ob immodicum ambientis aëris calorem, & tenuissimum victum, assiduas vigilias ac labores multos. Sed his nunc finem imponamus, quando opportunum tempus sit, de peste illorum locorum nunc loqui, de qua nihil in narrandis morbis Ægyptiorum meminimus. Sæpe tamen ipsa ea loca; Cayrumque maxime atrocissime devastat, ipsorumque gentem depascitur.

C A P. XV.

De peste, quæ sæpe loca Ægypti invadit, atque atrocissime devastat.

G U I L A N D I N U S.

ÆGYPTIORUM loca sæpissime à peste atrociter devastari multis notum est, atque illam ex proximis finitimisque locis sæpe in illa asportari, in ipsisque sponte rarissime nasci, nequè multos latet. Sed tu de ipsa verius, qui ipsam rectè observasti, loquere. ALPIN. Illiusce gentis pestem aliis omnibus sæviorem, atrociolemque esse existimo, pro erronea Turcarum Ægyptiorumque credulitate, qua omnes pro certo habent, singulis à Deo præconstitutum esse exitium, exitiique qualitatem, ita, ut in bello morituros nullo pacto à peste interimi posse arbitrentur. Et solum peste eos mori posse, qui bus quidem ab ipsa exitium præfixum sit. Qua vana credulitate omnem pestiferum morbum negligunt; atque parvi faciunt, nihilque ab eo timent, pro certo credentes, si illis vitam eo morbo finiendam destinatum sit, quin ab eo moriantur; nullo pacto ipsos posse effugere, neque in bello, neque in mari, neque alio modo mortem sibi pertimescendam. Atque hinc peste Ægyptum depopulante, urbem Cayrum sævissime depascente, nemo ipsorum in ipsa fugam arripit, neque una cum peste infectis versari timet, neque vestibis, aliisque laneis, lineisque pannis pestis contagio infectis uti abhorret. Vestes enim, aliaque peste interemptorum defunctorumque suppellectilia, subito in emporiis publice venduntur, quod magis mirum videtur quisque ea emit absque ullo pestilentis contagii timore. Quæ sanè lues nullo pacto ab iis formidata, cum de ipsius contagio nulla habeatur ratio apud ipsos, fit vehementissima, sævissimaque per universam urbem citissime expanditur, & disseminatur, tantamque tyrannidem in ipsos ac stragem exercet, ejus contagio ob hominum hac in re negligentiam, in plurimos pro-

pagato, mirumque etiam in modum aucto, ut Cayri anno à Virginis Beatissimæ partu 1580. sex septemve tantum mensium spatio quingenta millia hominum, ut audio, peste perierint. Hoc boni habent ibi peste infecti, atque ægroti, quod à nullis deferuntur, quinimò medici omnes peste correptis libere, non secus, quàm aliis in omnibus morbis, medentur, citraque ullum timorem astantes ipsorum curam habent, non secus quàm ægrotis ab alio salutari, minimeque contagioso morbo facerent. **GUILAND.** Mira loqueris, at suæ ignorantia à peste exitium subsequens illis pœna fit, ac supplicium. Quid stultius esse potest, quàm oculis cernere pestilenti contagio plurimos interemptos esse, atque non credere, vel dubitare saltem sibi ipsis idem contingere posse, quasi credere nequeant ignem omnia combustilia comburere posse? Certe stultissima ea est opinio, planeque erronea ac falsa, quam non immeritò apud eam stultissimam gentem multorum hominum strages, ac ruina sequitur. Quid etenim, nonne naturæ etiam repugnat, dicere quoslibet homines ab excellenti aliqua putredine affici non posse, quam non æque omnes corripere ab ea possint, prædestinatamque cuilibet exitii qualitatem esse, liberaque non esse animalia, at ad particularem moriendi modum prædestinata? Ceterum hæc omittamus, quando hujus disputationis hîc non sit locus. Nunc ex te audire cupio, illorum locorum pestilentia à qua causa fiat, atque utrum ab aëris putridi inspiratione exstagnantibus lacubus, vel ab insigni, vehementissimoque calore corpora, ob pravum victum pessimis multis humoribus scatentia insigniter putrescant, vel demum si pestis aliunde contagio illuc potius asportetur. **ALPIN.** Plerumque pestilens contagium in Ægyptum ex multis locis peste infectis asportari solet. Rarissimeque ab aëris vitio pestis illa nascitur. Et hoc non nisi ubi Nilus immodice ea loca inundat. Aqua etenim longiori tempore terram occupante fit, ut universum illud solum lacus invadit palustris ac stagnans, qui accedente primæ æstatis calore austrino, multo insigniorem recipit putredinem. Vel aër illorum locorum suapte natura calidus, & siccus, fluminis larga Nili inundatione perseverante, immodice humidus reddi-

tur;

tur; quod aëris temperamentum ad gignendam pestilentiam esse valde opportunum ac facile Gal. in 1. lib. de temp. memoriæ prodidit. Ab halitibus vero putridis ac corruptis palustrium locorum Ægypti, lacuumque aquarum corruptarum singulis annis si multi essent, quales sequi solent immodicas fluminis inundationes aliquando ibi factas, pestis annis singulis ibi ex aëre fieret. Ex caliditate aëris immodica pestilentiam obortam fuisse nemo hæctenus ibi vidit. Observatum vero est, ab insigni aëris calore potius omne pestiferum contagium extinctum esse, nunquam tamen à calore primæ ætatis, quòd sua inæqualitate, atque calore suffocante potius putrefactionis generationi non parum faveat. Plerumque igitur id genus morbi ibi contagio ex aliis locis asportari solet, rarissimeque ab aëris vitio. Neque minus verum est, per septennium ibi pestem nasci, vel reviviscere. Ex tribus vero locis præcipuè pestis in Ægyptum accedit, scilicet ex Græcia, Syria, & Barbaria. Quæ autem ex Græciæ, & Syriæ locis illuc vehitur, Cayrumque corripit, satis mitis, & minus fera pauciores homines interimere observatur, brevique tempore tollitur: Sed quæ à Barbaricis locis in eam urbem invehitur, omnium est perniciosissima, sævissima, longissima, plurimos populos despascens, atque stragem multam ipsis inferens. Qualis fuit, quæ Cayrum, ut superius etiam dictum est, anno 1580. ex Barbaricis locis mense Octobri invasit, sæviitque per universam eam urbem atrocissime, tantamque stragem intulit, ut ad Junium usque mensem (quo tempore pestis contagium, qualecumque sit, desinere consuevit) periisse dicantur ad minus quingenta millia hominum. GUILAND. Forsitan id contingere majoris minorisque illorum locorum ab urbe ista distantia ratione dicendum erit. Quando Barbarica ea regio Ægypto, tum procontigua sit. Aliaque loca Græciæ & Syriæ, præter quod distant, etiam ipsa ab Ægypto, mari quoque separata sunt. ALPIN. Minime profectò hujusce rei causa est, locorum ab urbe Cayro distantia, quoniam etsi urbs Bizantium, à qua sæpissime peste infecta pestilens contagium asportatur, ab ipsa Ægypto multum distet, tamen ut tu probe nosti, Syria multo propin-

quior est, quàm Bizantium. Cur itaque contagium pestilens Cayrum ex Barbaricis locis asportatum diu afflicteret, miserrimeque urbem hanc diruat, & devastet, ejusque omnem ferè populum depascatur, atque ex aliis locis nuper dictis asportatum minus sævire sit observatum, breviusque tollatur, & minorem stragem pariat, ex te nunc audire desidero, qui altioris in abditis naturæ arcanis contemplationis te noverim. Ideo istuc ex te discere expecto.

C A P. XVI.

Cur pestis contagium ex locis Barbariæ Cayrum importatum, diuturnius sit, & magis exitiosum experiatur eo, quod ex aliis omnibus locis provenire observatur.

G U I L A N D I N U S.

NE videar nunc propositæ dubitationis laborem velle subterfugere, etsi rectius ad te is sermo attineret, qui in iis locis longiorem quàm ego moram traxeris, nihilominus non desinam tibi satisfacere, de propositi dubii causa meam sententiam in medium proferendo. Causam itaque cur pestis ex Barbaria illuc profecta, sit diuturnior, sævior & exitiosior, existimo esse præstantiam excellentiamve pestilentis illiusce putredinis, cujus contagium vestibis lineis, laneisque multis pannis (quas merces plurimè ab iis locis Cayrum sæpe advehunt) asportatum, ob eam causam excellentius esse, atque citius eos invadere, multamque in ipsos tyrannidem exercere, diutiusque vigere posse ratio exoptulat. Putredine igitur pestis Barbariæ locorum existente præstantiori, venenosum ipsius contagium asportatum validius sæviusque eos populos invadere, quàm ex locis Græciæ Syriæque illuc profectum, quodque fiat in his locis pestis, ejusque venenum non ita excellens, non est mirum.

ALPIN. Veram fanè nuper propositi dubii causam dictam ex

te fuisse existimo, sed nondum tamen dubium explicatum ac resolutum esse videtur. Quando non demonstraveris quam ob causam pestis Barbaricæ putredo vehementior sit dicenda ac judicanda illâ, quæ in Græciæ, Syriæque locis observatur. Multoque magis, quod facile aliquis dicere posset, Græciæ & Syriæ, pestis putredinem Barbaricâ majorem potius judicandam, quoniam utraq̃ hæ regiones aëre utuntur minus calido, multoque humidior. Quem quidem aërem ad excitandam pestilentiam esse aptissimum & facillimum Gal. in 1. lib. de temp. & in primo de diff. feb. testatum reliquit. Hinc Aristoteles in libro 3. de hist. animal. dixit, corpõra sanguinea, quòd aliis sint temperatiora, facilius computrescere. & Hipp. in 3. lib. aphorism. docuit putredines humidis temporibus & pluviosis fieri, atque videri. Quas quidem aëris qualitates magis habere Græciam, atque Syriam, quàm Barbariam multi noverunt. Nam scimus, Barbariæ aërem cœli calidissimi ratione calidissimum, atque siccissimum esse, & Græciæ, Syriæque illo temperatiorem, atque humidum magis, ob id eorum locorum corpora ad putrescendum erunt valde apta, & facilia, atque ipsorum non minus putredo illâ erit excellentior, quæ in Barbariæ corporibus excitatur. quia ut etiam nuper dictum est, sicciora illa sunt corpõra, minusque ad putrescendum apta, quinimò magis ut putrescant valde difficilia.

GUILAND. Hoc tamen non est ita facile credendum, quando calidioris sicciorisque corporis putredo longe multo difficilior, mea quidem sententia, ea sit judicanda, quæ in corporibus minus calidis & humidis, ad putrescendum facillimis ac aptissimis excitatur. Quæ res tibi clarior videbitur, si me altiori magis stylo ipsam contemplari siveris ALPIN. Nihil est, quod ego nunc libentius magis faciam, quàm te de eadem re loquentem, audire. sermo etenim tuus mihi semper non minus pro tua doctrina utilis, quàm gratus esse debet. GUILAND. Neminem nostrum esse arbitror, qui ignoret, pestem sive pestilentiam esse corporum ingentem ac summam putredinem, perniciosissimi veneni qualitate præditam, quæ sævissimam stragem in loca ab ipsa infecta inducit. Quam duplicem habere causam, ex

Aphor.
11. & 16.

qua

- qua fit, cognoscitur, scilicet putrefaciens, atque putrescibile, sive causam efficientem, & materiam. Quæ efficiens sit causa, non est scitu admodum difficile, quando omnes medici asserunt, ipsam, esse calorem non naturalem, sive extraneum, naturali contrarium, planeque inimicum. Naturalis enim calor corpus conservat, & quicquid in ipsum agit conservationis causâ agit. Extraneus verò, innaturalisque ad corruptionem omnia operatur, atque hic est, qui putredinem efficit, naturalem calorem corrumpendo ac dissipando, cum ita comparatum sit, Galeno in 4. lib. de simp. med. facult. docente, ut
- Cap. 14. res quælibet in propria fervetur natura ex calore proprio, quo dissipato necessaria sequitur corruptio, cum humores nequeant
- Cap. 8. proprio calore destituti, imputres manere ac servari, ut in lib. 2. de diff. feb. Gal. scripsit, inquiens: *Neque enim fieri potest, ut aliquis quispiam ex humoribus talis permaneat, qualis erat ab initio, nedum qui ita depravatus, ut naturæ cultum non amplius suscipiat, sed alterum omnino sequitur, ut scilicet coquatur, apponatur, assimiletur solidis partibus animalis, aut corrumpatur, &*
- Cap. 9. *putre fiat.* Qualis vero fit hic calor, in eodem libro, his verbis subjunxit paulo post, inquiens: *Nam rectè sentire videtur Aristoteles, ab aliena caliditate oriri putredinem. vocat autem alienam, externam non insitam, neque nativam in quocumque genere rerum, nam hæc concoquere apta est, externa autem corrumpere & putrefacere.* Noscitur vero hic calor, vel extrinsece, vel intrinsece; Extrinsece, ab aëre immodice calefacto; ob quam causam aëre existente immodice calido etiam putredines propagantur. Hincque fortasse Gal. in lib. 3. de temp. dixit: *At quæ corporis nostra naturam putrefaciunt, calida potestate existunt.*
- Cap. 4. Ex quo quidem aëris calore interdum ortam fuisse pestilentiam in hunc modum in primo lib. de diff. feb. testatum reliquit, dicens: *Contingit autem quandoque præcedere ambientis aëris caliditatem immodicam, quemadmodum in ea pestilentia, quæ Athenienses invasit, ut Thucidides inquit: Sed in tuguriis suffocantibus æstatis tempore habitantium corpora corruptione laborant; intrinsece vero calor hic extraneus excitari solet, prohibita calor naturalis respiratione. quod significant omnes putridæ febres,*

bres, quæ à putredine humorum ab obstructis vaforum meatibus orta excitari solent. Omnes enim humores, sive crassitie sive copia obstructentes, aliquo tempore necessario putrescunt. Fit etiam à quocumque calore immodico naturalem dissipante, atque corrumpente. Per calorem etiam extraneum nos intelligere debemus, omne illud, quod naturalem calorem dispergit, ac extinguit, ut halitus venenosi, non tantum caliditas aëris immodica, quæ ad putrescendum concurrit solum in corporibus, quæ multis pessimisque humoribus scatent, non tamen semper. Hæcque de causa effectiva putredinis à me obiter dicta sint. De eo verò, quòd putrescit, dicimus, humores omnes, omnesque corporis partes putrefieri posse, calore ipsarum naturali ab extraneo corrupto & dissipato, vel eodem ipso etiam calore partis nativò vincente morbosam causam; quam putrefactionem nostri suppurationem & concoctionem appellant, quarum illa in abscessibus suppuratis, & hæc in febribus putridis observatur. Altera vero putrefactio, quæ fit natura vel in parte, vel omnino superata, ut in vehementissimis inflammationibus, quæ in gangrænas, sphacelosque, dissipato ac extincto proprio partis calore ab extraneo, permutantur, observari solet. Omnes itaque tum partes corporis, tum humores computrescere possunt. ALPIN. Crediderim ego humida, quæ tantum existunt, posse putrescere, ac sicca nequaquam, cum putredo sicco potius tanquam contrario tolli observetur, ut Gal. in nuperime abs te recitato libro ita scripsit: *Promptissime enim putrescunt, quæcumque calida ac humida, & multa sunt in calidis locis, nisi diffilari, simul ac refrigerari contingat.* & in primo lib. de temp. ait: *Deprehendas ex Borea (qui siccus naturâ & frigidus ventus est) omnia quàm diutissime imputria durare. Contra putrescere facillime austrino flatu.* Est enim is ventus calidus & humidus. Idemque affirmavit in primo lib. epidem. his utique verbis; *Auster dissolvere corpora consuevit, humoresque fundere, adeoque putrefacere simul, ubi cum largioribus sit conjunctus imbri-*

Cap. 4.

Comm. I.
text. 26.Comm. 3.
text. 1.

Galeni testimonio egemus, cum omnibus medicis manifestissimum, atque apud ipsos observatissimum sit, carentia humiditate non putrescere, quamquam corrumpi queant? Carnes etenim aceto, faleque imputres ob id servari per multum tempus, quòd minus ob hæc humidæ reddantur, cuilibet nostrum notum est. Hinc colligam solum humida putrescere posse, minimeque sicca GUILAND. Recte sanè dixisses, si actu quæ sunt humida & sicca intellexeris, cum fieri nequeat, ut aliquod putrescat, quod omnino siccum actu deprehendatur; necesse enim ei esse aliquam humiditatem, in quam putredo accendatur. Nihilominus possunt multa putrescere actu humida, quæ sicca etiam sint potestate, veluti vinum putrescit, flava, atraque bilis, potestate omnia sicca. Biliosæ enim febres, inflammationesque erisipelatodes flavam bilem putrescere significant. Humida vero actu, atque potestate facilius putrescunt, ut sanguis, lac, & alia multa. Difficiliusque aliquo modo sicca, & impossibile est actu potestateque sicca posse putrescere. Hæcque sufficient de præcipuis causis ad putrefactionem concurrentibus. Demonstratumque est putredinis causam effectricem esse calorem extraneum, & materialem, & omnia quæ actu habent humiditatem aliquam, facillimeque putrescere actu & potestate humida, ut sanguis, difficulterque sicca potestate, & humida actu, ut bilis, minime vero omnium putrescere actu, & potestate sicca, ut ossa. Ab his igitur discam, putredinem pestis Barbaricæ regionis habitantium esse vehementiorem, intensioremque eâ, quæ è Syriæ locis erumpit. Apud me enim constat, priorum hominum corpora calidi sicque esse temperamenti, ut indicare satis aperte videtur habitus ipsorum omnium fere corporum squalidus, gracillimus, durus, ac nigri, exustique coloris: Græcorum verò atque Syrorum corpora calida & humida existunt, temperata, multique sanguinis, & habitus carnosum moderateque pinguis, floridique non minus coloris. Ideo hæc ob humiditatem facillima sunt, ut putrescant, & illa ob siccitatem ad putrescendum difficillima. Quæ cum ita intense ac excellenter putrescant, putredinis intensiorem gradum, lapsus à suo naturali statu, certe explicat, qui in iis

maximus est. Nam sicca omnia corpora non ex quavis causa facile, ut humida, putrescunt, sed ex prævalidissima causa, quâ necessario prævalidam putredinem illam etiam judicabimus. Hinc hyeme atque in senibus febres exortas majores iis, quæ in æstate, atque in juvenibus fiunt, affirmamus. quod iis magnus lapsus observatur, qui illarum esse prævalidas causas explicet. Barbarica itaque corpora sicca ac squalida, peste correpta, necesse est affirmare, ex magno in ipsis lapsu observato, causas putredinis habuisse prævalidas: & consequenter putredinem factam intensiorem ac excellentiorem illâ, quæ in temperatis corporibus (qualia sunt Græcorum, & Syrorum.) fit; in illis enim ad putredinem ob siccitatem magnus, & in his ob humiditatem parvus lapsus observatur in quibus parvas ad putrefactionem, & in illis prævalidas concurrisse causas dicendum erit, ut in febre ætatis, & hyemis. in hac enim ad concitandam febrem prævalida causa est necessaria, veluti æstate quàm facile ex qualibet causa homines in febres incurrunt. Quam prævalidam causam putrefacientem corpora Barbarorum præ squalore ac siccitate ad putrescendum valde inepta, necessario esse calorem extraneum in iis corporibus susceptum existimo: si enim pravo ipsi victu uterentur, suspicio esset de intensissimo ambientis calore, ut ab ipso ita excellentem susciperent putredinem, veluti apud Athenienses olim ortam fuisse pestilentiam ex Gal. nuper dictum est. Cæterum cum vel ab aëre, vel ab aliqua alia causa hic externus naturali contrarius calor ea corpora putrefaciens; accedat, obscura non est causa, cur illi ita intensius ab ea putrescant. Quando jam priori causæ, (quam ego omnino ignoro.) alia conjungatur, quæ, cur in illis corporibus intensiores illæ generentur putredines, declarat. Namque omnibus manifestum est, humores omnes, partesque corporis proprio calore destitutas, ab alieno vel extraneo computrescere. ut Gal. docuit in lib. 4. de simp. med. facult. atque, ut nuper quoque dictum est, humores naturali ac proprio suo calore destitutos ac privatos; putredinis expertes servari non posse, sed necessario putrescere. quo fit, ut qui humores magis suo calore destituuntur, & qui minus, majorem, atque minorem ne-

cessario subeant putrefactionem. Cur igitur iis probè auditis cur Barbarica corpora sub continuo calidissimo cœlo degentia, tam intensam contrahunt putredinem, admirabimur? quando maximus continuusque, quem semper experiuntur, calor absque aliqua refrigeratione, illorum corporum naturalem calorem dissipet, & dissolvat, ipsaque corpora extraneo ad putrescendum agenti subjiciat, atque etiam cum frigore careant, non diffletur, ac refrigeretur. Aër enim summe calidus, continuè marcescit, pestimusque fit, atque corporum calorem innatum corrumpit ac dissolvit. quo dissoluto intensissimas fieri putredines non est mirum, atque ab his pestiferos morbos, qui caloris adjumento, & latius expanduntur, & acutiores sævioreque evadunt, non secus quàm dicunt medici, venenorum calidiora, magis, & minus calida, minus ad nocendum esse efficacia. Hincque colligunt multi, in locis sub frigidiori cœlo positis homines mitiorem pestilentiam pati, ut in Boëmia, Germania, Polonia, & aliis frigidioribus orbis plagis observatum est. ibi etenim pestilentiam mitissimam, ac ipsis admodum domesticam patiuntur. Cum igitur Barbari ex continuo immodicoque cœli calore (summè enim calida regio est Barbaria) naturali calore imbecilli, ac paucò fruuntur, mirum non est, si ipsorum corpora excellentissimas suscipiant putredines; & Græci & Syri temperatori cœlo utentes, si multum innatum habentes calorem, non ita intensas excipiant putrefactiones, quoniam apud ipsos calor extraneus debilis est, & insitus multus, veluti apud Barbaros insitus paucus, & extraneus multus. mirumque ob id non est, si Barbarorum corporum peste infectorum putredo sit præstantior eâ, quam Græci, Syrique patiuntur. & ejus non minus contagium apud hos minus excellens fit, ad hominesque inficiendos præpotentius apud illos, excellentius, acutius, prævalidiusque. atque hæc de vehementia pestilentis illorum putredinis, contagii fortitudine, ac imbecillitate, ex efficientis causæ ratione indagata dicere volui. Nunc vero de eadem re ex materiæ putrescentis occasione disseramus; Nam multa existunt, à materia, quæ ibi putrescit, cognita, quæ eam pestiferi contagii præstantiam majorem & minorem confir-

mant.

mant. Siquidem corporum humores ibi putrescentes majori ex parte, cœli utique ratione biliosi, atque exusti existunt, qui quanto sunt ad putrescendum difficiliore, eò putrefacti intensiorem acutioremque putredinem excipiunt. Quod quidem clarissime significant symptomata, ac morbi ex putrefacta bile, ac atra bile, vel exustis humoribus orta: quæ omnia acutissima, vehementissima, atque horrendissima existunt, ut medicis praxim exercentibus notissimum est. In febribus à putredine bilioforum exustorumque humorum ortis, sævissima symptomata, ac horrendissima observari, quæ ægrotos male habent, citissimeque aliquando interimunt, cuique planè clarum est. Accedit quod putredo in sicca materia suscepta, longe illà, quæ in humida accenditur, acutior, atque diuturnior existit, ut cognoscere possumus in omnibus formis arte factis, tum in sicca, tum in humida materia receptis, in hac enim quæ excepta sunt, facile corrumpuntur, atque citò delentur; in illà, maxima difficultate, atque longo tempore. Cui enim ignotum est, figuram in cera facile imprimi, atque facile corrumpi, ac deleri; in ferro & lapide quàm difficillime, & tardissime? Non videtur itaque à veritate alienum affirmare, contagium pestis Barbariæ in corporum humores ficciores accensæ acutius, excellentius, diuturnius, Græco ac Syriaco, quod à putredine promanat in corporum humores humidiores, (quando hæc corpora calida & humida, & illa calida & sicca existant.) esse judicandum; ideoque in Ægypto ex Barbaria advectum, vehementius incolas pervadere, atque ipsos atrociter depasci, diutiusque quàm alibi vigere atque perseverare, insignemque ibi hominum stragem inducere. Hasque puto causas, cur pestiferum contagium ex Barbariæ locis peste infectis illuc asportatum, citius plurimos homines invadat, quàm ex Græciæ Syriæque locis profectum, atque diutius ibi vivat, atrociusque eam gentem feriat, atque perdat. His auditis, audiendum etiam est tempus, quo ibi pestis manifestetur, & non minus cognoscendum est, quanto tempore duret, quando audierim, Junio mense, Sole æstivum tropicum permeante, omnem pestilentiam ibi consumi, atque aboleri. Ideo istud mihi nunc

narrare non te pigeat. ALPIN. Libentissime à te nunc expetita dicam; atque nunc, ne tempus frustra conteramus, etiam loqui incipiam.

C A P X V I I .

Quo tempore pestis loca Ægyptia invadere soleat, & quo tempore ipsa desinat.

A L P I N U S .

PESTIS Cayri, atque in omnibus locis Ægypti invadere eos populos, solet ineunte Septembri mense, usque ad Junium: his enim omnibus mensibus à Septembri ad Junium usque pestis aliunde per contagium illuc asportata, eam gentem invadere solet. Quæ primis in his mensibus accedit, omnium est sævissima, maximeque si è barbariæ locis proficiscatur, universam etenim ipsa illam urbem asperè depascitur, multos, propemodumque infinitos mortales perdit. Minus sæva est, quo tardior illuc accessit, viderique incipit, ita ut, quò tardius venerit, eò mitior ac brevior sit judicanda: quoniam cum angustum habeat temporis spatium, quo serpere per populum possit, nequit omnes suas in homines illos vires ostendere. Junio vero mense, qualiscumque & quantacumque sit ibi pestilentia, Sole primam Cancri partem ingrediente, omnino tollitur, quod multis planè divinum esse non immerito videtur. Sed quod etiam valde mirabile creditur, omnia supellectilia pestifero contagio infecta tunc nullum contagii effectum in eam gentem edunt, ita, ut tunc ea urbs in tutissimum ac tranquillissimum statum reducatur ex summe morbofo; atque morbi particulares, sporadici à Græcis vocati, tunc apparere incipiunt, qui nusquam gentium tempore pestis apparebant. GUILAND. Sed nunquid aliis tribus sequentibus mensibus pestis illuc profecta populum illum corripit, atque quam ob causam omnis pestilentia mense Junio abigatur, atque omnino desinat, libenter etiam nunc ex te audirem? ALPIN. Junio, Julio & Augusto mense numquam, ut Ægyp-

Ægyptii affirmant, visa est pestis illuc ex infectis locis profecta, quæ eos populos invaserit. Quam vero ob causam ab Ægypto illo mense omnis pestilentia, quantacumque & qualiscumque sit tollatur, nunc venari ac indagare conabor. Arduam fanè ac difficillimam hanc cognitionem esse existimo, proinde non ita facile à me excogitata causa proferenda est, sed prius ipsam veritati comparare, ac rectè contemplari debeo, & mox in lucem proferre. GUILAND. Sapienter istuc illo pacto facies, sed quoniam tamdiu ibi cum ea gente versatus es, non dubito illiusce effectus veram ac certam causam te ab iis accepisse, atque didicisse, vel per te ipsum ratione atque eventibus indagasse. Cupio igitur te nunc de his audire.

C A P. XVIII.

Qua causa Cayri qualiscumque pestilentia sit, mense Junio omnino tollatur.

A L P I N U S.

NIHI est, neque fit aliquid eo in mense, scilicet Junio, quod urbem à pestifero morbo infectam in salubrem statum mutare dignoscatur; Nili fluminis excepto augmento, quod ipsum constantissime die septima decima mensis Junii aëris illiusce temporis mutatione ab immodico caloris æstu inæqualissimo, ab Austrinis, Eurisque ventis, ut nuper dictum est, concitato, ad aërem minus calidum, sed æqualem, & continuum, sive ab Austrina morbosa constitutione in Septentrionalem salubrem facta. Namque aër tribus fere mensibus ante æstivum Solstitium, quo tempore universum pestis contagium absumitur, interruptè calidissimus, fereque suffocans animalia, ex Austrinis Eurisque ventis interruptè, ut superius sedulo narratum est, calidissimum spirantibus, observatur, inæqualissimusque etiam, quia ii venti non diu perseverant, sed paucis quibusdam tantum diebus, plerumque tribus spirare soleant, & mox desinere, à quibus subito venti alii perflant, admodum corpora refrigerantes. Atque ab his paucis post diebus rursus
sum-

summe calidi redeant, aëremque non parum ab aliis refrigeratum ad immodicum calorem confertim mutant. Quamobrem aër calidissimus, æstuosissimus, inæqualissimus, pessimusque iis tribus mensibus ingruit, & qui ipsum itidem sequitur, accedente Solistitio æstivo, etsi valde & ipse calidus sit, est tamen continue æqualis, uniformis, non confertim, sed sensim ac sensim mutationes, quæ cœli ratione fiunt, inferens. Accedit etiam per id tempus Septentrionalium ventorum, quos nostri Etesias appellant, spiratio. Incipiunt etenim, Sole signum cancri ingrediente, è Septentrione ii venti spirare; qui totis Julio, & Augusto mensibus constanter, placidissimeque perflant, & toto fere Junio mense, Campsinis ventis absorptis, iidem Septentrionales venti orti, constanter spirare incipiunt, hique proculdubio existunt, quos Gall. aliique Prodomos vocant. Hæcque per id temporis incipiunt observari, à quibus fortasse non immeritò causam extinctionis pestis, morbosique in salubrem statum mutationis pendere arbitror, quando nulla alia ex conservatricibus causis, quas vulgus medicorum res non naturales appellat, aëre excepto, ibi eo tempore appareat, in quam morbosus status in salubrem mutationem referre possimus. Idèò necessarium erit, hujusce mutationis causam aëris mutationi acceptam referre: & quoniam tunc aër mutatur ab æstuante calore, inæquali, in minus calidum, & æqualem, atque continuum, mirum non erit, si quemadmodum prius aëre à Campsinis ventis, calore suffocante, atque inæqualissimo, quippè modo calidissimo, modò frigido effecto, ac vigente, morbosus status observabatur; ita eodè in minus calidum, atque in æqualem, & continuum mutato, etiam morbosum statum in salubrem mutari, non immeritò dicendum erit. Corpora enim in hoc aëris statu valde calido, continuo, ac omnino æquali, semper calefaciente, diffiantur, aperiuntur, evacuantur atque exsiccantur. Nam quisque per id temporis sæpissime per diem largissime exudat, quo fit, ut pestiferum etiam contagium ab aëris insigni & assiduo calore exolvi, atque dissipari non injuriâ sit credendum. A Nili fluminis factò augmento, aërem in hunc statum mutari posse aliquibus forsitan

tan videbitur, quòd eodem tempore, scilicet Sole Solstitium tenente (cùm annis singulis flumen crescere incipiat die decima mensis Junii) constantissime observetur, hunc aëris salubrem statum vagari. Quod sanè ita non esse ostendit illo tempore, quo ibi omne pestilens contagium absumitur. Nili incrementum obscurissimum, ac paucissimum esse, ex quo aër non poterit usque adeo alterari, ac à priori statu mutari, qui possit morbosum ejus statum corrigere, aut omnino tollere. Itaque illiusce fluminis incrementum esse in causa, ut pestilentia illa desinat, non erit credendum, quando alio tempore evanescit pestis, & alio flumen suum suscipiat augmentum: quod aërem multum alterare queat. Pestis extinctio nihilominus conicidit cum fluminis augmenti principio, sed quia incrementi initia tenuia satis sunt, atque ita obscura, ut vix ab omnibus dignoscantur, per id temporis inceptam esse illiusce auctorem ita, ut vel nihil, vel parum aër præsentis ejus temporis, à priori statu mutatus sit. Quomodo itaque aër vel nihil, vel parvissime mutatus tantam vim habere potuerit, qui possit mutare statum pestilentem in saluberrimum? certè nemo hoc affirmare audebit, nisi dixerit etiam tolli pestilens contagium ab occulta aliqua causa; veluti principium quoque augmenti fluminis illius per singulos annos, eodem mense, die, & hora constantissime ac semper observatum, ab eadem occulta causa pendere multi non immeritò affirmant, quando hujus perpetuo incipientis augmenti causam posse naturæ principii indagari, ac verè cognosci, nullo modo posse fieri mihi videatur. Hincque ancipites non immeritò fieri, quod Nili aquæ illud augmentum ex pluviis Æthiopum principium habeat, quoniam nullibi pluviæ semper fieri incipiunt eadem tum die, tum hora, ut possint eadem die semper flumen aliquod augere; quod si verum esset, utique dubitare omnes possent, causam generationis pluviarum, in aëris temperiem inconstantissimam referri debere. Quare non videtur verum esse, pestis illam dissolutionem tempore eodem, quo flumen augeri incipit, observatam, posse à Nili augmento causam habere. An vero ipsa referri possit in Etesiarum spirationem, quando hi venti tunc spirare incipiunt,

placidissimeque per totam æstatem continuent? Sed non desunt aliqui, qui ventos (quòd ipsi incipiant accedente Solstitio cancri,) esse Etesias denegent. Namque omnes, qui de his scripsere, eos flare incipere à canis sideris ortu affirmant, ut Gal. in lib. de caus. procatarct. atque in 1. epidem. memoriæ prodidit. De his vero Plinius in lib. 2. Nat. hist. scripsit, ita dicens:

Cap. I.
tom. I.

Ardentissimo autem æstatis tempore exoritur Caniculæ sidus, Sole primam partem Leonis ingrediente, qui 15. ante Augusti Calend. est. hujus exortum dieb. octo ferme Aquilones antecedunt, quos Prodromos appellant. Post biduum autem exortus, iidem aquilones constantius perflant diebus quadraginta, quos Etesias vocant. Cum igitur Cayri hi venti constanter flare incipiant sub Solstitio æstivo, non poterimus statuere eos esse Etesias. GUILAND. Non ob id tamen ita facile negandum erit, quod Cayri venti illi solitum tempus, quo in Italia Etesias flare multi scripsere, antecedant, ferè per mensem non esse Etesias, quando alia eorum ventorum signa observentur. Nam ex Septentrione ipsi spirant, constanterque flant diebus quadraginta, & multo pluribus etiam, non aspereque, sed summe placidè spirant, dieque ab ortu Solis incipientes, auram frigidiusculam efficientes: quæ omnia tales ventos denotant. Quam vero ob causam ibi incipiant sub Solstitio æstivo, & Italiæ in locis eo tantum Solstitio peractò ab ortu caniculæ per aliquot dies, ibique longiori quoque tempore, quàm hic observetur, spirent non est nostrum nunc considerare, ac contemplari. Neque planè veram esse Aristotelis sententiam in lib. 2. meteororum literis traditam, hinc dubitari posset, quando is dixerit, à reversione Solis à Solstitio Cancrì, dum Leonem ingreditur, Septentrioni multo calore communicato, ab eoque eorum locorum nivibus glacieque liquatis, flatus inde excitari, à quibus Etesias ortum habuerint. Quando in Ægypto Sole ad tropicum accedente, Etesias fiant. Quod si ita esset, proculdubio aut eodem tempore, tum in Italia, tum in Ægypto observarentur, aut prius in Italia sentirentur, quàm ad Ægyptum pervenissent. Sed cum prius ibi conspiciantur, dicendum erit ab eadem effectrice causa ab Aristotele significata, scilicet calore, eos ventos nasci, sed non à

liqua-

liquatis nivibus, glacieque locorum Septentrionalium, sed Græciæ aliorumque Asiæ minoris, quæ sunt Ægypto proxima, quæ habent excelsos montes, à quibus nives calore liquatæ halitus Ægyptiis locis mandantes, illos profectò ventos efficiunt. Non puto igitur ab re nunc ex te dictum esse, illos ventos incipientes flare in Ægypto, Sole Cancrum ingrediente, & perdurantes fere toto mense Augusto, esse Etesias. Tu modo perge ad inceptæ reliquum orationis. ALPIN. Ab his igitur ventis aërem alteratum, esse causam, cur pestis illa dissolvatur, multi illorum affirmant. Quod etiam non videtur penitus à veritate alienum, quando id multis etiam rationibus nobis persuaderi possit, in primisque ex contrariorum naturæ ratione: namque nulli dubium est, austrinos eos ventos, quos diximus ab iis populis Campsîm nuncupari, natura ac qualitate opponi Septentrionalibus Etesîis vocatis: Quod cum verum sit, non erit mirum, diversum planeque contrarium statum, cum Etesîi venti dominantur, aërem habere, ab eo, qui Campsînis oppositis spirantibus prius observabatur. Ideo si his vigentibus in aëre status aëris fuerat morbosus, procul dubio ipsi absorbentis, Etesîisque oppositis flare incipientibus, constanterque flantibus, in oppositum, qui est salubris, ipsum mutari debere affirmandum erit. Accedit natura Etesiarum, quæ adverstatur pestilentibus constitutionibus, quemadmodum austrina putrefactionibus favere, observatur. quod Gal. in primo lib. de temp. ita scriptum reliquit. *Deprehendas ex Borea, qui siccus naturâ & frigidus ventus est, omnia quàm diutissime imputria durare, contra putrescere facillime austrino flatu.* Amplius particulatim Gal. hos ventos aëri salubritatem inducere in multis locis non docuit; in lib. enim 3. epidem. dixit: *Si Etesîæ in æstate fiant, multa mala prohibere, quæ iis non flantibus fierent: ideo de pestilenti statu inquit. Quo tempore si Etesîæ spirassent, morbosum humani corporis statum omnem abstersissent, Æstatem Etesîis carentem admodum morbosam esse pluribus in locis scriptum reliquit. Et proinde Hipp. æstatem pestilentis naturæ describens, ait: Æstas serena erat & calida, magni erant æstus. Etesîæ parvæ dispersim spirarunt.* Ex his igitur dicere possumus

Cap. 4.

3. Epid.
com. 3.
text. 71.

illiusce pestis abolitionem vel extinctionem ab Etesis tunc flare incipientibus, aëremque in oppositam temperiem mutantibus, non parvam occasionem, vel causam habere posse. Dicunt etiam multi, quod calor æstatis immoderatus diu durans, absque quod contrario aliquo frigido vento diffletur, ac ventiletur, non poterit diu fervari, quin corrumpatur vel putrescat, veneficamque acquirat qualitatem. Non posse vero pestem illam extinguere atque deleri ab Etesiarum spiratione, hinc etiam dubitari potest, quòd pestis in multis locis, quamquam Etesia: valde spirarint, non fuerit extincta: ut in peste anni 1575. Patavii observatum est. Itaque cum ex nuperrime dictis de his dubius non parum hac eadem de re sim, obsecro, ne te pigeat, de causis, quibus illam apud Ægyptios pestilentiam deleri putas, tuam sententiam proferre. GUILAND. Pestilens contagium totum per illud temporis perpetuò annis singulis extinguere, scilicet mense Junio, cum Sol primam cancri partem ingreditur, id ex aëris mutatione accidere mihi videtur, quando nulla aliarum sanitatem conservantium causarum observetur ibi esse, quæ id facere queat. Aërem vero ipsum ex morbofo statu in salubrem mutari tunc temporis ex particulari temperie suscepta, alienum esse à veritate non judico. Is etenim, uti ex te audivi, eo tempore fit priori minus calidus, quamquam valde & ipse calidus sit, sed continuus, æqualis, eodemque modo perpetuo constans, qui si quas suscipit alterationes ac mutationes, illas non confertim, sed sensim ac sensim recipit: Quo sanè tempore ab ipso corpora (cum remiserit calor ille æstuosus à Campsinis ventis evehctus, suffocans) melius se habent, eumque calorem facilius ac melius perferunt: quoniam is tunc habet calorem à cælo, cui illa corpora jam assueta sunt, in ipsoque nata, non autem à ventis, veluti antea fuerat, advenam temperiem ipsorum aëri inducentibus. Hincque æqualis & constans fit, quòd à ventis mutationem nullam suscipiat. Illo itaque aëre tunc multum calefaciente, atque perpetuo eodem modo perseverante, corpora ipsorum admodum exudant, aperiuntur, atque siccantur. quibus tum in ipsis corporibus, tum in vestibus, aliisque omnibus supellecilibus, omnis excrementa:

tia:

titia humiditas dissolvitur, atque consumitur, eaque maxime, in qua pestilens illud contagium fundatur, atque ab ipsa fovetur. A vehementi aëris caliditate omne contagium dissolvi posse, vel omnes mulierculæ sciunt, quæ laneos pannos, ceteraque domorum supellectilia quovis contagio infecta, per multos dies Soli, ut ab his contagii omnem suspicionem abigant, exponunt, neque longa experientia, ut cognitum est, sua spe unquam frustrantur, reddentes hæc omnia ab omni contagio munda, ac libera. Atque hinc mirum utique non est, si hi populi infecti pestifero contagio, aëri summe calido; æquali, corpora multum difflanti, aperienti, tum per insensibilem transpirationem, tum per copiosum, assiduamque sudorem evacuanti, & exsiccanti expositi, ab eo liberi fiant. Certum enim est, ac apud omnes ibi observatissimum, omnia corpora per id temporis summe difflari, sudoribusque assiduis copiosisque, ac insensibili transpiratione exsiccari. Quæ quantum conducant ad abigendam è corporibus omnem putredinem, neminem medicorum ignorare certò scio, qui tamen in Gal. scriptis sit versatus. Namque is in I. lib. de diff. feb. hos duos esse præcipuos scopos ad præservanda corpora à pestilentia dixerat, his verbis: *Erat autem eorum summa, ut ostendit idem Hippocr. ipsa putrefactio. quod cum nos prævidissemus statim ab initio, quæcunque corpora humida videbamus, omni via exsiccare conabamur. quæ vero fisciore, in iis antiquum habitum conservabamus. at in quibus superfluitates redundabant, hæc purgationibus sanabamus: Obstructiones foraminum aperire, atque abstergere studebamus.* Pauloque post dixit: *una siquidem ac prima est in omnibus communis intentio, quod corpus quàm maxime superfluitatibus vacet, atque optime spiret.* Quam obrem, quod ea aëris temperies admodum corpora exsiccet, atque diffleret, existimo non immeritò fore putandum, inde absumi eam pestilentiam, ejusque omne contagium, exsiccato scilicet vel dissoluto ab eo calore aëris humido in pannis, & omni supellectili veste, qua putredo, ejusque contagium fovebatur, atque iis corporibus evacuatis, exsiccatisve, atque difflatis. ALPIN. Hæc veritas videtur non parum obscura, ac dubia, cum in prima æstate,

Cap. 4.

vel æstatis parte, in qua summam vigere pestilentiam diximus, oporteret etiam eandem corporum vigere salubritatem, quando aëris tunc summa caliditas queat & ipsa omnem contagii humiditatem à pannis, cæterisque aliis supellecibus consumere ac resolvere, non minusque illorum corpora, tum per sudorem copiosum, tum per insensibilem evacuationem exsiccare, atque diffilare. GUILAND. Intelligere arbitror ex his, unde tibi orta fit hæc difficultas, respondeoque, aërem primæ æstatis partis etsi calidissimus sit, ea utique efficere non posse, tum præ immoderata caliditate ferè animalia suffocante, tum præ ejus inæqualitate, namque ut dixi, postquam æstuantissimi Campsini flarint, subito oppositi validissime spirare solent, frigidi, quibus neque contagii humiditas consumi potest, cum calor diu non perseveret, neque corpora exsiccantur, neque diffilentur ob eandem causam. Calor etenim ejus prioris status non est aptus, ut putredinem deleat, sed potius ipsam concitet, quando ab eo nativus calor summe labefactetur, ac exolvatur. Nam corpora superfluitatibus scatentia, ad hoc; ut à putredine ipsa vindicari possint, non solum exsiccatione, quæ fieri potest ibi præ intenso calore molita evacuatione vel per sudorem, vel per halitus, opus habent, verum non minus diffilatione atque naturalis spiritus, calorisve restauratione, aliter calor nativus dissipabitur: in aëre vero immoderatè calido corpora evacuationibus exsiccari possunt, & diffilari, sed non restaurari vitales spiritus, qui sola refrigeratione, quæ fit frigidi aëris inspiratione, nutriuntur, foventur, atque restaurantur. Hincque secundæ æstatis assiduus calor calidus, continuus, æqualis ac uniformis poterit corpora exsiccare, ipsorumque meatus aperire, atque Etesiiis simul frigidum temperatum spirantibus toto illo tempore, corporum etiam vitales spiritus poterunt restaurari, ac foveri. Nili vero augmentum eodem tempore inceptum posse huic aëris salubritati conducere, planè ignoro. quod tunc & obscurissimum sit, atque etiam, quia potius humiditate, quam siccitate aërem refert, atque alterat; quæ aëris qualitas omnino inutilis ad tollendam putredinem cognoscitur, quando potius omnem putrefactionem pro causa, in qua fit, humiditatem ha-

habere omnes noverint. Hæc idonea judicavi, quæ propofitam dubitationem probè folvere potuerint, quippe Junio mense omnem peftilentiam, ejuſque omne contagium aboleri ex aëris temperie calida, æquali, uniformi, atque continua, Eteſiarumque ſpiratione, quibus corpora, tum per ſudorem, tum per inſenſibilem tranſpirationem exſiccantur, diſſantur, atque refrigerantur. & hæc de peſte loca Ægypti invadente ſufficiant. tuque perge alia enarrare. ALPIN. Omnia jam una die, quæ in ipſa dicenda propoſueramus, peracta vides, eſſetque ad alia tranſeundum. Sed quia nos Solem ſub horizontem deſcendere perſpicimus, in aliam diem aliis de rebus ſermonem differamus; ad ipſorum autem medicinam manè accedemus. Domum itaque eo, atque huc mane Deo annuente revertar. Quidque tunc præciſè ſit dicendum, ſimul terminabimus. Vale. GUILAND. Vale & tu, dum huc etiam veneris. Diluculoque in viridario me conferam, atque te, uſque dum redeas, expeſtabo.

FINIS PRIMI LIBRI.





PROSPERI ALPINI

D E

MEDICINA ÆGYPTIORUM.

LIBER PRIMUS.

C A P. I.

De usu mittendi sanguinem, apud Ægyptios Medicos frequentato, & cur apud ipsos sanguinis vacuatio sit familiarissimum remedium.

GUILANDINUS, ALPINUS.



UM te nondum ad me rediisse Sole jamdudum diem aperiente admirarer, demum in via te conspicio, externis ferè sopitis sensibus, gressus cum profunda quadam animi cogitatione movere, quasi semistupidum, atque comatosum, viridarium versus deambulantem; à qua tamen non ausus sum te revocare, ne tuam aliquam voluptatem perturbarem, sed quid istud est, quod tu ambulando ita profundè cogitas, atque ita altius contemplanis? ALPIN. Ne frustra tempus conterem, eundo, atque more Peripateticorum deambulando, varia presidia, quibus Ægyptiū medendo utuntur, in memoriam revocabam,

ma-

materiamque ita paratam mecum ipse reputabam futuram de ipsa hodierno die tractationem, ne ego, ubi te in viridario convenissem, in mora interim essem nostris jam captis sermonibus. **GUILAND.** Recte sanè fecisti, eam te nunc, ubi in hujusce amœnissimi viridarii secretiori solito recessu ambo convenimus, referre æquum est. **ALPIN.** Tres esse medicinæ curatricis partes, (quas fontes auxiliorum, vel præsidiorum vulgus medicorum appellat.) omnibus manifestum est, ea scilicet, quæ victu; quæ medicamentis, & quæ manu exercetur. Has vocant nostri diæticam, pharmaceuticam, & chirurgicam. Prima omnem victus rationem continet, quæ ægotis conducit; secunda medicamentorum usum complectitur; tertia ea præsidia pertractat, quæ manus operâ adhibentur. Cum itaque omnes hæc medicinæ partes juxta illorum populorum usum percurrendæ nobis sint, ne quidpiam ad medendum utile omitamus, in primis à postrema parte exordiri, ab historia quippe auxiliorum, quæ manu exercentur, optimum fore judicavi, præsertimque à mittendi sanguinis ratione, quam illi sequuntur, quòd hæc medicinæ pars apud ipsos in curandis morbis sit ceteris partibus usitatior, atque familiarior. Præcipua vero hujusce partis capita, de quibus nunc instituenda est oratio, eundo & cogitando, priusquam huc pervenissem, planè firmavi. Quæ omnia nihil aliud decernunt, quàm mittendi sanguinis rationem, atque usum apud Ægyptios frequentatum, tum nonnullas etiam usus partes variis morbis addictas, inurendi, cauterizandive, atque quasdam etiam præcipuas alias chirurgicas operationes, tum ad suppuratos, tum ad hydropicos, tum ad illos, qui ex lapidibus in vesica dolent, atque ægrotant, ad aliasque etiam multas affectiones. Sed quid in his amplius moror? melius est, ut de his nunc loqui incipiam, ne inceptum hunc diem sine longa linea abire sinamus. **GUIL.** Jam his præmissis, tempus est, ut ad usum mittendi sanguinem apud ipsos frequentatum, te conferas. Ideo, si lubet, incipere poteris. **ALPIN.** Communissimum est, admodumque familiare in tota Ægypto medicum præsidium, quod sanguinis missione tractatur. Ita, ut omnes cujusque sexus, ætatis, com-

plexionis, quocumque anni tempore, in quovis morbo libentissime largius, sæpiusque variis modis mittere sanguinem confuescant. Omnesque sanguinis evacuationem libentius, quam alia medica præsidia admittunt. Quisque etenim huic remedio nimium confidens, ipsum quocumque morbo correptus magnaspe arripit; idque triplicem ob causam, in primisque, quod omnibus plane persuasum sit, ut superius dictum est, quoslibet ferè morbos ibi vel à caliditate omnimoda oriri, vel cum aliis causis caliditatem etiam adeste. Ex quo quælibet sanguinis evacuatio multum refrigerat, sanguinis missione ita facile utuntur. Secundo, ibi quisque arbitratur, corpora illa multo sanguine abundare, ob largum aquæ Nili fluminis usitatum potum, quæ ut illorum est opinio, tota in sanguinem vertitur, vimque gignendi sanguinem ipsam ex eo tempore putant adeptam, ex quo Moses Dei præcepto aquas in sanguinem mutavit. Demum addunt etiam, ea corpora non esse mali succi, quæ cachochyma Græci vocant sed boni multique sanguinis, quæ plethorica plenitudine correpta, dicunt. GUILAND. Omnium morborum causam præcipuam habere, caliditatem, quod isti autumant, planè falsum, atque à veritate alienum est; neque hoc ulla egere demonstratione, existimo, cum nulla ex parte id verum esse possit: nam si ex uno homo constaret elemento, utique, ut dicebat Hippoc. non doleret. Corpora enim variis pro varietate præcipuorum membrorum, naturis constant, variisque humoribus redundant, adeo, ut interim à caliditate, unoque humorum exsuperante laborent, & interim à frigiditate, ac alio humore, vel aliquando à multis simul junctis. Et si corpus aliquod calidis præcise morbis, ob ejus temperiem, obnoxium erit, non tamen omnino. Redundare veroplurima ipsorum multo sanguine utique verum est; quoniam omnia eorum viscera quo ad calorem, ut dictum est, temperamento, omnes cibos in bonum sanguinem mutant; veluti contra, cachochyma corpora mali temperamenti causâ, quoscunque etiam optimos cibos in malum sanguinem vertunt. Atque hinc usus mittendi sanguinem ita apud eos invaluisse dici potest, quando ex omnibus medicis præsiidiis, omnia fere corpora,

ra, quia sanguine potius, quàm aliis humoribus plerumque offendi soleant, sanguinis evacuatione promptius juventur. ALPIN. Verum dicis, sed de sanguinis evacuatione, idem, quod ex usu alterantium medicamentorum illis alias evenisse dictum est, contingit. Etenim quia illorum locorum populi, ob cœli, sub quo degunt, multam caliditatem, putant omnia illorum corpora esse fumme calida, atque à calore fere semper affici, minimeque à frigore, quæ corporum credita temperies omnem calidorum medicamentorum usum eos abhorrere cœgit; frigidaque complecti, atque frequentare: non fecus quàm etiam frigidorum locorum accolæ immodice calidis operam dare, à frigidis timere consueverunt, ita Ægyptii in missione sanguinis se gerunt, putantes corpora omnia, tum à calore ob cœli statum pati, tum à copia sanguinis, quòd assidue ipsa multum sanguinem congerere arbitrentur; & quia sanguinis evacuatio utrique incommodo promptè, ac tutò succurrit, quoniam tum refrigerat, tum plenitudinem demit, libentissime eam amplectuntur; sanguinemque largius, tum frequentius quàm deceret, atque necessitas exposcere videretur, in omnibus pueris, juvenibus, viris, senibus, mulieribus, eunuchis, atque in quocumque cœli statu, & tempore anni atque morborum differentia sæpissime vacuant. Demum eò redacta res est, ut tantum evacuationis sanguinis viribus fisci incumbere, ut alia auxilia spernentes, hoc immoderatè utantur; valdeque in usu hujus præsidii errare mihi videntur: quando tum largius, tum crebrius quàm deceret, audacter mittant sanguinem, atque adeò in multis, in quibus pluribus de causis hoc remedii genus non conveniret. Dictum siquidem est, multa ex illis corporibus ad frigidam temperiem inclinare, hincque & pinguißima ibi multa, & pleraque mollia, rarique habitus, & facile dissolubilis esse; his nulla sanguinis evacuatio familiaris esse potest, ut Gal. in lib. de curat. per sang. miss. testatum reliquit. Quamobrem hoc remedium multis opportunum, in omnibus ab ea gente usurpari non est laudandum. GUILAND. Non rectè hoc intelligo, sed accuratiorem, atque absolutiorem illorum corporum temperamentorum cognitionem ex te li-

benter audirem; sine qua fieri non posse videtur, ut mittendi sanguinis ratio apud illos nobis innotescat; proinde itera mihi rursus Ægyptiorum corporum temperamenta. ALPIN. Sed ut rectè ea cognoscere possimus, primo inveniendam esse puto rationem illius, quæ in variis corporibus est temperies, atque habitus. Quæ rectè explicata, facilius illorum hominum naturas, atque habitus varios demonstrabunt. GUILAND. Verum dicis, atque ut commodius videtur, fatagito.

C A P. II.

De ratione variorum corporum temperamenti, atque habitus, deque Ægyptiorum vario temperamento, & habitu.

A L P I N U S.

CUM corporum eorum, qui Ægyptum habitant, temperies atque habitus rursus accuratius à nobis sit cognoscendus, ut apud ipsos mittendi sanguinis usus rationem vere consequamur, prius universali quadam via ratio varietatis temperamentorum, atque habitus à nobis est cognoscenda. Siquidem illorum corpora omnia esse sanguinea, sanguineque multo abundare, neque dici potest, neque utique verum est. Nusquam enim corpora omnia unico prædita temperamento observantur. Necessarium etenim est, ubique multa ex variis conflata temperamenti reperiri, scilicet quæ sanguinis, quæ pituitæ, quæ bilis, quæ melancholiæ naturam sint adeptæ. quæ temperamenta sequuntur cordis, hepatisque temperaturam: ab his siquidem duobus membris universum corpus propriam nancisci temperiem Gal. in lib, artis medic. testatum reliquit, vel etiam ab alterius illorum dominantis temperamento. Qua quidem ratione quale utriusque membri, vel prævalentis temperamentum, atque habitus erit, tale observabitur in universo corpore. Quo fit, ut si alicujus cor heparque simul calidum humidumque tem-

temperamentum à nativitate obtinuerit, idem in universo corpore intueri sit necessarium, idemque erit totius corporis temperamentum, quod in hepate cordis temperamento prævalente, vel in corde hepatis temperiem vincente, observabitur. Ex quibus dici non immeritò potest, Socrates constat calido humidoque temperamento, igitur vel utrumque ejus membrum, cor & hepar, erunt calida & humida, vel ipsorum alterum alteri prævalens, Corporis itaque totius hoc temperamentum prædictorum duorum membrorum, vel alterius altero prævalentis naturam sequi est necessarium, veluti calidum & siccum, biliosum cordis & hepatis simul, vel alterius alteri dominantis caliditatem & siccitatem. Et frigidum siccumque melancholicum, frigiditatem & siccitatem, frigidumque & humidum, pituitosum, frigiditatem, atque humiditatem eorundem viscerum, vel unius tantum, quod alteri prævalet, naturam sequitur. Hæcque sunt omnia composita corporum temperamenta, quæ à temperamento cordis atque hepatis simul, vel alterius horum alteri prævalentis, proficiscuntur. Cum igitur universum aliquod corpus caliditate & humiditate constat, quod temperamentum sanguineum dicimus, illius corporis utrumque simul cor, atque hepar calidum & humidum temperate affe, vel alterum illorum non temperate, sed intense, ita, ut si cor sit calidum & humidum distemperate, hepatis temperatam frigiditatem ac siccitatem superare necessarium sit, & eodem modo hepar, si hanc ipsum obtinuerit temperiem, ac cor ei obstiterit. Si vero cor & hepar æque oppositæ fuerint naturæ, ita, ut cor tantum sit calidum & humidum, quantum hepar est calidum ac siccum, atque è contra. temperiem corporis totius temperatam efficient; quod si cor caliditate hepar superaverit, totum corpus tantum in caliditate excedet, quantus erit calor cordis excessus supra hepatis frigiditatem; quemadmodum si excefferit hepar frigiditate cordis caliditatem, tantum fiet corpus frigidum, quantus erit excessus frigiditatis supra caliditatem cordis. Hæcque sunt corporum temperamenta, modo nuper dicto à temperie cordis & hepatis prodeuntia, ac genita, quæ omnia non in uno, veluti neque illorum unum tantum tem-

peramentum, in omnibus hominibus reperitur. Quod quamobrem sit, id est cur omnia corpora non uno eodemque temperamento consentent, sed multis ac inter se variis, ex te nunc libenter discerem. *GUILAND.* Miror cur, cum tu sis adeo astronomis addictus, hujus rei causam ab ipsorum observationibus addiscere nolueris, quando omnes astronomi corporum naturas à cœlestis schematis in hora nativitatis supputati observatione speculentur. Considerant enim, quæ cœli facies, in ea hora, qua quis natus est, terris incumbere; cœlum siquidem in duodecim partes dividunt, & in qualibet illarum (quas ipsi domus appellant.) considerant signum, quod ex duodecim cœlestibus imaginibus ea hora reperiatur; atque ex erraticis stellam ibi simul inventam; ex horumque omnium, scilicet ex domo, signo, & stellis ibi ortus tempore observatis, judicium excipiunt, naturasque hominum venantur à prima domo, quæ est orientalis cœli pars, & ex signo ac stellis, quæ in ea domo inventa fuerunt, vel eam domum respiciunt. Tuam itaque naturam calidam humidamque illi affirmarent, quoniam in tuæ generationis schemate libra ascendens observatur, quam naturam ab eo libræ signo manifestari ajunt calidam humidamque temperatam, hincque etiam hilarem ac musicæ non minusque veneri deditum hominem significari, à venere libræ domina; literarumque studiis præsertimque astronomiæ, philosophiæ, medicinæque operam te maxima delectatione deditum, Mercurius in nona domo in signo Geminorum clare judicabant; eodemque etiam in nona invento, nuper dictarum scientiarum causa te longissimas peregrinationes, fastidiosissimaque itinera profecturum. Sed cur ego de te tanta ex astronomorum mente loquor, de quo exempli causa dicendum suscepi, ut ostenderem cum astronomis, hominum temperamenta, ac naturas ex signi natura, atque stellarum, orientis in prima cœli domo inventarum cognosci. Sed istis causis, ommissis aliæ ad hanc rem firmiores ac veriores sunt indagandæ. *ALPIN.* Gratissimum mihi fuit ea ex te audivisse, quibus meam ad astronomorum observationem naturam retulisti: quæ cum haud planè verum attingant, perge modo physice magis me docere, cur varii homi-

nes inter se variis consent temperamentis, vel naturis. GULAND. Qui de natura scripserunt, in multis hominibus diversorum temperamentorum, vel naturarum causas, verius, ac manifestius nobis demonstrarunt. Namque Aristoteles omnium philosophorum facile primus in lib. 2: de physico auditu affirmavit, Solem atque hominem, hominem sanè generare, ut ipse doceret, ad animalis generationem duo agentia esse necessaria, quippe agens proximum, atque remotum: proximum est homo, qui ut animal ad sui similis generationem, agit. Sol vero est una ex causis efficientibus remotis; quæ etiam concurrat ad eandem animalis generationem adjuvandam, & efficiendam. Agunt vero utraque in materiam bene dispositam ad agentis formam introducendam. Tria itaque ad nostrorum corporum generationem prima concurrunt principia, quarum primum est cælum, utpote causa efficiens, sub qua omnia cælestia corpora comprehenduntur. Secundum est homo, mas scilicet & fæmina. Tertium materia, ex qua homo generatur; id vero est semen humanum. Qualis igitur temperamenti erunt hæc generationis principia in homine gignendo, talis itidem homo genitus erit, quando perpetuo verum sit, generatum generanti esse simile. Siquidem omne agens vel animatum, vel inanimatum, agit, ut sibi simile generet, hincque quodlibet generatum erit simile generanti, & generans generato.

ALPIN. Mihi non omnino hæc veritas manifesta videtur, cum multi homines iis, à quibus geniti sunt, haud planè similes existant. Plures etenim filii patribus ac matribus dissimiles apparent; quod quidem non esset, si generata omnia, iis, quæ generant essent similia, & generantia generatis. GULAND. Aliam suscepisti nunc quæstionem solutu non ita facilem, quam nunc ut dissolvam, neque locus, neque occasio de qua loquimur, expostulat. Multa tamen sunt, quibus efficitur, ut generati hominis patris, ac matris frustretur similitudo. Sæpe enim accidit fœtus similes produci cuiuspiam vel viro, vel fæminæ in hora coitus imaginatis. Legitur mulierem sæpe coeundo, Æthiopis nigri pictam figuram intuendo, atque imaginando tandem nigrum filium peperisse, Hincque affirmant mul-

Text. 26.

multi adulteras mulieres præ timore, ne à maritis in adulterio comprehendantur, assidua de illis dum coeunt, cogitatione filios maritis similes parere. Ægroti itidem semen vitiatum habentes, similes ipsis natos efficiunt. Semina etiam avorum vel aliorum confanguineorum aliquando vim retinuerunt, à quibus ipsorum similitudo in conceptis non rarò efformatur, atque exprimitur. Ceterum tametsi aliqua occasione generatorum à generantibus figura deformetur, tamen natura generatorum (quam philosophi intelligunt) nihil ab iis, quæ generant unquam mutatur. Quales enim erunt causarum ad generationem concurrentium naturæ, tales quoque erunt eorum constitutiones, quæ ab iis generabuntur. atque in hunc sensum non errat philosophorum sententia, quæ semper generantis & generati similitudinem docet, ideo generans simile est generato, & generatum generanti naturâ, atque specie. Præcipuum igitur agens est cælum, sub quo comprehenduntur omnia corpora cœlestia, quod agit (ut Aristotelici ajunt) in hæc inferiora sublunaria motu & lumine. In qua igitur orbis parte Sol, qui ex omnibus illis causis in hæc inferiora efficacius agit, majorem inducet calorem, generata omnia naturâ, vel temperamento calido referentur, atque ubi parum calefacit, minus etiam calida animantium corpora observabuntur. In qua re in primis occurrunt terrarum regiones considerandæ, locorum situs, annique tempora. Quicquid igitur temperatis in regionibus, & locis, ob situs rationem temperatis, atque ex anni temporibus in vere producet, temperato procul dubio temperamento constabit, maximeque, si natura animalis utriusque generantis, scilicet maris & fæminæ, temperata & ipsa simul fuerit. Semper enim in temperata regione, & loco, & in vere ex anni temporibus, homo à temperato homine proximo generante, genitus erit temperamento temperati, idcirco ei ex quo ipse genitus est, temperamento temperato erit similis. Homo enim locum habitans temperatum, si temperati sit unâ temperamenti, & ex anni temporibus in vere hominem generaverit, ei naturâ, vel temperamento omnino similem efficiet. Si vero ist hæc omnia agentia inter se simul unico non constabunt

bunt temperamento, sed potius invicem discrepabunt, non omnino generati generantibus causis similitudo respondebit. Similitudo siquidem naturæ id quod aliis præstabit absque dubio sequetur. Ut si exempli gratiâ, quispiam ex patre nascitur temperato, sed in cælo minus temperato, naturâ similis magis patri quàm cælo, erit. Siquidem in generatione magis potest agens proximum, & particulare, quàm remotum & universale: quam ob causam quando agens proximum, & agens remotum inter se differunt. proximum ferè semper superabit remotum, ubi præsertim vis agentis remoti non ita sit præpotens, ut possit vim proximi agentis superare, veluti exempli gratia, si daretur aliquis, qui temperamento natus temperato, in Æthiopiæ maximis caloribus hominem generaret, absque dubio hominis illiusce generantis natura vinceretur à vehementissimo illius regionibus calore, ibique natus ob id homo magis causæ efficienti, videlicet cælo, quàm proximo agenti quippe patri, temperamento similis constituetur. Quando igitur omnia generationis principia simul in una natura inter se conveniunt, efficiunt partus eis omnino similes: ac illis inter se dissidentibus geniti similitudo illud sequetur, quod aliorum vires superabit. Hinc colligo homines multis variisque constare temperamentis, ob variam principiorum vel causarum ad generationem concurrentium vim, atque potentiam: etenim ex patre calidi temperamenti homines orientur, eodem itidem temperamento præditi, nisi cæli prævalida frigiditas patris temperamento calido obstiterit. Nam ea immoderata ob regionem, vel locorum situm, vel anni tempus hybernum existente, homines temperamenti potius calidi, quàm frigidi producentur. Atque si pater & cælum calidi fuerint temperamenti vel frigidi, soboles calidam vel frigidam itidem naturam præ se feret. Si vero paterno sanguine calidi existente temperamenti, cæli obstiterit frigiditas non multa, homines geniti potius calidi, quàm frigidi erunt temperamenti. Et è contra, si homo generans frigidi temperamenti sit, in cæloque moderate calido, generabit hominem quoad temperamentum frigidum. in cæloque immoderate calido, calidum efficiet.

Hæcque erit naturarum temperamentorumve diverforum in hominibus ratio. ALPIN. Næ tu omnia, quæ ad temperamentorum varietatem explicandam rationem attinet, doctissime atque accuratissime comprehendisti. Et nisi materia medica Ægyptiorum nos breviores esse cogeret, cuperem ex te etiam hæc eadem de re uberiores sermonem haberi. De quibus ego in libris de prævidendis morbis Cayri conscriptis multa literis tradidi. Unum tamen hic non esse prætermittendum cogito, quippè corpora in lucem cum prodeunt, vel statim enixa, uterumque egressa, ex ambientis qualitate vel temperamento multum alterari, ita, ut corpora infantum habitus rarissimi, ab aëre alterata facile accedant ad aëris temperamentum. Cum per poros cutis facile ambientis qualitas ad viscera permeet, ipsaque ad suum temperamentum alteret. Hoc utique verum esse, id nobis persuadere potest, quòd varia anni tempora, cujuslibet ætatis corpora usque adeo alterant, & mutant, ut suscepti ab ipsis temporibus anni temperamenti, varia humorum redundantia clarissimum sit argumentum, hyeme corpora, quòd ab aëre frigido alterentur, & mutantur, frigidus humorès gignere, ac coacervare, & vero ob aërem temperatum, sanguinem, Æstateque bilem, ob caliditatem, & Autumno melancholiam, ob frigiditatem & siccitatem. Itaque si perfecta adulatorum corpora, densissimæ cutis, usque adeo ab aëris mutationibus alterentur ac mutantur, quid in tenellis corporibus infantium continuo ex utero, egressis fieri judicabimus? Ipsa videlicet quamplurimum ab ambientis qualitate alterari, & mutari. Quod non videtur usque mulierculis esse ignotum, aliquando dicentibus, homine in hyeme nato à frigoreque facile patiente, mirum non est, si hic homo ita à frigore multum ac facile patiat, quando in lucem proditus hyeme fuerit. Quamobrem existimo, corpora statim enixa à cælo maxime alterari ac mutari, præsertimque sub calidissimo cælo nata. Vehementissimus etenim aëris calor, quocumque modo fiat, remediis, quibus moderetur atque contemperetur, omnino vacat. Cujus quidem rei ego in æstivis Ægypti caloribus certum periculum feci. Frigido vero aëri multa ubique sunt, quæ opponuntur, ab ipso-

ipsoque corpora defendunt. Ob quam rationem in calidissimo aëre orti, quin à calore multum alterentur, & mutantur, defendi nequeunt. Quod multò facilius fiet, si ex homine calidi temperamenti etiam geniti sint. Si vero à frigido mare, atque fœmina gignantur, ambiens calidus aër eos reddet ad temperiem minus frigidam. Et qui ex calido femine, sive patre matreque geniti in lucem eduntur sub cœlo frigido, quum ex calido proximi agentis hominis, & frigido agentis remoti cœli medium quoad temperiem exurgere sit necessarium, temperiori natura observabuntur. In calido vero cœlo, iidem fient calidissimi. In aëre vero frigido inopes tantum alterantur ac mutantur, cum divites igne, pellibusque à frigore liberos defendant. A caliditate vero omnes patiuntur, contra quam nulum hæctenus validum remedium inventum est. Ceterum his auditis, de illorum corporum, qui Ægyptum habitant, temperaturis, atque habitus jam loquamur. GUILAND. Ex cœli Ægyptii ratione, atque ex incremento Nili fluminis, unà cum Septentrionalium ventorum flatu, qui per æstatis calores percipitur, aërem calidum siccum, inæqualem, tenuissimumque esse ex te audiui, neque in omnibus locis uniformem: quando aër locorum propè mare positum longe minus sit, valdeque crassus. qui quoad humiditatem & siccitatem temperatus est. In locis verò longe à mari positis aër calidior & siccior existit, substantiæque tenuioris. Ex quibus ratione cœli illorum quidem corpora, ob temperatum calorem, atque humidum, temperata, sanguinea, habitusque moderate carnosus & pinguis, horum verò calidiora, sicciora, biliosa, graciliorisque habitus esse colligimus. Quod tamen agentis tantum remoti ratione iudicatum, nisi proximum quoque concurrat, non erit credendum; proinde de illorum hominum proximo agente, de homine scilicet mare atque fœmina, ibi ad generationem proxime coëuntibus, tempestivum est te nunc loqui: ALPIN. Audita locorum Ægypti, quoad temperamentum, diversitate, atque probè habitantium illorum loci ratione perspecta, unaque illarum naturarum diversitate, quæ in illos, aëris temperamenti ratione observari deberet, quæ tamen à proximo, tum agente, tum à

potus, ciborum, dulciumque balneorum & veneris usu mutata non observatur, de Cayrinæ civitatis hominibus agam, (idemque de aliis loca longè à mari posita, habitantibus, erit intelligendum, quod de ipsis nunc à nobis dicetur.) de ipsorumque temperamento, atque habitu loquar, quando à cognita ipsorum temperie, atque habitu, haud difficile aliorum locorum mari adjacentium hominum, & temperamenta & habitus intelligemus. Sunt vero ii populi triplicis differentiæ, ut etiam aliàs dictum est, scilicet urbanorum, qui in urbe degunt, Arabum extra urbem sub tentoriis habitantium, atque demum rusticorum, terræ cultui incumbentium. Primi corpora in caliditate, atque humiditate temperata obtinent, multi sanguinis, habitusque bene carnosus & pinguis. Secundi, scilicet Arabes, corpora biliosa, gracilia; Demum rustici squalidis corporibus præditi sunt, quæ melancholica existunt, quòd à Solis caloribus exurantur. Quamobrem singulos hos homines inter se feminis differentiam habere diversitati temperamentorum respondentem, hinc colligi debet. Civium enim semen, quoad caliditatem & humiditatem, temperatum erit: Et Arabum calidius, sicciusque ac biliosius, atque Rusticorum frigidius, siccius & melancholicum. Hæcque est illorum sanguinis diversitas, quæ tamen nunc ob aliorum populorum permissionem haudquaquam perspicitur. GUILAND. Ab advenis fortasse, qui illuc ex aliis regionibus commigrarunt, illorum sanguis permutatus est, apud eos facta multiplici Imperii permutatione. Extant advenæ multi, qui illuc ex quamplurimis locis, cum Ethiopiæ, tum Abissinæ accesserunt; præsertimque mulieres mancipiæ, quarum utriusque regionis numerus ferè ibi infinitus existit. maximeque ex Abissinæ locis advecta. Hæ siquidem eam habent pulchritudinem & gratiam, ut longè cariiori pretio venundentur, quàm omnes aliarum omnium regionum. Neque Ægyptii eas ad domorum obeunda opera emunt, sed pro veneris usu. Quam Ægyptii sanguinis mutationis causam minime spernendam existimo, quod ex te an sit verum melius audire expecto. ALPIN. Veris Ægyptiis, (Christianis exceptis) nunc tota ea regio ferè penitus caret. Quorum ple-

rique sanguinis temperamento dignoscuntur. Fuere autem, ut à multis audio, antiquitus temperiei calidioris, atque ficcioris, quippè biliosæ, sed tum aquæ fluminis Nili, tum frigidorum ciborum assiduo usu corporibus ad frigidum mutatis, tale temperamentum illos accepisse à multis proditum est. In aliis vero sanguinis major varietas videtur, quando & urbani omnes Ægyptii sanguinem permiscuerint mulieribus, Arabibus, Turcis, Syris, Damascenis, Græcis, Italis, Slavonicis, Ungaricis, Prussis, Tartaris, Abissinis, Æthiopicis, & in omnibus Africæ locis Ægypto proximis ortis, in venere usi. Sunt præterea ibi, ut aliàs dictum est, homines etiam plurimarum nationum, qui cum omnium locorum mulieribus coeuntes, sanguinem illum evariant. quem necessariò varium quoque sequitur temperamentum. Sanguis etenim Ægyptiorum sanguini Turcarum, Armeniorum, Ungarorum, Tartarorum, Sclavorum, Assyriorum, Græcorum, Itolorum; aliarum similium nationum cælo minus frigido utentium permixtus; temperamentum constituit temperate calidum atque humidum, sanguineum, & cum Ægyptii, Arabibus, Barbaris, Abissinis, Æthiopicis, atque iis, qui Ægypti partem superiorem habitant, quam Sahit illi appellant, miscentur, calidum, siccumque biliosum, atque adustum sanguinem reddunt. Duo itaque videntur esse illorum corporum temperamenta, quæ omnibus illis dominantur, sanguineum scilicet vocatum, atque biliosum. Quæ illorum temperamenta maxime permutat ipsorum frequentata victus ratio, ut sæpissime hætenus à nobis traditum est. Usu etenim potus illiusce optimæ aquæ, ciborumque vim refrigeratorem habentium, dulciumque balneorum, corpora summe biliosa contemperantur, sanguineaque evadunt, & sanguinea ab his, pituitosa fiunt, calore quippè hepatis refrigerato. Pituitosis vero ea vivendi ratione utentibus, majori facta caloris refrigeratione, valde humidum, atque frigidum temperamentum succedit; hincque Mulieres, Eunuchi, & provecioris ætatis multi, pinguiissimi ibi hac ratione facti conspiciuntur. Quamplures ibi reperiuntur naturæ temperatæ, ac multi sanguinis, præterea intempe-

ratæ ad frigidum, ex multa pituita. Non paucique ad calidum, ex multa bile, ac ad frigidum, per adustionem sanguinis, in melancholiam vergentes, ut in quamplurimis Ethiopum, Arabum, Rusticorumque visitur. Atque hæc de universa illorum corporum temperie à nobis dicta sint. Addo, stomachum ferè omnes imbecillum, frigidum ex nuper dicto vivendi modo obtinere, atque ex cælo summè calido, quo utuntur, calore aëris calidiore nativum dissolvente, ad extimasque partes evocante: ut æstare in nostris fieri corporibus observamus; atque ab immodico usu veneris, qui quantum stomachum refrigeret, debilitetque, non est alicui nostrum immanifestum. Ad has causas illorum ventriculum labefactantes, accessit adhuc larga, ac crebra apud eos frequentata sanguinis missio. Quæ quidem quomodo illis conducat, & quomodo etiam officiat, posterius considerabimus.

C A P. III.

In quibus morbis Ægyptii sanguinis missione utantur, atque in quibus corporibus.

GUILANDINUS.

POSTEAQUAM tu illorum corporum temperamenta, atque habitus ita accurate complexus es, nunc opportunum est, ut ad evacuationem sanguinis apud ipsos consuetam redeas, deque hoc medico præsidio nunc loquaris: quandoquidem ita familiarissimum omnibus auxilium esse dixisti. In primis verò sedulo à te narrari cupio, quibus morbis eo auxilii genere ipsi occurrant; cum enim magnum sit remedium, atque in magnis tantum morbis, ut Hippocr. atque Gal. docuerunt, expetitur, eos in iis tantum curandis illo uti debere arbitror. ALPIN. Ufque adeò familiaris apud ipsos facta est sanguinis missio, ut non modo in omnibus acutis magnisque morbis, verum in parvis quoque non minus eam adhibeant. Cujus instituti causa videtur esse, ut nuper etiam dictum est, ea, quæ ab illis omnibus corporum omnium fere illorum putatur esse plethora, sive sangui-

guinis redundantia, atque etiam, quoniam ipsi hoc auxilii genus multum refrigerare experiuntur, idcirco omnibus ferè morbis opportunissimum id remedium arbitrantur, quando certissimum ipsis sit, ibi omnes morbos, ac symptomata, cœli calidioris, corporumque illorum ratione, à calida causâ præcipue pendere. Sed ut particulatim rem colligam ac perstringam, dico eos confugere ad missionem sanguinis in omnibus putridis febribus, pestilentibus, & non minus in variolis, puncticulisque pestilentibus, atque in omnibus internis inflammationibus, scilicet, phrenitide, atque in ea phrenicidis specie, quam Dem el muja illos vocare diximus. sæpissimeque in lethargo, in Angina, pleuritide, peripneumonia, hepatis, lienis, ventriculi septi transversi, intestinorum, tenuium, uterique inflammationibus. In externis non minus copiosâ utuntur sanguinis vacatione, præsertimque in erysipelate quamcumque corporis partem occupante, sed præcipue caput. Oculorumque in lippitudinibus, ophthalmiisve, gingivarum, colli glandularum, faucium, linguæ, in omnibus inflammationibus, parotidibus, bubonibus, carbunculis, cancris, aliisque omnibus tumoribus ortum à calidis humoribus, ducentibus, atque non minus in omnibus ab iisdem succis abortis ulceribus. Idemque etiam præstant in maximis doloribus capitis, oculorum, gulæ, aurium, dentium, pectoris, intestinorum, renum, crurum, articulorumque omnium, si modo non à flatulento spiritu, vel à frigido humore illi oriantur. Sæpe etiam in sanguinis profluvis, alvi- que dysentericis fluxionibus. Pariterque in convulsis, epilepticis, vertiginosis, resolutis apoplecticisque, ac in immoderatis vigiliis, & in omnibus amentis, in obstructis, hydropicisque in principio multis. Cardiacis, hypochondriacis, leprosis, elephanticisque, atque ferè in omnibus aliis morbis, vel symptomatis, quæ humana corpora invadere solent, copiosam, frequentemque exercent sanguinis missionem. In quam plurimis etiam corporibus sanitatis tempore, ad alios morbos præcavendos id audent. Quam sanè evacuationem in omnibus corporum temperamentis, habitibus, ætatibus exercent, nullaque præcautione, quam observandam in hac evacuatione omnes

nes docti medici docuerunt. Atque nihil minus ab assumpto cibo sanguinem vacuare moliantur. GUILAND. Nunquid missionem sanguinis etiam frequentant in gracillimis illis squalidissimisque corporibus, quæ semi-tabida videntur, ac in pinguis, mollibus, maximeque in mulieribus, atque Eunuchis: & non minus in pueris & senibus, absque debita providentia omnium, quæ observanda sunt, ut istud præsidium conferat? Sed qua tandem illi provisione pro missione isthac sanguinis utuntur? ALPIN. Cavent multi illorum, cum mittere sanguinem cogitant, ne corpora jejuna sint, atque hic ab assumpto cibo mittere sanguinem plerique solent. Minimeque, ut nostri medici in praxi, qui non immerito animadvertendum censent, sanguinem educunt, ne crudi humores in ventriculo, cibusque sit inconcoctus; itaque prius lenienti aliquo pharmaco, vel clystere purgatorio, alvum lenire fæcesque educere nituntur, vel diætam tenuiorem imponunt, ut rectè cruditates concoquantur & expellantur, ne ab emissio sanguine à stomacho in venas rapiantur. GUILAND. Galen. in lib. 9: meth. med. ait: *Si præcedat ciborum cruditas, tantopere differre venæ sectionem jubebis, quantum satisfacere, tum ad eorum concoctionem, tum, ut excrementa descendant, videbitur.* Atque in multis locis præcepit, ante missionem clysterem purgantem præmitti oportere, ut ne evacuato sanguine cruditates in stomacho, atque in primis venis contentæ à venis rapiantur, atque in universum corpus excipiantur. Nunquam enim crudo cibo existente in ventriculo mittendum esse sanguinem voluit, quod in lib. 6. de sanit. tuend. docuit. Quid? illine hæc in molienda sanguinis vacuatione observant? ALPIN. Paucissimi sunt, qui priusquam mittere sanguinem instituunt, velint differre venæ sectionem vel scarificationem, quousque stomachi, primarumque venarum cruditates vel concoctæ, vel aliquo clystere, vel medicamento educæ sint. quinimò (quod posterius audies) à cibo multi sanguinem detrahunt, ut etiam nunc dictum est. GUILAND. Illos in isthac sanguinis evacuatione minime rectè se gerere, sed potius multum in ipsa exercenda errare, cogito. Ea isti spe in omnibus ferè morbis ad missionem sanguinis confugiunt, ut quam-

pri-

primum ad eam ruant, utentes illa tum copiosius, tum crebrius, tum inordinatius quàm deceret pro morborum curandorum ratione, atque etiam corporum temperamentorum, habituum, atque ætatum ulla habita consideratione. ALPIN. Quo pacto existimas ipsos in hujusce præsidii usu multum errare, quando pro certo habeant, non modo verum non esse; quinimo magis omnes, qui in mittendo sanguine non eo modo se gerunt, errorem committere asserant. Si itaque, vir doctissime, quomodo hac in re errent, demonstraveris, ego illorum partem defendendam, tum disputandi, tum aliquid ex te discendi causa recipiam. Mihi non minus utile, quàm summe gratum erit ex te illorum errores, quos in usu missionis sanguinis committunt, nunc audire. GUILAND. Operam dabo, ut tibi hac in re omnino satisfaciam, & illos, quantum potero, reprehendendo, ipsorum errores tibi manifestos ac planè notos reddam.

CAP. IV.

Ægyptios errare, nimium frequenti, & copiosæ sanguinis evacuationi indulgentes, & in pueris mittentes sanguinem.

GUILANDINUS.

MEDICOS Ægyptios multifariam in frequenti sanguinis largioris evacuatione, plurimum errare, atque à veris medicinæ fundamentis desciscere, facile demonstrabitur: quando sæpe mittere sanguinem, atque copiosius non nisi eos juvet, qui immoderata sanguinis copia gravati, magnum futurum morbum expectant. Alia vero corpora omnia, quæ neque immodica sanguinis copia redundant, neque ab ejus plenitudine magni alicujus futuri morbi occasionem subeunt, non modo eâ non juvantur, quinimò valde læduntur, quoniam inde immodice natus calor dissolvitur, quo resoluta, quis ignorat, omnes totius corporis functiones lædi? Quod apud Galenum in lib. de Cucurb. & scarif. his profectò verbis legitur: *Eodem nam-* Cap. 4.

quo anno venam frequenter incidere, minime quidem rationi consentaneum arbitramur: quandoquidem cum larga sanguinis copia vitalis quoque spiritus emittitur, quo sanè absumpto, crebrius quidem moles universa frigescit, tum animales functiones omnes deteriores redduntur. Omnia verò illorum populorum corpora non ita multo sanguine abundare (etsi Ægyptii id arbitrantur) ut sæpe in morbosam plenitudinem incidant, manifestum esse arbitror. Quod cum sit, necesse est à crebra copiosaque sanguinis missione illa offendi. Nec illi accolæ omnes temperamento apto sanguinis evacuationi cernuntur; etsi multi, in quibus amplæ venæ cernuntur, quique sunt modice graciles, neque candidi, neque tenera carne præditi, ibi existant, quos copiosæ sanguinis evacuationi ceteris aptiores esse Gal. in lib. de curan. rat. per sang. miss. memoriæ prodidit. Quibus non ita damnanda sanguinis missio videtur, tamen plurima corpora etiam ibi existunt, ut tu nuper enarrasti, maxime crassa, & pingua, qualia omnium Eunuchorum existunt. Præter eunuchos plurimos ibi, tum mares, tum fæminas reperiri habitu quàm crassissimo & pinguisimo aliàs dictum est. Sunt etiam nihilominus multa corpora gracillima, nigra, sicca, & squalida paucissimi sanguinis, quibus quamcumque sanguinis missionem nocuam esse quisque nostrum affirmabit. Præterea illud accedit, quod in omnibus fere iis corporibus, quorum temperamentum in multo sanguine situm est, caro mollis est, rarissimæque cutis, ob frequentiam dulcium balneorum, quibus sæpissime eos uti diximus. Itaque non possum usum mittendi sanguinis apud illos, ita frequentatum planè laudare: siquidem, ut dixi, in cælo calido, sub quo degunt, multa ex illis corporibus, præsertim Eunuchorum, aliorumque plurimorum, qui pinguisimo habitu, molli ac raro præditi sunt, minime commode talem evacuationem sustinere posse judico; Quare non nisi in magnis morbis illi medici necessitate coacti, debent ad sanguinis missionem accedere, atque etiam ea in pauciori quantitate uti. Idemque in gracillimis nigris, squalidioribus multis Æthiopum, Arabum, Rusticorumque corporibus faciendum censeo. ALPIN. In plerisque illorum corporum, quæ
tem-

temperamento sunt, vel pituitoso vel melancholico exusto, (quorum numerus Cayri extat non parvus,) aut habitu pingui, teneraque carne, vel etiam arido & gracillimo, errare illos medicos, ita copiose sæpius sanguinem mittentes, mihi planè obsecurum non est, quando hæc corpora sanguinis missione inepta sint; at non modo hæc ea sanguinis missione juvari non posse cogito, sed neque alia etiam, quæ multo sanguine redundant. Huncque mittendi sanguinis usum apud illos frequentatum, abusum voco. Sed quid tu censes de usu mittendi sanguinis vel in pueris, atque non minus in infantibus apud omnes ita frequento? Hanc etenim evacuationem, quamquam Arabes multi præclarissimi medici non omnino abhorruerint, tamen à Galeno aliisque in Græca schola medicis omnino prohibitum est, ne in pueris ante annum decimum quartum ullo pacto sanguis mittatur. GUILAND. Certissima, atque omnium non modo antiquorum Græcorum, sed nostrorum etiam recentium communissima sententia, in pueris ante illud tempus non esse sanguinem educendum, quocumque etiam magno, atque acuto morbo correptis. Majorem etenim noxam ab emissio in pueris sanguine esse, quam sit utilitas, quæ eam evacuationem consequitur: eo quod corpora illorum substantificæ humiditatis; naturalisque caloris resolutioni valde sunt obnoxia, cum humidissima, mollissimaque carne constent. Quod in lib. 9. meth. med. Gal. his

Cap. 74

verbis scriptum reliquit, dicens: *Puerorum ergo substantia omnium facillime digeritur, ac dissipatur, propterea quod est omnium humidissima: nulla vero frigidior. Quo minus vacuantis præsidii eget, cum habeat ex se ipsa, unde naturaliter evacuetur.* Tanta itaque ab emissio sanguine in pueris pertinetur futura exolutio virium, ut quàm facillimo negotio à morbo ipsi vincantur. Quam ob causam Gal. sanguinis missionem iis, in lib. de curandi rat. per sang. miss. interdixit, ita dicens: *Hac ratione nec pueris venas tundes usque ad decimum quartum ætatis annum, post quem si multus congestus sanguis appareat. tempusque anni vernum fuerit, regioque naturâ temperata, & pueri naturâ bene sanguineâ, sanguinem minues; multoque magis, si aut peripneumoniæ, aut anginæ. aut pleuritis, aut alterius acui gravisque morbi pe-*

Cap. 131

riculum incumbat. Idem fere scripsit in lib. 4. comm. de vict.
 text. com. rat. in morb. acut. ita inquires: *At certe pueri quamquam vitali*
 9. *facultate valeant, tamen neque hi sanguinis sustinent missionem.*
 Promptè enim eorum substantia, tum propter humiditatem,
 tum propter temperamentum caliditatem evaporatur. Atque in
 lib. II. meth. med. præcepit in juvene annum suæ ætatis deci-
 mum quartum non excedente, etiamsi synocho invasus sit,
 non esse sanguinem mittendum. Quamobrem ex Galeno colli-
 gitur, eos medicos in pueris mittentes sanguinem satis aperte
 errare, à veraque medendi ratione deflectere. ALPIN. Neque
 tamen ita statim eos accusatos hac de re vellem, quando neque
 Cap. 14. Ægyptii carent rationibus ab experientia, atque ratione de-
 sumptis, quibus contraria defenditur illorum sententia. GUI-
 LAND. Forsitan illorum assidua, quam cum ipsis habuisti Cay-
 ri, consuetudo, atque familiaritas, ita eos tibi in gratiam re-
 duxit, ut summos ipsorum errores non videris, neque cognov-
 veris. Sed te commoneo, & hortor, ne tantam medicorum
 turbam, ita manifestos illorum errores defendendo, in te con-
 cites: vereor enim, ne male contra illos hunc errorem possis de-
 fendere. Siquidem si nobis ceteræ deessent rationes, nonne sat
 esset auctoritatem tanti medici Galeni, quæ illis omnino ad-
 versatur, tibi ante oculos ponere, qui expressè missionem san-
 guinis in pueris damnaverit? ALPIN. Profecto magis adduci de-
 beo, ut Galenum sequar, quàm illius regionis medicos, qui-
 bus cum, si dum in ea regione morarer, familiarem consuetu-
 dinem habui, nihilominus à Galeno artem medicam didici, ta-
 men non amicos in scientiis sector, sed veritatem, cui semper
 adhæreo. At si potes me pauca dicentem audire, ausculta,
 quæ Terentius in Adelpho comœdia his verbis nos docuerit,
 dicens: *Nunquam ita quisquam bene subducta ratione ad vitam*
fuit, quin res, ætas, usus semper aliquid adportet novi, aliquid
moneat, ut illa, quæ te scire credas, nescias, & quæ tibi putaris
prima, in experiundo repudies. Ita nobis fortassè accidere po-
 tuerit, ut multa artis medicæ dogmata vera esse putaverimus,
 quæ mox falsa, atque ab artis ratione aliena agnita fuerint. Hoc
 auxilium in pueris totius Arabiæ, Æthiopiæ, Abissinæ, Ægy-
 ptique

ptique est familiarissimum. Quod verum esse constat ex hominum illorum relatione. Qui usus in iis mittendi sanguinis si error à nostris judicetur, errare procul dubio sit affirmandum totius Ægypti, Arabiæ, Abissinæ, Æthiopiæ, quibus hoc remedii genus est familiarissimum, omnes medicos. Ni enim ii aliquid utilitatis ex illo præsidio in pueris tanto tempore cognovissent; vel clarius, si ex ea sanguinis in pueris adhibita millione damnum aliquod accidere longa & antiqua illa experientia ipsi didicissent, tot sæculis, atque lustris in omnibus illarum regionum locis, usque in hanc diem illam non frequentassent. Cayri dum eram, & postea Bassani, postquam ex Ægypto in patriam me contuli, multos vidi, quibus meo jussu sanguis missus fuerat, à quamplurimis acutis morbis curatos. Tandem colligo, atque confirmo, in universa Ægypto medicos uti in pueris sanguinis missione, idque non parva semper cum utilitate. GUILAND. Cuperem nunc te nuper dictorum esse memorem, quando nuperrime utrique in id convenimus, ut medicos illos valde culpandos censeremus, qui in isto mittendi sanguinis usu ita facile ac frequenter labantur, non in pueris modo, in quibus omnis sanguinis missio, ob ipsorum humidissimam substantiam; atque habitum facile evaporabilem, magis detestabilis videtur, sed in adultis etiam. Cur igitur nunc studes mihi suadere illorum antiqua etiam experientia in pueris, in quibus major erroris, ac manifestior creditur esse occasio, non errare, si mittant sanguinem, cum eosdem in adultis nuperrime errare dixeris? Cessa igitur id amplius asserere, ne ita levi occasione tentes contra te tantam nostrorum medicorum turbam concitare, quam profecto recte nosti non modo non probare hoc auxilium in pueris, sed maxime abhorrere. Quando ad mittendum sanguinem etiam in juvenibus sint difficillimi. Quamobrem longè melius consulo, ut de sanguinis in pueris missione, juxta illiusce populi placita, opinionem, & consilium, susceptumque ea de re sermonem dimittas, atque ad alia narranda accedas. Siquidem ego misereor tui, qui tantos medicos facias inimicos tibi. ALPIN. Quinimò susceptum sermonem, ego profsequi cupio, quòd non arbitror illos medicos tam grandem erro-

rorem, ut tu atque alii putant, committere, in aliquibus pueris acute ægrotantibus, si sanguinem aliquando demant. Quam in his missionem, etsi Gal. non laudaverit, aliis etiam præclarissimis viris in arte medica, ut Rasi, Haly, Avenzoar, Avicennæ, Celso, fecus persuasum est. GUILAND. Gaudeo te in hanc esse sententiam, quoniam, ut hoc mihi rectè persuadeas, spero te omnes in medium rationes laturum, quibus missionem sanguinis in pueris esse faciendam, Ægyptiis statuerint; proinde illas ex te audire nunc desidero. Permagnum erit, quamplurimis Erasistrateis medicis illud te posse persuadere, mihi vero, qui cum Ægyptiis etiam sentio, quàm facile persuadebitur.

C A P. V.

Ægyptios medicos non errare, si in pueris, qui morbis acutis corripuntur, aliquando sanguinem mittant.

A L P I N U S.

NEMO est, qui neget, medicum esse naturæ imitorem, atque ipsam ob id medendo semper, quantum fieri potest, sequi, atque imitari debere. Quod satis erit pro præsentis rei, in nostrorum corporum evacuationibus, atque purgationibus ostendere. Siquidem cum observassent medici naturam sæpissime, nullo medico auxilio adhibito, multos homines febre vexatos, excernendo humorem, à quo febris illa orta fuerat. per alvum, vel vomitu, vel per urinam, vel per sudorem, vel sanguinis eruptionem ex naribus, aut ab hæmorrhoidibus, aut ab utero, aut ex alvo factam, sanavisse; ideo & ipsi à naturæ expulsionibus exinde perdocti arte usi sunt, ad educendos humores, à quibus ortæ fuerunt febres. Alii verè, sectis venis, aut cute scarificata cum observassent sæpius naturam, ea ratione ægrotos, vacuata multa copia sanguinis, in pristinam sanitatem restituisse, sanguinem & ipsi mittere tentarunt, atque etiam eadem copia, qua sæpe observarunt sanguinem criti-

ce à natura excretum fuisse. Alique purgatoriis pharmacis alvum subducentibus humores, à quibus morbi originem duxerant, purgare studuerunt. Atque alii medicamento, urinam atque sudorem exficcare. Nonnulli etiam per insensibilem evacuationem, idem præstant. Exemplum habetur apud Hippocratem in quo scripsit: *Lippientem alvi profluvio corripere bonum*, Aphor. 17. & Gal. in comm. ait: *Est autem & hoc apud ipsum exemplum unum eorum, quæ sponte & utiliter euacuantur, quod medicum imitari oportet*, & proculdubio sic etiam omnes faciunt, in lippitudinibus alvum & clysteribus, & purgationibus subducentes; omnes verò evacuationes, quas natura critice, ut medici appellant, operatur, bonas esse in dubium non est revocandum, hincque non minus easdem arte medica paratas, idem facere dicendum est. Nam dicebat Hippoc. in 1. lib. aphor. *In per-* Aphor. 2. *turbationibus ventris, & vomitibus spontaneis, si talia purgantur qualia purgari oportet: confert, & leviter ferunt, sin minus contra.* Omnes enim excretiones à natura non coacta factas optimas esse, ægrotisque salutare, verissimum est, eodemque etiam modo arte factas, modo eas, quas natura recte operatur, hæ recte, & ex arte imitentur. Quibus positis, quis quæso neget, à natura factas criticas evacuationes & purgationes, eandem vim habere in ægrotis pueris, juvenibus, adultis, senibus, mulieribus, virginibus, nuptis, viduis, atque in qualibet regione, loco, anni tempore atque constitutione aëris; neque ob ætatis, temperamentis, sexus, cœlique diversitatem ab ipsis evacuationibus, purgationibusque differentem esse utilitatem dici poterit; quod si diceretur, à veritate esset alienum. Nam alvi profluvium in omnibus cujuscvis ætatis, temperamentis, sexus, cœli, lippientibus bonum erit, quoniam in illis omnibus oculorum inflammationem, ophthalmiam vocatam, solvet illa purgatio. Ita Hippocrates in 2. lib. prognost. docente, *in omnibus acutis, periculosisque pulmonis correptis, omnes abscessus in cruribus facti boni erunt judicandi.* Atque omnibus etiam acutis febribus afflictis omnes sudores critici utiles existunt, qui omnes profectè; tum pueros, tum viros, tum senes; tum fœminas ubique recte judicant, atque ab his febribus liberant, qua-

quales ab Hippocrate (veluti apud ipsum legitur in libris epidemicis) in Cleonaëside Methone, Muliere trimestri foetu gravidâ, Melidia in Dealcisque horto decumbente, Chærione, Pericle, Virgineque Abderæ, Anaxione, Muliere Morosa, Virgineque Larissæ fuere observati. De sanguinis vero evacuatione, vel eruptione in morbis, Hippoc. in 4. de vict. rat. in morb. acu. ait: *Et si ex naribus fluxerit sanguis, solvitur ægritudo.* Galenus etiam de Methone loquens dixit: *Large de naribus eruptiones sanguinis liberant ferè, sanè enim videtur à sola sanguinis eruptione, & judicatus, & servatus, quamquam non omnino tuta signa haberet.* Et Hippoc. in 1. epidem. scripsit. *Febribus autem ardentibus hæc accidebant, quibus rite & largiter sanguis per nares erupit, eadem causa maxime servabantur. Nec ullum novi, si rectè ei erupisset sanguis in hoc statu, quemquam mortuum.* & in 6. etiam lib. aphorismorum: *In insanientibus si varices, vel hæmorrhoides supervenerint, insanix fit solutio.* Eodem quoque modo uteri inflammatio ex sanguinis è naribus eruptione liberatur. Quare omnes sanguinis excretiones critice apparentes in omnibus, tum pueris, tum juvenibus, tum viris, tum senibus, bonæ erunt judicandæ, ægrotisque salutares. Cur itaque aliquis contendat, has quoque arte confectas sanguinis evacuationes, quæ naturam idem rectè molientem imitantur, bonas non esse, ægrotisque tum pueris, tum juvenibus, tum aliis omnibus alterius ætatis corporibus non conferre? Certò non video, quo pacto veritati addictus aliquis negare queat. & si dicet, in pueris sanguinis educationes non esse utiles, quia maxime ipsorum vires resolvunt, respondebunt Ægyptii medici, neque igitur natura poterit unquam pueros febre correptos, larga sanguinis per nares ab ipsa præstita evacuatione sanare. Quod falsum tamen est, cum infinitus prope sit puerorum numerus, quos larga sanguinis sponte facta eruptione sanatos quisque versatus senex medicus certò comperit, atque cognovit. Neque profecto mensis adhuc est, cum Bassani puellulam annum suæ ætatis octavum non excedentem, filiam Bonazontæ calceorum futoris maligna febre afflictam, sanguinis sponte facta larga eruptione, planè à febre liberam, atque judicatam, obser-

Text. 10.

In 3. lib.
epidem.Comm.
x. text.

servavi. Nos igitur, ut Ægyptii, sanguinis missione vel etiam in ægrotis pueris uti debemus, cum natura ipsa nostrorum corporum affectus edocta, non timeat, emisso in iis sanguine, à virium resolutione, sed potius eos eo auxilio fanet. Nec putandum huic sententiæ solos illius regionis medicos esse addictos, sed alios quoque multos clarissimos, atque gravissimos, ut de Avenzoare legitur, qui cum suo filio trimo venam secuidset, per eam multo educto sanguine, ipsum à morbi periculo vindicavit. Avicenna etiam posse medicos, vel in secundo anno affixis cucurbitulis, sanguinem vacuare, testatur. Et Haly In 1. lib. sen. 5. c. Abbas ait: *Quod si ad flebotomum puer pellitur, & virtus ejus surrexit, ac possibile est passionis alicujus sanguineæ causa difficilis, qualis est suffocatio, phrenitis, pleuresis, & simile iis, non tamen præter parentum minuas voluntatem. Sed quid? nonne alii etiam multi reperti sunt, qui mittere sanguinem in pueris, sumpta à magnitudine morborum occasione non ita abhorruerunt? Ac dum hæc scriberem, pro confirmanda, in pueris sanguinis evacuatione, mihi in memoriam venerunt, quæ aliàs Rasim in li. de flebotomia, ut iisdem interpretis verbis utar, de ventosis & sanguifugis hæc memoriæ tradita legeram; quæ hæc sunt? Dico considerare debere in negotio infantium, quoniam forte videmus in iis infantibus esse febrem: deinde erit ex caliditate ejus fluxius sanguinis de naribus fortis: quare si minutio esset nociva ejus & dissolutio de eis fieret competens, jam expelleretur hujusmodi febris & natura.* Hac itaque gravissimi medici ratione ductus, hoc idem à me videtur posse decerni, scilicet quia nos sæpe vidimus in pueris naturam sanguinem evacuare; eaque evacuatione illos recte fanare, non perdere, etsi multum ipsorum substantia dissolvatur, ideo eodem modo in iis arte facta sanguinis missio non erit abhorrenda. Idem Rasis paulò post ex mente Constantini dixit: *Quidam sustinent minutionem, & quidam non sustinent, quidam indigent ea vehementer, quidam pereunt per eandem in ipsa ætate: Unde non est considerandum in numero annorum, sed in cute corporis & necessitate.* GUILAND. Arbitror ex præcipuis maximisque auxiliis, ad fanandos pueros à febribus putridis esse sanguinis missionem, quod nobis factè suavis est, quia

nos sæpissimè vidimus pueros larga sanguinis eruptione confertim à natura facta, à putridis febribus continuò judicatos, ex indeque sanatos. Hinc non immeritò Cornelius Celsus in libro 2. de iis, quæ indicant sanguinis missionem, ait: *Interest enim non quæ ætas sit, neque quid in corpore intus geratur, sed quæ vires sint. Ergo si juvenis inbecillus est, aut si mulier, quæ gravida non est, parum valet, malè sanguis mittitur: emoritur enim vis, quæ his supererat, & hoc modo erepta est. At firmus puer, & robustus senex, & gravida mulier valens tuto curatur.* At quid miremur, eos populos nuuc in pueris ægrotantibus sanguinis missionem frequentare, cum Amatus quoque Lusitanus medicus Hebræus, non spernendus, in quamplurimis puerulis sanguinis missionem felici cum successu semper usus fuerit? In prima enim

Curat. 10. suarum centuriarum ait, puellam annos septem natam, à febre liberasse sanguine ex sexta dextri cubiti vena interna, ad

Curat. 96. sex usque uncias educto. Ibi que hanc missionem sanguinis ex Arabum medicorum mente contra Græcos in pueris faciendam

Curat. 62. consulit. Amplius in secunda Centuria, itidem à febre continua puerulum octo annorum missò sanguine per venam sectam sanitati restitutum narrat: & in quarta, alium puerum eodem morbo vexatum, eodem auxilio sanatum meminit, atque in

Curat. 49. quinta, quinque annorum puerulum pleuriticum; atque in septima puellam maligna febre correptam sanitati missione sanguinis restitutam fuisse, testatur. de qua ipse ita scripsit: *Puella pulchra, & filia formosa à Saqua nata annos octo, biduo continuo febriebat, & caput dolebat, huic sexta communi in brachio vena, sanguis ad uncias quatuor, fuit extractus, tunc exanthemata veluti culicum morsus erupere, sed postea perextensa universam ferè cutem occuparunt, & per nares illi multus sanguis fluebat, & fluxus ventris quoque illi supervenit, sed rectè gubernata, & per intervalla cochleari exhibitò syrupo violaceo recenti, libera & immunis evasit.* In scholiis vero hæc quoque auditu digna memoriæ, ab eo prodita leguntur: *Advertant, qui Galeni præceptis adstricti ante quartum decimum annum sanguinem per venæ sectionem extrahere timent, quum ex se natura in hac puella sanguinem copiosum per nares deposuerit, ut sæpe aliàs in aliis pueris observatum est.* Quam sanè

fanè sanguinis evacuationem Hispani omnes in pueris frequentant, præsertimque ut Ægypti faciunt, cruribus scarificatis. Neque desunt alii multi præclarissimi medici nostrorum temporum in pueris etiam laudantes missionem sanguinis, inter quos est doctissimus Fernelius, qui Galenum, cum pueros ineptos sanguinis missioni dixerit, intellexisse de pleniori, sive copiosiori eductione, qua usque ferè ad deliquium antiqui utebantur. affirmavit. ALPIN. Sed quænam illorum sunt rationes, qui negant, in iis hanc sanguinis missionem esse faciendam, quibus rationibus non decere in pueris evacuari sanguinem affirmant; & quid illis responderi potest? GUILAND. Negant eam pueris conferre posse evacuationem, quoniam ipsi sponte nimis exolvuntur, cum corpora humidissima, mollissima apertissimaque obtineant, admodumque propensa vaporantibus, quæ quam citò, detracto sanguine, vel, supra addita alia evacuatione deficiunt, quando ipsi corpora habeant, quæ continue evacuantur. Quibus evacuatione sanguinis etiam addita vires valde collabuntur, quibus diminutis non poterunt puerorum corpora morbum superare. Quam ob causam Galenum iis missionem sanguinis prohibuisse affirmant. Quæ res non videtur omnino veritati consentire, quoniam, etsi corpora puerorum habeant substantiam humidissimam, mollissimam, apertissimamque, qua continue multum per insensibilem evaporationem distillantur, ac evacuantur, nihilominus possunt etiam aliam sanguinis moderatam evacuationem perferre, absque detrimento. Puerorum siquidem ætas multo substantifico humido abundat, naturalique calore feracissimo; atque hinc non minus viribus multis, ac validioribus puerilis ætas est referta. Namque quia plurimum habent, ut Hippoc. in aphorismis ait, caloris innati, egent plurimo alimento, eaque causa omnes pueri sunt voracissimi, plurimumque, comedunt: quo fit, ut semper plurimum sanguinem coacervent: eoque abundare puerilem ætatem Gal. docuit in brevi denotatione dogmatum Hippocratis. atque hinc est, quod in pueris sæpissime sanguis multus per nares profluere observatur. etsi copia caloris etiam ad idem concurrat; cujus evacuationem ferunt citra aliquam noxam, tum ob ejus copiam,

qua ipsi abundant, tum ob vires, quibus sunt præditi. Præterea quis ignorat, inter omnia, quæ missionem sanguinis indicant, virium robur præcipuam habere partem in admittendo illo auxilio, quandoquidem corporibus, quæ viribus planè careant, nullus, ni ipsa interimere velit, audebit elicere sanguinem: datis etiam duobus corporibus ejusdem ætatis; temperamenti, eodem morbo correptis, si alteri tamen languidiores extent, jure nulli dubium, quin in robustiori satis audacter sanguinem evacuabimus, in altero vero parum, & non absque aliquo timore. Quamobrem cum pueri habeant corpora validioribus viribus munita, multoque sanguine referta, cur aliquo acuto morbo illis infestis sanguinem in moderata copia non mitemus? quoniam etsi vacuantur continuè per insensibilem evaporationem, tamen moderatam quoque ferre poterunt evacuationem, quod nobis certo suadere debet, pueros observari sæpissime ac familiarissime per nares multo sanguine profluxo, absque noxia vacuatos. Pueritiæ profluvium sanguinis per nares est familiarissimum, quod cessat, ubi adultiorem attigerunt ætatem. Quid? An non in pueris etiam lactentibus acuto aliquo morbo correptis observatur, eos aliquando in ediam multis diebus sine noxa perferre, & mox quasi mortuos reviviscere? quod illis contingit, quia præterquam quod viribus constant robustioribus, etiam plurimum pituitosi humoris concocti habent, quo calor in optimum sanguinem mutato, facile nutritur, atque fovetur. & proinde quamquam mittatur in iis modicus sanguis, non fit tanta virium jactura. Multa sunt præterea, quæ non ita valde dissolvi puerorum corpora denotant, in primisque multos illorum febricitantes, eodem tempore posse sanguinis copiosum fluxum, sudores, alvique copiosas dejectiones sæpe absque ullo ipsorum detrimento etiam perferre, atque potius ab iis sanari, non admodum extenuati vel graciles facti. quinimò si restè, tum puerorum, tum aliarum ætatum cadavera inspiciantur, procul dubio puerorum semper, si tum morbi species, tum tempora, quibus ægrotarunt, inter se comparentur, minus dissoluta, atque attenuata aliis inspicientur, quod utique haud tantæ ipsorum corporum resolutionis

nis argumentum etiam esse potest. Quamobrem probe satisfacere medicos illos, dicendum est, qui missione sanguinis vel in pueris utuntur, neque ut mittant sanguinem, quarcus decimus expectandus est peractus annus. Ridiculum sanè videtur, annorum numero missionem sanguinis præfiniri oportere, quando ipse quoque Gal. dixerit: *Itaque non numero solummodo animum advertes, quod quidam faciunt, sed corporis habitui; nam sunt, qui sexagesimo ætatis anno venæ sectionem non ferant, cum quidam, qui septuaginta nati sunt annos, perferant.* Minusque ætatis certis annorum numeris possint à medicis definiri. Gale- Cap. 28.
 nus idem in lib. de sectis, dixit, non mittendum esse sanguinem in puero admodum parvo. Atque hæc obiter de sanguinis missione in pueris à me dicta sint. ALPIN. Admodum hoc tuo doctissimo sermone sum delectatus, præsertim cum exte multa didicerim, quæ in pueris faciendam esse vacationem sanguinis demonstrant. Ægyptii itaque in pueris hanc evacuationem non secus, quàm in aliarum ætatum hominibus frequentant, tum venæ, arteriæque sectionem, tum etiam per scarificationem malleolorum, crurumve, atque aurium. Magis vero per scarificationem quàm per venæ sectionem in ipsis consueverunt id agere. Eodem quoque modo non minus sanguinis evacuatione in senibus utentur, in iis tamen, qui non ad ultimum senium perducti sint, sed optimi temperamenti & habitus, quique satis validis viribus consent. GUILAND. Cum hæcenus dixeris missionem, vel evacuationem sanguinis illorum locorum, medicos in omnibus iis corporibus exercere, non minusque in Eunuchis, mulieribus, pueris, senibus, & pinguioribus hominibus, quibus satis Ægyptus abundat, Cupio etiam ex te audire, an per venæ, vel arteriæ sectionem, vel per scarificationem alicujus partis corporis, vel per hirudines, vel cucurbitulas, talem vacationem familiarius præstant, quando his tantum viis quælibet sanguinis missio peragatur. Hæcque nunc ex te audire expecto.

C A P. VI.

In pinguioribus corporibus, Eunuchis, mulieribus, pueris, senibusque quomodo Ægyptii sanguinem mittant.

GUILANDINUS.

Cap. 13. **C**UM corpora pingua, mollia, alba, atque valde humida ibi in omnibus ferè mulieribus, vel saltem in plerisque obseruentur, quibus sanguinis missionem non omnino convenire his verbis Gal. in lib. de curat. per sang. miss. docuit; dicens: *Deinde considerandum. quæ sit naturalis hominis temperies. Nam quibus ample sunt venæ, quique modice graciles sunt, nec candidi, neque tenera carne præditi, copiosius evacuabis: contrarios autem parcius: quippe qui exiguum habent sanguinis, carnemque facile*

Cap. 14. *transpirabilem. Sicque in libro 11. methodi, loquitur: Quod si corpus decimum quartum annum exceßerit, existimandum est, qualisnam ejus natura sit, num gracilis & spissa, & dura, & copiosi sanguinis, an contra: atque ita in priori missionem sanguinis adhibebis: in secunda nequaquam. Quinetiam modus vacuandi sanguinis ex iisdem indicantibus sumetur. Si enim, cui sanguis mittitur, triginta annos natus sit, sed laxus, & mollis, & pinguis, & albus, & gracilibus venis, huic planè sanguinem non mittes, aut parum detrahes. Hæc cum in multis hominibus, pueris, Eunuchis, senibusque spectentur, Ægyptios non parum in usitanda sanguinis evacuatione errare dicemus. Namque crebra ac copiosa sanguiniseductio, quæ apud eos omnes est, etiam ex levissima causa familiaris, iis omnibus valde incommoda ac noxia erit, quando quælibet nuper dictorum corporum, ex paucissima etiam evacuatione multum resolvantur, atque ipsorum moles universa inde non parum perfrigescat. Sed quoniam nostrorum medicorum quamplurimi existimant, cucurbitulis præstitam sanguinis evacuationem in his corporibus minorem facere spirituum resolutionem vel consumptionem, ideò per*
has

has potius, quàm per sectam venam ipsis sanguinem mitti suadent, cum per sectam venam sanguis evacuatus multum caloris naturalis absumat, ut Gal. in lib. de cucurb. hirudinibus scriptum reliquit, itaque nunc quonam illorum modorum mittendi sanguinem illi populi utantur, narres velim, num per venarum, arteriarumque sectionem, an potius per cucurbitulas, vel simplicem scarificationem, vel hirudines appositas venis. ALPIN. In omnibus iis nuper dictis corporibus, scilicet pinguioribus, albidioribus, mollissima ac tenerrima carne præditis, habituque raro, qualia plurimorum, tum virorum, tum mulierum, senum, omniumque Eunuchorum, (quorum ibi adest haud parvus numerus,) ac puerorum multa cernuntur, quamquam etiam sectis venis sæpe ab his sanguinem evacuent, nihilominus familiarius cruribus antiquorum more scarificatis mittere sanguinem consueverunt, omnium maxime in valde pueris, scilicet infantibus, quibus ibi detrahunt etiam sanguinem? cruribus, vel auribus scarificatis, ne peracto quidem primo anno. Provisionis quidem causa in prima ætatis parte æstuosa, inæquali, in qua multi pessimi morbi, vel etiam puerulos ac infantes invadunt in pluribus eorum scarificatis auribus mittunt sanguinem; itaque vix inter centenos, tercenos aliquando reperies, quibus aures scarificatæ non sint. Quamobrem in infantibus, atque pueris omnibus sanguinem scarificatis auribus, atque cruribus mittunt. In Eunuchis verò, & mulieribus, pingui, raroque habitu præditis, atque demum in ceteris hominibus, eodem ferme habitu, tum molli, tum raro refertis, per scarificationem moliuntur sanguinis evacuationem. GUILAND. Rectè sane illi in istis corporibus per cutis scarificationem sanguinem vacuantes, se gerunt, quando hæc corpora facile transpirabilia, ex sanguinis evacuatione per sectas venas confecta valde resolvantur. Quod ex Galeno didicimus, qui de scarificatione ita scripsit: *Eodem namque anno venam frequenter incidere, minime quidem rationi consentaneum arbitramur: quandoquidem cum larga sanguinis copia vitalis quoque spiritus emittitur: Quo sane absumpto, crebrius quidem moles univèrsa frigescit, tum animales functiones omnes deteriores redduntur. Quamobrem ab*

Cap. 4.

igno-

Cap. II.

ignobilioribus membris, utpotè cruribus, educendus est, scilicet scarificatione. Sed talem usum mittendi sanguinem per scarificationem optimum esse, atque artisratione comprobatum, in lib. de curat. per sang. m. docuit his verbis: *Porrò quæ ex mulieribus albidiores sunt. sanguinem acervare tenuem solent: quocirca adhibitis malleolorum scarificationibus maxime juvantur. At quæ nigriores sunt, secta vena curato: crassiores enim sanguinem, ac magis melancholicum colligunt, magis vero etiam si magnas habere venas appareant, quod illis accidit, quæ graciliores sunt, ac nigriores: Carnosæ verò & candidis parvæ insunt venæ, quibus malleolos scarificare, quam venam secare præstiterit, quippe cum hæc parvas in cruribus venas habeant: itaque etiam si probè secentur, quod justum tamen sit, non profluat.* Commodior hæc per scarificatos malleolos sanguinis evacuatio in iis corporibus est, utiliorque non immerito judicanda; commodior, inquam, quoniam corpora pingua, candida, mollia, exiles parvasque venas, & sanguinem tenuiorem habent, quarum aliquæ rectè etiam sectæ, justam sanguinis copiam non dabunt: faciliorque sanguinis hæc quantitas scarificata cute crurum sive surarum, multis, neque minimis referta venis. Utilior, quod ex ea scarificatione celebrata sanguinis missione, non tanta spirituum copia resolvitur. Sed quid? isti hac scarificatione nonne cucurbitulis affixis sanguinem extrahunt? vel non appositis, venis aliquibus, ut nostri faciunt, hirudinibus sanguinem mittunt? ALPIN. Neque usum cucurbitularum pro sanguinis evacuatione faciendâ, neque per hirudines evacuationem nobis cognitam, illi norunt. Missionem sanguinis per cucurbitulas, ad tollendam plenitudinem, maxime damnant, neque iis unquam sanguinem evacuationis causa mittunt, sed tantum revulsionis vel diversionis gratia, priori loco per sectam venam evacuata copia sanguinis. veluti in ophthalmiis occipiti affixis cucurbitulis uti solent. Neque dorso, neque lumbis, neque cruribus eas unquam affigunt. Collo tantum, occipiti, ac ejus proximis partibus cucurbitulas apponere consueverunt. Hirudinum usum prorsus ignorant, dicunt enim veneficam eas habere naturam, illarumque morsum non minus noxium experiri.

CAP.

C A P. VII.

An Ægyptii Medeci rectè se gerant in usu missionis sanguinis in dysenteria, diarrhæa biliosa, exanthematibus, puncticulis appellatis, pestiferisque bubonibus, & parotidibus.

A L P I N I S.

DIXI illos medicos, cruribus scarificatis exercere missionem sanguinis in omnibus pinguioribus, albidioribusque corporibus, Eunuchis, mulieribus, puerulis, in quibus rectè illos ex Galeni sententia facere dices, sed in dysenteria, biliosa diarrhæa, exanthematibusque, à nostris periculis, vel puncticulis vocatis, inque pestiferis tumoribus eos sanguinem mittentes, nescio, an laudabis, quando multi medici etiam doctissimi exclament in iis ferè omnibus morbis summoperè noxiam, ac exitiosam ferè esse illiusce humoris evacuationem. Neque fortasse citra rationem ipsis id persuasum est, quando tum vires admodum ab ea vacuatione collabantur, tum etiam ea plures optimi medici in iis, usi non fuerint. GUILAND. Cupio audire ex te rationes, quibus illis persuasum sit, in illis affectibus inutilem esse sanguinis missionem. Quibus auditis, meam quoque sententiam in medium postea proferam. ALPIN. Sigillatim tamen de quolibet affectu hæ dicendæ sunt. In primisque recensèbo, quæ in dysenteria à sanguinis missione arceant, & mox de aliis loquar. Sed quæ illi pro ipsorum sententia dicunt, hæc fanè sunt. In primis Galeni auctoritate se muniunt, cui omnes medicos addictos esse debere affirmant, atque quòd ipse, dum de dysenteria loqueretur, missionis sanguinis nusquam meminisse legerint, affirmant idcirco errare omnes pro illo affectu mittentes sanguinem: Multoque magis, qui observaverint, tantum medicum manifestissime in his sanguinis evacuationem damnasè. ut in lib. 4. de vict. rat. in morb. acut. legitur, his profecto verbis: *Fluente alvo sanguinem non detrahes. Nam si post detra-*

Com. 118.

tionem perseverat fluor, virtutem prostermit. Cujus sententiam constat repetitam fuisse in libro 1. ad Glauc. quando scripsit: *Sed neque si fuerit febris cum alvi profluvio, alia est opus evacuatione. Quicumque his plus adimere fore necessarium putantes, aut sanguinem mittere, aut ventrem movere tentarunt, in graviora pericula duxerunt.* An in dysenteria, ac diarrhæa sanguis sit mittendus, utique his verbis explicavit; Quid dubii igitur est amplius, quin ex ejus sententia in eo affectu sanguinis aliqua evacuatio non sit facienda? Quod remedium cum tantus medicus dysentericis, atque diarrhæâ correptis interdixerit, cur quisque nostrum tanto à præceptore perdoctus, idem faciendum non suadebit? Quam sententiam multi confirmant dicentes, in dysenteria admodum vires resolvi, quando tum sanguinis crebra fiat dejectio, interdumque etiam copiosa, & dolores vehementes ferè assidui, quos etiam vigiliæ sequi solent immodicæ, quæ omnia multum vires labefactare, ac resolvere omnibus est plane cognitum. Quapropter si in iis medici sanguinis evacuatione utantur, procul dubio erunt in causa, ut in majores virium lapsus, ac resolutiones incidant ægroti, quibus collapsis natura necessariò morbo succumbet. Itaque hac ratione confirmari posse Galeni sententiam statuunt. Cui libenter ego etiam subscriberem, cum dysenteria (dico illum affectum, in quo ulcerata intestina apparent) fiat ex cacochymia, sive ex malis humoribus, qui non evacuatione, quo auxilio plethora curatur, sed purgatione, tolluntur. Intestina etenim abraduntur, & exulcerantur vel à biliosis acrioribus succis, vel à falsa pituita; quæ sanè non sanguinis vacatione tolluntur, sed ut nunc dixi, purgatione. Maximè itaque hic errare medici Ægyptii dicendi sunt, utentes sanguinis missione vel etiam in dysenteria.

GUILAND. Erras (mea quidem sententia) si id credis, quando in iis affectibus sanguinem evacuare ab artis vera methodo alienum esse, non judicaverim; quinimo in ea re illi multa sunt laude digni, atque Hippocratice dysentericis mederi mihi videntur. Namque sanguinis in iis evacuatio dolorem vehementem, quo dysenterici cruciantur, mitigare potest, ut ex Galeno colligitur, qui nullum majus remedium in maximis doloribus

bus evacuatione atque purgatione se invenisse scriptum reliquit. Non minusque intestinorum partium ulceratarum inflammationem, atque febrem imminuit, fluxumque humoris ab intestinis revellit, somnumque inducit; itaque in dysenteria, viribus, ætate ac aliis consentientibus, circa initia revulsionis gratiâ, præsertim ubi magna affuerit humorum copia, aut sanguinis impetus valde urgeat, vel maxima inflammatio, aut dolor vehemens observetur, vel jecur male affectum sit, à quo acres succi ad intestina confluant, adprime utilem sanguinis evacuationem esse existimo. Atque illi, qui exordiuntur à sanguinis missione curationem, eandem rationem sequi videntur, quam medici omnes febres putridas curantes, ab ablatione causarum curationem incipientes: quis enim ignorat, tria in iis curationem indicare, scilicet morbum, causam, atque symptoma? ut in 9. meth. med. Gal. docuit. veramque ac optimam curationem illam esse, quæ à causa exorditur? nunquam enim morbus tolletur, non ablata prius ejus causa. Dysenteria vero ex Galeno in 4. lib. aphorism. & in 3. de sympt. caus. atque in Aph. 24. 6. de loc. affect. alibique in sexcentis aliis locis, ulcus est intestinorum ex flava bile, vel atra, Galeno in 4. lib. aphorism. docente, aut 1 falsa pituita, ut in 3. lib. aphorif. apud ipsum le- Aph. 12. gitur, abradentibus, ortum. Quo pacto igitur quis dysenteriam, quæ est ulcus intestinorum, rectè unquam curabit, nisi causam prius, à qua ortum ducit, adimere studebit? Causa vero, ut dictum est, cum sit biliosus sanguis acris, & mordax ab universo corpore vel à jecore ad intestina demandatus, is proculdubio evacuatione tollitur: nam per sanguinis evacuationem nonne hujus redundantis humoris copia diminuitur? qua diminuta vel nihil, vel minus ad intestina confluit. Amplius cum biliosus ille sanguis ex calore multo jecoris gignatur, ejusque multa copia subministretur, quis est, qui ex missione sanguinis jecore refrigerato, minus illius humoris gigni posse, ignoret? Medici enim omnes, calidorum humorum redundantiam factam, sanguinis missione prohibere student. Demum cui obscurum, atque ignotum est, eorum humorum acrimoniam, qua intestina mordentur, atque abraduntur, immodico

jecoris calore fieri? intensus etenim ac immodicus calor ejusce
 membri, sanguinem efficit calidiorem, ac acutiorem: quis, in-
 quam, ille erit ita artis medicæ ignarus, qui nesciat, jecore
 præ multo calore gignente sanguinem biliosum, acremque, eo
 evacuatione sanguinis refrigerato, minus acutum atque acrem
 producturum esse sanguinem? Cum igitur sanguinis missio cop-
 iam biliosi sanguinis diminuatur, ejusque acrimoniam obtundat,
 talemque sanguinis cursum ab intestinis avertat, id nihil aliud
 erit, quàm causam, qua ulcera fiunt in intestinis, planè adime-
 re, quæ sublata facile facta ulcera sanabuntur. Quæso, quis
 ille est (sanguisugariis enim usque est manifestissimum) cui ho-
 mo aliquis ob ulcus in quacumque extrinseca corporis parte, ex
 bilioso humore confluyente ortum, sanandus occurrerit, qui ut
 illum hominem rectè curet, priusquam medicamentis exsiccan-
 tibus utatur, non in id incumbat, ut corpus prius, tum eva-
 cuetur per sanguinis missionem, tum aliquo medicamento pur-
 getur? sanguinis enim evacuationes prohibent, quin minus il-
 liusce calidi humoris amplius gignatur, purgationes vero geni-
 tam ejusce humoris copiam minuunt; hæc enim magnorum
 ulcerum, localibus remediis non cedentium rationalis, ac vera
 curatio existit, quam cur non eandem fieri oportere in iisdem
 ulceribus internam quampiam partem occupantibus, præser-
 timque intestina, omnes velint aut nolint facere cogentur? si
 dicerent hanc evacuationem, quamquam ipsa opportuna sit,
 non conducere dysentericis, quia est in causa, ut vires mul-
 tum resolvantur, atque collabantur, qua postea imbecillita-
 te non possent alvi profluvium firmare, respondebitur natu-
 ram non ita pati ex modica sanguinis exacuatione, ut ea val-
 de viribus destituatur, ad morbum pervincendum: quod si æ-
 que à missione sanguinis in omnibus læsis ulceratisque parti-
 bus corporis natura debilitari existimanda sit, cur intestinis læ-
 sis tantum patietur, si mittetur sanguis? ex aliis vero corporis
 partibus nequaquam? si dicent, quia ulcerata intestina, ex san-
 guinis evacuatione diminutis viribus, minus, poterunt firmari &
 ulti, & ita profluvium ægrotos perdet; nos dicemus, si non
 mittatur sanguis, atque eo modo statim in principio divertatur
 fluxus

fluxus ab intestinis, multo sanè majorem sanguinis copiam per alvum, perseverante illo affectu, emanaturam, quæ longè plus, quàm arte facta, vires resolvet. Optimum itaque esse remedium dyfentericis, modicam sanguinis evacuationem existimo. Cujus sententiæ fuerè Alexander Trallianus, Aëtius, atque alii multi gravissimi medici: ex recentioribus verò Donatus Antonius ab Altomari paucis his verbis optimum esse auxilium missionem sanguinis in veris dyfentericis scriptum reliquit, dicens: *At si male admodum affecto jecinore flavæ bili admixtus sanguis ab eo ad intestina deferatur, ita, ut strigmenta quoque intestinorum dejiciantur, summa intestinorum tunica humoris acrimonia derasa, quisnam verebitur internam in dextro cubito venam secare? nedum revulsionis gratia, verum etiam ipsiusmet jecinoris alterationis. Cur plerique medici in hoc casu, qui solam intestinorum exulcerationem, neglecto jecinore curare consueverunt, in causa sunt, ut ægri moriantur ex Galeni sententia lib. 4. de articulis com. 4. Rursus ubi vehementissimus infestaverit dolor propter rodentium humorum acrimoniam, ad intestina à toto, seu ab aliqua corporis parte confluentium, & propterea verenda sit phlegmonis generatio, aut virtutum defectus, cui absponum videbitur venam secari debere? Cum & idem Gal. in maximis doloribus nullum majus invenerit remedium, quàm usque ad deliquium animi sanguinem mittere, aut purgare, ut patet aphor. 23. lib. 1. Quamquam venam secandam dicimus, ubi cuncta ea admiserint, nec usque ad animi deliquium, sed paulatim, ac sensim, ne vires imbecilliores reddant, ipsam probamus, prout Aëtius & Alexander probarunt. Atque hæc Altimarus medicus sua tempestate clarissimus, qui omnibus dyfentericis feliciori semper eventu sanguinem secta vena mittebat; cujus rei excellens Ascanius Curacciolus à dyfenteria sola sanguinis missione absque aliis auxiliis sanatus, atque alter filiorum Joan. Ferdinandi Rocchi dyfentericus eo auxilio servatus; testes fuere. Cum eodem etiam tempore eodem morbo alter frater correptus, cui sanguis non fuerat missus, mortem obierit. Amatus Lusitanus medicus non spernendus Chiam mulierem dyfentericam missio sanguine, atque alios multos curavit, ut in ejus centuriis memoriæ traditum est. Multi alii medici doctissimi usi sunt hoc*

auxilio in curandis dysentericis, quos omnes hic recensere nimis molestum foret. ALPIN. Conspicuum hanc veritatem mihi nunc planè ita reddidisti, ut deinceps maxime mihi constitutum sit, missionem sanguinis pro curanda dysenteria opportunissimum fore auxilium, atque absque eo maxima cum difficultate homines à dysenteria sanari posse. At optimum etiam erit, ut adversariorum nuper allatis rationibus, quibus hoc auxilium in hoc affectu damnant, nunc etiam satisfacias. GUILAND. Ad ea, quæ apud Galenum scripta leguntur, præsertimque in lib. 1, ad Glauc. quæ illorum opinioni magis favere creduntur, respondendum est, ibi Gal. locutum fuisse de alvi profluvio, quod febris symptoma existit, febremque sequitur, ut accidens, quòd ejus morem significare videtur. Nos vero, cum de dysenteria loquimur, prout morbus est, cui sit febris conjuncta, ejus est symptoma; itaque verba Galeni nihil nobis obsunt, dum loquimur de dysenteria, quæ morbus est à febre distinctus. Quòd si alibi, ut dictum est, in 4. lib. de vict. rat. in motb. acut. dixit, *Fluente alvo sanguinem non detrahes. Nam si fluor post detractionem perseveret, vires prosternit*, ego, ut rectè hanc rem intelligam, ita rursus distinguo, alvi profluvium fieri læsis intestinis primario affectu; aut stomacho, vel illis communicata læsione ab universo corpore, aut ab aliqua parte, præsertimque à jecinore, quo sane modo pleræque diarrhææ biliosæ, & dysentericæ gigni solent. Ubi igitur profluvium fit læsis intestinis, vel ventriculo, primario affectu, tunc sanguinis missio, atque purgatio videtur damnanda, quandoquidem ex illa evacuatione partes illæ paucò calore nativo refertæ plus aliis debilitentur, & idcirco hoc auxilii genere non juvantur, sed potius læduntur. Orta vero fluxione biliosa, quæ abraferit intestina, idque vel universi corporis, vel hepatis vitio, quo viscere læso pleræque fieri solent; proculdubio sanguinis evacuatio utilis erit, quæ non intestina labefactabit, etenim ab ipsis divertendo biliosum sanguinem intestina ulcerantem, ipsis potius non parum roboris adjiciet. Hinc vero fit, ut omnes ulcera tantummodo intestinorum curantes, & non hepar, tanquam causam, ex qua id mali creatur intestinis, pessime curent, ut dicebat

cebat Gal. in lib. de artic. his verbis: *Interdum enim quum* Com. 40.
propter dejectiones acres, principio quidem pinguedo, processu tem-
poris quædam strigmenta, quæ ab intestinis deradantur, unâ excer-
nantur, plerique medici neglecto jecinore; ulceri duntaxat intestino-
rum medentur, atque idcirco ægotantes præcipitant; hoc igitur
 modo responsum sit ad eorum adductas rationes. Superest, ut Ægyptios in biliosis dysenteriis, atque diarrhæis, quæ non intestinorum, sed vel totius corporis, vel hepatis vitio obortæ sunt. sanguinem mittentes laudemus. ALPIN. Idem faciunt in omnibus pestilentibus morbis, maximeque in omnibus exanthematibus, non minusque periculis, vocatis, atque parotidibus, carbunculis, atque bubonibus. In iis enim in principio, viribus consistentibus, largè sanguinem mittere solent; in omnibusque corporibus cujuscvis ætatis, vel temperamenti. Multis vero, puerisque maxime scarificatis cruribus, atque multis secta vena sanguinem evacuant: & hæc de missione sanguinis à me dicta sint. Quibus ita cognitis, antequam mihi è memoria effluat, aliud tibi narrare cupio, id vero est, illorum multos à cibo mittere sanguinem. Quod fortassè tibi doctissimo medico, non parum rationi adversari videbitur, hoc unum scio, multos usum hunc in mittendo sanguine sectari; sed an optimus sit is usus, & à nobis recipiendus, ex te libenter audirem.


C A P V I I I .

Ægyptios medicos à cibo sanguinem mittere, atque an-
rectè faciunt etiam, illis, quibus sanguinem mit-
tere debent, potum aliquem propinare.

A L P I N U S .

VULGUS Ægyptiorum medicorum à cibo consuescere mittere sanguinem nuper dictum est. Nuncque idem confirmo. Sæpissime etenim, qui jejuno stomacho fieri missionem sanguinis alicui ægroto præceperim, ab Ægyptiis accusabar, me corpora ægrotata alimento vacua tum evacuare velle, atque ipso-

ipforum tum vires, tum functiones labefactare. Sæpius rogabam, ut mihi clarius hanc rem explicarent, vel docerent, qui in ipforum sententiam ducere conabantur, dicebant, omnibus optimis medicis notum esse, sanguinis evacuatione corpora valde labefactari, facta plurima innati caloris ab emisso sanguine resolutione. Ideo si id fiat ante cibum jejuno stomacho pertimescendum fore absque dubio à multa virium resolutione. Addunt non minus corporum amaram bilem ab evacuato sanguine fieri acutiorem, multosque in syncopen stomachi jam vocatam inducere. **GUILAND.** Sed quæso, num tu rationibus illos falsos esse demonstrabas, an potius ab illis gratiam inire cupiebas, ipsos verè aut fictè laudando magis, ut cum iis lites detrectares? **ALPIN.** Non ego unquam fui tam vili animo, ut eos mihi contradicentes pertimuerim, quinimo magis sæpe medicas difficultates coram nonnullis Turcis dominis persequi studebam, ut illi cognoscerent, quantò plus Ægyptiis nostri saperent medici. Negabamque illis ab omni sanguinis missione ægrotantium corpora debilitari, ac resolvi; veluti iis, qui ex multa plenitudine vel sanguinis, vel aliorum humorum gravati, ab emisso multo sanguine, vel pharmaco quopiam in humoris copia exhibito exonerati, vires acquirant, sæpe fieri observatur, idque exemplo alicujus humeris multum pondus gestantis, qui vel omnino ab onere, vel aliqua in parte subtractus, collapsas ferè à labore vires recipit, illis persuadere conabar. Quos etiam redarguebam, qui in mittendo sanguine post assumptum cibum, eum usum non modo ipforum multi sectarentur, verum etiam artis medicæ rationi illum consentire affirmarent. Hunc igitur vacuandi sanguinis pessimum esse usum mordicè affirmabam, veluti neque alterum illum eorum usum laudabam, qui apud omnes est frequentissimus in missione sanguinis, ut ægrotis priusquam secent venam, potum aliquem frigidum propinent. **GUILAND.** Fortassè cibum assumendi ante sanguinis evacuationem usum ex Arabum clarissimorum medicorum mente illi defendere poterant, quando Avicenna lib. 1. sen. 4. hæc ad unguem scripta reliquerit, dicens. *Subtilitatem vero sensus habenti, & debilitatem, bucellæ mundi panis in rob acetofo bonum*
ha-



habenti odorem infusæ sunt dandæ. Et si fuerit debilitas complexionis frigidæ, sint intinctæ in aliquo, quod sit sicut aqua cum zucharo cum Alefniati, aut in syrupo mentæ muscato, aut in myva muscata, postea minuatur sanguis. Optimum igitur esse, priusquam sanguis evacuetur, eos aliquid cibi capere, qui stomachum debilem, vel sensus acutioris obtinent, cum Avicenna dici poterit. Cujus sententiæ Rasim non minus gravissimum medicum esse, legitur in libro de phlebotomia, Vent. & Sang. ex mente Constantini, cum dixit: *Cholerici debent primo comedere, & postea minui: tamen de cibo tenui ad modum gallicelli, aut carnis hœdinæ, aut de pane iufuso in vino, aut succo granatorum. Sed ipsi, quorum corpora sunt rara, condensentur, & postea minuatur.* Cum itaque hi præclarissimi medici in biliosis stomachis, in ventriculo debilioris oris, vel acutioris sensus laudaverint prius aliquid cibi fore ab ægrotis capiendum, quam sanguis mitteretur, mirum non fuit, si & Ægyptii, cum observassent pleraque illorum corporum habere stomachum debilem, ac biliosum, idem fore ab ipsis observandum, ne animo linquerentur, sibi ipsis persuasum sit. Quod tamen minime aliquem Græcorum medicorum præcepisse legitur; quin potius contra in missione sanguinis eos memoriæ prodidisse compertum est. Gal. in lib. meth. med. dixit. *Nam si præcedat ciborum cruditas, tanto tempore differre venæ sectionem jubebis, quantum satisfacere, tum ad eorum concoctionem, tum ut excrementa descendant; videbitur;* hoc idem in pluribus aliis locis docuit, præsertimque in lib. de cur. rat. per sang. miss. atque in tertio epidem. Cui non modo omnes Græci planè assentiunt; verum etiam Arabes præcipui. Quod ex Rase in nuper citato libro his verbis legitur: *Quoties in stomacho cibarium fuerit, nulla fiat minutio, dum non fuerit digestum, & egredietur substantia de intestinis, qui nisi emitti poterit, emittatur cum clystere, deinde minutio fiat: & paulo post idem iis verbis clarius patuit, quæ sunt. Horribilis est minutio ante digestionem cibi, qui est in stomacho, & meseraïca, quoniam facta minutione attrahitur aliquid de eo. quod in venis & stomacho est ad hepar, & meatus ejus, respectu vacuitatis sunt stricti, & incongruum est, quod attrahat crudum, ne fiat in venis*

venis humor crudus nocivus, & eis non digeretur, sed putrescet & augetur febrem, aut infert ei aliquid pejus; ideo expectanda est minutio si opportuna fuerit, donec integre fiat digestio. Cujus signum habebitur per urinam croceam, & alleviationem corporis, fuscitate paucio appetitu cibi. Quid igitur dicemus, quando ita periculum sit (his gravissimis medicis docentibus) post cibum mittere sanguinem, ut multos Ægyptiorum facere, dictum est? reprehendemusne illos hac in re, an potius eos recte facere affirmabimus? Hactenus tu, quid sit pro utraque parte sentendum, respondendumque, recte intellexisti. ALPIN. At ego ex te hoc dubii explicari velim. GUILAND. Hæc in responsione sunt prænoscentia. In primisque in sanguinis missione primam operationem esse, ejusdem evacuationem, quam duo alii effectus sequuntur, scilicet venarum inanitio, & spiritus calorisve diminutio, quam sequitur universi corporis refrigeratio, veluti inanitionem venarum omnium successiva partium attractio. Atque à modica sanguinis facta in venis inanitione, paucæ, & ab immodica multa fiet sanguinis attractio, quemadmodum etiam immodicam sanguinis vacuationem sequitur immodica caloris naturalis resolutio, vel diminutio, atque hanc omnium corporis partium refrigeratio, qua omnes functiones in deterius abeunt. Ab hac postrema spirituum immodica resolutione, syncope, vel animi deliquium, fit, quæ plerumque fit resolutis viribus à plurima sanguinis evacuatione. Excitatur etiam sæpissime is affectus, stomacho valde imbecillo effecto, cujus vires facile à modica etiam sanguinis vacuatione resolvuntur, vel ejus ore valde sensibili existente, vel biliosis humoribus acrioribusque oppleto. In iis itaque ventriculo aliquo trium nunc dictorum modorum læso, atque ægroto, non esset mittendus sanguis. Quando Gal. lib. 9. meth. med. eos ventriculi nimium sensibile, aut imbecillum, vel amara bile redundans, dixerit, prohibere sanguinis missionem, quam dum moliri cogimur, acutorum morborum urgente aliqua occasione, Arabes multi volunt os ventriculi pauxillo cibi muniendum esse, ac roborandum, ne in syncopen ægroti labantur, malumque augetur bile amarior facta, à ventriculoque intra venas rapta. Qua mem-

membri roboratione ac defensione à fyncope, ut jam dixi, multi ægrotis evacuandis pauxillum cibi offerunt, atque multi vice cibi exhibent aliquem frigidum potum, cum aliquo fyrupo robor ventriculi respiciente: atque hic ufus potandi ante miffionem fanguinis, vel statim ab emiffio, vel dum educitur, est ferè apud omnes fatis frequens, qui etiam ut alter cibandi in malum est apud ipfos deductus ufum, fed de potu paulo post dicemus. De cibo vero ante miffionem fanguinis, ægrotis concedendo, fum hujufce fententiæ, illud institutum inutile effe, neque citra periculum exerceri. In corporibus enim ftomachum, neque imbecillum, neque nimium fenfile ejus os, neque cum multa amara bile obtinentibus, cui dubium, fumum errorem effe, à cibo mitti fanguinem? Nihil enim ipfa ab emiffio fanguine patientur, neque vires admodum refolventur. Cibus vero multi mali caufa fieri poterit, namque incoctus intra venas attraheretur, quo venæ obftruerentur, quibus obftructis putredo & febris neceffario augetur. Quare in iis non erit exercenda fanguinis miffio statim à cibo. In aliis vero ægrotis, habentibus, ut fupra dictum est, ventriculum vel imbecillum, vel acutioris fenfus, vel amara bile redundantem, nunquam, fi fieri potest, ad miffionem fanguinis est veniendum: quod fi a magno morbo cogamur id facere, poffumus præcepto Ægyptiorum uti, ut detur aliquid cibi vel potus. Mihi tamen magis potus, quam cibus arridet; proinde illos magis laudo, qui aliquo potu utuntur, quo acutum oris ventriculi fenfum, vel bilis calorem, atque acrimoniam obtundant, atque attemperent. ALPIN. Quibus fanguinem mittere volunt, ne in fyncope incidant, aquam fimplicem crudam faccharo commixtam cum modico fucci limonum, exhibent: quam potionem, ut poftea dicemus, ipfi per excellentiam, farbet, appellant, atque ipfam vel stillatitiam calaf, vel de nenuphare, vel de foncho, vel endivia cum aliquo fyrupo refrigerante, veluti est violatus, nenupharinus, rofatus, de fucco limonum, vel de acetofitate citri. Alii eandem cum vino granatorum, atque faccharo, atque alii exhibent aquam infufionis, florum calaf, vel berberorum, vel tamarindorum cum faccharo. Atque alii

etiam offerunt potionem, de quibus postea loquemur. Quæ omnia videntur idonea auxilia ex calida temperie imbecillo ventriculo, vel acutioris sensus, atque bilioso sive picocolo, ab eo enim potu, exeunte sanguine, non facile in deliquium animi ægroti concidunt. Quid mirum enim est, frigidæ aquæ potu à syncope ægrotos defendi posse, cum ea tantum in facie projecta, jam ortum deliquium animi mitescere compertum sit? **GUILAND.** Aquæ illiusce potus usum iis, quibus sanguis statim mittitur, noxium potius, quàm utilem apud eos judico, quando, ut ex te audivi, non modicò, sed larga frigidam aquam illis propinent, qua etsi videantur tunc juvari, qui rectè perferant sanguinis missionem, tamen paulo post nimium refrigerato ventriculo, aliquam noxam sentient; maximequè etiam, quia ab ipsa intra venas rapta ægrotos in hydropem incidere posse Avicenna testatum reliquit. Quod ejus verba ita explicant: *In eo, qui phlebotomatur, super potum aquæ plurimæ timetur hydropisis, propter expulsionem aquæ attractæ cum sanguine ad profunda membrorum: Quare oportet, ut sit occupatus in provocanda urina, & ea, quæ sequuntur.* Neque rectè utilitatem aquæ in facie projectæ calorem intus protrudentis, qui tunc vividior in ventriculo, aliisque internis membris fit, ei utilitati esse comparandam judico, quæ per os potu aquæ in stomachum assumitur, quando hæc non modò calorem non vivificet, sed potius imminuat, atque extinguat, & illa foveat, atque roboret, ab extrinsecis partibus manduntur, & potantur, in missione sanguinis: utilius nunc erit, ut ad modos, pro quibus illi sanguinem mittunt exponendos, accedas. Ne tempus in his amplius conteramus.

CAP. IX.

Quot modis Ægyptii sanguinem mittere soleant.

GUILANDINUS.

QUOT modis medici illi sanguinem mittere nunc consueverint, ex te audire desidero, ex quo sermone non parum ego voluptatis accipiam, quando apud illos medicos cogitem, præter eam rationem, qua nostri medici in mittendo sanguine utuntur, aliquos alios in usu esse mittendi sanguinis modos, quos nostris non minus pro varietate præsidiorum, quam utilitate multa, maxime gratos fore existimo. Igitur, si placet, de his sermonem instituas. ALPIN. Tribus modis eos mittere sanguinem ibi observavi, ac cognovi, quippe per venarum, & per arteriarum sectionem, atque tertio per sacrficationem cutis. Venarum enim sectione, non secus quam nostri, nacti ab acutis, atque magnis morbis occasionem, sanguinem mittunt. sed à plurimis venis, quæ apud nostros medicos non sunt in usu, missionem sanguinis exercent, veluti sunt venæ temporum, frontis, aurium, angulorum oculorum, nasi, labiorum, gulæ, atque aliarum partium aliæ, quas paulò post recensebimus. Arteriarum pro missione sanguinis etiam sectionem, apud ipsos esse non minus in usu, quam venarum ad multos chronicos morbos profligandos, omnes, qui ea loca habitarunt, testes existunt. Et ego hisce oculis sæpe vidi frontis, aurium, manusque arterias sectas, quæ non secus quam vena brevi tempore coaluerunt. Harum usum pro mittendo sanguine, Ægyptiorum, Arabumque proprium esse existimo, quando alibi nuscquam gentium, neque viderim, neque audierim observari talem missionem sanguinis, quæ etsi multis ad multos morbos idonea, ac multum utilis videretur, non tamen arteriarum sectionem tutam, atque sine magno periculo exerceri posse quisquam affirmabit, magna siquidem cum difficultate, & non sine multo vitæ discrimine sectæ arteriæ coalescere possunt, ut &

apud Galenum & alios præclarissimos medicos planè constitutum est. Sed de his suis locis loquemur accuratius, atque uberius. Cute etiam scarificata, frequentissime, atque familiarissime, mittunt sanguinem, in pueris, mulieribus, atque Eunuchis. Scarificant autem ad mittendum sanguinem, crura, aures, nares, labia, & ab his partibus scarificatis absque ulla cucurbitula sanguinem evacuant. Advertant medici nostri temporis illos nunquam ab illis sacrificatis partibus pro educatione sanguinis ullo cucurbitularum genere uti, sed earum vice dulcis aquæ calido balneo, nec unquam pro universali corporis evacuatione cucurbitulis sanguinem educunt, sed solum pro partis alicujus evacuatione molienda, præsertimque capitis, neque præterea partibus corporis cucurbitulas affigere solent pro mittendo sanguine, occipite atque collo exceptis, à quibus in oculorum morbis, multisque aliis calidis morbis capitis, semper facta universali corporis evacuatione, scarificatione cucurbitulis apposis sanguinem mittunt. Cucurbitulæ etiam, quibus illi medici utuntur, ab iis, quæ apud nostris in usu existunt planè diversæ spectantur, illique diverso modo iis utuntur. Quando eas non igne, vel aqua, ut nostri faciunt, sed spiritus attractione cuti affigunt. Sanguinis missionem per hirudines prorsus negligunt, quòd ibi hæc fortasse non nascantur, neque reperiantur. Hique modi existunt, quibus illi medici sanguinem mittunt. Nunc vero de omnibus venis, quarum sectionem pro sanguinis missione frequentant, loquendum est.

C A P. X.

*De venis, quæ in usu sunt apud Ægyptios
pro molienda sanguinis missione*

A L P I N U S.

APUD Medicos Ægyptios pro missione sanguinis facienda omnes utique venæ in usu existunt, sed quæ magis familiaria-

liares apud ipsos habentur, sæpiusque frequentantur, sunt temporum, frontis, magnorum angulorum oculorum, aurium, nasi, narium, labiorum, præsertimque inferioris labii, linguae, occipitis, colli, atque jugulares, cubiti, manus, poplitis, furarum, atque tali. Usus vero venarum capitis apud illos frequentissimus, atque familiarissimus est, quod sæpe ingens ipsorum caterva oculorum lippitudinibus corripiantur, atque afflictentur. Quibus occurrunt, sanguinis in primis facta evacuatione, ex cephalica cubiti directè partis affectæ, vel magis læsæ respicientis, & mox secta vena frontis, deincepsque non desinente morbo, magnorum angulorum oculorum. Multi priusquam ad venam frontis accedant, missionem sanguinis ex occipite, atque partibus proximis post aures positis, cum scarificatione appositis cucurbitulis procurant, atque mox non sublata oculi inflammatione, ad alias nuper dictas secandas descendunt. GUILAND. Rectè in iis secandis se gerere videntur, quando, Gal. in lib. de constit. art. med. docuit, sanguinis evacuationem affectæ parti per vicinarum partium venas fieri oportere, veluti his verbis apud ipsum legitur: *His ergo docentibus, qui in eoxendicem fluxus decubuerunt, per poplitum ac malleolorum evacuabimus venas, uti sanè, & quæ in uteris hærescunt: quæ in thorace ac pulmone habentur, per venam cubiti internam: Quæ in capite & in collo ex humeraria. Proximarum enim, omniumque affectæ particula venarum evacuatio optima est ac facillima.* Providere itaque oculorum inflammationibus per has sectas venas rectè videntur. Sed quonam modo ipsi parvas, vixque apparentes multarum partium venas secare queunt? ALPIN. Certè Chirurghi Ægyptii, sive operarii in scindendis venis, longè nostris accommodatiores, ac peritiores observantur; tenuissimas siquidem ac multum obscuras venas commodè ac tutò fecant. Quod etsi tutò faciant, nihilominus in multis partibus, hæ minimæ venæ vixque conspicuæ cernuntur, scarificatione utuntur, pro evacuando sanguine, veluti faciunt ab auribus sanguinem mittere volentes, venis intra extraque ipsas scarificatis. (Quamquam Gal. in epidem. Hippocratem reprehenderit, dicentem. *Cedemata curantur scarificatis venis*

Cap. 17:

quæ

quæ intra aures sunt.) Idemque in labiis, gingivis, naribus, collo, cruribusque facere observantur; à quibus partibus scarificatis non æquè copiam sanguinis evacuant; namque ab auribus, labiis, gingivis, collo, paucus emanat sanguis, cujus pauca quantitate ex auribus infantium detracta; (hæc enim aurium scarificatio propria ferè puerorum ibi existit.) atque etiam à labiis, gingivisque eductum sanguinem etiam in adultis præcedente universali evacuatione, mederi posse malis illarum partium arbitrantur. GUILAND. Expecto etiam, ut dicas, quibus malis occurrant ex sectis iis singulis nuper dictis venis, pro sanguinis evacuatione facienda. De cujusque igitur sectionis; qua hi utuntur pro missione sanguinis, utilitate, nunc te verba facere cupio. ALPIN. Dico igitur à vena frontis factò principio, eam Ægyptios secare, atque ab ea sanguinem mittere, in maximis capitis doloribus, ac inflammationibus: quibus malis sanguinis evacuationem ex ista vena celebratam verè conducere Hippocr. lib. 5. Aphor. & Gal. tum in lib. de curandis rat. per sang. miss. tum in 13. meth. nos docuerunt. Itidemque venas temporum, magnorumque angulorum oculorum ipsi in iisdem affectibus secant, quibus ab iis sectis venis missionem sanguinis convenire, Gal. in lib. de Anatomia vivorum, scriptum reliquit; quippè in capitis doloribus, præsertimque, hemicraniis, atque in antiquis ophthalmiis, & lacrymis, panno, scabie, palpebrarum. nyctalope. Venas vero post aures, atque intra aures secant in pueris aliquo acuto morbo vexatis, præsertimque in calidioribus capitis morbis. Nariumque & nasi venas incidunt in antiquis doloribus capitis, atque in oculorum etiam passionibus, facieque ruboribus, & inflammationibus, proximas naso particulas lædentibus, ut est gutta rosacea. GUILAND. Hunc venarum usum, atque utilitatem fortasse eos à Galenò accepisse, dicendum erit, qui in lib. 1. de comp. med. secundum loc. hæc eadem à te narrata ad unguem his verbis scripserit, dicens: *Quod si affectio (ut potè dolor capitis) perseveret, venæ sectione à naso, aut fronte, aut cucurbitis affixis utitor, sanguinis à locis affectis detractiones In affectionibus inveteratis convenire omnes medici fatentur.* ALPIN. Et labiorum, gingiva-

Aphor. 68.
Cap. 19.
Cep. 11.

gingivarumque venas secant, vel potius scarificant, in faucium, gutturis, oris, gingivarumque inflammationibus, atque in dentium doloribus, à dentium gingivarumque morbis, atque labiorum fissuris scarificatione gingivarum, ad dentium radices ter quaterque in mense facta, se longo tempore præservant, eas vero scarificant acutissimo stilo argenteo, vel aureo. Mittunt etiam sanguinem sectis sub lingua venis in gutturis, asperæ arteriæ, faucium, & tonsillarum inflammatione, non secus, quàm nostri faciunt. Collum vero atque mentum scarificant, in gutturis maximis inflammationibus, ab iisque sanguinem mittunt, appositis cucurbitulis. Quod ex Galeno faciendum, in iis morbis in 6. de compon. med. secundum locos, his verbis docemur. *Si vero nihil tale apparuerit, augefcatur tamen malum, ita, ut ægrè transglutire possint ægri, ut suffocationis principium sit nobis suspectum, alvus forti clystere, aut glande subducenda est, & vena cubiti secanda cucurbitæque cum scarificatione collo ac mento affigendæ.* Cap. 3.

GUILAND. Quasi isthæc omnia Gal. confirmat de missione sanguinis à venis capitis, quæ tu nunc dixisti, in lib. de curat. per sanguinis miss. ita dicens: *Quo circa quæ in gutture & arteria gravi torquentur inflammatione, in principio quidem secta in cubito vena, post principium autem in ipsa lingua magnifice prodest, incisus videlicet venis, quæ in ea sunt, ambabus. Sic induratæ phlegmonis in oculis reliquæ, secta, quæ ad magnum decurrit angulum, vena, mirifice juvantur: Sicut capitis gravitas, & inveteratos in eo ex plenitudine dolores levare, manifeste solet tusa in fronte vena: ac incipientes, aut etiam vigentes per cucurbitam in cervicem procurata retractio, interim quidem solam, interim cum scarificatione.* Sed tu perge reliqua enarrare. ALPIN. Jugulares venas non minus secant in maximis, tum gutturis, tum ceterarum partium respirationi subservientium inflammationibus, atque tumoribus, maximeque in angina suffocante. Multo etenim sanguine ex altera jugularium secta vena, evacuato, multos ferè planè suffocatos ad vitam rediisse, à multis illorum, atque à me observatum est. Neque mirum, quando & Auctor lib. de Anat. vivorum hæc scripta reliquerit: *Et ex istis sunt duæ jugulares, & minuuntur in principio lepræ, & fortis anginae,*

Et angustia anhelitus, Et in asthma acuto, Et in raucedine vocis, Et in apostemate pulmonis, Et in spirandi difficultate, quæ ex multo sanguine fit calido, Et ægritudinibus splenis, Et laterum. De aliarum vero venarum utilitate nihil amplius dicam, quando satis omnia, quoad illorum ritum hæctenus dixerimus. De crurum vero auriumque scarificatione, à quibus partibus per scarificationem absque cucurbitulis mittunt sanguinem, aliis suis locis loquemur. Atque hic est illarum omnium venarum apud Ægyptios frequentatus usus, & utilitas. Quæ omnia non dissentire videntur à Galeni doctrina. In lib. enim nuper dicto, si tamen ejus est, de venarum temporum, jugularium, magnorumque angulorum oculorum, atque omnium aliarum usu atque utilitate eadem planè leguntur, & illarum, quæ in

Cap. 2. naribus existunt, fronte, lingua, in lib. 2. & 6. de comp.

Cap. 3. med. secundum loc. non minusque usus cucurbitularum in collo & mento, atque post aures, in lib. de oculis, atque in 6. epid.

Comm. 5. dem. GUILAND. Priusquam ulterius progrediaris, lubet aliqua adversus ea, quæ de usu venarum, quæ sunt in magnis

text. 22. oculorum angulis atque post aures positæ, ex Ægyptiorum instituto dixisti, nunc in medium afferre. Nam author lib. de Anat. vivorum dixit: *Et duæ venæ temporum, quæ flexuose incedunt: Et duæ venæ, quæ sunt in angulis oculorum lacrimalibus, non apparent multum, nisi propter constrictionem suffocantem, Et in ipsis non est profundandus phlebotomus, quoniam fortè fierent fistulæ, Et non egreditur sanguis nisi paucus.* Ex his igitur apparet usum venarum, magnorum angulorum oculorum neque tutum, neque multum utilem esse, quando ab iis sectis venis, & fistularum impendat periculum, ex parte subjacente ad suscipiendas fistulas facillima; atque cum parum etiam sanguinis per earum venarum sectionem evacuetur, parum utilitatis esse possunt. Eas vero, quæ intra, extraque aures cernuntur, quas tu secare illos affirmasti, certum est Galenum, Hippocratem in 6. epid. reprehendisse, qui dixerit, Cedemata curari scarificatis quæ intra aures sunt. De venis autem post aures positis Hip-

Cap. 11. poc. hæc in lib. de aëre, loc. & aquis memoriæ prodidit: *A principio morbi utramque venam retro aures incidunt, quo facto san-*

sanguine multo promanante somnus eos corripit præ imbecillitate, sicque obdormiscunt, quorum quidem aliqui depulso somno sani exurgunt, aliqui vero minime. Atque mihi sanè videntur ea medicatione seipfos perdere: venæ enim retrò aures sunt, quas si quis secet, sterilitatem inferet his, quibus secantur: Quamobrem ex iis apparet, primo magnorum angulorum venas parvæ esse utilitatis, quòd per ipsarum sectionem paucus sanguis educatur, & secundo, aurium nuper dictas sectas venas sterilitatis, atque exitiosi somni aliquando esse causam; ideo illarum usum haud à nostris medicis arripiendum puto. ALPIN. De venis magnorum angulorum in oculis Galenum dixisse, paucum sanguinem vacuari, atque impendere periculum ex ipsarum sectione futuræ fistulæ, verissimum est, si tamen is ejus est liber, quando in alio libro de curat. per sang. miss. de iis venis, hæc etiam scripserit: Sic induratae phlegmonum in oculis reliquæ, secta, quæ ad magnum decurrit angulum vena, mirifice juvatur. Ego vero semper quantum volui sanguinis copiam, ab his sectis venis in multis corporibus detraxi. Francisco enim Rigono, Georgii Hemi; eo tempore ibi pro Serenissima, simulque felicissima Veneta Republica, Consulis clarissimi, Oeconomo, difficili oculorum lippitudine afflicto, vena, quæ dextri oculi magnum perreptat angulum, dissecta, sanguis ad librarum pondus sæpe detractus est. Nullisque, etsi in pluribus istius venæ sectionem observaverim, exinde fistulam abortam fuisse observavi. De venis verò, quæ tum intra tum extra aures existunt, quas omnes scarificatione secant, quamquam in illarum sectione Gal. Hippocratem reprehenderit, nos posterius, ubi de scarificatione aurium sermonem habuerimus, quid sentiendum sit, dicemus. Quod verò apud Hippocratem legitur in lib. de aère, loc. & aquis de venarum post aures positarum sectione, atque ab illa evacuato copioso sanguine, cum sterilitatem induci, tum immoderatos somnos, partim verum, partim falsum est. Etenim ex larga sanguinis per illas venas dissectas evacuatione homines in profundissimos, longissimosque somnos, prolabi, non est mirum: multa exinde cerebri facta refrigeratione, ab imminuto calore nativo, ob multam cum sanguine simul spiri-

Cap. 9.

tuum factam dissolutionem. Minime tamen observatum est, aliquam ab ea sterilem evasisse. Memini juvenem Christianum natione Cophtum, annos natum supra viginti, Aois appellatum, Cayri ab appositis cum sacraficatione cucurbitulis post aures, ob oculorum difficilem ophthalmiam, illisque venis profunda, more illorum, scarificatione facta, incisis, ac plurimo vacuato sanguine, in profundissimum somnum incidisse, ex quo multi mortuum ipsum sunt arbitrati, qui tamen post très dies expergefactus, convaluit, paucosque post menses puellam pro uxore duxit, cum qua filium habuit; hæcque à me obiter de his dicta sint. GUILAND. Venas capitis multas quippè temporum, angulorum oculorum, nasi, frontis, & alias non nisi propter constrictionem suffocantem apparere, ut commodo secari possint, Author libri de anatom. vivorum docuit. Propterea nescio, an Ægyptii illas ita parent, ut intumescant, more nostrorum, linteo quàm fortiter collo devincto, vel alio utantur, ut idem præstent, artificio. Amplius duo etiam alia scire ex te cupio, quorum alterum est, quo pacto jugularem venam apparere faciant, quaque in parte rectè appareat: non minusque quomodo ab iis secetur. Demum idem de ea, quæ in poplite scinditur, à te dicendum puto. ALPIN. Eodem modo, quo nostri facere observantur, Ægyptii utuntur in secandis omnibus capitis venis, ligantes collum linteo quàm fortiter, vel etiam frontem pro scindenda vena frontis: In secanda vero altera jugularium, in primis collo eodem modo fortiter linteo devincto, ægrotum caput flectere; atque inclinare ad oppositam partem jubent, venamque per rectitudinem tundunt, ac vacuato sanguine, caput præter quod ad oppositum inclinantes distendunt, obliquè flectunt, ut venæ sectio obtegatur, faciliusque coalescat. Secant itidem sub poplite venam, facta ligatura sub genu, interimque etiam supra genu. Sed sæpe non apparet, maximèque in iis, quorum corpora venis exiguis referta sunt. Sed tempus est, ut ad arteriarum sectionem, qua Ægyptii non secus quàm in venis utuntur, transeamus.

C A P. XI.

*Ægyptios arterias pro sanguinis missione non secus
quàm venas secare.*

A L P I N U S.

ÆGYPTIIS sanguinis vacuatio per sectas arterias non minus quàm per venas, familiarissima est, & absque ullo timore eas secant ad quamplurimos curandos morbos. Usumque sanguinis vacuationis per ipsas sectas frequentissimum habent, ac pro tutissimo auxilio, divinoque secreto, ad diurnas oculorum ophthalmias, aque inveteratas, nec-non ad capitis, viscerumque multorum antiquos, diurnosque dolores. In hisque malis audacissime illi non secus quàm venas, arterias secant, atque ab ipsis sanguinem mittunt. GUILAND. Mirabile nunc ex te de arteriis audio, quòd ipsas pro mittendo sanguine illi medici secare audeant, atque ita familiariter & tutò, perinde ac in venis facerent: hoc certè non possum non multum admirari, maximequè cum nemo nostrum hanc provinciam aggredi hætenus ausus fuerit. Harum siquidem sectarum arteriarum usum pro missione sanguinis, non modo omnibus medicis recentioribus, verum etiam antiquis maxime suspectum fuisse, multorum testimoniis planè constat. Neque immeritò Gal. in lib. de cur. rat. per sang. miss. hæc loquente; *Quin & interiisse quosdam novi ab arteria interiori in cubito, venæ subjecta, nonnullos quidem potius ob vinculum circumpositum, volentibus medicis sistere sanguinis eruptionem, in gangrænam incidentes: alios postea in aneurismate manu curando defunctos.* Quo timore non injuria in animos, tum antiquorum, tum recentiorum medicorum injecto; exinde omnes abhorruere sanguinis missionem per arteriarum sectionem faciendam, tantique remediî usum hinc parvi fecerunt, atque neglexerunt. Quid itaque ais, tantùm illis medicis Ægyptiis nunc inesse audaciæ, ut omni abjecto timore, magnisque neglectis periculis, arterias, usque ad mittendum sanguinem se-

Cap. 237

cent? ALPIN. An non tibi videntur medici tutò posse arterias fecare, quia fortasse sectæ arteriæ nequeant coalescere, atque hinc aneurismatis periculum impendere, tandemque exitii?

Cap. 6. Fortasse nunc eorum tibi non venit in mentem, quæ Gal. hæc de re scripserit in libro 5. methodi, quæ sunt hujusmodi. *De arteria autem vulnerata jam dictum est, nonnullis medicorum videri non posse fieri, ut coeat. Atque asserunt aliqui quidem sola experientia se contentos professi: Alii vero etiam ratione usi ejusmodi, siquidem duram esse ac cartilagineam ajunt alteram arteriæ tunicam, talium vero nihil posse in unum coire, cum sit mollium tantum corporum in unum coeundi habitas: ut tum in externis, videlicet nullo nec lapide cum lapide, nec testa cum testa unquam coeunte: tum vero in nobis ipsis, quando nec cartilago cum cartilagine, nec os cum osse coalescat. Non enim fracta ossa per unionem coherent, sed per callum eum, quem Græci poron vocant, ceu glutine junguntur: siquidem arteriæ natura difficultatem quidem durioris tunicæ suæ glutinandæ, prorsus indicat, non tamen ejusmodi, quæ evinci omnino nequeat, neque ita est sicca & dura, ut os vel cartilago, immo longe his mollior, ac magis carnosa. Quo utique minus de unienda sectione ejus est desperandum, ubi tum ipsa sit parva. tum hominis corpus natura molle. Videtur autem experientia quoque ipsa rationi subscribere: cum & in pueris & in mulieribus propter corporum humiditatem, & molliem, eam viderim glutinari, & in uno juvene, cui (ut dictum est,) exigue erat incisa. Cum vero sanatu difficilior sit arteria, quàm vena, non tamen est medicamentorum admodum diversus in utraque usus, immo specie planè idem majoris minorisque ratione evarians. Quippè tanto siccioribus medicamentis eget arteria, quàm vena, quod si carnem circa gigni est opus, eadem ambæ requirunt: atque hæc Gal. Ex quibus cum constet arterias sectas posse coalescere, quamquam ita non facile id sit, cur & nos non fatebimur, tutò posse earum aliquas pro mittendo sanguine secari? nec ab ipsarum sectione, semper aneurismatis pendere periculum? Mihi quidem hoc videtur, verum ratione in primis, quod arteriæ sectæ possint coalescere, atque mox experientia Ægyptiorum omnium, quos sæpissime viderim multas in multis ægrotis secuisse, absque ullo discrimine*

ne vel timore, nullumque à secta aliqua arteria obiisse vidi; quinimo multos exinde sanatos fuisse, Galenus etiam visus est hoc non modò non rejecisse remedium, verum tutò medicos utique arterias fecare posse confirmasse, atque easdem coalescere posse. Etenim ipse in lib. de curat. per sang. miss. circa finem dixit: *postquam per insomnia monitus arteriam secui, quæ est inter pollicem & indicem, & sanguinem ea secta misi, beneque successit, atque vidi etiam magistrum quendam Pergami arteria cubiti secta, à lateris dolore liberatum absque ullo aneurismate;* atque hæc etiam subjungens, ait: *Hæc itaque mihi persuaserunt, ut subinde in summis artubus, immo & in capite arterias secarem in omnibus doloribus, qui à calida, spirituosaque substantia nasci videbantur, & maxime in membranis: quarum dolor punctiōni similis est, ac sensim expanditur, pungente quidem sensu una in parte, tanquam in affecti loci centro infixio.* GUILAND. Non differt mea hac in re à tua sententia, quinimo eidem addictus sum, existimoque non esse desperatam arteriarum sectarum unionem, atque coalescentiam; duo tamen existunt, quæ mihi hujus rei veritatem non parum ancipitem reddunt, quorum alterum est, pulsus in arteriis motus, qui videtur valde efficax ad vitandam arteriæ unionem, ulcerisque sanationem. Gal. enim pulmonum ulcera sanari non posse ob continuam pulmonum motionem, non immeritò docuit, cum ex motu vulnera, quæ coaluerunt, facile denuo rumpantur, atque aperiantur. Cogito itaque motum continuum arteriarum ipsis, quominus coalescant, atque sanentur, esse multo impedimento, quæ difficultas augetur à duriori substantia arteriarum, qua sectæ arteriæ multo difficilior venis sanari possunt. ALPIN. Galenus ait, arterias dura sanè substantia præditas esse, non tamen ea, quæ nullam recipiat coalescentiam, atque unionem. Illi vero arteriarum prævalido motui facillimo ac tutissimo remedio occurrunt. Sectioni enim arteriæ, probe in primis unitæ digitis frustum æris planum, rotundum, & crassum superponunt, ipsumque valide, ei annectunt, & fortiter ligant, ut valide arteriam comprimat, atque ejus pulsui valide obsistat, ne rursus vulnus aperiat. GUILAND. Hæc sufficere mihi videntur, ad de-

demonstrandum rectum in arteriarum sectione usum, & hac ratione tutò illos medicos operari posse existimo. Nunc te, quas illi fecant arterias, narrare decet, atque quonam modo, tum illas fecent, tum sectas sanent, ab aneurismateque defendant, & in quibus malis earum sectione pro mittendo sanguine, illi utantur.

C A P. XII.

De arteriis, quas Aegyptii secare solent, atque quomodo illas fecent, & curent, & in quibus etiam morbis ipsarum sectione utantur.


A L P I N U S.

EJUS regionis medici omnium arteriarum, quæ in capite cernuntur, sectionem pro sanguinis vacuatione aggredi solent. In antiquis enim capitis doloribus, maximeque cum pulsu affligentibus, in omnibusque etiam capitis inflammationibus, arteriam frontis, temporum, atque eam, quæ post aures est posita, secare solent; idque feliciter ipsis accidit, ex his vero omnibus eam, quæ in fronte existit, frequentius ad illius affectus scindere solent, præsertimque in antiquatis ophthalmiis. Multos, qui vel antiquum capitis dolorem pertulerunt, vel oculos longo tempore habuerunt lippientes, per sectam frontis arteriam sanguine evacuato subito, quasi præstigio quodam sanatos fuisse Cayri vidi. Harum itidem earundem arteriarum usum Galeno fuisse plane cognitum, verba ab eo in lib. 14. meth. tradita probè manifestant, quæ hæc existunt: *Oportet autem derafo capite curiose tangere, tum quæ retro, tum quæ secundum utramque aurem sunt, arterias: præterea, quæ in fronte, & quæ in temporibus sunt. Quarum quæ calidiores aliis apparebunt, ac majorem exhibentes pulsum, hæc sunt incidendæ. Quæcumque vero & parvæ & propè cutem resident, harum vel si partem aliquam excideris, veluti facere in crurum varicibus solemus, aptius erit. Quod & apud illos frequens est; neque immeritò, quando ar-*
teria,

teriæ, quæ calidiores atque grandiores apparent, multum sanguinem excalfactum, vel aliquo flatu permiftum contineant; eoque repletæ diffendantur; qui per eas fectas, tum evacuatur, unâ cum halitu, tum refrigeratur. **GUILAND.** Quæſo ne te narrare pigeat, an apud illos medicos videris nuper dictarum arteriarum aliquam fectam, ut venæ à noſtris fecari ſolent, ſimulque extractam, vel exuſtam fuiſſe. Quando in lib. de Anat. vivorum hæc de his legantur: *Ex arteriis verò, quæ ſunt in capite, eſt arteria temporis, quæ quandoque aduritur, & hoc fit, ut rheumatismi ſubtiles conſtringantur, qui ad oculos deſcendunt; & duæ arteriæ, quæ ſunt poſt aures, quæ phlebotomantur propter ſpecies opthalmiæ, & principium aquæ, nyctalopes, & antiquum dolorem hepatis, in earum tamen phlebotomia ſemper exiſtit timor, & tardatur conſolidatio.* **ALPIN.** Nunquam illos medicos vidi arteriam aliquam totam ſecuiſſe, vel extraxiſſe, ſæpiſſime tamen phlebotomata non ſecus quàm venam fuiſſe in multis oculatim vidi. Sæpiſſime ad prohibendos catarrhales fluxus in oculos, temporum arterias exurunt. In omnibus fanè Ægypti locis quamplurimos exuſtis temporibus, ob eam cauſam cernes: is verò arterias illas, atque alias exurendi uſus ab Æthiopia illuc delatus eſt. Nam Æthiopum, Abiſſionorumque plurimi eum modum exurendi affectant. Nunquam vidi aliquem uſum fuiſſe fectione arteriarum, poſt aures poſitarum, pro lippientibus, atque iis, qui hepatis dolorem patiuntur; hepate enim affecto illam ſecare ſolent arteriam, quæ inter pollicem digitum, & indicem manus pulſat. Quod Cap. 13. à Galeno quoque comprobatum fuiſſe legitur in lib. de curat. per ſang. miſſ. Audivi ab illis medicis etiam jugulares arterias in ſuffocantibus affectibus ſecari, quod ego nuſquam in illis locis vidi. Secant in manu, ut dictum eſt, poſitam inter pollicem & indicem digitum, ab eaque mittere ſanguinem ſolent ad omnes internorum viſcerum dolores, atque inflammationes. Hæque ſunt arteriæ, quas eos ad ſanguinem detrahendum, ſecare per id temporis obſervare potui. **GUILAND.** Illòs mihi in multam gratiam reduxiſti, qui non modo omnes Græcos, Arabesque antiquos medicos longè in hoc ſuperarint, cum nunquam

quam ipforum aliquem fuisse legatur, qui fectione arteriarum ita familiariter, & tutò ufus fuerit, fed fortaffe multis fecretis auxiliis vel medicamentis fectas illas arterias, magis tutò conglutinant, & ipfarum vulnus fanant. ALPIN. Duo nunc tibi narro, quorum primum eft, quomodo illi fecent arterias; fecundum, fectas quo pacto facile fanent. Operarius in primis partem, in qua arteria feindenda exiftit, fascia linea, non fecus quàm in venarum fectione fieri folet, ligat, arteriamque fanguine impleri, atque tumidam fieri, finit, quam tunc acutiffimo phlebotomo, five scalpro oblique fecat (phlebotomis Ægyptii ad fectionem arteriarum longè noftris acutiores utuntur,) in fectioneque etiam illarum femper minimam efficiunt fectionem, quia fanguis tenuiffimus eft, atque etiam quòd magnum vulnus difficiliter coalefcit. Secta itaque arteria finit fanguinis tantum effluere, quanto opus habet: cujus quantitatis regula à multis obfervatur, quando ex femetipfo fanguis definit effluere. Sanguineque vacuato, non fecus quàm noftri in fectionis venis ad unionem digitis labia deducunt, ita fectionem arteriam unit, ejuſque vulneri modicum goſſypii ſuperponit, ſupra quem æneum magnum denarium ibi uſitatum, (quem illi Follara appellant, eſtque ipſe latitudinis communis veneti aurei, & craſſitie argentei aurei) fortiter alligat, permittitque hoc modo arteriam ligatam, & adſtrictam tribus diebus manere, quibus finitis, ligaturam detrahit, nullo ad ipſius curam auxilio ab iis uſitato; nullumque ex plurimis, vidi, cui fectionem arteriæ fuerunt, qui detracto æneo denario, ligatura poſt très exactos dies, aliquo alio auxilio opus habuerit, fed integrè fanatos omnes obſervavi. Sunt vero aliqui, qui priuſquàm ligent arteriam, goſſypiumque ei ſuperponant, parum thuris accenſæ candelæ flammâ calefacti apponunt, eoque arteriæ vulnus rectè digitis uniunt, & mox goſſypium, & tandem follara ſuperponunt, atque alii lentium nigrarum pulverem arteriæ vulnus aſpergunt, & mox goſſypium & follaram apponunt; atque hæc de fectione arteriarum apud illos uſita ſufficiunt, ex quibus colligitur duo in fectione illa obſervari, ſcilicet in iis affectum minimum vulnus, peroblique acutiffimoque phlebotomo





tomo adactum, & applicationem ænei denarii supra arteriæ vulnus. Quo & frigiditate, & duritie pulsus arteriæ motus cohibetur, atque ne valide arteria pulsu vulnus percutiat, atque ne vehemens ille motus fiat, quo possit arteriæ vulnus rursus dilatari, atque obstare, quin arteria secta rectè coalescat, prohibetur. GUILAND. Hactenus usum sectionis arteriarum probè narrasti, atque modum, præterea tuto eas, tum secandi, tum sectionem sanandi, quare omnes facile nostri medici audacter ipsum usum aggredi, atque experiri possunt. Quum posse multis ægrotis prodesse, ubi tutò administrari queat, nemo nostrum contendat. Sed de his satis. Nunc operæ pretium esse existimo, ut etiam de cucurbitulis, quibus illi medici utuntur, aliquid differas.

C A P. XIII.


De cucurbitulis, quibus in Ægypto medici utuntur.


A L P I N U S.


Duo cucurbitularum genera illorum locorum medici usurpant, unum quippè vitreum, corneum alterum. Utrumque tamen genus simul convenit, quòd spiritus sive oris attractione, sive ore attracta, vel retracta respiratione apponuntur. Omnes ii medici hoc scilicet modo illas pertractant. Igne enim, vel calenti aquà ipsas cuti affigere nemo illorum novit. Sed ore tantum attracta respiratione moliuntur opus, & sic cuti affigunt. Qui modus admovendi cucurbitulas planè ei similis videtur, quem Hero Alexandrinus in lib. spiritualium nobis prodidit. Corneæ, taurorum parvæ, perpolitæ & perforatæ existunt, quibus utraque extremitas, latissima quippe & angustissima, sive acutissima, meatu pervio constat. Earum formam subjectæ figuræ demonstrant. Cornu angustior extremitas est perforata, ut operator ore eam excipiendo, per ipsum spirationem intro attractam, cucurbitulam altero ore expanso latiori, affigere cuti possit: ea vero cuti eo modo affixa, angustioris

extremi acuti meatus, vel foramen continuo ex ore detractum frustulo pellis ovilis saliva medefacta, & emollita clauditur, cuteque exinde in aliquem tumorem ducta, cucurbitulæ parvum foramen pelle obductum, & clausum detegitur, atque aperitur, quo aperto continuo cucurbitula à cute excidit, atque Chirurgo rursus eam cuti apponere volente, rursus os latum magnum cuti applicitum, extremi cornu parvum foramen ore excipit, rursusque spiritum intro trahit, quousque probè affixam illam cuti adhærere viderit, quo viso continuo extremum pellicula nuper dicta lingua revoluta claudit, ne flatus exinde respirare queat. Hoc idem illi faciunt, volentes unà sanguinem mittere eadem cute scarificata, namque eodem modo cucurbitulam cuti annectunt, vel affigunt. atque extremi cornu parvum foramen ore excipiunt, spiritumque in se trahentes sanguinem foras trahunt. quem etiam valenter trahit sola cucurbitula cuti eo modo affixa: quam non trahere, ut volunt sanguinem, cum viderint, opem ferunt spiritum ore valenter per parvum extremi cornu foramen trahentes. Hincque iis cucurbitulis eo modo usi, quam nostris copiosior sanguis evacuatur. Talium cucurbitularum igitur apud illos medicos est usus. Ceterum hæ sæpius chirurgis ore sanguinem, ut dictum est, trahentibus in cucurbitulam affixam, illud incommoditatis afferunt, ut sanguis sæpius in trahentium chirurgorum ora trahatur, quando ipsum rostrum vel cornu acutum extremum, cuius per foramen fit attractio, non altius multum emineat à corpore cucurbitulæ; neque corpus est ita magnum, ut multum sanguinem contineat, quod sanguinem eductum suscipit, atque retinet. Hincque usum instituerunt vitrearum, quæ majori corpore rotundiore ventre constarent, & in medium ventris ab eminentiori parte rostrum longissimum pervium sive cavum, haberent. cuius minus foret, ut per ipsius foramen sive rostri extremi os in ore chirurgi exceptum, cucurbitulæ cuti applicarentur, atque sanguinis missionem commodiorem molirentur, qua sanguis eductus per rostrum ad os trahentis non duceretur, sed totus intra corpus cucurbitulæ retineretur, minimeque ad attrahentis os efflueret, cum rostri extremitas à corpore









re eminentissima, ac remotissima fit, rostrum enim longissimum existit. Usus vero omnium nuper dictarum cucurbitularum unus, atque idem est; tum cornearum, tum vitrearum, singulæque eodem modo ab iis adhibentur. Visus est etiam Cornelius Celsus hæc novisse, cum lib. 2. hæc scripsit: *Cucurbitularum æneam & corneam. Ænea altera patet, altera clausa est. Cornea altera parte æque patens, altera foramen habet exiguum. In Æneam linteamentum ardens conjicitur, ac sic os ejus corpori aptatur; imprimiturque donec inhæreat. Cornea per se corpori imponitur; deinde ubi ea parte, qua exiguum foramen est, ore spiritus adductus est, superque cera cavum id clausum est, æque inhærescit.* Verum in Ægypto cavum facilius, atque non minus tutò pelle, sive membrana faliva emollita, linguæ opera claudunt. & non cera, qua foramini ita citò aptare, atque abigere, ut opus est, non possumus. Æneæ apud illos in usu non sunt: sed illarum loco vitreis utuntur, quæ hac figura, sive effigie exornantur, & cernuntur. Nullæ aliæ ab his, quas diximus, atque delineavimus, cucurbitulæ apud ipsos in usu existunt; sed jam de usu & ope illarum loquamur.

C A P. XIV.

Qualis cucurbitularum apud Ægyptios sit usus, in quibusque morbis iis ipsi utantur.

G U I L A N D I N U S.

CUPPIO modo illarum cucurbitularum usum audire, quando apud nostros medicos cucurbitularum ad plures morbos sanandos celeberrimum sit remedium: neque id immeritò, cum hoc præsidii genus tantopere à multis præclarissimis medicis, ferè ad omnes morbos laudatum sit: quandoquidem ex antiquioribus medicis, Herodotus celeberrimus iis seculis medicus hæc de iis (Oribasio referente:) scripserit: *Cucurbitula materiam, quæ in capite est, evacuare potest, itemque dolorem solvere, inflammationem minuere, inflationes discutere, appetitum revocare.*

re: imbecillum exolutumque stomachum roborare, animi defectiones amovere: quæ in profundo sunt, ad superficiem traducere: fluxiones siccare, sanguinis eruptiones cohibere, menstruas purgationes provocare, facultates corruptionis effectrices attrahere, rigores sedare, circuitus solvere, à propensione in somnum excitare, somnum conciliare, gravitates levare, atque hæc quidem, quæque his similia sunt, præstare cucurbitularem usus potest: Quæ eadem apud Galenum in lib. de Hirudin. revuls. cucurb. & scarif. scripta leguntur: & Cornelius Celsus usum illarum in febribus quovis tempore utilissimum, atque tutissimum prædicavit. idcirco hunc ipsarum usum apud eam gentem, ex te nunc audire cupio. ALPIN. Dixi illos cucurbitulis absque missione sanguinis rarissime uti, sed in corporum evacuationibus eas frequentare. GUILAND. Pro universaline sive totius corporis evacuatione, an pro alicujus tantum partis, ipsas adhibere consueverunt? ALPIN. Neminem illorum vidi, qui cucurbitulis aliquando pro universali faciendâ vacuatione ex toto corpore usus fuerit, sed alicujus tantum partis gratiâ, præcedente tamen universali. Hincque illarum frequentissimus est usus, prius facta universali sanguinis vacuatione ex sectis in cubito venis, in capitis doloribus, & inflammationibus: præsertimque in phrenitide, amentis, morbo Dem el muja vocato, oculorum, auriumque doloribus, ac inflammationibus applicant unam occipiti, atque duas partibus circumpositis, vel in collo. Cuti verò pro quolibet cucurbitula tres, vel ad plus quinque scarificationes infligunt, longas tamen atque profundas: rostrumque cucurbitulæ cavum ore excipientes, ac spiritum fortiter trahentes quantum sanguinis volunt evacuant. Frequentissimus cucurbitularum est usus, cum scarificatione occipitis, atque partium circum ipsum post aures positarum, atque colli: emisso ex iis partibus sanguine: qui multis officit, ipsisque maxime, qui non admodum calido constant capite, quemadmodum in calidissimis capitis morbis sanguinis multa evacuatio, eo modo ab iis scarificatis partibus ope cucurbitularum, summopere semper prodest, Nihil est præstantius ad excitandum somnum, quam copiosa ab iis partibus scarificatis sanguinis evacuatio. Sed hæc admodum

cautè est administranda etiam in calidissimis capitis affectionibus, quando multos acutè febrientes ob continuas vigilias isthac usos immoderata sanguinis vacuatione, in veteranos, lethalesque somnos incidisse, observaverim. Hinc fortasse non immerito ab Hippoc. in lib. de aër. loc. & aq. proditum est, Scythas usos hac immoderata vacuatione, vel in somnos lethales incidisse, vel inde viros impotentes factos, quippè immodice universo corpore exinde refrigerato. In capitis verà doloribus, gravitatibus inflammationibus, oculorumque lippitudinibus, & aliis calidis omnium capitis partium affectibus ex plenitudine obortis, summo semper adjumento erit ista moderata cucurbitulis procurata vacuatio: quod Gal. lib. de Hirud. revuls. cucurb. his verbis planè etiam confirmatum reliquit, dicens: *Incipientes, aut vigentes capitis gravitates dolores à plenitudine per cucurbitulam in occipite positam, vel solam, vel cum scarrificationibus juvat: verum totum corpus antea vacuatum esse oportet*: idemque in lib. de cur. per sang. miss. apud ipsum, legitur. *Ægyptii medici in nuper dictis affectibus primo secta cubiti vena cephalica vel communi, occipiti applicant cucurbitulas, mox, cum morbus illis vacuationibus non cesserit, vel ad frontis, vel anglorum magnorum, vel narium, vel temporum venam secandam confugiunt: easdem etiam pro iisdem malis ad vacuandum sanguinem supra occiput, in aversa capitis parte applicantes. Certumque est, ab his partibus, ita scarrificatis, quantum sanguinis volunt copiam vacuare. Cavent tamen hac uti vacuatione in iis, qui caput frigidum, humidum molle, rarique habitus obtinent, quod eorum ab hoc auxilio immodice cerebrum refrigeretur. Quo ita refrigerato, necessarium fit, mox ægèrrime suas functiones obire posse. Siquidem hoc membrum suapte natura frigidum, haud facile sanguinis missione refrigeratum, recalescere potest. In occipite etiam & collo cum scarrificatione cucurbitulas administrant ad gutturis inflammationes, felici cum successu: nam præter quod à parte affecta evacuant, etiam naturam excitant, ut per eam viam noxium humorem expellat. Quasi contentur cucurbitularum ad eam partem facta attractione, naturæ motum ad exterâs illas par-*


partes imitari. Siquidem ad eas partes humorum decubitus
 Aph. 24. sæpissime naturam critiche facere, ex Hippoc. lib. 6. aphorism.
 colligi potest; Quum ipse dixerit: *Ei, qui ab angina corripitur, si tumor factus fuerit in collo, bonum est;* atque etiam in
 Aph. 12. lib. 7. aphorism. *Ei, qui ab angina corripitur, si tumor & rubor in pectore supervenit, bonum, extra enim vertitur ægritudo.* - A dorso, lumbis, scapulis, pectore, auribus, atque cruribus nusquam in Ægypto aliquem vidi, qui sanguinem per cucurbitulas, eduxerit. GUILAND. Nonne evacuant plenitudinem totius, aliquando cucurbitulis? An non, ut nostri, præter occiput posterioresque capitis partes, scapulis etiam dorso, lumbis cruribus, atque aliis corporis partibus eas applicant, atque sanguinis per eas vacuationem procurant? nonne etiam utuntur in pestiferis febribus ad juvandam exanthematum eruptionem, iisdem scarrificatis, atque etiam sine scarrificatione, quas nostri appellant leves cucurbitulas, vel siccas? Quales verò facere illi scarrificationes consuescant, libenter ex te audirem. ALPIN. Illi rarò, vel nunquam utuntur cucurbitulis sine scarrificatione, neque præter nuper dictas capitis partes, occiput, scilicet, omnemque averSAM partem, atque post aures inter occiput, & collum, alias ab his pro vacuando sanguine usquam scarrificatas, potui observare: idcirco neque dorso, lumbis, natibus, coxendicibus, cruribusque applicant cucurbitulas pro adjuvanda exanthematum apparitione multò minus iis utuntur: quinimò potius adversus nostros omnes, qui pro juvandis variolis, morbillis, vel puncticulis malignis usum illarum in nuper dictis partibus consectantur, multa (me audiente) dixerunt, quibus earum usum in pestiferis iis febribus cum exanthematibus ab animis nostris penitus eruerent. Demum nullis cucurbitulis tollere posse plenitudinem vel universalem etiam, vel particularem affirmant, atque hinc nemo ipsorum usum cucurbitularum aggreditur, nisi postquam universum corpus probe fuerit vacuatum. Pro qualibet cucurbitula applicanda quatuor, aut ad summum quinque infligit scarrificationes ea longitudine, qua est indicis latitudo profundè adacto scalpello, non epidermidem tantum, ut pessime nostrorum medicorum multos par-

nas, ac tantum in superficie cuti scarificationes infligentes, facere dicunt, sed multo profundius secundam cutem, atque adeo carnem vulnerantes, atque scindentes. GUILAND. Mihi haud mirum est, usum cucurbitularum in occipite, ejusque proximis partibus apud Ægyptios ita esse frequentissimum, & familiarissimum, quando etiam veterum clarissimorum medicorum non pauci eundem morem secuti sint, præsertimque Hippoc. atque Galenus; ab occipite enim ejusque proximis partibus ad capitis dolores, gravitates, atque longe magis ad lippitudines oculorum, sanguinis missione cucurbitulis, nuper dictis partibus applicatis usos fuisse, hæc in libr. aphorism. à Galeno memoriæ mandata explicant: *In doloribus itaque partis capitis posterioris, cum aversione evacuatio ex fronte fiet: sicut anterioris ex occipite. Sic itaque diurnæ oculorum fluxiones sæpius sanatæ sunt, ex partibus secundum occiput sanguine misso unâ cum cucurbitulæ usu*; atque in lib. 13. meth. med. hæc habentur: *Præterea cucurbita in occipite defixa efficax est remedium ad oculorum fluxiones*: & in lib. de curat. per sang. miss. ipse eadem, quæ superius in ejusdem de Hirud. libro scripsisse, annotavimus, scripta reliquit, ita dicens: *Sicuti capitis gravitates & inveteratos in eo ex plenitudine dolores levare manifeste solet tusa in fronte vena. At incipientes, aut etiam vigentes per cucurbitam in cervice procurata retractio; interim quidem solam; interim cum scarificatione. Ceterum prævacuatum esse corpus universum oportet*: & Hippoc. in lib. de passionibus, ubi agit de faucium inflammationis auxiliis, dixit: *Si vero ex his gracilis non fiat, retro raso capiti cucurbitæ duæ adhibentur, & sanguinis plurimum detrahatur, & pituitæ fluxus retrò revellatur*. & Gal. in lib. de medicamentis facile parabilibus de oculorum vitiis sermonem habens, scripsit: *Quod si vehemens fuerit capitis gravitas, auferenda erit, ac occipitio cucurbitula affigenda, concisa prius cute scalpello, copiosusque inde sanguis detrahendus*. Quare cum apud Hippocratem & Galenum medicos præclarissimos usus cucurbitularum in occipite, & circum ipsum fuerit frequentissimus, non est mirum, eodem modo Ægyptios eandem retinere consuetudinem; ita neque in his solum, sed in aliis partibus Græcos illos imitantur. Hip-

pocrates enim in libro de loc. in homine (si tamen ejus est liber.) prope aurem ad alterius auris dolorem apponendam esse cucurbitulam memoriæ prodidit, non minusque etiam in coxendico dolore coxendici, ad foras trahendum humorem. Ejusdemque coxendici applicatæ usum ad procidentiam vulvæ in lib. de natura humana laudavit. & in lib. 5. aphorif. de iisdem ad mammas administrandis, & utendis ait: *Mulieri, si velis menstrua cohibere, cucurbitulam quàm maximam ad mammas appone.* & Gal. idem in lib. 13. meth. med. scriptum reliquit, atque de earundem ad præcordia etiam usu. *Sic namque ad mamillas cucurbitam imponimus, cum sanguis ex utero profluit, defixo maximo in ipsis communibus pectoris, & uteri vasis ejus ore: sic si ex naribus sanguis, profunditur, præcordiis maximas cucurbitas affigimus.* & Gal. in 1. lib. ad Glauc. docuit: ad firmandum sanguinis fluxum ex liene prodeuntem, hypochondrio sinistro, & ex hepate dextro cucurbitam esse affigendam: idemque omnino in lib. de curandi rat. per sang. miss. affirmavit: eademque umbilico positam cum multa flamma incantamenti modo dolorem ventris à flatulento spiritu ortum sanare, in lib. 12. meth. med. scriptum reliquit. Meminitque etiam cucurbitæ usum ad lapidem renum, in lib. de ren. aff. digno & med. Cordi, thoracique etiam ad derivandam humorum ad pulmones fluxionem, adhibendam cucurbitulam esse in lib. 11. meth. med. docuit. Ceterum non solum Hippoc. & Gal. usi fuere cucurbitulis in occipite, ejusque partibus & collo, verum, ut ex jam in medium allatis patet, quamplurimis etiam in aliis corporis partibus, non sine Ægyptiorum medicorum reprehensione, quos cucurbitulis in illis omnibus partibus, raro uti nuper dixisti. Maxime vero, ipsi videntur etiam damnandi, quòd rarissime siccis, sive absque scarificatione illis utantur: neque dorso, scapulis, lumbis, cruribusque affigere, in febribus pestiferis eas consuescant, in quibus sanè partibus, tum corporum evacuationis gratiâ, tum in malignis febribus, ad foras trahendam improbitatem veneni nostri ferè omnes eas apponunt. ALPIN. Nescio, an nostri illis de usu cucurbitularum plus errent. Ægyptii enim planè contendunt, nunquam affigendas fore cucur-

RHAPONTICUM THRACICUM. *pag. 146.*





curbitulas, ni prius universalis vacuatio præcefferit. Proindeque negant, folis cucurbitulis plena corpora posse vacuari. Deum summopere aduersus nostros damnant usum illarum in febribus, scapulis, dorso, lumbisque, maximeque in pestiferis, ad extrahendum veneno imbutum humorem. GUILAND. Quibus rationibus corporum plenitudinem non posse folis cucurbitulis vacuari, contendunt, in principiisque morborum haud facta prius universali vacuatione per venæsectionem, cucurbitulas usum non habere, atque non minus, cur easdem in pestiferis febribus ad humorem extrahendum damnent, ex te nunc libenter scire cupio; nam polliceor tibi, me deinceps in medium laturum etiam meam sententiam.

C A P. XV.

An folis cucurbitulis corpora rectè, ac tutò vacuari possint, & num in principiis morborum pro vacuatione sint adhibendæ.

A L P I N U S.

IN primis de usu cucurbitularum pro sanguinis vacuatione loquimur, atque postea de earundem usu pro attractione humoris venefici ex alto, sive ex penitioribus partibus corporis ad cutim. Verissimum itaque est, Ægyptios damnare usum scarificatarum cucurbitularum, pro tollenda corporum plenitudine, quam ajunt non cucurbitulis illis rectè ac tuto tolli posse, sed solum vel secta vena, vel scarificatione crurum, mal-leolorumve præstita. Quam sane scarificationem solam vicariam venæ sectionis, affirmant, nequaquam vero cucurbitulas, de qua re posteriùs nos deliberatius agemus, ubi de ea scarificatione sermonem habebimus. Non debere igitur, neque rectè ac tutò plethorica corpora folis cucurbitulis vacuari posse affirmant, iisque rationibus ipsis hoc persuasum est, quoniam arbitrantur, sola sectione magnæ alicujus venæ, communem

corporis plenitudinem vacuari posse, vel etiam cruribus (ut jam dictum est) scarificatis, atque ab appositis cum scarificatione cucurbitulis scapulis. dorso, atque lumbis, solam fieri particularem evacuationem, quando secta magna vena, à qua plurimæ venæ ramificatæ, per plures partes corporis expanduntur, absque dubio in universo corpore fiat inanitio, & sectis cutaneis venis nuper dictarum dorso partium, non possint, nisi eæ partes vacuari, quæ iis venis refertæ sunt. Quare ab iis scarificatis non posse à toto corpore fieri vacuationem asserunt.

GUILAND. Cur magis à scarificata cute crurum volunt universum corpus posse vacuari; minimeque scapularum dorisque cute eodem modo scarificata? quod tamen adversari veritati judico, quoniam dorso cutis venæ sunt sanguinis fonti propinquiores, quàm crurum, qua vicinitate cui dubium, quod à cava magna vena illis proxima citius attrahent, atque in majori etiàm quantitate sanguinem? **ALPIN.** Respondent, quod etsi venæ dorso, ac lumborum venæ cavæ propiores, quàm crurum venæ sint, nihilominus, quia ad dorso partes non ita rectè à vena cava venæ illæ accedunt, vel admodum etiam exiles existunt, ineptiores esse ad evacuandum sanguinem, quàm crurum venæ, quæ iis longe grandiores, cum maximis venis, à vena cava rectius ad crura procedentes in furas sparguntur.

Cap. 8. Quod docuit Gal. in lib. de dissectione venarum & arteriarum, dicens: *Hinc reliqua magna vena in crus ipsum dividitur, primam juxta inguen emittens propaginem, quæ cum parva arteria in anteriores musculos spargitur, secundum utrimque unam, quæ ex internis partibus ad genu usque subter cutem dissipatur; ac alias non paucas ad profundiores femorum partes. Ceterum paulo alius quàm femur, cum tibia articulo jungitur, in tres partes dividitur: quarum media, quæ maxima est, per ipsam deorsum ad poplitem fertur, atque inde per profundum posterioris tibiæ partis, quam suram dicunt, procedens, non modicam in musculos ejus ramorum sobolem spargit.* Sed his dictis jam redeo ad ea, quæ adversus cucurbitularum nuper dictum usum asserunt. Ajunt siquidem non solum, quia cucurbitulæ dorso partibus cum scarificatione applicatæ particularem, & minime totius vacuationem præstare possunt;

sunt; idcirco illis tantum post universalem factam sanguinis evacuationem, pro particulari capitis facienda evacuatione, in occipite, atque nuper dictis capitis partibus uti non immeritò consueverunt, sed quod etiam cucurbitulæ sanguinem tenuiorem tantum evacuant, crassumque relinquunt, qui obstructa fovet, atque exinde putredinem concitat, atque ortam adauget. Tenuiorem verò sanguinem cucurbitulas evacuare cum Avicennæ, multorumque aliorum Arabum gravissimorum medicorum auctoritate, tum non minus ratione verum esse arbitrantur. Avicenna etenim, quem præcipue in arte medica observant, hæc in lib. 4. suæ medicinæ scripta reliquit, dicens: *Ventosæ cutis partem magis mundificant, quàm phlebotomia, & plus extrahunt sanguinem subtilem, quàm grossum. Et ipsarum quidem juvamentum in corporibus grossis & crassis, habentibus grossum sanguinem, est parvum; quoniam ex istis non extrahunt sanguinem, neque extrahunt sicut oportet, immo qui ex eo vehementer est subtilis, & cum difficultate, & in membro ventosato debilitatem efficiunt.* Et hoc, ut dixi, ratione confirmare conantur, dicentes venas, quas pro cucurbitularum usu operarii scarificant, esse tenuissimas, atque ferè capillares, per quas crassus sanguis exire non potest: proindeque ab iis scarificatis non nisi tenuiorem sanguinem educi posse. Tertio subcutaneum etiam solum earum scarificatione educi affirmant, quando tantum contentus in capillaribus iis venis per scarificationem sectis evacuetur, minimeque ille, quem aliæ penitiores, grandioresque venæ continent, cum præ ipsius crassiori substantia, exiles illas cutaneas venas ingredi nequeat: quem violenta sua attractione ipsæ moventes, trahentesque & non vacuantes, multas in iis venis obstructions, sanguine crassiore in ipsis multo attracto, atque inculcato, efficiunt. Quamobrem ipsas sanguinem multum violenta sua attractione commovere, parumque vacuare, eumque solum, qui tenuior existit; quique commode cutaneas illas venas sectas transire potest, affirmant; hincque multas in corporibus concitari obstructions, maximeque in iis corporibus, quæ à nativitate venis, atque arteriis parvis effecta sunt. Demum addunt, partes scarificatas debilitari, quod & Avi-

Fen. 4.
Cap. 21.

cen. in loco nuper audito memoriae prodiderat. Ceterum quia bifariam solent cucurbitulae à nostris cuti applicari, quando ipforum alii applicent eas, scarificatis solis venis minimis epidermidis, cuticulam enim hi quam levissime scarificant. Aliique profundius non epidermidem tantum, verum cutem etiam, atque carnem scindentes utuntur scarificatis cucurbitulis. Prioribus in omnia nuper recitata incommoda, ex cucurbitularum applicatione incurrunt: & isti etsi non solum cutaneum sanguinem evacuent, sed etiam ex profundo internarum magnarum venarum, & multum, tamen & ipsae tenuiorem educunt, & obstructions pariunt, scarificatasque partes labefactantes refrigerant, densant, atque obstruunt. GUILAND. Sed quo pacto has cucurbitulas profundioribus scarificationibus cuti defixis, quae copiosiores, quantus desideratur, sanguinem evacuant, ista omnia incommoda corporibus facere persuadebunt, cum proxime accedat sanguinis per ipsas facta vacuatio ad eam, quae per sectam venam molimur? ALPIN. Obstructiones in venis saepius eas cucurbitulas facere, non eo quod multum sanguinis solum ab ultimis venis evacuant, sed quod id valde violenter trahunt ad ipsas, ut evacuent. GUILAND. Multum quoque sanguinem vena secta evacuat, non tamen obstructionem parit, licet aliquando fiat, ubi in stomacho & hypochondriis plurimae cruditates existunt. Gal. in lib. de sanit. tuenda ait, quod si illis, qui cruditatibus in stomacho, & hypochondriis exuberant, sanguis dematur, vel frictions, ac balnea moliantur, procul dubio omnes cruditates illae in universo corpore à venis rapiuntur, atque iis obstructions, putredines, febresque contingere. ALPIN. Cucurbitulas, cum magnis profundioribusque scarificationibus adjectas, plurimum sanguinem exhaurientes, obstructionum multarum saepe esse causam, eorum locorum medici ex hoc demonstrant, quod necessario ex copiosa per ipsas facta sanguinis vacuatione, tota massa sanguinis in venis contenta per corpus ad cutaneas capillaresque venas cutis trahatur, cujus crassior pars, vel sanguis crassior transiens per angustiores venas, eas saepe obstruit. hincque in corporibus crassiori sanguine exuberantibus, simulque

venis a natura minoribus, refertis, qualia sunt melancholicorum multorum corpora, valde suspecta istæ per cucurbitulas sanguinis vacuatio non immerito esse solet. Cur vero itidem venæ sectione facta, sanguinis copiosa evacuatio non ita, ut cucurbitulis operata facile obstruet, dictu (ajunt) non est valde difficile, quoniam vena secta, multoque sanguine inanita, non solum è radicibus venarum, in quibus pars sanguinis crudior crassiorque residet, sed multo plus à venis omnibus ab ea procedentibus, usque ad cutem, quæ multò minores ipsa existunt, quæque sanguinem continent puriorem, atque tenuiorem trahit; hincque probè à medicorum vulgo creditur, venæ sectionem trahere à circumferentia ad centrum, quoniam is sanguine in amplioribus prioribus venis contento, longè purior & tenuior existit, ut in substantia illarum nutriendarum ab ipso corporis partium quàm facile mutari possit, à quo sanè sanguine non ita facile, veluti à primis venis prodeunte, venæ illæ obstrui possunt. GUILAND. Vulgaris tamen medicorum opinio est, quod cucurbitulæ à centrò venarum ad circumferentiam trahant, quod tamen si verum Ægyptii dicerent, contrarium verum esse nos fateri oporteret, scilicet non solum cucurbitulas à centro ad circumferentiam, sed contra potius à circumferentia ad centrum sanguinem trahere, quod nulli hætenus ex nostris animadverterunt: tamen verissimum etiam hoc esse judico, quando verum sit, atque planè expertum, venas sanguine inantas, vacui ratione, ut repleantur, trahere à venis proximis, & proximas à proximis usque ad ultimas venas, quæ venarum radices, chylum à ventriculo intestinisque exurgentes vocantur. Venarumque itaque centrum æquæ in medio radicum venarum, quæ in mesenterio ortum habent, meseraicæque dicuntur, atque capillarium, cutanearumve positum est atque miseraicæ & cutanææ extrema, per quæ fiet circumferentia: sit enim venæ meseraicæ, vel venarum principium A, & ipsarum centrum B, atque cutanearum venarum finis sit C, Quantum igitur venæ C, cucurbitulis trahent à B, tantumdem B, trahet ab A. Quamobrem verissimum erit, quod cucurbitulæ multum sanguinem vacuantes, trahent sanguinem contentum

in venarum centro, & venæ centri à primordiis usque ipsarum venarum. Qua ratione apparet manifestissimum, cucurbitulas à centro trahentes puriorem sanguinem, atque tenuiorem in iis venis contentum ac cutem trahere, & evacuare, & ad centrum inanitum trahi impuriorem, crudiolemque & crassiolem, qui à primis venis chylum à stomacho exugentibus ad magnas venas trahitur, atque aliis in alias. ALPIN. Ad unguem illorum mentem conspicuam effecisti, qua via, purum tenuemque sanguinem, venas cutis per cucurbitulas ad se ab internis, & crudum crassumque internas iecoris venas à meseraicis trahere planè cognoscitur, atque ab hac ultima venarum attractione obstructions fieri posse. Quod easdem facere cucurbitulas trahentes per venas sanguinem, violentia, & non sensim ac sensim, ac in venæ sectionis, & crurum scarificationis vacuatione fit, etiam statuunt, quando earum violentâ attractione, crassi crudique humores indiscriminatim per venas trahantur, à quibus multa facile obstruuntur. Hisque de causis Ægyptii nunquam plenitudinem corporum cucurbitulis tollere audent, iisque tantum utuntur pro partis alterius vacuatione, post universalem vacuationem molienda. GUIL. Rectè sanè mihi videntur illi usum cucurbitularum pro evacuatione complecti, atque affectare, securiusque corpora vacuare, quàm nostri medici ferè omnes faciant, qui ferè in omnibus corporibus statim nulla effecta totius evacuatione, ad affigendas sine discrimine cucurbitulas se conferunt sæpeque non citra ægrotantium noxam, & ipsorum non parvo cum dedecore: purgatis etenim corporibus eas tantum usum habere Gal. multis in locis docuit; in libro enim de curat. per sang. miss. de his ita scripsit: *Cucurbitulæ purgatis prius corporibus utiles quidem, sed in repletis (quæ plethorica Græci vocant.) prætermittendæ sunt:* in lib. 11. meth, cap. 17. ait: *Quippe foras trahere potius, quàm reprimere in eo debemus: itaque etiam cucurbitula utiliter iis, qui sic laborant, si prius sint vacuati, applicabitur: si vero abundantia succorum, quam vocant plethoram, in his sit, non magis ex pulmone in pectus aliquid excrementi transfert, quàm ex toto corpore attrahet in utrumque: & cap. 18. dicit: In phlegmonis cerebri, membranarumque initio cucurbitulis*

uti medici non debent, sed finita fluxione, & prius toto corpore vacuato: & in lib. 13. cap. 19. dixit: *Verum utendum cucurbita in ipsa parte, quæ phlegmone urgetur, inter initia non est, immo posteaquàm totum corpus vacuaveris, ac necessarium sit eorum, quæ in inflammata parte continentur, aliquod educas, atque eruas, aut etiam foras versus attrahas.* ALPIN. Multi respondent Gale- num locutum ibi fuisse de cucurbitulis citra scarrificationem affixis, quas vulgus medicorum ficas appellat: quarum usum præcedere debere ajunt totius corporis universalem vacationem, quod in scarificatis non est necessarium, quum hæc possint abunde corpus vacuare. GUILAND. Gal. in lib. de cucurbitulis explicat, utrisque vacationem præire debere, his profectò verbis: *Incipientes autem & vigentes capitis gravitates, ac dolores à plenitudine revulsio per cucurbitulam in occipite positam, vel sola, vel cum scarrificationibus juvat, verum totum corpus antea vacuatum esse oportet:* idemque iisdem omnino verbis in lib. de curat. per sang. miss. planè confirmavit, ibi enim jubet omnino totum corpus vacuari priusquàm cucurbitulæ applicentur, vel id fiat cum scarificatione vel sine scarificatione. Non desunt medici gravissimi, qui Ægyptiorum usum laudare nituntur, præsertimque in febribus pestilentibus, in quibus solent exanthemata, vel maculæ in cute apparere, quibus plerique his cucurbitulis vacuantes sanguinem, medentur, cum videant naturam per cutim excernere: atque Hippo. in apho. præceperit medicos sequi debere motus naturæ, atque per viam qua ducere natura humores tentat, ipsos vacuare humores debere: Dicebat olim quidam medicus clarissimus; *aliqui ajunt, evacuare nolimus nisi per cutim, quia quò natura vergit, si per convenientia loca, eò ducere oportet, & cum cutis sit conveniens regio, quoniam inter membra, quæ naturaliter suscipiunt excrementa, cutis est talis, ideo per eam evacuare poteritis. Cum scarificationibus etiam? respondebitis, quod si materia erit pauca, nec multa in venis, nec multum crassa, ita quod repletio pauca sit, potest tunc natura adjuvari: Sed in febre pestilenti, ubi materia est multa, si cum illis maledictis cucurbitulis exterius trahere velletis, nihil esset deterius, quia subtile traheretis, & remaneret crassum: Calorem minuere-*

Cap. 12.

tis, & putredinem augetis: ideo vel cum phlebotomia, vel cum medicinis evacuantibus. Addunt Ægyptii, quod usus cucurbitularum in feb. pestilentibus pro vacatione molienda non est utilis iudicandus, tum ob ea multa, quæ ab iis eveniunt incommoda, tum præsertim, quia hæ corpora non vacuant, ut facit natura rectè operans; vel, ut docuit Gal. in lib. de diff. feb. qui dixit, febrium pestilentium curationem duobus comprehendi, atque administrari, scilicet siccatione, atque meatuum transpiratione; corpora etenim ipsa ita febrientia, ut curentur, debent exsiccati à copia humorum, tum obstructa fovente, atque transpirabilia fieri: fecus autem facere cucurbitulas in ipsis corporibus statuunt, cum ipsæ evacuando exsiccandòque, obstructiones multas pariant, modo nuperrime juxta ipsorum sententiam explicato. Non desunt multi medici etiam illustrissimi contrariam sententiam veram affirmantes, qui usum cucurbitularum in vacuandis corporibus idoneum, ac utilissimum esse statuunt, præstantissimumque auxilium, venæ sectionis verè vicarium, & in corporibus virium causâ non ferentibus vacationem sanguinis per venam sectam, adprimè tutum, ut ex Avicenna (a quo fortassè aliquis cucurbitularum usus originem duxit.) lib. 1. legitur, qui dixit, cucurbitulas in multis corporis partibus sanguinis vacationem rectè præstare, sed præsertim cruribus applicatas, proximas esse ei, quæ venæ sectione fit: ipse enim ibi scripsit de his in hunc modum: *Et ventosæ quidem, quæ cruribus superponuntur, sunt minutioni propinquæ, & mundificant sanguinem, & provocant menstrua.*

Cap. 10. Hoc vero clarius à Carnelio Celso, iis utique verbis nobis etiam persuasum est: in secundo enim libro hæc scripta reliquit. *In acutis quoque quibusdam si & levare corpus debet, & ex vena sanguinem mitti, vires non patiuntur, idque auxilium, ut minus vehemens, ita magis tutum. Neque unquam periculum est, etiamsi in medio febris impetu, etiamsi incurditate adhibetur. Ideoque ubi sanguinem mitti opus est: si incisa vena præceps periculum est, aut si in parte corporis etiam vitium, est, huc potius confugiendum est.* Non minus apud Antyllum fuisse in usu scarificatas cucurbitulas pro oppletis partibus, ex Oribasii libro septimo, ma-
ni-

nifeste constat. Nec minus pauci ex recentioribus medicis existunt, qui ipsarum usum pro corporibus vacuandis summopere commendant, neque difficile est, medicorum nostratium ferè omnibus id persuaderi, quando hic evacuandi per cucurbitulas modus sit familiarissimus, plebique admodum receptus. Patroni cucurbitularum, nuper ab Ægyptiis allatis rationibus aliis medicis, adversus cucurbitarum asseclas excogitatis, atque objectis, respondent, cucurbitulas copiosissimam sanguinis vacuationem, magnis factis scarificationibus, nec non eas, etiam quæ superficiariis moluntur epidermidis incisionibus in multo numero applicatas variis corporis partibus efficere posse, qua detracta per partem post partem, cui dubium, partibus multis ab ipsa vacuatione inanitis à toto corpore trahentibus, fieri totius corporis vacuationem? Nequeunt tamen iis sanguinem tenuiorem tantum vacuari, atque crassiorem ægerrime, non fateri, cum Avicen. hoc idem admodum aperte confirmaverit, literisque tradiderit, in corporibus crassiori sanguine constantibus per cucurbitulas sanguinis vacuationem parvæ esse utilitatis, quoniam in ipsis hæ non extrahunt, ut par esset, sanguinem, & id ipsum cum difficultate. Neque recta ratione negare possunt, per tenuissimas cutis venas crassum sanguinem non facile transire posse. Sed aliqui in medicina etiam viri gravissimi non omnino abeunt sine ratione, dicentes, ut huic dubio satisfaciant, antiquos ob id medicos doctissimos monuisse, ut applicationes cucurbitularum, frictiones fotusque calidi præcedere debeant, ut sanguis sic attenuetur, pareturque ad excretionem. Quod tamen non videtur omnino credendum, quando, priusquam applicentur cucurbitulæ cute vel fricata, vel fotu aliquo vel balneo laxata, sanguinem in universo corpore contentum posse attenuari non sit dicendum: is siquidem tantum attenuabitur, qui sub cute erit, ad quem facultas frictionum vel fotuum pervenerit. Cucurbitulæ vero juxta ipsos vacuant non à partibus subcutaneis, verum etiam ab omnibus venis corporis, ad hoc ut per ipsas facta evacuatio, totius & non alicujus partis, vel particularis, sed universalis sit dicenda. Oporteret verò, ut æquè

li 4. sen. 4.
Cap. 11.

rectè omnium corporis venarum crassus sanguis attenuaretur, univèrsum vel corpus fricari, vel in balneo per multum spatium temporis morari, ut Avicenna in lib. 1. his verbis testatus est. *Et oportet quidem, ut à ventosis sibi quilibet caveat post balneum, nisi cujus sanguis fuerit grossus, quoniam ipse se prius balnari debet, & una hora morari, & postea ventosus apponere.* Sed quàm tutum sit in plethoricis corporibus, non præcedente vacuatione totius, præsertimque in principio febrium putridarum, balneum vel frictiones, quæ omnia sequi debent corporis probam evacuationem, administrare, illis relinquo judicandum: etenim notissimum est omnibus in Galeni doctrina versatis, nunquam febricitantes balneis uti posse ante humorum concoctionem, qua morborum principia omnino carent. Negant etiam isti cucurbitulas scarificatas à primordiis usque venarum incoctum sanguinem trahere, multoque minus obstruere venas, quod tamen, si hæ copiosam vacuationem præstiterint, necesse est fieri debere, cum nequeat educi copiosus sanguis à cutaneis venis, nisi eadem à proximis attrahentes, & proxime à proximis usque ad ipsarum radices pervenientes repleantur. Quod non eveniet, si paucus sanguis his extrahatur, quoniam priusquam attractio ad primas venas perveniat, sanguinis in venis cutaneis inanitis repletio, sive reductio fiet. Neque etiam necessariò, etsi fiat usque à prioribus venis ad ultimas attractio, venas obstrui erit affirmandum, cum corpora ita latioribus venis prædita sint; ut sanguis etiam crassissimus, non ita difficile ipsas permeare ac transire queat: veluti tenuioribus venis referta corpora ad obstructionem ea via non erunt inepta. Paucum etiam sanguinem ducentes, vel nullum, multumque attrahentes & modicum vacuantes; cui dubium quod, quàm facile ex multo in illis venis vi attracto, & conculcato, obstruendi occasionem dabunt? Ajunt vero utroque modo applicatis, cutem, cui sunt applicatæ, debilitari, ex contentique in ipsa sanguinis vacuatione primo refrigerari, & mox ejus omnes meatus constipari, atque obstrui. Quod febricitantibus inutile & noxium erit; cum una indicationum curativarum sit corporum obstructa liberare, ipsaque corpora tran-

transpirabilia reddere. Quibus si responderent, cutis eundem calorem amissum ex vacuatione sanguinis, ex novo attracto sanguine restaurari, verum haud planè erit, cum tunc temporis nequaquam pars queat restitui in pristinum statum, ob suscepta vulnuscule, minusque solita copia sanguinis repleti, quantà cutis per cucurbitulas fuerat privata. Negant non minus dorso appositas cucurbitulas probam sanguinis vacuationem facientes, posse ad cordis regionem, multum sanguinem trahere; & si etiam intra aliquod viscus aliqua fuerit inflammatio, eam posse magis augeri. Cum tamen Gal. contra illos apertissime sentiat, qui in lib. II. meth. ita scripsit: *Quippe foras trahere potius, quam reprimere in eo debemus: Itaque etiam cucurbitula utiliter iis, qui sic laborant, si prius sint vacuati, applicabitur. Si vero abundantia succorum, quam vocant plethoram, in his sit, non magis ex pulmone in pectus aliquid excrementi, transfèret, quam ex toto corpore attrahet in utrumque.* Sed ex me hæc obiter dicta de his sint. ALPIN. Verum cum tu, GUILANDINE doctissime, utrorumque de usu cucurbitularum pro vacuatione corporum rationes animadverteris, easque fueris contemplatus, quæso, tuam profer sententiam hac de re, ita ancipiti, qua ego vere possim de illarum usu atque utilitate statuere, quando hæctenus pro isto negotio hujusmodi usum non parum pertimuerim, ac fere abhorruerim. GUILAND. Non parvam occasionem fuisse arbitror, ut medici non modo doctissimi, verum etiam gravissimi existimaverint, cucurbitulis posse corpora etiam plethorica recte vacuari, quod ipsi tum apud Gal. tum apud alios celebres medicos legerint, crurum scarificationem posse idem præstare, quod venæ sectio, unumque atque idem putantes esse hanc scarificationem, & cucurbitulas scarificatas. Quam ob causam non est mirum, si usum cucurbitularum tantum pro vacuandis corporibus, ubi vel vires non prævalidæ, vel ætas, vel aliquod aliud non ferat missionem sanguinis per venam sectam, laudaverint: sed quanto in errore isti versentur, posterius, ubi de nuper dicta scarificatione sermonem habebimus, ex te recte audire spero. Diversissimam vero rem esse nuper dictam scarificationem à cucurbitulis, ex

Cap. 17.

Galenus, Oribasique testimonio planè constare videtur; ipsi enim Apollonius & Antyllus separatim de utroque auxilio scripsere. Quam veritatem medici aliqui etiam hujus temporis præclarissimi rectè noverunt. Cum itaque plerique idem auxilium cucurbitulas atque scarificationem illam afferre pro certo haberent, mirum non est, si legentes apud Galenum in 2. lib.

Aph. 17
Cap. 4.
Cap. 5.

Aphor. eam esse proximam venæ sectioni, atque in lib. de fanit. tuend. tantundem valere, quod venæ sectio valet, & in lib. 13. meth. corpus plethoricum vacuari aut venæ sectione, aut scarificatis malleolis, usum cucurbitularum vicarium esse statuerint. Sed an nos tuto uti possimus in plethoricis corporibus tali vacuatione, vel in febribus putridis etiam vacuationis gratiâ, nunc dicam, quid de hac re sentiam: primi quæ centio nullo pacto medicos moliri debere sanguinis vacuationem in plethoricis corporibus per cucurbitulas, ubi nihil sit, quod venæ sectionem vel crurum scarificationem prohibuerit; nam sum hujus firmissimæ sententiæ, quod cucurbitulæ sint auxilia partis, quæ sequi debeant totius corporis vacuationem: quod ex Galeno superius cognitum est, qui dixit cucurbitulas occipiti applicandas vel cum scarificatione, vel sine, sequi debere totius corporis vacuationem, atque in hoc non possum non nisi multum Ægyptios hoc modo illis utentes post universalem vacuationem, summopere laudare, minimeque tutum auxilium in corporibus plethoricis cucurbitulas esse existimo: multoque magis, si ea corpora crassioribus succis abundarint, in quo casu eas omnino abhorrerem, ne ab ipsarum tractione, sanguine illa multo in venas attracto multæ obstructions fierent. Hincque Galenum in lib. de curat. per sang. miss. in corporibus gracillioribus, nigrioribus, scarificationi crurum prætulisse venæ sectionem non immerito judicavi, quia ea corpora constant sanguine crassiori, qui nequam per venas cutis parvas facile vacuari potest. Quare si iis, ait, eam non convenire scarificationem, quæ sit, majoribus illis crurum venis profundius scarificatis, quanto magis putandum erit cucurbitulas scarificatas non convenire, tum ob periculum obstruendi ex crasso illo sanguine violentâ attractione per venas moto, tum ob parvas cutis

In lib. de
curat. per
sang. miss.

tis venas, non etiam profundius scarificatas, quas ob crassitiem commode transire nequit? Itaque neque in iisdem corporibus putrida febre correptis per ea molienda erit evacuatio, præsertimque in quibus copiam crudorum crassorumque humorum adesse significatur, in iis enim summe exitiosus creditur usus cucurbitularum, quoniam purior, tenuiorque sanguis vacuatur, crassior & crudus remanet, atque nativus calor diminuitur. Taliū vero crassorum humorum crudorumque copiam attestantur, urinæ crassæ, vel cum crassis contentis albis pituitosis observatæ, quales ego Cayri, Genuæ, Bassani in epidemica pestiferarum febrium constitutione, fere in singulis observavi. Sudoresque frigidi, vel multi noctu apparentes non ex multo cibo orti, atque alia hujuscemodi generis multa, quæ brevitatis causa hic taceo. In interna etiam visceris alicujus inflammatione dorsi partibus applicatæ cucurbitæ summe erunt perniciosæ, quoniam in partem affectam sanguinem multum trahentes, augebunt necessario putredinem. Non convenient etiam in febribus putridis iisdem partibus appositæ, quia cutem, sanguine multo ab ipsa vacuato, refrigerant, atque constipant. Ubi vero sanguine neque multo, neque crasso abundarint, pro moderata sanguinis vacuatione faciendâ, necessitate coactus aliquando mitti sanguinem etiam tuto posse iis affirmarim, multoque magis cruribus applicatis: sed consulo tamen omnibus medicis, ut vice harum, libentius utantur furarum scarificatione more Ægyptiorum absoluta; atque hæc est mea sententia circa usum cucurbitularum pro vacuatione corporum, cum scarificatione applicandarum. ALPIN. Rectissimam atque verissimam esse tuam istam sententiam judico, meque ei libentè totus subscribam: quare lubet mihi nunc nonnulla exempla, huic veritati plane conducentia, narrare. Cayri enim dum morarer, duosque juvenes Gallos maligna febre correptos in æde Pauli Mariani Veneti pro Galliarum Rege Consulibus clarissimi, præ manibus haberem, non tamen eodem utrumque tempore, observavi ab applicatis dorso cucurbitulis, paulo post in lethalem pulsus intermissionem devenisse. Idemque Bassani in Minerva Forcatura matrona honestissima eadem febre laborante à
me

me observatum est. Quo in loco binos etiam homines evacuationis gratiâ Vastaniam villam profectos, atque in æstuariis, à multis applicatis universo corpori cucurbitulis in acutas febres incidisse, quorum alter, qui Bassanum habitabat, qui meæ curæ commendatus fuit, vix servatus fuit: alter ruri degens inopia medicorum non recte curatus, obiit. Venetiis etiam filius Bartholomæi Falgherii juvenis eodem modo à cucurbitulis in æstuario in acutam febrem incidit, qua tamen liber evasit. Ex his ergo videre possumus atque plane etiam cognoscere, cucurbitulas & obstruere, & ad intimas partes corporis trahere, nam quis non fatebitur, binos illos viros Bassanenses, atque nunc Falgherium à cucurbitulis in venarum magnarum obstructionem crassis, crudisque vi cucurbitularum intus deductis primo, atque non minus in meatuum cutis constipationem, & inde accensa putredine in febrem putridam incidisse? ut & Gallos illos & Forcaturam, pariter in pulsus intermissionem, ex multo sanguine crudo in regione cordis vi ipsarum attracto, quo suffocati perire, ut ex Gal. in 3. lib. de præflag. ex pul. proditum est. Sed his auditis, melius erit, ad alterum propositorum dissolvendum pertransire.

C A P. XVI.

An errent Ægyptii medici nunquam utentes cucurbitulis pro adjuvanda exanthematum eruptione.

A L P I N U S.

ALTERUM caput reliquum erat explicandum de usu cucurbitularum propositum, quippe Ægyptios in febribus malignis ad apparitionem exanthematum, nullis uti cucurbitulis, quod multis ex nostratibus medicis auxiliium selectissimum esse solet. Nam hi in istis febribus applicant ad decem usque & plures cucurbitulas universo corpori, interdum scarificatas, atque interdum citra scarificationem, ut ex alto à partibus nobilibus ad cutim venenum avellant. Quem usum omnino illiusce
re-

regionis medici omnes formidant, atque abhorrent, præsertimque si eæ dorso applicentur, eumque multis de causis damnare solent, præcipueque quod omnibus ferè corporibus à pestilenti febre vexatis communissima res sit, copia multa crassorum crudorumque humorum, quod arguere sudores frigidos vel multos in ipsarum febrium principiis, viscosos, vomitusque crassos, ac viscidos, & urinas crassas, vel ipsarum crassa, multa, pituitosaque contenta, atque alia hujusce generis multa, affirmant. Neque absque ratione in his febribus adesse multi in venis humores crassi, & viscosi dici posse videntur, quando in illis corporibus non desit copia caloris febrilis, humorum ichorem confluentis, qua via illi tum crassescunt, tum lentorem accipiunt. Qua humorum istorum copia in iis corporibus existente, applicare cucurbitulas valde timent, ne ex attractis crassis iis, viscidisque per venas succis, multas concitent obstructions. Non scarificatas, inquit, plurimum trahere, & parum vacuare; ex quo multo attracto facile partes hæ obstruuntur. Scarificatas, etiam si aliquid educant sanguinis, puriorem tamen, & tenuiorem vacuare, crassioremque relinquere, & violenta attractione inæqualiter omnium humorum copiam attrahere. Præterea nullo pacto ajunt, ut supra dictum est, dorsi partibus applicatas posse iis febribus esse alicujus utilitatis, cum hæ primo in venas proximas cordi trahant noxios succos, atque vacuato etiam sanguine, cutem refrigerent, densent, atque ejus meatus obstruant, & calorem naturalem imminuant, vacuato multo iis sanguine puriori, & tenuiori. Præterea addunt, eruptiones exanthematum esse adjuvandas trahentibus ex alto ad cutem veneficos humores, sensim ac sensim sine violentia, ut natura facere sæpe solet, quæ sæpe incipit expellere puncticulas ad cutem quarta die, & paulatim singulis diebus paululum expellendo, usque ad septem, & plures etiam dies quandoque expellere desinit, quoniam per tenuissimas venas non est ita facile noxios totos humores posse semel deducere, atque expellere: & ob id paulatim, & non sine magno judicio pluribus diebus expulsionem perficit scilicet modicum coquendo, & illud modicum vacuando: nam cum succos veneficos habeat inæqualiter concoctos,

coctos, quod illorum paratum est ad expulsionem, statim expellit, mox crudum atque ineptum digerit, & parat, cujus cum modicum percoxerit, atque devicerit: statim (nequit enim ipsum ob ejus improbam, & venenosam naturam intra venas continere, ne alios corrumpat, vel ad nobile viscus deferatur.) expellit, atque ita totam expulsionem perficit, paulatim, ut dixi coquendo, & paulatim etiam expellendo. Sed cucurbitulæ statim ad partem, cui affixæ sunt, attrahunt multum tum concocti, tum crudi humoris intra venas existentis, neque solum expulsionem per concoctionem paratum humorem trahunt, sed incoctum etiam; qui cum nequeat per parvas illas venas egredi, proculdubio obstruit, putredinemque auget, & febrem, & malignitatem. Proinde medicus attrahens per cucurbitulas, naturæ motum non imitatur, quia natura tantum præparatum humorem expellit, at cucurbitulæ simul etiam crudum, hæcque adversus cucurbitulas in febribus pestilentibus applicandas illi objiciunt. **GUILAND.** Hæc eadem multi alii ex nostris medicis dixerunt, sed multi tamen sunt Clarissimi medici oppositæ Ægyptiorum sententiæ addicti, qui summum esse auxilium cucurbitulas in pestilentibus febribus persuadent, ajuntque quocumque modo à nobilibus partibus longius venenum detrudatur, sive cucurbitulis id fiat, sive alia ratione, summum semper inde sequuturum auxilium, naturæque plurimum adjumenti, quoniam ubi à membris nobilibus longe aberit venenum, natura erit fortior, agetque in reliquum humoris commodius, & robustius. Quod si humor venenosus, naturæ ex toto genere inimicus prope præcipua membra in venis magnis relinquatur, naturam necessario labefactabit, sive, ut ita loquar, coarctabit, vel in angustum rediget, quæ nihil aut parum roboris præstare poterit ad concoquendos, & expellendos noxios succos, qui facile in præcipua viscera recurrentes exitum inferent. Quare tutissimus erit usus cucurbitularum, quæ ex alto ad cutem venenum pertrahant, neque cutis partes, quibus applicitæ suere cucurbitulæ, etsi vacuato sanguine modicum refrigerentur, & consipientur, debemus ullo pacto ab iis prohibere, corpore tamen toto prius, tum vacuato, tum purgato; quoniam

niam quam levi negotio nuper dictis partibus proprius calor restituetur, atque meatus etiam cutis aperientur, vel aliqua frictione levi, vel calida illinitione, qualis est, quæ ex Ruffi mente paratur oleo aliquo laxativo, & nitro; & si dicant, ab iis fieri obstructions, à quibus augetur putredo, ejusque gradus, alii respondent neuiquam posse fieri obstructions, quando præcesserit illis totius exquisita vacuatio: quoniam cum iis vel nullus, vel paucissimus sanguis vacuatur, tollitur occasio trahendi à radicibus venarum sanguinem crudiores, quod illucque attractionis motus nequeat pervenire; & si obstructions aliquæ in parvis, sub cute existentibus venis accident, cum totus sanguis attractus illuc remaneat, eæ & minoris sunt momenti, atque etiam non difficili negotio tollentur, aliqua leni frictione, vel illinitione illo attenuato sanguine, atque resolutio: parum etiam naturalis caloris dissipari potest, cum vel nullus (ut jam dictum est,) vel paucissimus sanguis in iis vacuetur. Quod etiam non sit timenda attractio in cordis regionem, apparet ex Galeno, qui, ut jam superius visum est, in lib. 11. meth. in pulmonum inflammatione cucurbitulam pectori tuto esse applicandam statuit: verba ejus hæc existunt: *Ac longe quidem magis in pulmonis phlegmone abstinendum ab adstringentibus est: quando in eo ipsis quoque relaxantibus admiscendum aliquid acrium quodammodo, & evidenter calfacientium est: quippe foras trahere potius quam reprimere, in eo debemus. Itaque etiam cucurbitula utiliter iis, qui sic laborant, si prius sint vacuati, applicabitur.* Ad id vero, quod de inæquali cucurbitularum attractione obijciunt, eas scilicet, inæqualiter coctum crudumque humorem absque discrimine attrahere, neque naturæ excretionem criticam imitari paulatim coquendo, & paulatim expellendo, fatentur verum esse, sed hoc nihil tamen esse detrimenti, quod utilius sit venenum à corde longius distrahi, quam crudum humorem in parvis iis venis vi attrahi, atque ipso sic attracto aliquas fieri obstructions, quas mox possumus attenuato humore rursus aperire, sed non ita facile venenum intra venas contentum, & in viscera recurrens prohibere possumus, quo in venis magnis retento, natura ita læditur, labefactaturque, ut nihil, vel parum contra, tum ipsum humorem jam vehementer pu-

Cap. 11.

trifactum, tum illum, qui in via ad putredinem est, agere possit: quare fatius erit ipsum cucurbitulis à magnis venis amoliri. ALPIN. Itaque ex his errare Ægyptios videris affirmare, cum à cucurbitulis illis omnino abstineant, neque immerito usus illarum laudabitur, cum foras ad trahendum venenum cucurbitula ceteris præfidiis præstet. GUIL. Neque dicam ipsos omnino errare, neque recte se gerere, cucurbitularum usum non frequentes in febribus illis, earum loco quibusdam illinitionibus, ac frictionibus idem potius præstantes. In corporibus siquidem crassis multis succis scatentibus, eas eo modo applicatas haudquaquam laudare possum, cum eæ certo certius obstructions multas pariant, à quibus putrefactus humor majorem putredinis gradum necessario adipiscitur, neque etiam in aliis corporibus, ubi nondum apparet ad viscera noxios humores venenosos inclinare, quod facile ostendunt, ægrotos non omnino esse inquietos, recteque respirare, nulloque dolore, vel angore ipsorum cor angere, recteque dormire, beneque mente valere: veluti contraria accidentia si extent, contra arguent, proindeque urgente occasione tantum applicationem cucurbitularum laudarem, quibus venenum longe à principalibus membris avellere-tur. Quibus vero partibus tutius utiliusque sit eas affigere, ego dorso magis, quam cruribus affigendas fore censeo, nisi vacuationis gratia iis applicarentur; quo casu vacuatio multo sanguine procuratur: post universalem vero factam vacuationem, venenosos humores divertendi à visceribus, gratia, non videtur idonea larga sanguinis missio, qua necessario vires collaberentur, sed ipsis cucurbitulis diversionis gratia applicatis, paucum sanguinis mittitur, qui si à cruribus iis mitteretur, vim non haberet à corde venenum attrahendi ad ignobiles partes, quoniam sanguinis illa modica vacuatio, attractionem in venas concitabit, quæ vel non perveniet ad cor, vel si pervenerit, admodum, debilis atque inefficax erit ad trahendum venenum ad partes, quibus applicitæ sunt. Quod inutiles non sint cucurbitulæ in febribus pestilentibus, præsertimque in apparitione exanthematum, experientia quotidiana confirmat. In elapsa enim pestilentia sæpissime expertum est vel ad tumores, bubonesque maxime, & parotides promovendas vel ortas, quin re-

trocedant, retinendas, vel quæ evanuerint vel retrocesserint rursus evocandas, nihil cucurbitulis præstantius. Multis enim scio eo tempore cucurbitulas summe contulisse ad magnificandos tumores, atque ad intus absconditos revocandos. Exemplum dignissimum habeo, quod maxime faciet ad illustrandam hanc veritatem. Georgius Selaccus Chirurgiam Venetiis exercens, in ea pestilentia uxore ejus peste correpta cum tumore in inguine, narrat, se cum vidisset tumorem illum insignem (quam facile sæpissime imminutum, & evanescentem) vel imminui, atque intus recurrere, quod continuo mulier delira evadebat, quo statim cucurbitula sæpe inguini cum igne apposita, iterum ad solitam magnitudinem tumore illo revocato, atque peractò, statim sana mente reddebatur, sæpissimeque dum ipsa ægrotaret hoc observavit, coactusque idcirco fuit sæpissime cucurbitulis diminutum ac fere evanescentem tumorem foras trahere, quod sane semper succedebat. Quo factò semper ejus uxor ad sanam mentem redibat, atque ubi rursus aliquo pacto bubo minueretur, delirium ipsam rursus invadebat. Testaturque mulierem, quo tempore ab apposita tumori cucurbitula affigebatur, semper mente sanam exitisse, qua subito excidebat, tumore intus recurrente, sanaque rursus eo cucurbitula foras attractò. Quod sane exemplum conspicue satis ostendit, quantæ utilitatis sit judicanda cucurbitula ad avellendos venenosos humores à membris præcipuis, atque adjuvandas omnes naturæ excretiones, vel symptomáticas vel críticas illas vocemus, atque hæc arbitror sufficere nobis posse in hac die, quando sermonem nostrum longius nos prosequi nunc nox, quæ jam nostris oculis tenebras obducere incepit, prohibeat; proinde finem hodierno sermoni demus. ALPIN. Recte suades, nam totum quod de missione sanguinis apud Ægyptios usitata, nos loqui proposueramus, vix toto sequenti die absolvere poterimus, nam de variis pro sanguinis evacuatione scarificationibus, quibus illi utuntur, etiam superest loquendum, quibus peractis, si aliquid temporis eo die supererit, nos multa alia ad partem chirurgicam pertinentia, valde & ipsa scitu digna prosequemur.

FINIS LIBRI SECUNDI.

PROS.



PROSPERI ALPINI

D E

MEDICINA ÆGYPTIORUM.

LIBER TERTIUS.

C A P. I.

De variarum scarificationum frequenti apud Medicos Ægyptios usu.

GUILANDINUS; ALPINUS.



GUILANDINE, adsum nunc tibi, sed tu multo tardius quàm heri in viridiarium descendisti, Salve. GUILAND. Et tu quoque, nescio quâ de causa tardius huc te contulisti. Sol enim supra horizontem ita se extulit, & aërem ita inflammavit, ut nos sub hujus latissimæ Platani umbra confedere, nunc optimum sit.

ALPIN. Rectè suades, sed ubi hîc confedimus, præstitit de medicina Ægyptiorum inchoatum sermonem recipere, & absolvere. GUILAND. Cur te igitur ad rem ipsam accingere cunctaris? Nihil mihi jucundius esse potest, quàm te hîc de Ægyptiorum medicina loquentem audire, ac multa ad medendi artem spectantia ex te cognoscere. Supererat, opinor, de variis

variis scarificationibus, quibus illi medici ad vacuandum sanguinem familiarissime utuntur, agendum. Ideo tuum nunc erit eas narrare, atque docere, teque ut id facias etiam atque etiam rogo; spero siquidem hunc sermonem mihi non minori fore utilitati, quam cetera de variis mittendi sanguinem modis superius explicata. ALPIN. Omnibus in Ægypto versantibus variarum cutis scarificationum pro mittendo, vacuandoque sanguine vice sectarum venarum, usus est notissimus. Quis etenim certis anni temporibus, atque in primis in æstatis prima parte, innumeris infantibus aures scarificatas ibi non vidit? eo siquidem tempore è centenis quibusque pueris quadraginta vix ibi reperiatis, quorum aures ob scarificationem gossipia non gestent: nec minus frequens est crurum scarificationis pro sanguinis vacuatione usus in omnibus Ægypti locis, præsertimque in pueris, Eunuchis, mulieribus, atque omnibus corporibus molli carne præditis. Hoc etenim vacuandi præsidium ab illis uno assensu venæ sectionis, ut paulo post dicam, vicarium creditur; proque tali auxilio, in iis, qui præ virium imbecillitate sanguinis vacuationem per venam sectam non ferunt, hoc scarificationis genus apud eos medicos præsto esse solet. In pluribus etiam sæpe nasum, vel potius nares ab iis scarificari, atque labia ac gingivas non minus observatur. Ex his igitur colligo, partes quas illi pro sanguinis vacuatione scarificare solent, esse aures, nares, labia, gingivas, loquor de iis; à quibus circa applicatas cucurbitulas sanguis educitur, nam adhiatis cucurbitulis plures alias partes scarificant. Amplius quascumque partes etiam corporis extrinsecas, aut aliqua inflammatione antiqua, admodumque difficili, vexatas, vel gangræna ob malignitatem, vel ob copiam humoris naturali illarum partium suffocato vel extincto calore, vel aliqua pustula, vel tumore, vel quacumque re præter naturam detentas, scarificatione sanant: in hydrope, atque suppuratis hoc præsidium ad vacuandum utuntur, ut de his suis locis nos loquemur. Sed ad eas scarificationes, quibus ad vacuandum sanguinem Ægyptii uti consueverunt redeamus, quarum duæ præcipuæ vel primariæ in puerorum vacuandis corporibus ab ipsis adhibentur

aurium quippè una, atque crurum altera. Reliquarum verò usitatior, atque utilior est, quæ intra nares administratur. Præsentaneum etenim remedium apud eos habetur in omnibus acutis febribus, in capitis cum doloribus, tum inflammationibus venas intra nares scarificari, atque ab iis tepido dulcis aquæ balneo sanguinem educi. GUILAND.. Dignæ sunt hæ apud illos populos usitatæ scarificationes, ob ipsarum multam utilitatem; ut locupletiori fermone, atque pleniore stilo à te rursus considerentur, præsertimque cum harum pleræque nostris medicis ignotæ sint; is enim, qui hactenus de ipsis à te sermo est habitus me admodum delectavit, sed quæso eadem clarius mihi atque accuratius exprime: ab illis si lubet, quas auribus infligunt, deducto principio.

C A P. II.

De aurium, narium, labiorum, gingivarum, scarificationibus, quas medici Ægyptii pro evacuatione frequentant.

A L P I N U S.

P R I M A ejus regionis ineunte æstate, Campsinis ibi spirantibus ventis calidissimis, plerumque adversus infantes tonsillarum epidemicæ inflammationes vagantur, febresque acutæ; atque circa pudendorum partes inflammationes, & ulcera. Quibus malis, atque aliis etiam omnibus ex calore ortum ducentibus, succurrunt aurium scarificatione intus vel extra præstita, sanguinis vacationem molientes: ut vero hanc scarificationem operentur, in primis collo infantium lineo panniculo victo, atque paululum ea ligatura angustiori reddito, tumidiores aures fieri student, quas eodem tempore simul itidem manibus multum contrectant, atque perfricant, aqua calenti dulci easdem sæpius irrigantes, & abluentes, vel spongiam calenti aqua plenam auribus scarificandis applicant. Quorum

rum exinde magnitudine aucta, atque ruborem insignem adepti, tribus, vel quinque incisionibus oblongis recte per latitudinem, cutem ante vel retro cultro scarificant, à quibus scarificationibus parum sanguinis calido aquæ balneo sæpe illas abluentes, educunt, atque fere nullam infantulis tamen lamentationem ploratu aliquo edentibus, ita sine molestia hæc sanguinis vacuatio conficitur: effluxo deinceps sanguine, scarificationibus probe lineo panno deterfis, atque siccatis, gossypium adaptant, quod tribus ad summum diebus in auribus scarificatis gestant, atque mox ab ipsis recte conglutinatis, illud abigunt. In omnibus vero acutis febribus, atque omnibus inflammationibus oculorum, aurium atque ceterarum capitis partium, cutim ante vel intra aures positam scarificant, atque in iisdem partes internas occupantibus, retro vel extra aures positam. GUILAND. Hoc remedii genus non omnino fore spernendum ac negligendum videtur, nec penitus antiquis medicis ignotum fuisse, quando apud Hippocratem in 5. epidem. hæc ad unguem legantur. *Cum adsunt cedemata, venæ in auribus posteriores scindende sunt.* Sed Galenum aurium istam scarificationem minime novisse hinc suspicari potest, ex quo ipse in commentario Hippocratem reprehendendo hæc dixerit: *In his quidem verbis locutio impropria, & vitiosa est, ipso scribente, venas in auribus: neque enim venas in auribus, sed circum aures dicere oportebat: siquidem venæ quedam post aures grandiores sunt, in ipsis vero auribus perexiguæ, vixque aspectabiles, & plerumque neque perspicuæ.* Non noverat Gal. usum scarificandarum aurium eo modo, quo Hippocrates fenex sapientissimus cognovisse legitur. Sed tamen hunc usum aures scarificandi audio multis Saracenorum admodum familiarem extitisse. Quod & Doctissimus Franc. Valesius probe confirmare videtur, qui in comm. sexti lib. epidem, Hippoc hæc scripsit: *Id quod didici à Saracenorum filiis, quos nuper Philippus dominus meus devicta rebellione, à Granatæ finibus in interiorem Hispaniam secedere imperavit: illi utebantur aurium scarificatione, quam possit quispiam in hunc Hippoc. locum referre.* Non est itaque difficile credere nunc Ægyptios etiam hæc aurium scarificatione uti. Neque hinc

Comm. 5.
text. 21.

Hippoc. orationem impropiam, ut Gal. voluerat, esse certo cognoscitur, sed potius hanc Galeno fuisse ignotam putaverim.

ALPIN. Veruntamen id aut nullus, aut parvi adjumenti (cum aurium hæ partes, quæ scarificantur, excarnes ac exangues sint, venisque vix apectabilibus refertæ) esse quis existimabit, quod ab harum sectione paucissimus sanguis educatur, qui aut nullum, aut obscurissimum auxilium iis præstare potest. Valesius ut Hippocratem à calumnia servaret, qui aurium scarificationes ad coxendicum affectum (ut dictum est) laudavit, ait iis, quibus ex capite fluente humore ad femora, in eos affectus incidere, cauterio aurium partibus, vel ante vel retro positis inustis vel dissectis, posse conferre. Sed quia negare non poterat, hanc scarificationem apud multos Saracenos in usu esse, idcirco subjunxit, etiam Saracenos hac uti scarificatione, quia sunt timidissimi à missione sanguinis; neutrum jure videtur credendum, quando Hippoc. manifestissime non de aurium cauterizatione vel inustione, sed de scarificatione locutus sit. Neque Saracenos ita sanguinis vacationem formidare, hominum relatione certo constat. Ægyptii verò atque Arabes, quibus copiosa sanguiniseductio est familiarissima, aurium (ut nuper dixi) utuntur etiam scarificationibus ad evacuandum sanguinem.

GUILAND. Puto timorem missionis sanguinis in pueris non aliunde venire, quam ex ipsorum summe calido atque humido temperamento, habituque maxime aperto ac molli, facillimeque dissolubili: ex qua copiosa sanguinis vacatione corpora illorum nimium exolverentur: quare Ægyptii pueris quam parcissimam imperant vacationem, cum sua corpora habeant ex temperamento, atque habitu, unde evacuentur promptissima. Hincque in pueris aurium scarificatione sanguinis vacationem molliuntur, quod ipsa paucissima, tum iis sufficere, tum minime multum vires dissolvere, queat.

ALPIN. Non solum aures, sed & nares ad multa mala non in pueris modo, verum in omnium ætatum hominibus, Ægyptii scarificare solent: venas enim intra nares maxima dexteritate scarificant, & ut ipsis lubet sanguinem interim copiosissimum exinde evacuant. Idque naturam imitati in febribus acutis, in quibus præsertim

caput, vel doloribus vel aliqua inflammatione læsum observatur, atque in phreneticis, aliisque ex calidis succis delirantibus-præcipueque ex sanguine. Arcanum etenim quoddam apud illos copiosa sanguinis à naribus intus scarificatis missio creditur. In omnibus doloribus, ac inflammationibus capitis partes occupantibus, non minusque in iisdem affectibus oculos infestantibus, in continuis putridis febribus, ubi ruborem in facie, vel assiduas vigilas, vel deliria ægros vexare conspexerint, statim ad hanc sanguinis vacationem confugiunt, maximeque in diebus criticis, in quibus crisis aliqua per sanguinis eruptionem speratur. In phreneticis, atque acute febrientibus, quibus in aliquo criticorum dierum stillæ ex naribus illabentes observatæ fuerint, minimeque exinde sperantes sanguinem postea large fluxurum, intus nares phlebotomo scarificantes, eruptionem per stillas inceptam adjuvant, atque perficiunt. Nova hæc apud nostros medicos, pro molienda sanguinis missione scarificatio erit, neque puto quempiam ipsius rationem, atque usum habuisse. Multi enim intra nares appositis hirudinibus sanguinis vacationem pertentarunt. Amatus Lusitanus Medicus Hebræus non spernendus, se rectum usum à naribus educendi sanguinem reperisse in tertia suarum centuriarum memoriæ prodidit, qui tamen solis hirudinibus illam vacationem moliri oportere, putabat. GUILAND. Gal. visus est his verbis hunc vacationis modum novisse ac docuisse in 2. lib. de compos. medicam secundum loc. qui dixit: *Quod si amplius sanguis redundare videatur, etiam ex naribus aperta vena, & quantum sufficere videtur sanguis vacuetur.* Hinc intelligi potest Galeni temporibus usum mittendi sanguinem à naribus fuisse probe cognitum, atque frequentatum. Sunt aliqui, qui existimant fieri hanc vacationem, secto nasi mediastino, quam multi laudant in faciei, nasique ruboribus, atque in aliqua inflammatione. ALPIN. Errant illi certissime id credentes, quoniam apud Ægyptios omnes, narium scarificatio, atque mediastini, una, eademque non est, neque ad eadem mala utrisque his utuntur. Narium enim scarificatione multum sanguinem evacuant, qua vacatione omnibus capitis inflammationibus cum internis, tum ex-

Cap. 2.

ternis, & in febribus sæpe utuntur: à Mediaſtino vero ſcarificato pauciſſimus ſanguis exit, qui tantum faciei naſique ruboribus adjumento eſſe ſolet. **GUILAND.** Sed quomodo nares ſcarificant, atque naſi mediaſtinum? **ALPIN.** Naſo in primis, poſtquam collum fascia devinctum eſt, ut venæ craſſeſcant, tum multum perfricato, tum aqua calida multa dulci aſperſo, atque tumefacto cutem narium ambarum, vel unius, per longum tribus, vel ad ſummum quinque ſcarificationibus ſecant, a quibus ſanguinem calido aquæ dulcis balneo educunt. Mediaſtinus vero & ipſe eodem modo una ſcarificatione ſecatur, guttæque tantum ſanguinis ex ejus ſectione promanant. Utuntur etiam illi populi labiorum, præſertimque inferioris ſcarificatione pro oris, gulæ, inflammationibus, ſed longe maxime ubi fiſſuris labia fuerint obnoxia, gingivaſque ſcarificant, ex confluxo ſanguine dolentes, vel aliqua inflammatione vexatas. Sed his omiſſis, utilius erit, nos tandem accedere ad celeberrimam crurum, malleolorumve ſcarificationem: qui enim habebitur ſermo de tanto præſidio, non poterit non niſi multum medicis adjumenti afferre, quando hæc ſcarificatio venæ ſectionis vicaria, mea quidem ſententia ſit, de qua nunc prolixius tecum loqui cupio; ſperoque hujus ſermonem majori, quam ceteros nobis voluptati fore, nec minori utilitati, quem totum in hac die vix credo à nobis poſſe abſolvi. **GUILAND.** Quæſo, quæ in ſermone hujus ſcarificationis, quæ à noſtris etiam iis partibus applicatis cucurbitulis communiter in quibuſdam malis ita facile molitur, tam copioſam orationem accerſunt? Vellem igitur hac de cauſa, ut quamprimum ad illam te converteres. **ALPIN.** Faciam ut lubet, ſed vereor, ne tu in communi multorum errore verſeris, qui celebrem hanc malleolorum ſcarificationem, ab antiquiſque medicis præclariffimis pro venæ ſectionis vicario auxilio receptam, atque uſitatam, in cucurbitularum cum ſcarificatione applicatarum uſum commutarunt. Verum ſi quid de illa Gal. & Oribaſius in multis locis, ex quamplurimum celebratorum medicorum ſententia, nobis prodiderint, nunc meminiffes, fortaffe ita hic ſermo te delectaſſet, ut longiorem hac de re explicationem à me peteres. **GUILAND.** Nihilominus ego for-

fortasse, avidius quam tu fermonem, qui de hujusmodi præsidio accurate habeatur, expecto. Sed antea scire ex te volo, an eodem modo Ægyptii mentum scarificare soleant, & brachia, quando horum scarificationem apud Hispanos confici aliqui prodiderint: atque & menti scarificationis Gal. in 6. lib. de composit. med. secundum loc. ad multa mala meminerit. ALPIN. Etsi utrumque fieri meo quidem iudicio posset, tum brachiis, cruribus, quoad venarum ordinem fere omnino respondentibus; tum etiam quia menti scarificatio, & commode administrari posset, & multis affectionibus esset utilis. Cujus utilitatem antiquitas medicorum nos recte perdocuit. Sed tempus est, ut ad propositam scarificationem redeamus.

C A P. III.

Malleolorum, sive crurum scarificationem ad moliendam evacuationem auxilium esse antiquissimum, à Græcisque clarissimis medicis valde frequentatum.

A L P I N U S.

OMNIUM maxime crurum, furarum, vel malleolorum scarificationem pro sanguinis molienda evacuatione in pueris, Eunuchis, mulieribus, atque carnosissimis vel pinguis omnibus hominibus usurpant, tutissimumque apud eos creditur vacuatorium remedium: quo quisque multorum morborum occasione ingenti salutis spe utitur ad vacuandum sanguinem, præsertimque viribus evacuationem per venam sectam præ imbecillitate non ferentibus. Scarificant enim, ut inferius propriis locis dicam, in utroque crure suram, sive partem cruris crassam, quæ malleolo contermina est, multis adactis profundis, ac longis scarificationibus, à quibus sæpe tepida aqua dulci ablutis, quantum volunt sanguinis sine multa corporis commotione, educunt. Ad hoc auxilium illi in omnibus morbis, ab humoribus calidioribus ortum habentibus, veluti ad sacram

anchioram confugiunt, neque id immeritò, cum tot, & tantas habere ad fanitatem vires sæpissime sint scarificationem experiti. Mirorque idcirco, GUILANDINE doctissime, noſtrates medicos nollè tam utile. atque a multis doctiffimis Græcis medicis antiquis, ad morbos profligandos, hominesque ab his præcavendos, adeò laudatum auxilium agnoſcere, atque in uſum revocare. Et quamquam eos medicos non omnino laudem, qui ita promptè in quovis ferè morbo ſanguinem per venam ſectam mittant, rectiùs tamen eos agere putamus, quàm qui eandem vacuationem ſanguinis per cucurbitulas dorſi partibus cum ſcarificatione applicatas moliri conſueverunt. GUILAND. Priores illos medicos eo auxilii genere, quippe venæ ſectione poſſè morbos eos profligare tutius ac certius judico, quàm alios cucurbitularum uſu. Quod miſſio ſanguinis per venæ ſectionem procurata, magnum utique fit remedium, atque ob id magnis meritò occurrat morbis. Ab uſu verò cucurbitularum tantum abeſt, ut magnos morbos à plenitudine humorum ortum ducentes, profligari poſſè credam, ut potiùs iis applicatis, eos in deterius ſuccedere poſſè autumem. Quod à nobis heri diligentiùs diſputatum, atque conſtitutum fuit. Sed cur ego te tamdiu interpello, teque ab incepto tuo ſermone his verbis amplius diſtraho; perge igitur reliquum hac de re ſermonem abſolvere. ALPIN. Pro tollenda corporum plenitudine Gal. nullum cucurbitularum verbum fecit, ut noſtrorum, multi cogitant, ſed ſolum venæ ſectionis, atque crurum ſcarificationis meminit. Quod ab ipſiufmet verbis in 2. Aph. Hippocr. commentario prodiſtis colligitur, quæ hæc exiſtunt: *Evacuatio omnium humorum æqualiter, quæ quidem exquisitiſſima eſt, fit per venæ ſectionem; proxima autem huic illa eſt, quæ fit per malleolorum ſcarificationem.* In libro etiam de hirud. cucurb. ſcarif. dixit: Cucurbitulas in plethoricis corporibus non modo eſſe inutiles, ſed etiam noxias. Atque in lib. de curat. per ſang. miſſ. docuit, ante cucurbitularum adminiſtrationem totum corpus evacuatum eſſe oportere, illiſque vel cum ſcarificatione vel ſine ea applicatis. Ex quibus noſtri medici perdocti, nescio cur, in magnis morbis, viribus ſanguinis eductionem

Aphor. 17.

Cap. 3.

nem per venæ sectionem non ferentibus, ad hanc, relictis illis cucurbitulis, saltem crurum scarificationem non accedant vel confugiant, cum hæc tutissimum sit auxilium, vacuationeque (ut ait Gal.) venæ sectioni proximum. Hocque etiam venæ sectioni utilitate præferendum Gal. in eodem lib. de hirud. cucurb. aliis verbis meminit: *Eodem namque anno venam frequenter incidere, minime quidem rationi consentaneum arbitramur: Quandoquidem cum larga sanguinis copia, vitalis quoque spiritus emittitur, quo sanè absumpto, crebrius quidem moles universa frigescet, tum animales functiones omnes deteriores redduntur. Quamobrem ab ignobilioribus membris, ut potè à cruribus sanguis educendus est.* Atque in libro de curat. per sang. missio. in quibusdam corporibus crurum præfert scarificationem venæ sectioni, ut ipse hunc in modum prodidit, dicens: *Porro quæ ex mulieribus albidiore sunt; sanguinem acervoare tenuem solent. Quocirca adhibitis malleolorum scarificationibus maxime juvantur.* Et paulo post ait: *Carnosis vero & candidis parvæ insunt venæ, quibus malleolos scarificare, quam venam secare præstiterit: quippe cum hæc parvas in cruribus venas habeant.* Est & Appollonius ille atque Antyllus, medici olim gravissimi, ut apud Oribasium legitur, qui hujus scarificationis clarissima monumenta posteritati reliquerunt. Oribasius verò hæc de ipsa crurum scarificatione scripsit: *Et sane dum pestilentia vehemens Asiam deprehendisset, multosque perdidisset, neque etiam morbus attigisset, secunda morbi die remissione febris facta, crus scarificavi, duasque fere sanguinis libras detraxi, hacque de causa periculum vitavi. Plerique igitur etiam alii hoc præsidio usi superstites evaserunt: erant enim plenitudinis signa.* Crurum itaque scarificationis usum Galeno, Apollonio, Antyllo, Oribasio, plerisque etiam aliis ex antiquis clarissimis medicis & cognitum, & valde apud eos frequentatum exinde plane constat. GUIL. Vera sane prædicas: sed quid mireris multos etiam doctissimos hoc ita ab optimis medicis laudatum auxilium minime velle agnoscere, ac in pristinum usum revocare, quando multorum insanabilem in defendendis erroribus pervicaciam tu rectè noveris? Quid mireris, inquam, cum ipsi aliquid habeant; quo culpa carere ali-

Cap. 11.

Cap. 11.

Lib. 7.
Cap. 26.

aliquo pacto videntur? Namquis unquam ab Ægypto huc profectus est, qui ejus scarificationis verum modum nobis manifestarit? Certe nemo nos eam edocuit: ego magis mirandum esse puto, hæctenus multis in Italiæ urbibus, præsertimque Venetiis perinde ac Erasistratei faciebant, medicorum multos sanguinis missionem per venam sectam ita abhorruisse, ut maximum timorem id genus auxilii plerisque incuteret. Qua in re non parva gratia Alexandro Massariæ medico clarissimo est habenda, qui cum urbem illam olim ingressus ita à sanguinis missione abhorrentem, ac timentem invenerit, medicæ artis Hippocraticis principiis veritatem illis sæpe suadendo ac demonstrando, errorem in medicina summum, è mentibus doctissimorum multorum medicorum eripuit. Tamen caterva medicorum (ita morbus invaluit) superfuit, adhuc antiquis erroribus plane addicta: qui affirmant, non esse conficiendam sanguinis vacationem per venæ sectionem, ob plurimi caloris resolutionem, sed tantum cuti dorsi aliisque partibus applicitis cum scarificatione cucurbitulis. Hincque earum usus eo gratiæ devenit, ut nunc frequentissimus apud multos, ac familiarissimus factus sit. Hæcque de causa multi audent affirmare cucurbitulas scarificatas venæ sectionis vicarium esse auxilium, Quorum opinio quàm erronea, & à veritate aliena sit, præter eà quæ dicta sunt, patet etiam ex Galeno, qui & in 2. lib. Aphorism. & in 4. de sanit. tuenda, atque in lib. meth. med. aliisque multis in locis dixit apertissimeque, secundum locum, à sectione venæ, crurum scarificationem obtinere: nam in 2. lib. Aphorism. ait: hanc scarificationem venæ sectioni esse proximam: atque in lib. 4. de sanit. tuend. asserit, tantundem ac venæ sectionis valere maleolorum scarificationem; & in lib. 13. meth. med. scripsit: *Si corpus fuerit plethoricum, sanguinem mittendum esse, aut vena incisa, aut cruribus scarificatis.* ALPIN. Recte sane dixisti, sed hæctenus excusari poterant nostri hi medici, quod nemo ipsorum hanc scarificationem, quo pacto administraretur ab aliquo didicerit. Nunc vero quisque summe redarguendus erit, nisi voluerit hoc genus præsidii utilissimum è nobis saltem accipere, & in antiquum usum revocare. Maxime-

meque cum audierit, hujus scarificationis usum cum in tota Ægypto, tum in tota etiam Hispania apud omnes familiarissime frequentari in omnibus pueris, Eunuchis, mulieribus, pinguibusque corporibus, felici semper cum successu. GUILAND. Amatus Lusitanus medicus non spernendus hoc remedium maximi semper fecit, atque sæpissime eo pro vacatione sanguinis usus est: ut paulò post fusius etiam narrabitur. Eademque, quæ tu, Joan. Jacob. Manni posteritati tradidit. Quam ob rem crurum scarificationem multis & antiquis, & recentioribus medicis fuisse cognitam, & ab eis adhibitam manifestissimum est. Quod ut apertius omnes cognoscant, ac ne ab hoc vacationis usu, ideo se abstinere dicant, quod ignari sint, an eodem modo hæc scarificatio, tum in Ægypto, tum in Italia hominibus conducatur; ideo si postquam tu in patriam redieris, in aliquibus ipsa fueris usus, ac quali etiam salutis successu vel felici, vel infelici, intelligere ex te nunc cupio.

C A P. I V.

Quibus in Italiae locis hominibus sanguis crurum scarificatione fuerit detractus.

A L P I N U S.

AB Ægypto ego in patriam reversus, Bassanum oppidum loci amænitate pulcherrimum, meorum studiorum gratiâ, me contuli, ibique medicinam publice faciendo multos scio ægrotos crurum scarificatione, sanguinis sæpe evacuatione more Ægyptiorum procurata, sanitati restitutos. Scis etenim postquam in Italiam ex illis locis pervenerim, me perpetuo optima Ægyptiorum vestigia in medendo sequi voluisse, præsertimque in sanguinis vacatione molienda, maximeque in usu crurum scarificationis, pro qua exercenda diligenti, atque experto invento hujus operis ministro, in multis sanguinem mittere more Ægyptiorum pertentavi. Quod mihi feliciori cum successu semper evenit. Primusque, cui eo modo sanguis fuerit

vacuatus, puer fuit annos decem natus, quem in humanarum literarum cultu Franciscus Lanzarinus Bassanensis in ejus schola à Castro franco exercendum susceperat. Qui duplici tertiana correptus, cruribus ambobus scarificatis, & educto sanguine convaluit. Huic enim propinato prius pharmaco, quo ejus corpus noxiis paulisper expurgaretur humoribus, iisque maxime, qui in stomacho & venis meseraicis continebantur, quarta die ambobus cruribus vel suris more Ægyptiorum scarificatis, sanguinis fere libram commodissime eduximus, à qua præstita vacuatione febris imminuta, alia tantum accessione desit. Paucos ab hinc menses ab hujus pueri morbo mulier fere sexagenaria, Bona vocata, quæ, apud Bassanos famosissimos pictores habitabat, hepatis pessima inflammatione correpta continue cum dolore, & tensione dextri hypochondrii, assiduis vigiliis atque difficillima respiratione, ingentique siti, lingua nigra admodumque squalida febricitabat. In qua urinæ tenues, coloratiores, cum contentis crudis spectabantur, diesque duodecimus ab ægritudinis principio agebatur, quando accersitus illam inveni eo modo ægrotantem, cujus morbo, causis, ac symptomatis recte perspectis ac cognitis, atque chirurgo accersito, internam dextri cubiti venam secari jussi, à qua nullo sanguine, muliere in syncopim collapsa, vacuato, ne misera ceteris neglectis remediis moreretur, ex ejus corporis habitu bene carnosio, pingui atque albo, Galeno in libro de curand. rat. per sang. miss. docente, malleolorum sive crurum scarificationem magis quam venæ sectionem, præstare ei posse: probe cruribus scarificatis, sanguis ad libræ pondus commode eductus est, à quo statim melius se habuit, nocteque subsecuta somnum cepit, melius respiravit, atque adeo febris minui exinde cepit; die quarta-decima fere libera fuit, at decima-septima in universo corpore critica exorta scabie, prorsus convaluit. Post hanc aliam eisdem annos natam, habitu admodum pingui, ac valde carnosio præditam, villam Angaranum habitantem, febre continua, acuta, correptam cum intensissimo capitis dolore, assiduisque vigiliis, delirio, atque multa inquietudine curandam præ manibus habui, cui die tertia præmissis clystere, ambobus

itidem profundis incisionibus cruribus scarificatis, sanguinis libra & plus fuiteducta, à qua mulier melius statim se habuit: dieque septima omnino à febre libera evasit. Puer etiam duodecim annorum Citadellensis in domo Joseph Caratelli pharmacopœ, cum febre surdus omnino factus, ejus à scarificatis cruribus, plurimo sanguine evacuato, statim audivit, atque paucis diebus etiam à febre convaluit. Duæ itidem eodem tempore puellæ virgines in Valle Stagna decumbentes, in pestilentem febrem collapsæ à suppressis menstruis, ea scarificatione adjutatæ sanitatem cito receperunt. Cito enim ambabus iis copiosi menses denuo fluxerunt septima die cum judicio. Criticeque ambæ judicatæ in eadem die fuerunt. Audisti ex me igitur, quos vacatione sanguinis, surarum scarificatione præstita, Deo annuente, Bassani sex fere mensium spatio sanitati restituerim. In principio dum ea uti cœperim, propter multas magnasque ac profundas scarificationes fere omnes auxilium formidabant. Deinceps vero multi fuere, tum viri, tum mulieres, quæ ab utilitate persuasi hoc genus remedii facile complexi sunt. GUILAND. Gaudeo te tantum de hujusce scarificationis utilitate periculum fecisse: cui facile omnes acquiescere possent. Ego vero, ut idem confirmem, puto non inutile fore, si tuis experienciis alias ab Amato Lusitano memoriæ traditas subjungam. ALPIN. Gratam rem facies, si eas mihi etiam indicaveris. GUILAND. Is in prima suarum centuriarum hæc litteris tradidit: *Paucis interpositis diebus hujus dicti frater, duos annos natus in eisdem oris ulcerationes incidit, qui surarum sive tibiarum ventrium scarificatione, & topicis adhibitis enumeratis medicamentis sanitati illico fuit restitutus. Et in scholia, postquam tum omnes medicos præter Hispanos, quod hos solum crederet, hujusce scarificationis peritiam obtinere, reprehenderat, subjunxit alterius pueri historiam, his verbis; Dominicus Maria à Bala mercator Binoniensis cum filiolum graviter ægotantem haberet, ut illum inviserem me rogat, ad quem accersitus jubeo protinus crura scarificari, prius ea per spongiam fovens aqua calida, & ad poplites ligatura ac ad suras evocato sanguine, eas sæpe barundine fissa percutiendo, sed invita matre pueruli na-*

Curat. 18.

tione Græca, patria Bizantina, quæ quum intra duos dies puerum sanum conspexerit, ad me postea, tanquam ad sacram anchoram, quum pueri sui vel amicorum ægrotarent, confluebat, ut illam illis juberem evacuationem facere, tantum videlicet huic evacuationi tribuens: nec sane immerito, quia præter multa, quæ secum adfert commoda crurum scarificatio, materiam in corpora exundantem minuit, & caput à dolore & malis affectionibus liberat. In secunda

Curat. 58.

centuriarum pueri hanc subtexit historiam dicens: *Filius Barbofii natus annos novem cum febre continua corripereetur, & inter medicos consultum esset pro ejus salute de sanguinis missione, primo à surarum scarificatione ceptum fuit; qua vel tantum illico sanus est factus.* Hæc extant monumenta illiusce doctissimi medici de missione sanguinis per crurum scarificationem posterorum memoriis prodita.

C A P. V.

Crurum scarificationem non eam esse, quam nostri applicatis cucurbitulis frequentant.

G U I L A N D I N U S.

NON video hoc auxilium Arabibus medicis notum fuisse. Quamquam nunc ipsorum ferè proprium illud esse dixeris, quando nemo illorum de eo aliquid scriptum reliquerit. Avicenna enim hanc scarificationem à cucurbitulis separatam minime cognovit, quod ex ejus his verbis facile perspicitur: *Et ventosæ quidem, quæ cruribus superponuntur, sunt minutioni propinquæ, & mundificant sanguinem, & provocant menstrua.* Quod apud alios quoque Arabes medicos multos usitatum, ac creditum est. Nam neque Averroes, neque Rhasis, neque Haly Abb. neque alii multi de scarificatione crurum, ut quid distinctum à cucurbitulis scripsere. Itaque apud hos vacuatio per crurum scarificationem procurata nihil aliud erit, quam communiter nostris cucurbitulis, cum scarificatione applicatis sanguinis factaeductio. Cui opinioni id favere videtur, quòd alios

Lib. 1. fen.
4. c. 21.

alios multos præclarissimos medicos, ne verbum quidem de hac distincta à cucurbitulis scarificatione fecisse videam. Nulla siquidem apud Hippocratem ipsius extat memoria, neque apud Celsum secundum, ut multi ajunt, Hippocratem, neque apud alios multos. Hincque multi etiam doctissimi medici nullam differentiam inter hanc & cucurbitulas scarificatas fecerunt, ut Hieronymus Cardanus in lib. 2. controv. med. qui hæc Galeni verba de scarificatione ita interpretatus est: *Sunt autem quæ æquivalent sectioni venæ retentorum hæmorrhoidum apertio, vel mensium suppressorum, vel in quibus nihil est tale, malleolorum cum cucurbitula scarificatio.* Quæ tamen interpretatio (pace tanti medici dixerim) longè à veritate est aliena, cum Gal. per malleolorum scarificationem distinctissime eam absque cucurbitulis intellexerit. Nam in libro de hirudinibus distinctè duo capita scripsit, alterum de scarificatione, atque alterum de cucurbitulis. Qui si idem intellexerit scarificationem, & scarificatas cucurbitulas esse, proculdubio cucurbitularum usum nusquam meminisset. Nam in libro nuper citato dixit: *At incipientes aut etiam vigentes (supple capitis dolores) per cucurbitam in cervice procurata retractio interim quidem solam, interim cum scarificatione.* Quod prorsus confirmavit in Aphorif. lib. atque in lib. de curat. per sang. miss. Cur igitur ibi Gal. meminit cucurbitularum cum scarificatione, si nomine scarificationis semper cucurbitulam subintelligat? Certe ex Galeni sententia, utrumque esse unum & idem, falsissimum est. ALPIN. Cui dubium id est, variis utramque operationem moliendi modis perspectis, atque utriusque auxilii facultatibus? Nam modus vacuandi applicatis cucurbitulis plane est diversus ab eo, qui in usu scarificationis adhibetur. Cucurbitulam siquidem linamento ardescente, vel igne vel aquæ calidæ halitu, cuti primo applicant, quæ valide intra se cutim attrahit, à qua cutem in ruborem atque tumorem elatam scarificant, eique statim rursus cucurbitulam affigentes ea sanguinem à scarificationibus extrahunt. Secus vero in molienda scarificatione observatur, nam qui volunt crura scarificare pro vacuando sanguine, primo arctè crus sub poplite ligant, & mox totum

crus in primis multum perfricatum, in dulcis aquæ calidum balneum immergunt, sæpeque abluunt suram, ac ac arundine ipsam percutiunt, ut totum crus intumescat, multumque erubescat, atque obtorpescat, ne incisionum acutum dolorem ægroti sentire queant. Quibus omnibus peractis crus ordinatis longis, ac profundis incisionibus scarificant, à quibus quantum volunt sanguinis, aqua calida vulnera sæpe irrotantes, vel totum crus in aquam obruentes, evacuant. Quis igitur scarificationem à cucurbitulis diversum quippiam esse non fateatur, ex modorum omnino variorum, quibus administrantur, observatione? Quæ etiam inter se ex utriusque facultatum dignotione diversa utique esse, facile suadebitur. Differunt quidem hæc in ea quam præstant, evacuatione, quantitate sanguinis qui evacuatur, nec minus attrahendi modo. Etenim cruribus scarificatis libræ sanguinis facile non fecus quàm per venæ sectionem educi possunt. Quod sæpissime experientia verum esse didicimus. Oribasiusque in libro de cucur. scarif. hirud. sibi cum peste ipse vexaretur, altero crure scarificato binas ferè sanguinis libras extraxisse testatus est. Addo, per crurum scarificationem tantum sanguinis vacuari, quantum per venæ sectionem evacuari potest. Quæ sanguinis copia non ita facile cucurbitulis exhauriri poterit. GUILAND. Neque citra rationem aliquam hoc fieri arbitror, namque sanguis à scarificatis cruribus absque cucurbitulis calidæ dulcis aquæ balneo continue educitur, ex qua caliditate sanguinem attenuante, movente, atque attrahere, humiditateque incisiones venasque plurimum laxante, facile sanguis effluit. In ejus vero educatione, quæ cucurbitularum attractione fit, aliæ causæ existunt, & tales quidem, ex quibus potius sanguinis fluxio cohiberi, quàm adjuvari possit: namque non adest caliditas, quæ fluxurum sanguinem attenuet, neque adest quod relaxet cutem sed magis cutis ex vacuato sanguine frigescent, densatur, & sanguis extra venas egressus in trombos concrefcens, fluxionem potius coercere possunt. Hinc mirum non est cucurbitulis non posse tantam sanguinis copiam vacuari, quanta per nuper dictam scarificationem educi potest. ALPIN. Differunt etiam sangui-

nis vacuationes cucurbitulis factæ ab iis, quas hac scarificatione molimur, quod illæ violenta attractione, atque hæc sine ulla violentia procurantur, sed sensim ac sensim sine multa agitatione. Galen. enim in lib. 13. dixit: Cucurbitulam ad hoc esse inventam, strenuumque plane ad id esse auxilium, ut foras evocentur, quæ sunt in alto, atque ut eximantur & eruantur, quæ jam in scirrhum abeunt: neque cucurbitæ attractionem violentam esse nostrum cuiquam ignotum esse cogito. Scarificatione vero sanguinem dulcis aquæ calido balneo sensim ac sensim citra commotionem multam corporis educi, sensui patet: ut Appollonius non minus antiquus quam gravis medicus his verbis scriptum reliquit. Quæ apud Oribasium leguntur ex illiusce medici gravissimi mente de hac scarificatione, hæc existunt: *plethoram autem commoderatam, quæ aliquid mali factura sit, ac jam eversionem in morbosum statum attingat, tibia quæ scarificationibus vexata fuerit, innoxiamque totam quam volumus sanguinis illigationem reddiderit, citra validam totius molis commotionem solvit.* Amplius Gal. atque alii Græci medici multi dixere, scarificationem hanc tollere plenitudinem, quod in plerisque locis legitur: præsertimque in lib. nuper citato de Hirud. revulf. cucurb. cum dixit: *Si qua exuperans materia in corpore minuenda est, atque ob potissimum exuperantia ea oriatur, quod materia ipsa, quæ emitti solet, supprimatur, scarificatione utimur.* Cucurbitulis vero scarificatis vel sine scarificatione antequam corpus totum vacuatum sit, nunquam medicos uti debere, Gal. pluribus in locis, quos supra adnotavimus, memoriæ prodidit. GUILAND. Differentia evacuationis, hac scarificatione facta, atque ejus quæ cucurbitulis celebratur, in alio consistere non videtur, quàm in attractione, quæ in his calido balneo, in illis vero cucurbitulis perficitur. Una eademque scarificatio cutis utraque erit, sed ab una sanguis calida aqua evocatur, & ab altera cucurbitula ex alto ad cutem trahente. ALPIN. Neque hæc duo existunt vacuationis instrumenta, tametsi utraque in scarificationem cutis fundentur, etenim in utrisque non eadem fit scarificatio. Nam ad usum cucurbitularum cutem multis incisionibus, longis, neque pro-

Orib. lib.
de cuc. scarif. cap. 9.

Cap. 4.

fun-

fundis, neque ordinatis scarificant. Quæ omnia in hac scarificatione Ægyptii ad unguem observant. Quod etiam Oribasius ex Antyllo in lib. de cucurb. scarif. faciendum præcepit. Quare multis differentiis crurum scarificatio, & cucurbitulæ scarificatæ distinguuntur, unumque & idem non præstatur ab utrisque auxilium, nec iisdem utraque viribus est referta, diversamque inter se ambo promunt operationem. GUILAND. Non possum idcirco non multum Avicennam ceterosque alios Arabes medicos præclarissimos admirari, qui de sanguinis vacuatione agentes hanc scarificationem minime à cucurbitulis distinctam cognoverint. ALPIN. Quid igitur de his diceres? tantos medicos tantum auxilium ignorasse? multi nobis non credent. GUILAND. Hoc auxilii genus proprium fere fuit Ægyptiorum, atque Arabum: quæ loca cum neque Avicenna, neque Rasis, Averroes, Haly, atque alii habitarent, nosci ab his eam scarificationem non potuisse putandum est. Quod an verum sit, nemo nostrum certus est: hoc unum tamen scio, quod cum hoc remedium apud Galeni scripta, Apolloniique, Antylli, Oribasii inveniatur, & apud illos Græcos medicos nulla extet de eo memoria, istorum scripta male versa in Arabicam linguam habuisse certo certius judicari potest, atque hinc eos nos potuisse hoc auxilii genus probe didicisse. Quod quidem apud Avicennam manifestissime comprehenditur ita fuisse. Cum quæ Gal. loquebatur de scarificatione citra cucurbitularum applicationem, ipse in cucurbitulas scarificatas transcripserit. Galen. siquidem in lib. de curat. per sang. miss. de scarificatione hac, ita scripsit: *Porro quæ ex mulieribus albidiores sunt, sanguinem tenuem acervare solent, quo circa adhibitis malleolorum scarificationibus maxime vacuantur, atque quæ nigriores sunt, secta vena curato. Crassiores enim sanguinem, ac magis melancholicum colligunt, magis vero etiam si magnas habere venas appareant, quod illis accidit, quæ graciliores sunt, ac nigriores. Carnosis vero ac candidis parvæ insunt venæ, quibus malleolos scarificare, quam venam secare præstiterit, quippe cum hæ parvas in cruribus venas habeant: itaque etiam si recte secantur, quod justum tamen sit non profuat: à quibus sane ver-*

bis de scarificatione, & non de cucurbitulis à Galeno proditis, male in aliam linguam versis Avicenna eadem hæc ad unguem transcribens, de cucurbitulis scarificatis, & non de scarificatione intelligens, dixit: *Et ei quidem, quæ ex mulieribus alba existit, ac laxa, sanguinem habens subtilem, ventosæ in cruribus positæ sunt meliores quam phlebotomia, quæ fit in saphena.* Sed hæc satis fuisse existimo, ad demonstrandam differentiam, quæ est inter scarificationem, & cucurbitulas scarificatas. Quibus ita explicatis non inutile foret, si quæ inter malleolorum hanc scarificationem, & venæ sectionem sit convenientia ac similitudo, nos aperiemus. ALPIN. Jure quidem hoc dixi, neque puto, facile nos hujus scarificationis utilitates persequi posse, nisi harum similitudinem sedulo prius cognoverimus.

C A P. VI.

Inter crurum scarificationem, atque venæ sectionem maximam esse convenientiam, ac similitudinem.

A L P I N U S.

SANGUINIS vacationem per crurum scarificationem factam, ei, quæ venæ sectione fit, admodum similem esse cognoscitur. Quantitas enim sanguinis per hujusmodi scarificationem educta vel eadem omnino est cum ea, quæ vena aliqua secta educitur, vel saltem ei proxima: libras sanguinis ista scarificatione vacuari à nobis nuper dictum est, non minusque Oribasium in seipsum ex seipso eam sanguinis copiam crure scarificato eduxisse: Galenumque exinde in comm. 2. Aphorism. dixisse

Aph. 14.

vacuationem per malleolorum sive crurum scarificationem præstitam, proximam ei esse, quæ fit per venæ sectionem. Simili etiam modo & sanguinis quantitas per eam scarificationem, non secusquam ex vena secta sensim ac sensim sanguis effluit, lente & absque ulla violentia benigne balnei ex dulci aqua

A a

ca-

calescēta parati adjumento educitur. Quomodo naturam sēpissime critice, ut verbis utar medicorum, sanguinem excernere cernimus: atque hinc sanguinis vacationem, tum quæ per venam sectam fit, tum quæ nuper dicta hac scarificatione perhibetur, proficuum ægrotis esse, quod profus à natura factam imitetur, existimo. Quemadmodum etiam ex purgationibus eas ægrotis esse valde proficuas dicimus, quæ naturæ optimas excretiones imitantes nulla violentia vel corporis molesta commotione lædētis humoris redundantiam ejiciunt. Cujus rei signum esse ægrotos purgationes leviter perferre, Hippocrates in 1. lib. aphorif. nobis prodiderat. GUILAND. Dubia hæc veritas haud parum multis visa est, neque immerito de ea quantitate sanguinis, quæ educitur crurum scarificatione: etenim quæ ratio est, quamobrem à cute crurum scarificata plus quam ex aliarum partium scarificatione sanguinis copia major educi ac vacuari debeat? Certe nulla, quando dorsi cutis multis venis referta eandem copiam scarificata exhibere queat, ut hinc scapularum venas scarificatas iecorariæ venæ vicarias Arabes dixerint: ex quibus non videtur crurum scarificatio quantitate sanguinis venæ sectioni proxima, vel saltem aliæ etiam partes corporis scarificatæ eandem copiam sanguinis exhibentes venæ sectioni itidem proximæ erunt. ALPIN. Memini alias de hac eadem quæstione nos verba fecisse, remque plane sic absolvisse quia suræ ceteris aliis cutaneis partibus, tum numerosiores venarum ramos, tum grandiores obtinent: ex quibus scarificationibus multis venis dissectis copiosior, quam ab aliis corporis partibus scarificatis sanguis exit. GUILAND. Verum dicis, neque immerito; cum Gal. crurum hanc scarificationem semper venæ sectioni facultate vel utilitate proximam tradiderit; ait enim plenitudinem corporum ipsam fere, ut venæ sectio, tollere. Cujus loca nunc, in quibus hoc nos docuit, audire non erit inutile: ex quibus clare cognoscemus, quanta apud Galenum fuerit inter scarificationem hanc & venæ sectionem similitudo ac in juvando affinitas. ALPIN. Exopto illorum locorum auctoritate, veritatem hanc ex te confirmari. GUILAND. In lib. 2. Aphorif. Hippoc. ut alias etiam est, hæc ad

unguem verba scripta reliquit, dicens: *Evacuatio omnium humorum aequaliter, quæ quidem exquisitissima est, fit per venæ sectionem, proxima autem huic illa est, quæ fit per malleolorum scarificationem.* Quod non minus clare etiam in libro 4. de sanit. tuenda confirmavit iis provento verbis ita posterorum memoriæ traditis: *Nam virium robore constante si lassitudo adhuc infestat, existimandum est, cum sanguinisne copia, an cum crudis ac minime coctis humoribus, an per se solus consistat vitiosus humor, qui lassitudinem creet: Nam si cum sanguinis copia, aut vena incidenda, aut aliquid, quod tantundem valet, agendum. Sane tantundem possunt hæc, quibus hæmorrhoides sunt retentæ si has aperueris, si mulieri menstrua consuetudo cessavit, hanc, si provoces: si horum nihil est, malleolos scalpello incidas.* Et in lib. 13. meth. med. *Cogimur ergo alias sanguinem mittere, idque aut vena incisa aut membris iis, quæ læsa non sunt, scarificatis, manu enim laborante scarificabis crura: altero crurum male habente, reliquam. Has namque evacuationes indicat ipsa copia, sicuti etiam succorum vitium redundantis succi purgationem.* Idemque etiam in lib. de Hirud. revuls. si tamen is Galeni liber existit, proditum est, atque hisce verbis. *Si qua exuperans materia in corpore minuenda est, atque ob id exuperantia illa oriatur, quod materia ipsa, quæ emitti solet, supprimatur, scarificatione utimur.* Hæc eadem fere apud Oribasium ex Apollonio, Antyllo, & à semetipso leguntur: quæ cum alias, tum relata sint, tum quia quisque apud Oribasium ea legere poterit, repetere nolumus, exceptis iis, quæ Oribasius de seipso memoriæ prodidit, quæ ita instituto nostro quadrare videntur, ut nos ea audire fas esset. Quæ sunt hujusmodi: *Et sane dum pestilentia vehemens Asiam deprehendisset, multosque perdidisset, neque etiam morbus attigisset, secunda morbi die remissione febris facta, crus scarificavi, duasque fere sanguinis libras detraxi, hacque de causa periculum vitavi.* Plerique igitur etiam alii hoc præsidio usi superstites evasere: erant enim plenitudinis signa, illique præcipue salvabantur, qui sanguinem copiosum exhauriebant. ALPIN. Hæc sufficiunt ex Galeno, Apollonio, Antyllo, Oribasio, pro demonstranda hujusce scarificationis malleolorum cum venæ sectione con-

Cap. 4.

In lib. de
cucurb.
Cap. 19.

venientia, hætenus demonstrata. Ex quibus omnibus conspicuum fit, hanc scarificationem vicariam esse venæ sectionis, quando si quod est, quod ex præfidiis vacuatoriis, ad venæ sectionem prope accedat, hoc unum scarificatio malleolorum est, cum nullum aliud ex vacuatoriis præfidiis ad sit, quod ea proximius ad venæ sectionem accedere queat. GUILAND. Res conspicua videtur ex Galeni aliorumque Græcorum medicorum monumentis, sed difficillimum est, multis pro vicario auxilio cucurbitulas, cum scarificatione applicatas substituentibus, istud posse suaderi: quæ res nobis non levem ansam præbuit altius eorum sententiam spectandi ac judicandi, ne tam grandis error, tam alte in multorum medullas defixus, non sine aliqua ægrotantium jactura ulterius progrediatur.

C A P. VII.

An crurum scarificatio vicaria sit venæ sectionis.

A L P I N U S.

MALLEOLORUM scarificatio an non venæ sectionis vicaria erit affirmanda? cum nullum evacuans præsidium & proximius ex Galeni aliorumque præfidorum medicorum monumentis, esse hætenus cognitum sit: equidem non video, cur in hac assertione nos jure quis reprehendat, etsi plures etiam gravissimi medici fuerint, quibus alia præfidia pro sectione venæ substituenda magis placitum est: Quorum alii scarificatas cucurbitulas pro tali vacuanti auxilio substituere, atque alii hircines non modo hæmorrhoidibus, verum etiam aliarum partium venis appositas, quemadmodum sæpe in pueris, quibus ex eorum sententia cum merito, ut superius à nobis dictum est, missio sanguinis alia via prohibita sit, sanguinem hircinibus alicui venæ appositis mittere non displicet. Scarificatas cucurbitulas pro sectione venæ substituentes: quibus rationibus, atque auctoritatibus moveantur alias à nobis proditum est. Quas etiam præsentis occasionis causa itidem repetere non gravabor,
ex.

ex quibus hujus propositi ratio clarius innotescet. Ajunt siquidem cucurbitulas, mediis scarificationibus administratas, non fecus quam venæ sectio, vel saltem proxime, ad venæ sectionem accedere, ut sanguinis optatam copiam evacuent, præsertimque scapulis applicatas: quas venas ab Avicenna edocti, jechoriæ venæ vicem gerere affirmant: sanguinis multam copiam evacuari nobis dubium non est, atque ab ea etiam totum corpus inaniri, ex quo dubium cui erit, ipsas vicem gerere venarum sectionis posse? certe nemini latet, omnes Arabes clarissimos medicos huic opinioni fuisse addictos, præsertimque Avicennam, qui dixit, cucurbitas cruribus appostas minutioni esse proximas; & ex Latinis Celsus magni nominis medicus manifestissime post venam sectam usum cucurbitularum celebravit; ex Græcis vero Paulus Simia Galeni appellatus, nusquam scarificationis crurum meminit, vacuationem vero laudare videtur, quæ applicatis cucurbitulis cum scarificatione procuratur. Quid igitur? à prædictis rationibus, atque à gravissimis illis medicis dissentimus? GUILAND. Præterea ex Galeno etiam crurum huic scarificationi objicientes, per eam fieri posse totius corporis perfectam evacuationem, negant: quando non quamlibet humorum redundantiam ea tollat, neque cujuslibet humoris: neque in quolibet habitu fieri debeat, & ut paucis dicam, tantummodo, ubi cum vacuatione ad partes inferas trahendum sit, utilem istam crurum scarificationem censent. Galenim in lib. de hirud. revul. cucurb. de ea agens, inquit: *Corporis partes scarificandæ sunt, quæ pblegmone vel durtie urgentur, quæ vel tensæ fuerint, vel dolore aliquo affliguntur: quæque fluxionibus vexantur, ubi eæ ipsæ fluxiones desierint: aut cum acrem materiam subesse viderimus, seu vis aliqua venenosa extrinsecus illata fuerit: præterea si ab altera ad alteram partem deducere materiam volumus sicuti scarificatis cruribus, affecto capiti medemur: Sique exsuperans materia in corpore minuenda est, atque ob id potissimum exsuperantia illa oriatur, quod materia ipsa, quæ emitti solet, supprimatur, scarificatione utimur.* Atque in lib. de curan. rat. per sang. miss. Gal. dixit crurum scarificationem solis albidioribus corporibus, exilioribus venis, atque tenuiori

Cap. 40

Cap. 115

fanguine præditis conducere, minimeque nigriores latiores venas ac fanguinem crassiozem præ se ferentibus. Ibidemque non omnem fanguinem scarificationem hanc vacuare, sed solummodo tenuiorem. Hæcque ei scarificationi isti objiciunt. ALPIN. Ab Ægyptiis igitur nos dissentire, atque abscedere hæc hortantur: Quod tamen faciendum non puto, quando ipforum veriozem sententiam putaverim. Neque ipsi carent rationibus, quibus scarificationem hanc probe tueantur, atque ab illorum machinis variis oppugnatam defendant. Superius à nobis demonstratum est scarificationem hanc majorem fanguinis copiam vacuare, quam cucurbitulas, neque immerito, cum illa fanguis calenti aqua dulci educatur, quæ cutem laxat, fanguinem attenuat, atque attrahit: & cucurbitulæ neque fanguinem attenuent, neque cutim ac venas relaxent, quinimo magis ex fanguine educto, in ipsisque contento ac paulo post coagulato, cutim stipandi, fanguinisque fluxum sistendi non parva occasio datur. Falsumque etiam hoc esse experientia à quoque in utriusque remedii usu exercitato, comperitur: quando plurimæ fanguinis libræ isthac præstita scarificatione facile, ut volumus, educantur, quod non ita certo de cucurbitulis affirmari potest. Divineque hinc Galenum docuisse in 2. lib. aphorism. pro vacuanda corporum plenitudine, crurum scarificationem proximam esse venæ sectioni, vel melius fanguinis vacuationem illa effectam scarificatione proximam ei esse, quæ fit per venæ sectionem, quippe copia, vel quantitate fanguinis, quæ vacuatur, sunt admodum similes, ut paulo superius dictum est. Qua causa Gal. cum Apollonio, Antyllo Oribasio, scarificationem hanc humorum exuperantiam tollere nobis prodidit, cucurbitulasque non nisi prius toto corpore vacuato; minimeque ante totius vacuationem medicos his uti debere: in lib. Cap. 5. enim 13. meth. med. de illa ita scripsit: *Cogimur ergo alias fanguinem mittere, idque aut vena incisa: aut membris iis, quæ læsa non sunt, scarificatis: manu enim laborante, scarificabis crura: altero crurum male habente, reliquum. Has namque vacuationes indicat ipsa copia, sicuti etiam succorum vitium, redundantis succi purgationem.* Atque in 4. de sanit. tuendo, idem docuisse visus est,

est, tantundem valere scarificationem hanc, ut venæ sectio. Atque Orib. in lib. 7. hoc identidem meminit. Cucurbitulis vero Gal. scarificatis aliter sentit in lib. enim de curan. rat. per sang. miss. tradidit, eas non esse accersendas, nisi prius totum corpus probe vacuatum sit. Quamobrem vero istud? nisi

Cap. 19.

quia hæ debitam ac exoptatam sanguinis copiam, ut ea facit scarificatio, non evucuant? Præterea violentia etiam ipsæ sanguinem attrahunt ab universo corpore, ut superius dictum est. Quo motu non videntur sectionem venæ in molienda evacuatione recte imitari, quæ non violentia, sed paulatim, sensimque ac sensim fit. Quo sane modo eam crurum scarificationem

vacuare sanguinem dulcis aquæ calentis balnei adjumento, paulo antè à nobis proditum est. Sed ad ea, quæ huic illi objiciunt responderi consentaneum est, atque ad id, quod in primis asserunt, quippe illam non cujuscumque humoris, vel sanguinis exuperantiam tollere posse, sed tantum sanguinis tenuioris, idque ex Galeno in lib. de curan. rat. ubi dixit, in corporibus

Cap. 11.

crassiori sanguine exuperantibus magis præstare venæ sectionem, quam crurum scarificationem. At hi, qui ex hoc loco oppugnationem aggressi sunt, non rectè videntur Galeni mentem assecuti, quando ipse non negarit, per hanc scarificationem non posse in mulieribus, quibus menstruæ purgationes suppressæ sint, etiam crassum sanguinem vacuari, quod fieri utique posse non videtur à ratione remotum, quando calido balneo sanguis crassus utique attenuari queat, quod ab Avicenna etiam in lib. 1. proditum est. Sed affirmavit in hujusce sanguinis redundantia,

sen. 4.

vacuationem commodius fieri per venæ sectionem posse, quam per scarificationem, atque idcirco illam scarificationi præstare; veluti neque negat ibidem venæ sectione posse utique tenuiorem sanguinem vacuari, sed commodius quam per venæ sectionem scarificatione vacuari posse; dixit enim: *Porro quæ ex mulieribus albidiores sunt, sanguinem acervare tenuem solent: quocirca adhibitis malleolorum scarificationibus maxime juvantur. At quæ nigriores sunt, secta vena curato: & paulo post: Carnosis vero & candidis parvæ insunt venæ, quibus malleolos scarificare quam venam secare præstiterit, quippe cum hæ parvas in cru-*

Cap. 23.

ribus

ribus venas habeant: itaque etiam si probe secentur, quod justum tamen sit, non profluat. Hic enim Gal. sibi proposuerat tollendam esse sanguinis plenitudinem, ex suppressis mensibus in mulieribus ortam, pro qua missionem sanguinis copiosam utilem supponens, atque ideo fore molendam à venis crurum solummodo, ut simul & semel plenitudinem vacuando mensibus naturalem etiam motum reddat: considerabat, an scarificatis à cruribus, vel a crurum perfectis venis melius esset eam moliri, ita ut ea vacuanda sanguinis copia commodius vel uno, vel altero modo educeretur; proinde in cruribus amplioribus venis refertis, atque in crassiori sanguine redundantibus etiam tuto per aliquam crurum sectam venam, facileque educi posse, & in iis, quibus venæ crurum sunt parvæ, sanguisque est tenuior, non nisi scarificatis cruribus, quoniam & difficillime hæ cum parvæ sint, secari possunt; atque ab una etiam exacta: minime postulata sanguinis copia vacuatur. Idcirco plurimas in cruribus scarificandas jure censuit. Qua in re interim venam sectam præfert scarificationi, atque interim hanc venæ sectioni. Neque ex his colligi potest, scarificationem hanc non posse sanguinem crassiolem vacuare, quoniam furarum venæ non ita parvæ existunt, ut in aliis partibus corporis cernuntur, sed ea scarificatione profundius facta, venarum crassiores rami secantur, calidoque aquæ dulcis balneo crassities sanguinis absque dubio artenuatur, ipsaque fluxilis redditur: & asserentibus scarificationem hanc non esse idoneum instrumentum ad vacuandum crassiolem sanguinem, è contra dicemus, nos quoque eodem modo se habere venam sectam ad tenuiorem sanguinem, in exilibus venis contentum ducendum; nam ut dicebat Gal. etiam ab ea recte secta ejus justa copia non diffluet: mirumque hinc non est, si Galenus in albidioribus, corporibus sectioni venæ scarificationem præferat, atque in nigrioribus, amplioribusque venis à natura donatis venæ sectionem. Ex suppressione vero mensium exortæ plenitudini hanc scarificationem maxime conducere certum est, ut à viro excellentissimo ex multorum sententia proditum est; atque etiam non minus id Galenum in lib. de Hirud. revuls. scarif. nos docuisse; sed quod ob id plenitudinem

tantum, à nuper dicta suppressione menstruarum purgationum ipsa tollat, minimeque aliam ab aliis causis ortam, falsum plane ex Galeni mente existit: etenim ipse non absolute in supra dicto ejus libro tradidit, hac tolli plenitudinem ex suppressis purgationibus uteri ortam, sed plenitudini præcipue conducere, quod ex ejus verbis plane manifestum videtur. Neque id injuria, cum hæc scarificatio præterquam quod evacuat, etiam revocare interceptos menses soleat: quinimo in lib. de curand. rat. per sang. miss. ad revocandos menses præsentaneam esse scarificationem illam statuit. Verum siquidem est, hanc præter vacationem sanguinis, quam præstat, etiam ad inferas partes sanguinem trahere: quod ex Galeni supra recitatis verbis plane constat; quæ hæc existunt: *Neque enim profecto proroganda in his vacuatio est, non tamen necesse est illis venam scindere. Quippe cum malleolorum scarificationes superstitati, quandoque evacuandæ satis esse queant, quæ & alioqui hoc etiam habent, quod mensum vacationem ciere possunt, sicuti etiam in malleolis ac poplitibus incidere venæ.* Quamobrem ex Galeni sententia potest isthæc malleolorum scarificatio non modo nuper dictam humoris redundantiam tollere, sed quascumque alias, quas venæ sectionem abigere scimus. Quod quidem ex verbis ejusdem Galeni in 4. lib. de tuenda sanitate alias etiam recitatis cognoscitur; Nam ipse scripsit: *Nam si cum sanguinis copia, aut vena incidenda, aut aliquid, quod tantundem valet, agendum. Sane tantundem possunt hæc, quibus humorrhoides sunt rentæ, si has aperueris, si mulieri menstrua consuetudo cessavit: hanc si provoces: si horum nihil est, malleolos scalpello incidas.* Quam scarificationem plenitudinem quocumque modo obortam tollere posse Gal. ut nuper dictum est, multis prodidit in locis, quæ jam à nobis antea commonstrata sunt, in quibus ait, hanc ad minuendam sanguinis exuperantiam proxime accedere ad venæ sectionem; neque ut de cucurbitulis sæpe ab ipso dictum est, ipsam egere alia vacatione, vel post totius corporis factam evacuationem esse administrandam voluit: ex quibus, quanto in errore versentur cucurbitulas scarificatas venæ sectionis vicarias facientes, satis cuique manifestum erit

Cap. 4.

cum has semper post vacationem totius locum habere ipse in lib. de cur. rat. per sang. miss. aperte prodiderit. *GUILAND.* Ita probe adversus scarificationis calumniatores rationibus te erexisti, ut non difficile sit, me in tuam venisse sententiam. Hoc tamen verum est, perpetuo hujus scarificationis proprium esse, simul vacuando ad crura etiam attrahere, quod certe ab ea separari non potest; nequit enim hæc scarificatio sanguinem vacuare, & ad inferas partes è supernis exinde evocatum etiam non attrahere; non semper vero illa attractione est opus, atque, ut paucis rem nunc colligam, malleolorum hanc appellatam scarificationem evacuans est, revulsorium, atque etiam simplex revulsorium, ubi scilicet non multis eâ sanguis vacuatur; vacuatorium atque revulsorium simul, ubi plurimus. *ALPIN.* Verum prædicas, sed quid, quæso, mali est, scarificatione hac evacuando, etiam à nobilioribus partibus ad ignobiliores humorem avellere, præsertimque in febribus putridis, malignis, pestilentibus, in quibus plerumque superiora membra noxiis succis infestantur, caputque potissimum, vigiliis affiduis, diuturnis somnis, deliriis, & doloribus, quibus quanti adjumenti auxilium futurum sit, quod plenitudinem vacuando simul ad crura partes ignobiles etiam attrahat veneficos succos, aliis judicandum libenter relinquo? Quinimo tantæ esse in his morbis tollendis, utilitatis judico, ut omnium ad præstandum celeberrimum sit remedium, quando ipsum cum evacuet exuperantiam humorum, tum à supernis nobilibusque partibus ad infernas ignobilesque noxios humore attrahat. Hinc admirari *Oribasium* tantum medicum non debemus, qui ex seipso ea adhibita scarificatione, ut à peste, qua vexabatur, periculum evitaret, sanguinis vacationem pertentasse, hocque auxilio multos alios è peste vexatos liberasse, cum illo plenitudinem dempsisset atque ad crura veneficum humorem attrahendo sine corporis multa commotione, viscera ac infestatione humoris liberaret. Rectissimeque hac ratione arbitror tunc *Ægyptios* se gerere, qui ad eorum, qui peste infecti sunt curationem, à scarificatis cruribus plurimum sanguinem mittere consueverint. Sed tempus est, ut priusquam ad alia transeamus, in hac scar-

rificatione constituenda, modum prius observemus, quo crura Ægyptii scarificant, atque quomodo sanguinem demunt. Quod nihil aliud erit, quam modum ab iis crura scarificandi discere. GUILAND. Probe: idque ut facias, tempus ipsum suadet.

C A P. VIII.

*Quomodo Ægyptii crurum scarificationem exer-
ceant, atque administrent.*

A L P I N I S.

Ægyptii à cruribus scarificatis sanguinem mittere volentes, in primis furas multum perfricant, paululumque retractant, & mox in vas aqua dulci calida plenum collocant, eaque multum ac sæpius calenti ea aqua irrorantes, manibus, atque arundine modice percutiunt, quas perfricatas pertractatasque, ac ita verberatas, calidaque aqua incalesctas sub poplite arcte zonula coriacea ligant, atque à ligatura etiam calida aqua sæpe eas calefacientes, manibusque ac arundinis frustra rursus sæpe ac valide totam suram verberantes, eam tandem summo rubore afficiunt, quo valde adaucto, partem non parum exinde obtupefaciunt, ne ex scarificationibus ægroti prævalidum dolorem tunc sentiant. Alterius cruris itaque primo suram rubore multo suffusam ac affectam, non minusque cum magnitudinem adeptam, tum fere obtupefactam usque ad medietatem à malleolo incipiendo summam usque eminentiam, vel crassitiem multis longis ac profundis incisionibus, æqualibus interstitiis ordinatim per musculorum longitudinem non *κατὰ πλῆρῆν*, id est, per percussiones, sed *κατὰ σπρμὸν*, id est, per tractum cultro factis, scarificant. ab illisque scarificationibus finunt sanguinem exire aquæ calentis, qua creberrime suræ irrorantur, & asperguntur, adjumento; cum vero voluerint scarificare suram, inferne trahentes, valide distendunt, ut cutis commodius scarificari queat, aliquando etiam difficulter ac in modica quantitate manantem sanguinem adjuvant manibus, arundine-

dineque sæpe eas verberantes, sanguinisque copiam metiuntur expenduntve, observata scilicet aquæ cruentatæ copia, ut nostri etiam in sectionibus venarum pedis facere solent, vel accuratius æqualibus temporis intervallis dorso cultri egressum, atque concretum sanguinem abstergentes à sura scarificata: itaque singulis vicibus abstergere unciam sanguinis observant. Qua quidem ratione copiam educti sanguinis rectissime ipsi conjiciunt. Interea alii ambas suras scarificant, atque ab iis sanguinem mittunt, & alii ex uno tantum crure, ubi partem quampiam particularem respiciunt, ubi vero simpliciter profacienda sanguinis vacuatione, absque alicujus visceris læsi, revellendi causa, respectu, semper ex utroque crure scarificato sanguinis vacuationem comparant, ubi vero vel ex jecore, vel ex alia parte inflammata, aut, quopiam dolore cruciata, vacuando simul revellere volunt, ab uno crure solum sanguinem ducere student. Numerus vero scarificationum, atque magnitudo apud varios medicos varia etiam constituitur: siquidem alii usque quadragenas faciunt, alii viginti, alii plures alique pauciores. Plerique vero in viris ætatem perfectam agentibus circiter triginta infligunt, atque in pueris circiter viginti. Qui plures faciunt, eas minores, & qui paucas, majores infligere solent: sunt vero qui in peste infligunt tres, aut ad summum quinque in suris non dicam scarificationes, sed magna vulnera, quæ saltem quatuor digitorum latitudine per suram extenduntur, eamque ab evacuata sanguinis desiderata copia, apertam, usque dum à febribus immunes evaserint, adversant, illisque quotidie medicamentis attrahentibus medentes, succos veneficos exinde vacuare conantur. Auxilium in iis morbis summæ efficaciam, sed admodum barbarum exceptum est. Incipiunt vero scarificationem ab inferiori parte, ubi tendones musculorum desierint, quippe in principio malleoli se extendentes, usque ad cruris majorem crassitiem, quæ paulo supra surarum medietatem terminat. Incisionesque, ut etiam dixi, ordinatas, æqualibus spatiis interstinctas, atque cultri tractu, suræ infligunt. Hicque est modus, quo crurum surarum scarificationem Ægyptii moliantur. G U R-

LAND. Habeo tibi multam gratiam, qui ita clare me modum, quo crura Ægyptii ad missionem sanguinis scarificant, edocueris: is autem non videtur diversus ab eo, quo prisca medici olim utebantur. Quod ex Antyllo facile conjici potest (qui ita referente Oribasio, de hac scarificatione olim scribebat;) *Et sane pars, quæ scarificari debet, prius, si fieri potest, lavanda est: sin minus, aqua tepida, quousque rubescat, est perfundenda, aut spongiis fovenda, aut soli igni exponenda, ac postea scarificanda: & paulo post: Magnitudine porro inter sese sint æquales incisiones, & quæ inter eas sunt intervalia, inter sese æqualia sint: Scarificationisque initium ab infernis partibus sumatur: ita enim sanguis ad superficiarias partes decurrens, eam, quæ scarificari deinceps debet, non obscurabit. Incisionum situ per æquales inter se ordines fiat. Scarificatio autem non κατὰ πλῆθῆν, id est, per percussiones, sed κατὰ ὄγκον, id est, per tractum est facienda: hoc enim pacto citra dolorem fiet. Numerum, magnitudinem, scarificationum, atque ligaturam, ut quod cuique suis temporibus sit notissimum, omiserunt: de vapulatione vero vel percussione suræ scarificandæ, quæ apud illos populos arundine fit, quod & apud Hispanos pro hac faciendâ scarificatione ad unguem observari Amatus Lusitanus in suis Centuriis tradidit, nihil meminerunt, quam cum ad trahendum sanguinem, tum ad stuporem parti scarificandæ obducendum, inventam Ægyptios fateri audio: de magnitudine vero illarum scarificationum quod ex te relatum est verissimum judico: quippe eas esse longas, ac profundas, longas quidem digiti crassitie, & profundas usque quo etiam carnem attingant, ac feriant: parvæ enim, quæ communiter apud plerosque medicorum in epidermidem vel ad summam cutem, quam nec perforant, quidem, perveniunt, paucissimam evacuationem præstant. Quod ex Galeno confirmari videtur, in lib. 2. ad Glauc. ita scribente: *Tentavi autem sæpius plurimas, & valde tenues in superficie scarificationes: contrario autem his modo alias profundiores magnas: & tertias, quæ medium tenebant in longitudine, ac profunditate. Quæ igitur in superficie fiebant, debile auxilium afferebant; quæ vero longæ erant, ac profundæ, plurimum quidem sanguinis exhauriebant,**

bant, adeo, ut fere animi defectum afferrent: Rursus vero ipsæ propriam curationem veluti vulnera exigebant. Hincque mirari non debemus, si illi medici cruribus eo modo scarificatis quantum volunt sanguinis detrahunt, cum ipsi longis, ac profundis utantur scarificationibus. ALPIN. Longas ac profundas crurum esse scarificationes, quas ipsis pro vacuatione infligere solent, verissimum est. Vacuato sanguine, atque recte cruribus absterfis, manuum volis oleo sesamino, vel sebo inunctis per longum, valide supra scarificationes inferne manum trahendo comprimunt, ut vulnerum labra probe uniantur, mox gossypio undique aptato, arcte linea fascia totum scarificatum crus ligant, indeque post tres dies ligaturam solvunt, omniaque abigunt. GUILAND. Insigni dolore dum scarificantur homines affligi debent, cum hæc scarificatio non nisi multis ac profundis incisionibus conficiatur. Durum atque perdifficillimum erit, hic ob doloris timorem istud auxilium in usum revocari. ALPIN. Suras, dum eæ scarrificantur, dolere dubium non est, sed prævalido dolore, ut putas, atrociter vexari nequaquam verum est. Nam dolor multus esse non potest, tum, ut dixerat Antyllus, quia scarrificatio tractu fit, tum maxime quod priusquam crura scarificentur, & aquæ calidæ perfusionibus, & crebris factis in illam vapulationibus, ac arundine percussionibus, stupefcit, sensuque illo insigni destituitur. Testes multi mihi esse poterunt, multos pueros, quibus sanguinem eo modo vacuare curavimus, dum scarificarentur, ullos vel parvos ploratus edidisse. Hoc unum priusquam hinc abeam, monere volui, quippe crura scarificata arctissime, ac omni sedulitate devincienda esse, ut incisiones statim rectè coalescant, & sanentur. Aliter enim ni summa diligentia simul unientur factæ scarificationes, periculum esset, ne ægrotus, cui per hunc modum missus fuerit sanguis, citius à morbo sanetur, quam eæ scarificationes coalescant, atque pristinae unioni restituantur.





C A P. IX.

*In quibus morbis usus crurum scarificationis, apud
Ægyptios frequentetur, atque in quibus
corporibus.*

G U I L A N D I N U S.

ÆGYPTIOS ad hanc scarificationem pro tollenda sanguinis plenitudine, veluti ad sacrum quoddam auxilium recurrere ex te audio, præsertimque in ægrotis pueris, eunuchis, atque in aliis pinguioribus hominibus. Præcipuos vero morbos, qui illa vacuatione juvantur, te mihi referri cupio, expectoque nunc, ut de his loquaris. ALPIN. In omnibus febribus putridis in principiis uberiores sanguinem hac via demunt. In puerisque nullum remedium apud eos est, eo usitatus, atque magis expertum, ut paulo post dicam, Hujus itaque præsidii usus frequentissimus est, ad omnes putridas febres, quibus sanguinis per venam sectam convenisset evacuatio, quandoquidem vires præ debilitate minime patiuntur, potissimumque in continuis, acutis, malignis, atque pestiferis. Hoc enim auxilium parum vires labefactando maximam ægrotis adfert utilitatem, quoniam simul evacuando, plenitudinem à nobilibus partibus, ad ignobiles noxos humores avellit, caputque ex hac scarificatione maxime juvatur, ita, ut non facile sit vel vehementes, assiduosque dolores, vel diurnas vigilias, vel deliria, vel phrenitides, vel in alia symptomata ab hujusmodi vacuatione ipsum incidere, neque eo modo vacuatis, ita facile hypochondria tenduntur ac inflammantur, neque ita sunt obnoxii inquietudinibus, cordisque angoribus, respirandi difficultatibus, aliisque viscerum læsionibus, quæ in febribus acutis, malignis, pestiferisque. Mirifice igitur in his febribus id auxilii prodest, quando liberet internas partes, noxios succos ad crura trahendo. Quid quæris? noxium humorum à nobilibus partibus, ad ignobiles protrudere, motus est similis ei, quem sæpe naturam cruce

tice facere observamus, dum à visceribus detrudit humores ad partes ignobiles; perpetuo etenim ipsa non potest humores vel consumere resolvendo per halitus, vel foras rejicere: interim fat ei est, humorem à visceribus ad quasdam ignobiles partes detrudere, veluti iis contingit, quibus post longas febres tumores in cute fiunt. In omnibus verò internis inflammationibus frequentissima ac tutissima isthæc scarificatio est. Certis anni temporibus puerorum multitudo epidemice glandularum fauciumque inflammationibus vexatur: pro quo expellendo malo in omnibus pueris, infantibusque etiam istud auxilii genus exercent: etsi infantibus multi hujus vice aures, ut superius dictum est, scarificent. In peste ad hanc sanguinis vacationem tanquam ad sacrum, & divinum auxilium confugiunt, neque immerito, cum, ut nuperrime dictum est, hac scarificatione tum plenitudo minuatur, tum ad ignobiles partes à nobilibus noxii humores attrahantur. Quare quid dicam, de frequentissimo usu hujus scarificationis, quæ tribus vel ad summum quinque scarificationibus, longis tamen ac profundis, speciem vulnerum præ se ferentibus in peste administratur, quæque non solum in principio copiam sanguinis tollit, sed toto morbi tempore, cum hæc aperta reserventur, perpetuo noxios succos ad eam partem accersit, atque vacuat, quod in curanda peste nihil utilius, desiderabiliusque esse putarim? GUILAND. Remedium præ dolore barbarum, atque fortasse hinc abhorrendum; neque injuriâ, tamen in peste ipsum laudandum censeo, quando ipso venenum à visceribus evocetur ad ignobiles partes, atque per eas perpetuo evacuetur. Quemadmodum illi, qui in peste, pestiferisque febribus, vesicantibus uti consuescunt, ut excrementa per eas partes ulceratas effluant, ita non esse improbanda illarum scarificationum vel melius vulnerum evacuatio. Sed perge dicere in quibus corporibus utantur hac crurum scarificatione. ALPIN. Usus hujusce scarificationis evariant corporum ætas, sexus, habitus, atque temperies. Ætas enim huic auxilio accommodata est infantia, pueritia, juvenus, atque ætas senilis. Infantes vix annum nati ad hoc auxilium ab iis admittuntur: usque adeo pueris familiaris est, crurum scarifi-

catio, ut mulieres, pueros à ploratu firmare volentes, eos deterreant, dicentes se velle accersire scarificatorem, quem illi Mezaim appellant. Quo audito pueri subito silent. Eo autem auxilio medici non nisi in pueris magno morbo correptis uti deberent, quia eorum præmollia, humida, ac summe calida corpora non sunt ita temere vacuanda, quando ipsa suapte natura sive ex se continuè vacuentur. Quæ noxam etsi non cito, tamen post longum tempus sentiunt. Hinc plerisque illiusce gentis crura ac pedes habere imbecillos existimo, in plerisque enim crura edematosa, ac male affecta spectantur: non immerito, cum Ægyptii ex quacumque causa, minimeque semper ex magnorum morborum occasione in pueris per hanc consuetam scarificationem largius sanguinem mittere consueverunt. In juvenibus etiam atque senibus scarificationem hanc exercere cernuntur: jure id quidem, cum in illis corporibus ob redundantiam sanguinis tenuiores, atque ob virium debilitatem ex Gal. hic modus evacuationis sit opportunissimus: in lib. Cap. 11. enim de cur. rat. per sang. miss. ait corporibus tenuiori sanguine redundantibus magis præstare hanc scarificationem, quam sectionem venæ, quæ tenuioris sanguinis redundantia, tum in pueris juvenibus, tum senibus observatur, etsi horum sanguis frigidior sit, atque illorum calidior. In his etiam singulis ætatibus virium lapsus pertimescitur, in pueris, & juvenibus ex multa, quæ in iis sponte fit, vacuatione, cum Gal. in lib. 9. Cap. 7. meth. med. docente, eorum corporum substantia omnium facillime digeratur, atque resolvatur, quæ est omnium humidissima. In senibus vero vires per se imbecillas esse nemo ignorat. Quamobrem in ipsis merito scarificatione hac potius quam venæ sectione utuntur, qua corpora admodum resolvi, & debilitari Gal. in lib. de hirud. revuls. testatum reliquit. Promptam etiam habent hanc scarificationem in variis temperamentis, in calidis scilicet, atque humidis, in frigidis & humidis. In siccis vero eam abhorrent. Eodem modo pro ea seligunt corpora pinguia, mollia & laxa, mulieresque atque eunuchos exinde ea scarificatione vacuare solent. GUILAND.

Recte sane; cum omnia hæc corpora sanguine tenuiori sca-

teant, qui facillime, ut docebat Galen. paulo supra citato loco, hujusmodi scarificatione vacuatur quoniam ea corpora minimas venas habent, quas etiamsi quis recte fecet, Galeno docente, iusta sanguinis copia non profluit. Itaque calidi & humidi, & frigidi ac humidi recte ea via vacuantur, atque quam per venæ sectionem magis tuto, quando utraque corpora sanguine tenuiori exuperent, qui facile per scarificationem vacuatur: iis adduntur pingues ac molles, ut eunuchi, atque mulieres multæ, quæ omnia sanguine tenuiori prædita sunt. Calida vero & humida, molliaque corpora facile ex quacumque vacatione resolvuntur, eaque causa non tolerant per venæ sectionem præstitam evacuationem, quoniam nimium ab ea debilitantur, ob idque recte Ægyptios se gerere arbitror in his corporibus, dum usum scarificationis venæ sectioni præponunt: frigida vero & humida, qualia sunt mulierum multarum, eunuchorum, & senum si vacuando sunt, non nisi hac via, ne immodice refrigerentur, docuit Gal. In lib. de hirud. venæ sectione corpora multum refrigerari. In siccis vero vel calidis vel frigidis, quando utraque crassiori sanguine abundare solent, idcirco per scarificationem non recte vacuabuntur, ut dicebat Gal. his verbis: *Porro quæ ex mulieribus albidiores sunt, sanguinem acervare tenuem solent, quocirca adhibitis malleolorum scarificationibus maxime juvantur, at quæ nigriores sunt, secta vena curato. Crassiore enim sanguinem ac magis melancholicum colligunt, magis vero etiam si magnas habere venas appareant, quod illis accidit, quæ graciliores sunt ac nigriores. Carnosis vero & candidis parvæ insunt venæ, quibus malleolos scarificare, quam venam secare præstiterit. Sed his finem nunc imponamus, cum de ipsis satis superque dictum à nobis fuerit. Verum unum habeo in hac scarificatione apud me valde dubium, de parte scilicet ex Galeni mente scarificanda, deque ea quam hujusce temporis medici Ægyptii pro missione sanguinis scarificant.*

ALPIN. Nescio quid in ipsa amplius dubii habere possis, cum, in ea, tum juxta Ægyptiorum usum, tum Galeni sententiam literis proditam manifestissimum videatur, furas esse scarificandas. Sed ne tibi grave sit, hoc dubium clarius proferre, ut solutionem meditari possimus, cui nobis sit acquiescendum.

C A P. X.

*An crurum scarificatio in sura, ut Ægyptii faciunt,
vel potius in malleolo, ut Gal. docuit,
sit facienda.*

G U I L A N D I N U S.

QUINIMO ex Galeno hæc dubii occasio ortum habere videtur, quando ipse crurum scarificationem particulatim dicat, malleolorum, esse, sive in malleolis fieri. Et Ægyptii in sura parte cruris carnosiori, Gastrocnœmia Græcis, ut Ruffus Ephesius tradidit, appellata, eam moliantur. Ex quibus illam crurum à Galeno celebratam scarificationem, ab ea, quam medici illi frequentant, plane diversam esse non immerito à multis videri potest. Quando sura atque malleolus pars eadem cruris non sit: sura etenim, quamquam etiam de osse dicatur, cruris, posteriore, est venter cruris sive carnosâ pars inter poplitem atque malleolum media: malleolus vero, ut Gal. habet in lib. de sect. venarum, est imus processus tibiarum, à talo incipiens in suramque desinens. Crurisque hæ partes existunt, quarum ex situ, atque divisione facile suræ atque malleoli differentia manifesta est. Ex Galeno cruris scarificationem in malleolo faciendam esse probe ex ipsius verbis, variis multisque in locis manifestum fit. In lib. etenim 2. Aphorism. dixit venæ sectionem præstitæ vacuationi proximam esse, quæ fit per malleolorum scarificationem: idemque in lib. de curandi rat. per sang. miss. & in 4. de sanit. tuenda testatum reliquit. Quare hinc jure dubitare possumus crurum ab Ægyptiis frequentatam scarificationem, non esse illam, qua antiqui præclarissimi illi medici utebantur. Neque aliquis in malam Galeni verborum versionem causam referre poterit, cum ipse partem cruris scarificandam nomine hoc quippe σφύρα significaverit. Quod ex Græca lectione commentarii lib. 2. Aph. qui omnium locorum præcipuus est, patebit; ibi etenim hunc

Cap. 8;

Aph. 17.

Cap. 18.

Cap. 11.

Cap. 4.

in modum scripsit: κένωσις δ' ὁμοτίμως ἀπάντων τῶν χυμῶν ἡμῶν ἀκριβέστατη διὰ φλεβοτομίας ἐστίν, ἐγγύς δ' αὐτῆς ἢ τε ἀπὸ σχαζομένων τῶν σφυρῶν ὡσπερ ἡμῶν εἶδισαι. Per σφύρα autem omnem intelligunt imum tibiæ processum: quam partem Latini malleolum vocavere. ALPIN. Docta fane ac diligens dubitatio videtur, non tamen quæ possit, aut debeat aliquo pacto usum scarificationis apud Ægyptios usitatæ dirimere, vel damnare. Quod fane si etiam esset, ego potius cum Galeno errare vellem, quam cum Ægyptiis si alia cruris in parte à sura diversa, scarificationem faciendam intelligerem. Ille enim in comm. 2. lib. Aphorif. ait vacuationem malleolorum scarificatione factam proximam ei esse, quæ fit per venæ sectionem: & in 4. de sanit. tuen. hanc in vacuanda plenitudine tantundem valere, ut venæ sectio: Atque in libro de curat. per sang. miss. eandem pro venæ sectione ad minuendam plenitudinem in mulierum corporibus abdidioribus laudat. Quæ res quo pacto vera erit, si malleoli scarificabuntur? cum ab iis sanguinis paucissima quantitas educi possit, etiam si profundius incisiones infligerentur, cum ea pars excarnis, atque exanguis sit, nervis ac tendonibus tantum referta, ex quo illiusce partis scarificatio cum summe dolorosa erit tum periculo scarificata minime carebit. Quamobrem huiusce partis scarificatio ad revellendum præstans erit remedium; ad evacuationem vero nequaquam, cum ex ea paucissimus sanguis mitti, vel educi possit. Quo pacto igitur vacuationi per venæ sectionem absolutæ, qua copiosus sanguis promanare potest, proxima erit? Dixit evacuationum omnium eam esse exquisitissimam, quæ fit per venæ sectionem, huicque proximam esse, quæ per malleolorum operatur, scarificationem, quomodo autem erit proxima, si illa sanguis paucissimus promanat, & vacuatio omnis quantitatem sanguinis respicit, veluti purgatio qualitatem? Nullo profecto pacto esse poterit proxima, cum non habeat, quod in vacuatione observatur scilicet copiam sanguinis, quæ vacuatur cum vena secta copiosissima, atque malleolo scarificato paucissima, Certe nullo pacto verum esse potest, Galenum per malleolum intellexisse extremam cruris partem ossibus, tendo-

Ahh. 17.

Cap. 4.

Cap. 11.

Cap. 19.


nibus, nervisque tantum refertam, omninoque excarnem. Namque ejus mentem fuisse arbitror, vacationem ex cruribus faciendam, postquam meminit, ipsum velle medicos debere partem cruris ad vacationem aptam seligere, ex qua queant desideratam copiam sanguinis educere, quæ utique neque poples, neque malleolus erit. cum hæ partes tendinosæ ac fere exangues sint, & ad scarificandum ridiculosæ: necessario igitur erit asserere ipsum suram, sive ventrem cruris, carnosam, ac multis venis repletam, intellexisse. Quod verisimile videtur, cum plerisque in locis à cruribus scarificatis fore moliendam sanguinis vacationem docuerit: neque immerito, cum crus ex triplici parte constet, scilicet, poplite, sura, & malleolo, non extremis, sed potius medio significetur: nam si cuiquam crus ostendere voluerimus, non poplitem, vel malleolum, quæ sunt ejus extrema ei detegemus, sed magis suram. Crura vero fore scarificanda pro molienda universi corporis vacatione, ex Galeni locis plerisque constare facile hinc cognoscemus. Is siquidem in lib. 13. meth. ait: *Mamū enim laborante scarificabis crura.* Et in lib. de Hirudinibus: *Quemadmodum sanguinis perfusionibus suppressis (quas hæmorrhoidas Græci vocant) crura ipsa lota quidem prius, vel spongia calido fomento adhibito scarificantur: & paulo post: à cruribus utpote sanguis ducendus: in pluribus etiam aliis locis licet legere apud ipsum crurum scarificationem.* Cui sententiæ addicti quoque visi sunt, Antyllus, Oribasius, qui omnes crurum scarificationem nominarunt. Apollonius vero rem apertius significasse videtur, cum hæc scripserit: *Plethoram autem commoderatam, quæ aliquid malefactorum sit, ac jam eversionem in morbosum statum attingat, tibia, scarificationibus vexata, innoxiamque totam quam volumus sanguinis illigationem reddiderit, citra validam totius molis commotionem, solvit.* GUILAND. Tuæ sententiæ me quoque addictum habes: sed cur aliquando Gal. partem scarificandam particulatim edocens, dixerit, esse malleolum? ut ex Græco etiam nomine σφυγμῶν plane cognitum est. ALPIN. Aliqui ex Ægyptiis respondent, Galenum scarificandam partem vocasse malleolum, quoniam ea pars, quam nostri suram appellant, proprio

Cap. 5. capit. de scarificatione.

Cap. 19.

nomine usitato carebat, licet aliqui eam appellarint *γαστρονυμίαν*, apud omnes tamen illud nomen non erat usitatum vel cognitum; ob idque nomine malleoli, quæ est scarificandæ parti pars proximior, partem scarificationibus, vexandam indicavit. Suræ vero nomen ei non proprie convenire ajunt, cum proprie illo nomine os cruris posterius, & non musculum illum ventrem etiam à quibusdam cruris nuncupatum. Alii vero melius respondere putantes, scindunt, vel dividunt crus in tres partes, scilicet in malleolum, suram, & poplitem. Malleolumque cruris partem esse ajunt à pede incipientem, quæ ad cruris partem crassiolem, carnosiolemque, elevatiolemve definit. Suramque esse crassiolem partem cruris, atque ab ipsa declinare incipiente poplitem accedere, qui ad genu usque terminatur. Ex qua divisione clarissime apparet, Ægyptios malleolum, & non suram scarificare, non crassiolem, atque elevatiolem, sed quam eâ minus esse crassam, & carnosam superius dictum sit. Incipiunt enim scarificationem parum supra claviculam, fere ad cruris elevatiolem crassiolemque partem eam continuantes. Quare juxta istorum sententiam vere malleolum scarificant, minimeque suram, vel partem malleoli, & suræ. Qui vero hanc cruris divisionem minime laudant, saltem fateri debent, Galenum vocasse malleolum, quoniam vult suræ tantum medietatem malleolo contiguam scarificari, ad differentiam illius, quæ ad poplitem pervenit; vel demum vocavit malleolum, quoniam scarificationem deorsum incipientes, ab ipso malleolo omnes illam exordiuntur. GUILAND. Rem hanc perdocte, atque diligenter hætenus es persecutus, atque ita, ut hinc dubitare amplius de cruris parte scarificanda non liceat. Sed tempus est, ut ad alios usus scarificationis narrandos te transferas, ut quæ superfunct de hac materia dicenda, hac die absolvere possimus.

Med. Egypt. Pag. 200.



C A P. XI.

De scarificatione partium, inflammatione, tumore, pustula, calore non naturali, insigni dolore, vexatarum apud Ægyptios frequentata.

G U I L A N D I N U S.

AN non illi alias partes pro aliis usibus scarificant, quando prisci medici eam ad multa alia scarificationem commendarint? ALPIN. Itidem & ipsi pluribus aliis affectibus cutem vexatam scarificare solent. In vehementissimis enim doloribus potissimum vel ex copia, vel venefica qualitate sensibiles partes lædente in fluxione paululum firmata, præmissa universali, tum purgatione, tum vacuatione, partes dolore afflictas, vel proximas illis alte scarificant, multumque sanguinis emanare sinunt. In singulis enim inflammationibus diu perseverantibus solent, partem inflammatam alte scarificare, veluti in pleuritide latus dolens, atque in peripneumonia pectus, dextrumque hypochondrium jecore inflammationem patiente, atque liene sinistrum, atque sic de aliis inflammatis partibus facere solent, præsertimque in magnis erysipelatis, vel aliqua alia inflammata parte, ubi pertimetur, ne in gangrænam degeneret, vel in scirrhum abeat. In usu frequentissimo habent in podagricis doloribus ex sanguinis defluxu obortis post universalem vacuationem, tumefactos digitos dolentes scarificare: ea enim scarificatione modico deflexu sanguinis vacuato, mirifice eis conducit. Eodem itidem modo, tum in tumoribus, tum in ulceribus ad citatricem non venientibus, scarificatione utuntur. Ad omnes etiam cutis defœdationes, maculas, pustulasque, idem præstare solent, Non minusque etiam partem à scorpiione fauciatam, vel ab aliqua alia fere demorsam alte scarificant, multumque eo modo sanguinis ab ea parte detrahunt. Ad hæc igitur Ægyptios etiam partis scarificatione uti observavi; quem usum plane à nostris laudatum etiam intelligo. Sed te
de

de ipso aliquid loqui decet, ut sciamus, an ille scarificandi afflicta partes usus ex artis ratione laudari queat. **GUILAND.** Cur non hic usus etiam scarificationis laudandus erit, quando respiciat partis molendam vacuationem? Cui etenim dubium est, in omnibus vel inflammationibus, vel fluxionibus humorum ex plenitudine obortis, binas indicare vacuationes, alteram totius, universalem appellatam, atque alteram partis, in quam humor decubuit? Qua vacuationis distinctione in his affectionibus, quemadmodum in primis necessaria est totius corporis universalis vacuatio, sic postea inflammatae partis particularis: illa enim causam respicit abigendam, atque hæc affectum ipsum. Nostri vero medici multi hunc usum, partis scilicet inflammatae scarificandi tuto frequentari posse negant, eo majorem defluxi sanguinis copiam in partem affectam ferri asserentes, ex quo non posse juvari ægros autumant. Quod tamen vanum esse existimo, corpore prius probe vacuato. Quinimo in iis etiam cucurbitularum usum Galenum laudasse certum est, quibus facilius ex prævalida, quam præstant, attractione, ad læsam partem humorem copiosorem deduci posse, atque exinde inflammationem, vel fluxionem peraugeri suspicandum esset. Sed de scarificationibus satis, Ad usumque variarum partium inustionis, quam maxime eam gentem affectare audio, transeundum est. Quam te sedulo apud illos observasse, certo scio: de ipso igitur cupio modo te sermonem facere, vel ipsum usum probe, ut reliqua fecisti narrare, quem mihi non minus utilem, quam reliqua ex te audita fore spero.

Lib. 13.
meth.
Cap. 17.

C A P. XII.

De variis partium inustionibus, quæ selectissima secreta ad varios curandos morbos apud Ægyptios habentur.

GUILANDINUS.

AUDIO igitur apud eos populos variarum partium inustionem, non secus quam olim apud antiquos medicos in usu fuerat, adhiberi tanquam præstantissimum auxilium ad multos morbos sanandos: quod remedii genus, veluti priscis seculis notissimum ac usitatissimum semper fuit, ita nunc apud nostros fere omnino obsolevit, atque non sine aliquo artis medicæ dedecore, ac etiam non levi ægrotantium jactura, cum hoc præsidio multis ægrotis desperata fanitas miraculo quasi restituta fuerit. De hoc igitur præsidio aliqua ex usu Ægyptiorum nunc ex te scire desidero. ALPIN. Homines ibi quali infinitos licet spectare, quibus ex cicatricibus multas partes inustas fuisse certo conjicitur. Siquidem permultis capitis partes, præsertimque sinciput, occiput, aliasque pericranei, non minus tempora, post aures, collum, pectus, latera, hypochondria sub umbilicum, spinam dorsi, articulosque brachiorum, vel manuum, vel crurum, vel pedum inustos fuisse, ignis relictæ cicatrices facile, ac certo significant. Et, ut uno verbo dicam, omnes ejus regionis incolæ, inustionem ad multos morbos aliis remediis non cedentes pro secreto habent auxilio. GUILAND. In primis inurendi modum mihi narrato, atque an ipsi inurant ferro, vel auro, vel medicamento igneam facultatem obtinente, & ad quos morbos inustionis ille usus apud illos ita familiaris evaserit. ALPIN. Non ferro, non auro, neque alio metallo ignito ad inurendas partes illi utuntur, neque ut aliqui utebantur, buxeis lignis, sed gossypio, & lineo panno ignito inustionem moliri consueverunt. Volentesque inurere aliquam partem corporis, sumunt lineam petiam, cubiti longitudine,

latitudineque trium digitorum, atque gossypii justam quantitatem, quod totum linea prædicta petia involunt, ac filo serico ligant ad formam pyramidis, ipsiusque latiore extrematate urendæ parti applicant, probeque cuti adhærere student, alterumque caput vel extremum succendunt, comburique permittunt, quousque fasciculus ille ex linea petia, atque gossypio omnino crematus sit, continue dum cutis uritur, carnem circum circa ferro tangentes, ne ex eo calore oboriatur interea aliqua inflammatio; observant etiam dum involucrum illud parant, ut in ejus medio sit foramen, vel meatus, per quem fiat aliqua respiratio, atque eventatio. Post inustionem in parte exusta utuntur ossium medulla, quoad eschara cadat. Hicque est inurendi modus apud eam gentem observatus, ac frequentatus. Estque non modo Ægyptiis familiaris, sed multo magis Arabibus equitibus sub tentoriis degentibus, atque aliis omnibus loca diserta habitantibus, qui cum aliis careant loci inopia auxiliis, inustione multos morbos sanant. Paucissima etenim ipsorum corpora invenies ab igneis cicatricibus non defœdata. Usus hujus remedii ibi est frequentissimus, ob multos genuum, aliorumque articulorum atque partium aliarum dolores antiquos, ex frigidiorumque humorum defluxu obortos, aut à simplici frigida intemperie, vel à flatulento spiritu aliunde elato, vel in ipsa parte genito. Doloribus igitur, iisque antiquis hac inustione occurrunt, qua partium omnem imbecillitatem corrigunt, contentos humores, vel flatus resolvunt, articulosque calefaciunt, & valide siccando roborant. Hincque mirum non est, si prospere hoc remedium in omnibus articulorum doloribus curatu difficilioribus, experiuntur, potissimoque in coxendico dolore multas inustiones non modo supra articulum, sed etiam supra femur facientes. Et non minus in podagra & chiragra, priusquam pedes vel manus topi invaserint, vel geniti sint. Exurunt enim articulos, atque illis superpositas venas in podagra, ex qua dolor occupat nodum pollicis. exurunt supra ipsum; inquam, nodum inter pollicem, & indicem. Qua facta ipsarum partium inustione, per quas humor ad debiles articulos fluit, viæ angu-

stiores redduntur, neque ita facile post humor ad articulos fluet; ex quo, neque ita facile in podagram incidunt. Gal. siquidem in 6. lib. Aphorism. dicebat, duplicem esse causam podagricorum dolorum, alteram humoris redundantis fluxionem ad articulum, atque alteram articuli imbecillitatem, qua articulus defluxioni succumbit. Altera vero harum deficiente non posse homines simili malo corripi, à Galeno ibi proditum est. Itaque Ægyptii inustione, articularum laxitatem vel debilitatem corrigunt, roburque ipsis conciliant, quo ab humoribus illuc decurrentibus defendantur, minimeque ipsis succumbant. Probatissimum igitur est remedium ad quascumque partes ab humorum defluxione vexatas. Verum non tantum partes fluxione vexatas inurunt, sed illas quoque, quæ ipsis humores demandant. Atque ea ratione caput multis ustionibus afficere solent. Ad omnem etenim fluxionem vel distillationem à capite ad pectus, aut pulmones, urunt scilicet; verticem, occiput, ac quod est post utramque aurem, quod etiam faciunt in antiquis lippitudinibus, atque aliis diuturnis oculorum malis. In epilepticis non minus, paralyticis, apoplecticis, vertiginosis, amentibus, patientibusque in capite gravitatem, stuporem, stoliditatem, atque somnos immoderatos. In vehementibus doloribus ex capitis distillatione effectis, oculorum, aurium, atque dentium, tempora inurunt. Periodicos dentium dolores, commotiones atque putrefactiones gingivarum, ipsorumque dentium, perustione sanant. Quamobrem inustione partibus, tum humores mandantibus, tum iis, quæ ipsos præ imbecillitate recipiunt, obsistunt. Qua de causa utiliter inurunt suspiriosis à frigidis crassisque, ac lentis humoribus pulmones ac asperam arteriam invadentibus, vel obsidentibus, pectus: & vexatis malignis ex capite ad thoracem distillationibus sanguinemque etiam expuentibus, ab iisdem humoribus aliqua vena erosa, caput & pectus. Phthisicis, & suppuratis, empyis vocatis, pectoris tantum partes exurunt. Dominicus è Rege quadraginta annorum Cayri multos annos ab asthma diffillimo vexatus. à nullo ex inumeris ab ipso expertis auxiliis juvatus,

demum ad pectoris unctionem Ægyptiorum modo præstandam, ad ultimam salutis spem, quasi totus consumptus ac fere tabidus, sibi pectus triplici unctione inussit, ulceraque diu aperta servavit: quo auxilio sanatus est. Habentibus quoque stomachum frigidum humidumque, & ab humorum defluxu, à flatibusque multis vexatum, eo auxilio succurrunt. Hepar etiam ac lienem induratum, refrigeratumque multa cum utilitate inurunt. Et in hydropse sub umbilico, sub hypochondrio sinistro. In doloribus dorsi, lumborum, colli, articularumque omnium hoc auxilium frequentant, in spina dorsi, lumbis, collo, & aliis partibus dolore cruciatis unctionem adhibentes. In tumoribus à crudis pituitosisque humoribus obortis inunctione utuntur pro secreto. Demumque hoc auxilium, quod cito multa mala fanet, inopum proprium esse affirmant. Hoc igitur est illorum propositum auxilium, quod multis aliis utilitate in morbis antiquis præferunt, de ipsoque illi populi non parum iactantur.

GUILAND. Gloriam hanc aliis concedant, satisque eis sit tanti remedii commodo, ac beneficio uti posse. Ubi ex te nunc modum audivi, quo id genus remedii facit, fere præ tanta illorum doctrina obstupui. Etenim quod fortasse alii parvi faciendum fore putarint, quippe ipsos involucrum ex linea petia cum gossypio pyramidalis forma paratum, acutiore altero ejus extremo ignito, alteroque latiore parti urendæ applicato, ac aptato, finentes cutim inuri, non sine multa ratione ab iis fieri existimo. Nam eos non uti fero ignito, vel aliquo alio metallo, sed involucro ex gossypio, & linea petia parato, accenso, quod ignis, cum sit in materia rariori, clementius agat, alteret, ac resolvat, mitiusque dolorem ac inflammationem cuti, dum uritur, inferat; ex quo hic inurendi usus non est apud ipsos ita horribilis; qualis nostras. Ignito enim quovis metallo, intensissimus, ac intolerabilis dolor excitatur, qui ægros miscere dilacerat, ob quem dolorem hoc genus remedii nostri non immerito abhorrent. Materiam hanc unctionis creditur novisse Polybus in lib. de affectionibus, quando in coxendico dolore, ac podagra scripserit, unctionem esse faciendam

lino crudo. Censeo igitur illos rectius agere, quam nostros, qui ferro ignito utuntur, dum gossypio, atque lino ignito utentes, ut mitius in resolutione se gerant, neque ita partem urendo inflamment, præsertimque ubi nervi, tendinesque reperiuntur, periculum siquidem est ex prævalido igne, ne multum lædantur. Sed majus artificium ex urendi modo detego, apertantes cuti urendæ alterum involucri extremum non ignitum vel succensum, atque alterum, quod femicubiti longitudine à cute distat, in primis succedentes igniunt: quo sane modo primo illos urendam partem, non ignire apparet, ut nostri ferro cauterizantes facere solent, pessimeque mea quidem sententia, quando subitaneas mutationes natura recte non ferat, vel etiam ab iis non modicè lædatur. Atque sensim ac sensim partem à succenso involucro extremo ad calorem disponi, atque ita calefieri, ut toto involucro cremato, ignèque ad cutem deducto cutis prius calfacta, fereque stuporem ex eo adeptam, ignis incendium non omnino totum sentiat, neque ab eo admodum doleat, quod etiam ignis incendium rarioris involucri substantiæ ratione, neque immodicum sit. Duo igitur ex hujus præsidii operatione scitu digna animadvertuntur, quippe partem ab igne clementius inuri, atque ab ea haud immoderatum, qualis ex igniti ferri ustione sentitur, percipi dolorem, primum ab accensæ atque ignitæ raræ substantiæ, scilicet gossypii, & lini ratione fit, atque secundum, præcepto calore ex totius involucri combustionem, quæ sensim ac sensim procedit, cute calorem stuporemque adeptam, non ita acute sentiente. Ex his hoc auxilii genus facilius ægroti admittent, neque præ intensissimo dolore, qualem ferro factæ inustiones inducere solent, ipsum abhorrebunt. ALPIN. Hac ratione ægroti facilius admittent ustionem non ferro, vel aliquo alio metallo, vel suprascripto involucro, sed medicamento ignea vi prædito, clam ustionem faciente præstitam, quando hoc nullo, vel saltem levissimo dolore ustionem præstet, quo etiam remedio multi fonticulos apud nostros usitatos facitare solent. GUILAND. Nostri appellant hæc medicamenta caustica potestate, veluti inustiones actu dicuntur causticæ; quæ tamen auxilia inter se non parum

differre, medici omnes cognoscunt, quando ea minime urendo, roborant partes ob ipsorum veneficam naturam, calorem naturalem partis exsolventia: & hæc ipsum vivificantia, humidumque excrementitium resolventia, multum uitas partes roborant. ALPIN. Possunt itaque Ægyptiis medici merito tanti auxilii cognitione non parum gloriari, lætarique se his seculis solos auxilii hujus usum, atque utilitatem præstare posse. GULAND. Neque hoc verum erit, quando neutiquam hujus remedii inventores fuerint, vel ipso soli usi sint. Antiquis etenim ipsum probe fuisse cognitum multorum testimoniis constat. Namque Hippoc. de capitis uestionibus in lib. 2. de morbis, in capite humoribus repleto post totius præstitam purgationem, ait: *Crustas octo capiti inurito, duas circa aures, duas in occipitio hinc atque ad cervicis nervum, duas in naso circa angulos oculorum. Venæ autem circa aures urendæ sunt, donec pulsare desinant. Ferramentis vero cuneoli forma paratis, obliquas venas perurito:* & in lib. delloc. in homine eadem capitis uestiones laudat, pro capitis dolore tollendo. Et Gal. in iis, qui morbo laterali ægrotant, de hoc auxilio in 7. comm. Aphor. ita dixit: Quos urere consuetos esse veteres discere licet ex his, quæ dixit Plato Comicus de Cinefia, hisce verbis; *Post hæc Evagoræ filius Cinefias è morbo laterali aridus, puris expers, calamacea gerens crura, tabis nuncius, pluribus escharis corpus inustus, in concionem prodiit:* Hippoc. etiam in præcitato libro de morb. laudat, iis, quibus pulmones sunt inflammati, ut pectus, & dorsum inurant. Ibidemque non minus in sputo sanguinis, priusquam ad puris sputum deventum sit, urendum esse pectus, atque dorsum ex utroque latere memoriæ prodidit. In suppuratis vero utilem quoque esse uestionem in 7. lib. Aph. docuit. necnon in lib. de internis affectibus idem confirmavit, quod etiam in 3. lib. de morb. apud ipsum legitur: præsertimque uestiones ad eos morbos curandos prope septum transversum fieri oportere meminit. In hepate vero indurato, vel inflammato, ita in lib. de inter. affect. scriptum reliquit, dicens: *Si vero neque sic desinat, urere oportet, quum maximum factum fuerit, & maxime eminuerit. Uruto autem per buxeos fusos in oleum fervens tinctos.* Apponito

autem donec tibi bene habere, & uestionem factam esse visum fuerit, aut per fungos octo crustas inurito. Ibidemque in liene tumefacto faciendum esse docuit, his verbis: Si vero ab his non melius habeat, splenem fungis urito decem magnis crustis inustis, cum maximus fuerit splen, & maxime elevatus. Idemque in eodem libro pluries confirmat, atque docet. Ad articulos vero, qui ob multam humiditatem vel dolent, vel luxantur, uestionem summopere conducere scribit. Quod manifestissime apparet ex his, quæ apud ipsum leguntur in lib. de aëre loc. & aq. in hunc modum: Magnum autem argumentum humiditatis corporum Scytharum hoc exhibeo. Multos enim ipsorum, præcipue qui Nomades sunt, reperies exustos humeros ac brachia habentes, manuumque juncturas, pectora, coxas, & lumbos, nullam sane aliam ob causam, nisi ob humoris, & mollitiei naturæ detractionem. Nam neque arcus intendere, neque telum torquere possunt, præ impotentia humiditatis humorum. Quum autem uruntur, humor ipse à juncturis exolvitur, fiuntque corpora ipsorum validiora, melius nutriuntur, & magis redduntur articulorum usu potentia. Particulatim vero in coxendico dolore in lib. 7. Aphor. ait: Quibuscumque à coxendico dolore molestatis diuturno excidit coxa, iis crus tabescit, & claudicant, si non urantur. In hisque malis utilitatem ex uestione Gal. in comm. hisce verbis comprehendit, dicens: Cum ipse suadeat aduri coxam, sicut in lib. de artic. docebat, ut & id, quod mucosum est absumatur, & laxitas cutis, ad quam articulus lubricat, magis ex adustione contracta, arctet, ac prohibeat articulum transponi. Et in lib. de internis affect. Hippoc. ait, in coxendico dolore esse crus urendum multis, atque profundis inustionibus. Atque in lib. de affect. quem Polybi Gal. esse autumat, legitur crus esse inurendum lino crudo. Hoc idem ex Græcis Paulus in lib. 3. confirmat his utique verbis: Quare cum vitium longius se prorogat, articulum tribus, quaturve locis urere oportet, ut in chirurgia dicetur, ac complusculis diebus ulcera adaperita, sine cicatrice servare; quod clarius docet etiam in sexto libro. Cornelius Celsus ex Latinis in lib. 4. suæ medicinæ scribens de coxendico dolore ait: Ultimum est, & in veteribus quoque morbis efficacissimum, tribus aut quatuor locis super coxam cu-

Aph. 60.

Cap. 77.

Cap. 25.

tem candentibus ferramentis exulcerare, & genuum inveteratos dolores vix citra unctionem finiri. In podagra vero venas paulo supra pollicis digiti articulum, vel nodum inuri oportere lino crudo Auctor lib. de affect. nobis prodidit. Quod Aëtius in lib. 12. ubi scribit de articularum morbis, plane confirmat. Quem locum hic non inutiliter referendum esse duxi, quia ad omnium articularum dolentium curationem mirifice faciat. Ibi itaque ab ipso literis tradita, hæc existunt. *Crustas igitur inurere oportet aliquas quidem paulo altius loco fluore infestato, aliquas vero propius, atque id cauteriis facere præstat, aut si id æger ferre recuset, cum medicamentis, longe autem præstantior est cauteriorum usus, nam & citius, & siccius perurunt. In universum vero pedibus ex fluxu infestatis, loci circa utrumque talum forinsecus, & intrinsecus inurendi sunt, cauteriis juxta magnas ibidem sitas venas admotis, paulo altius supra talorum locum. Inurendus item locus inter magnum pedis digitum, & eum, qui ei proximus est, medius, ubi sanæ venæ magis tumefactæ conspiciuntur, præsertim ex eis maximæ. Quibusdam autem & articulos ipsos excutere expedit, quum submucidi valde conspiciuntur, priusquam durities ad modum toforum in eis generetur. Sciendum tamen, inquit Rufus, quod in articularum submucidorum perustione ulcera ægre curabilia oboriuntur, verum ubi cicatrices coaluerint, maximum robur ipsis articulis præbent, ut non amplius ad suscipiendum influenza excrementa sint apti. Hæcque ac multa alia multi antiqui medici de unctionum utilitate, & usu scripsere: omitto multos alios ex Arabum schola, velut Haly Abb. atque alios, quos hæc eadem cognovisse ex ipsorum scriptis constat. Non tamen modum inurendi, qualem Ægyptii frequentant, ullum antiquorum, vel juniorum medicorum cognovisse comperi. Nisi dixeris Auctorem lib. de affectio. tali experientia aliquando usum fuisse, cum ad coxendicum dolorem, & ad podagram, inunctionem lino crudo faciendam tradiderit. At isti non lino crudo, sed cocto, atque gossypio id præsidii genus exercent. Audio etiam Barbaros multos urere solis petiis lineis coctis simul glomeratis, & inustis. ALPIN. Fortasse hoc auxilium non videtur omnino tutum, quando apud Hippoc. lib. 5. epidemio-*

rum

ram legatur, Eupoleum coxendico morbo afflictum, ex multis magnis inustionibus supra coxam factis interiisse. GUILAND. Respondet ejus libri Auctor, & recte sane, Eupoleum mortuum fuisse, à magnitudine, & multitudine ulcerum, atque ex virium imbecillitate: quæ morbo admodum imbecillæ redditæ, tam grande remedium ferre non potuerunt. Sed his nunc finem imponamus. ALPIN. Quin huic de ustione sermoni paulisper adhuc immoremur, siquidem ea gens hoc præsidio familiarissime ad empyos, hydropicos, herniosos, atque ad omnes frigidos tumores utitur. GUILAND. Age igitur aliquid hac de re, si quid habes, afferas. ALPIN. Ustione utuntur in suppuratis, quos Empyos Græci vocant, hydropicis, herniosis, atque in frigidis omnibus tumoribus. Qui pectus, ac dorsum inurere solent, tribus vel quinque ustionibus inflictis, modo antea narrato, eo auxilio multi suppurati sanitati fuere restituti, nam per factas inustiones pus continuo resudabat, quousque totum vacuum fuerat. Hic modus non admodum periculosus est, quoniam modicum sic puris sensim, ac sensim transmittitur, & vacuatur. Recteque Hippocratem hi sequuntur in copia puris educenda, qui in lib. 6. Aphor. scripsit *Quicumque suppurati, aut aquam inter cutem patientes uruntur, aut secantur: si pus, aut aqua universim effluerit, omnes moriuntur*. In pectoris, pulmonumque inflammationibus, atque in tumoribus frigidis, & non minus in anhelosis ex frigida temperie, frigidoque humore, ustione utuntur, quem usum in iis morbis Hippoc. in libro de morbis, & de internis affec. docuit. Urunt hydropicos aqua affectos, multis in locis, quorum alii sub umbilico in tribus locis, aperta ulcera servantes, ut per ea aqua exsudare queat, alii in stomacho, liene, hepate, atque sub umbilico inustiones infligentes, utuntur in plerisque ustione præarrata, atque in multis etiam medicamento potestate urendi prædito, alii sub claviculis pedum, atque alii supra genu intus extraque inurentes, ulcera aliquandiu aperta servantes. Alii etiam tibias eo modo inurunt, vel vesicant, vesicisque ex istis ulcera eodem modo faciunt, per quæ paulatim aquam universam vacuant. His omnibus inustionibus hydropem ascitem sanant: itidemque

hernias aquofas, atque etiam carnofas, de aquofis mirum non eſt ſi inuſtione ea, quæ cum actu eſt, tum potentia exſiccans, ſanentur, quando aqua eo auxilio abſumatur, ſed carnofas etiam eo auxilio curatas in multis fuiſſe hernias vidi, quemadmodum & tumores omnes frigidos Oedematofos, atque ſcirrhofos. GUILAND. Quid de cancroſis obſeruaſti? ALPIN. Paucos eo auxilio curari, niſi in principio, ubi neque occulti, neque magni tumores ſint. Scirrhos vero ex phlegmate craſſo obortos eo auxilio tolli, certum eſt. Sed de uſtionibus jam ſatis, etenim de iis multa locuti ſumus, eaque attulimus, quæ etiam apud Hippocratem, Galenum, Avicennam, atque alios graviffimos medicos paſſim leguntur. Ad nonnullas alias adminiſtrationes chirurgicas jam tranſeamus, in primis que ne hydropticorum, empyorum, hernioforumque aliis remediis deſparata ſalus, ſectiõne aliquando multis inſtituta in oblivionem abeat, de ea ſectiõne aliquid prodam, ac interea de nobiliſſimo modo, quo illi lapides è veſica ſine ulla incifiõne educunt, deque ridiculo experimẽto, quo dyſentericos fluxus ſanare; autumant. GUILAND. Multam tibi gratiam habeo, qui hæc etiam proferre in medium velis, non inutilem fore mihi hunc tuum ſermonem ſpero, quamobrem expecto, quid loquaris.

C A P. XIII.

*De ſectiõne, qua in hydropticis, & ſuppuratis
Ægyptii utuntur*

A L P I N U S.

CURANT etiam non raro hydropicos, ſectiõne aquam educentes, quorum varii varias ſectiõnes ad id celebrant: alii ſiquidem ſub umbilico per tres digitos verſus partem, à qua hydrops ortum duxit, terna vulnera inſigunt. Atque alii parvis ſcarificationibus ventrem tumidum ſcarificant, per quas aqua paulatim exit. Alii vero tutius ſupra, vel infra pedum claviculam intus extraque binas adigunt ſectiõnes, per quas

com-





commodo, sensimque ac sensim aqua educitur. Quo sane modo sectionis aliquos ab hydrope effatu digno sanatos observavi. Sed periculum tamen est, ne à longo aquæ ad eas sectiones defluxu illiusce partis, tum ulcera aperta, tum ceteræ aliæ partes mortuo fere calore in gangrenas mutantur. Mulierem etenim Venetiis vidi, iis sectionibus omnino ab hydrope sanatam, & paulo post ulcera illa in gangrenas degenerasse, à quibus gracillima mortua est. GUILAND. Novum illud remedium non est, quando omnibus antiquis medicis, junioribusque non minus probe notum fuisse, multorum scriptis plane constat. Hippocrati enim id notum, Aphorismus vigesimus sexti libri certe explicat, Cujus verba hæc sunt: *Quicumque suppurati, aut aquam inter cutem patientes uruntur, aut secantur, si pus; aut aqua universim effluxerit, omnes moriuntur.* Et in lib. de loc. in homine hæc leguntur. *Ceterum in puero hydropem sic curare oportet. Partes tumidæ, & aqua plenæ aperiendæ sunt scalpello & frequenter, ac parum educendum est. Educendum autem est à singulis corporis partibus, & fomentis utendum, & semper locum apertum, unde eduxeris calfactorio medicamento illines.* In lib. vero de affect. ubi curationem hydropis recenset, idem confirmavit, dicens: *Si igitur à pharmacis, & alia victus ratione æger utilitatem percipiat & venter ipsius evacuetur, bene est: sin minus, sectione facta aquam emittat: secatur autem vel juxta umbilicum vel retro juxta lumbos.* Gal. etiam de hoc auxilio multis in locis meminit, sed clare satis in comm. 6. Aphorism. cum dixit: *In iis autem, qui aquam inter cutem patiuntur, illæ, quæ à Grecis paracenteses, id est, punctiones nominantur: magis quam ustiones, medicis sunt consuetæ.* In lib. vero compos. medicam. secundum loc. 9. hæc ita etiam scripta de hydropicorum curatione, ex Archigenè reliquit: *Scarificatis item ipsorum talis, & vulnusculis impactis ipsos in ferculo, aut lectica gestato, ac circumvehito: multus enim humor hoc modo ipsis profluere solet.* Quam curationem ad unguem fere meminit Celsus in lib. 3. ubi scripsit: *incidendum quoque super talum quatuor fere digitis ex parte inferiore, qua per aliquot dies frequens humor feratur.* Et Paulus, & Aetius prolixè satis hujuscè remedii usum ac administrationem

Aph. 274

Cap. 304

Cap. 214

Lib. 6.

Cap. 50.

Lib. 10.

Cap. 20.

prodiderunt, præsertimque Aetius; ex quo quisque nostrum poterit sectionis in hydropes rationem habere. Arabes etiam omnes eodem modo sæpe hydropem ascitem, atque leucophlegmatiam curandam esse nobis tradiderunt, ut apud Avicennam, Albucasim, Haly, atque Rasim legere possumus. Antiquis igitur medicis id auxilii genus notissimum fuit, & non modo ad duas hydropis differentias, quippe ad ascitem, & anasarcam, vel leucophlegmatiam, verum etiam ad hernias aquosas, & ad omnes aqueos tumores. Herniæ aquosæ tutissime hac sectione ab omnibus curantur. Quod autem cognoscatur hoc remedium pro hydropis curatione etiam ab omnibus junioribus, atque præsentis temporis medicis, id ut manifestum omitto. Non est itaque remedium hoc tantum Ægyptiorum, sed omnium fere aliarum nationum, ad id mali inventum. Non est tamen admodum in frequenti usu, tam quia, ut recte monent optimi medici, post alia omnia auxilia tentandum est, tum etiam quia raro eo hydropici juvantur. ALPIN. In Ægypto est fatis familiaris sectio hæc apud plerosque prope talum, supra clavículas administrata, tum in ascite, tum leucophlegmatia: in utraque enim diu apertis vulnusculis adservatis, humor omnis vacuatur, atque ex ea vacuatione humoris non minus sublata causa, à qua hydrops originem duxit, aliquot sanatos vidi; nullum vero secto ventre, quamquam ibi audierim à multis per eam sectionem aliquot sanatos fuisse. Plerique vero tutiorem esse scarificationem malleoli affirmant, atque sub talo, in parte enim interiore duas scarificationes alte infligunt, atque unam in exteriori, per quas quaecumque tumidissimum corpus commode exsiccare, certum est, non semelque ego inspexi. Hac vero sectione plerosque sanari arbitror, si in principio, vel non longe ab eo fecentur. Quo tempore vires validæ existunt, commodeque talem aquæ vacuationem ægroti ferunt. Quod recte Hippocratem in 6. epidem. nos commonuisse Palladius in ejus Commentario prodidit: siquidem Hippo. ait: *Aqua suffusos celeriter secare oportet: tabescentes statim urere. Nostri vero sectione uti solent, jam destitutis ægrotis omni spe salutis, quo tempore vires tale remedium non patiuntur.*

tur. Unum ex illorum observatione addo, quippe multos insigni ventris tumore eo modo omnino curatos, ulceribus tamen ac pedibus ipsis in gangrenam versis obiisse; quod non aliunde illis accidisse arbitror, quam, quod ulcera illa atque partes item proximæ ex larga aquæ fluxione diu eas partes lædente, atque refrigerante, calore multum diminuto, facile in gangrenam labuntur: eaque causa doctissime Hippocratem vel auctorem lib. de locis in homine, post sectionem, aquæque educationem hæc etiam addidisse existimo, *Et semper locum apertum, unde edu- xeris, calfactorio medicamento illines.* Quo calido medicamen- to non alia ratione ulcera fovenda esse statuit, nisi ut calor naturalis conservetur, neque à fluxione frigida ullo pacto exting- uatur. Quod Ægyptii non animadvertentes, sæpe infelices successus causæ existunt, eorumque auxilio hydrope homines sanati, sæpe alterius morbi causa moriuntur: sed jam tempus est, ut ad suppuratorum curationem, quam itidem sectione non raro administrant, sermonem convertamus, de hydrope fatis superque locuti. GUILAND. Recte putas, quando, ut audio, homines suppuratos non minus secare, quam urere ipsi soleant. Operatio sane valde celebris, quæ magno etiam periculo non vacat. ALPIN. Cum illi viderint pleuriticum, vel peripneu- monicum, multum, ut par esset, non expuere, doloremque cum febre perseverare, atque cetera alia symptomata, pus fieri arbitrantur: neque immerito, cum in iis morbis si tussi non purgantur, contenti in pulmonibus humores suppurentur. Quod Hippoc. his verbis docuisse visus est. *Quicumque mor- bo laterali laborantes, in quatuordecim diebus non repurgantur, ii ad suppurationem vertuntur. Ex pondere in latere percepto, Et fluctuatione observata, mitiorique dolore effecto, cum diffi- cili respiratione suppurationem certam intelligunt.* Quam statim tol- lere sectione conantur, neque dant ad id perficiendum indu- ducias; secant vero plerumque latus sinistrum inter costas spu- rias, prope septum transversum; plerique tamen inter secun- dam ac tertiam costam phlebotomo perforant, atque per in- tromissam in vulnere cannulam argenteam modicum puris edu- cunt, eamque quantitatem, quam suppurati vires commode

patiuntur, omnique pure educto, vulnus exsiccantibus fanant. Qui inter secundam & tertiam costam perforant, rectius ac tutius rem transigere putant, ut totum pus, quod ad septum transversum gravitate residet, commode vacuetur. Ceterum alii ipsorum septum transversum lædi phlebotomo formidantes partem ab eo magis distantem, seligunt, quare ex ipsis omnes fecant inter tertiam & quartam costam. Atque hic est usus secandi empyos, vel suppuratos, quo Ægyptii multos fanatos fuisse prædicant. GUILAND. Usus hic, ex sententia etiam priscorum, medicorum, qui summe hunc modum empyos perforandi commendarunt, non est spernendus. Hippocrates enim in lib. de morbo ipsum clarissimis verbis hunc in modum docuit: *Hunc ubi decimus quintus ab eruptione dies adest, multa calida lotum in sella firma collocato, & alius quidem manus ipsius teneat: tu vero humerum concutito, ut audias in utrum latus affectio strepitum edat. Optandum autem in sinistrum. Hunc ipsum igitur locum seces, minus enim lethalis est. Si vero crassitudine, ac copia strepitum non edat, quo ipsum cognoscere possis (nam hoc aliquando contingit) utrum latus tumuerit, ac magis doluerit, hoc infimo secato retro tumorem magis, quam ante ipsum, quo puris exitus facilem fluxionem habeat. Secato autem inter costas per novaculam primum cutem, deinde scalpello acuto, quod panniculo sit obligatam, ita, ut summa ipsius pars ad unguis magni digiti mensuram expedite restet, quam intromittas, postea emisso pure quantum visum fuerit, vulnus linamento ex lino crudo alligato, foras propendente filo, concludito, & quotidie semel pus educito: postquam autem decimus affuerit dies, omni pure emisso linamentum ex linteo indito.* Apud multos etiam alios gravissimos medicos tale præsidium ad suppuratos, quibus nulla spes salutis reliqua erat, laudatum atque celebratum reperias. Veruntamen empyos tutius magis uestione curari posse Gal. tradidit, hisque proprius uestionem convenire, veluti hydropicis sectionem. Raro etenim in curandis suppuratis sectionis meminit, sed magis uestionis. Quod etiam ex traditis in comm. 6. Aphorif. Hippoc. facile confirmatur, ibi enim scripsit: *Uestione igitur indigent, qui plurimum habent pus, adeo, ut desperent per spuitiones posse expurgari.*

gari. Nos vero ipsos si difficultas anhelitus vehementer infestat ex loci angustia, quæ etiam nos cogit, ut eos uramus: in comm. etiam 7. Aph. veteres urere suppuratos consuevisse, prodidit. Hippocratesque in 6. epid. dixit: tabescentes statim urere oportere. Quare in iis tutiorem esse ustionis, quam sectionis usum putaverim, quamquam me non lateat apud Hippoc. præsertim, utraque auxilia pro illo affectu usitata fuisse: ut ex 6. lib. Aph. atque ex 7. apparet, atque adeo, in pluribus aliis locis. Arabibus quoque multis hoc remedii genus cognitum sane fuit.
 ALPIN. Ubi pueris multum non est, ustio accommodatior videtur, quæ revera, ut illi affirmant, eos tuto magis quam sectio sanat. Sed puris immoderata copia thoracem obsidente, ustionem recte sanare raro observatum est, quos si curare velint, sectione uti debent, qua totum pus vacuatur. Utrumque tamen remedium pro eodem affectu apud eos familiare est, sectioneque, ustio familiarior. Nam formidant & ipsorum multum sectionem, de qua satis locuti sumus, proinde ad alia orationem nostram traducamus.

C A P. XIV.

De lapidis è vesica extractione absque ulla incisione apud Ægyptios frequentata, & de dysenteriae curatione empirica.

G U I L A N D I N U S.

OPTAREM priusquam de aliis sermonem haberes, ut modum, quo audio, Ægyptios lapides è vesica absque ulla incisione extrahere, nunc mihi explicares: summæ enim utilitati hujus actionis cognitionem nostratibus medicis fore existimo: avide igitur id, quoniam modo se habeat, audire expecto. ALPIN. Certe hic modus extrahendi lapides è vesica valde utilis est, eo quod nulla incisione operetur. Extrahunt lapides è vesica colem in primis vento replentes, atque cum eo os etiam vesicæ dilatantes, atque laxantes, ut per os vesicæ lapis
 fa-

facile meare possit, colisque dilatatum & ampliatus meatus, ex quo ipsos lapides vento subreptos foras extrahunt, ipso continuo toto violenter evocato. **GUILAND.** Haud probe intellexi quin dixeris, usque adeo obscura oratione usus es. Duo tamen mihi videris dixisse, quorum alterum est, illiusce regionis medicos, lapides è vesica extrahere volentes, in primis colis vesicæque meatus vento laxare ac dilatare, per quem commode lapides exire possunt, atque eosdem lapides vento eodem foras educi, an non hæc dixisti? **ALPIN.** Plane eadem, sed quid te dubii cæpit? **GUILAND.** Quoniam vix credere possum os vesicæ, colisque meatus tantum dilatari ac ampliari posse, ut magni lapides in vesica contenti, qui magnæ nucis instar sæpe cernuntur, commode exire queant: ex quo dubiat fit apud me ea lapidumeductio, quonam pacto ita possit administrari, maxime, cum ut etiam affirmaveris, eos vento subrepi, forasque educi, quod mihi haud fieri posse videtur. **ALPIN.** Utrumque verum esse cognosces, neque omnino à veritate id alienum putabis, os vesicæ, eodemque modo dilatari posse, quando nervosa, ac pelliculosa substantia illi meatus constet. Admirandum magis existimare debemus. Uteri os in mulieribus nervosum durum, atque ita angustum, tempore partus tantum ampliari augeri, ut fœtus per ipsum exeat, atque foras propellatur. Unum hoc scio, me colis meatus ita dilatatum inspexisse, ut per eum facile magna avellana transiisset. At utilius erit, ut nunc modum ostendam, quo ad extrahendum lapidem ii uti soleant. **GUILAND.** Hac eadem de causa apertis auribus tuum hunc sermonem expecto. **ALPIN.** Eo tempore, quo ego in Ægypto moram faciebam, Arabs quidam Haly vocatus ad extrahendos lapides sine incisione celeberrimus erat, quem ego sane cuidam duci Turcarum, Horam Bei vocato, multos lapides extraxisse vidi. Quo in opere absolvendo ille ligneam cannulam accipebat, longitudine octo digitorum, & latitudine digiti pollicis. Quam colis canali admovebat, fortiterque infussabat, atque ne flatus ad interiora perveniret, altera manu extremum pudendi perstringebat, foramen deinde cannulæ clauderebat, ut virgæ canalibus intumesceret, & latior fieret.

fieret, ac appareret. Quo factò minister digito in ano posito, lapidem paulatim ad canalem virgæ: atque in ejus extremum deducebat. Qui, ubi præputio lapidem appropinquasse sentiebat, cannulam à virgæ canali foriuter impetuque amovebat, ut magna dexteritate lapis ad nuclei olivæ magnitudinem fuerit extractus; & ego interfui huic duci Turcarum, & postea duobus item Judæis, quorum alter puer erat, cui octo lapillos extraxit, & alter adultus, cui extraxit lapidem ad magnæ olivæ magnitudinem. Hicque est extrahendi lapidem è vesica modus, quo utebatur ille medicus Arabs. Audivi tamen alios etiam ibi esse, qui alio etiam modo lapidem extrahebant, quem modum nunquam ab aliquo, quamdiu Cayrum habitaverim, potui cognoscere. Cum vero GENUÆ pro Illustriss. ac Excellentiss. Joan. Andrea Auria Melphorum Principe, atque Philippi Hispaniarum Regis, maritimæ Classis præfecto medicinam facerem, atque hæc mea scripta reviderem, Octavius Roveretus Medicus doctissimus, mecum multo amore conjunctus, quique post me in Ægypto pro natione Veneta, medicinam multa cum laude faciebat, extrahendi lapidem hunc modum à priori fatis diversum mihi literis significavit, his verbis. *Aliud etiam scitu dignum tua Excell. narrare non omittam, estque modus aliquis è vesica lapidem extrahendi sine incisione, hic à quodam Arabe viro Christiano Sajetico ad quendam Christianum Cophtum vocatum, ab hinc nonnullos menses operatus. Atque is est hujusmodi. Hic habet quasdam cannulas, unam majorem altera, in modum musici instrumenti Syringæ appellati, è substantia Cartilaginea, quæ facile dilatatur. Harumque graciliorem in virgæ canalem intromittit, figitque quosque ad vesicam pervenerit, moxque ore insufflando ipsam inflat quantum plus potest, posteaque hac majorem, vel crassiozem introducit, insufflandoque inflat eodem modo, & post tertiam, vel etiam quartam omnium maximam. Et cum sic iis virgam dilataverit, ut putet viam canalis fuisse sufficienter dilatatam, per eamque lapidem exire posse, Ægroto in primis commode collocato, digitoque in ano posito, lapidem ad collum vesicæ ubi majoris cannulæ extremitas pervenit, deducit; in cannulam lapidem conducere conatur. Quo factò altero cannulæ meatu ore ex-*

cepto conatur spiritum ad se trabendo, lapidem simul trahere, qui si nimis crassus sit, sæpe rumpitur, atque in frustra attrahitur. veluti contigit supra dicto viro Copho. Cui frustum, & reliquum lapidis admodum crassum, & durum, intus remansit, non educitum. Hic modus scitu est facilis; atque ab alio fortassis medico exercitatori, & acutiori multo plus facilitari poterit, ac in meliorem atque utiliore usum reduci. quod multorum ab eo malo hominum infortunatorum auxilio summe efflagitandum ac expectandum esset. Hactenus Roveretus. Ex his igitur cogito te recte audivisse binos hos modos, quibus Ægyptii ad extrahendos lapides è vesica utuntur. Addo aliam operationem, quam pro secreto in dysentericis conficiunt; quæ res cum ratione, ut arbitror, demonstrari non possit, tibi, qui omnia ex suis causis spectare soles, haud facile suadebitur: sed cum ego una cum aliis sæpe viderim ex illa operatione empirica fluxus dysentericos interdum curatos fuisse, non sinam te hinc aures ad alia retrahere, priusquam hanc quoque audieris. Illi siquidem empirici hoc pacto fluxus dysentericos sanant, illosque præsertim, qui diuturniores facti sunt, minimeque aliis remediis cesserunt. Quod ut efficiant, primo hypochondria manibus molliter fricant, atque mox sesamino oleo, vel amygdalino dulci ea inungunt, digitoque postea intra umbilicum posito, ipsum pluries circumvertunt, terque mane jejunis ea re repetita, aliquos dysentericos sanitati fuisse restitutos memini; hocque genus remedii familiarissimum apud multos existit, qui variis remediis ad dysenteriam inutiliter tentatis, ad hoc veluti ad sacrum confugiunt. Pauci tamen existunt, qui recte hanc moliri circumvolutionem umbilici sciant. GUILAND. Secretum, teque una ridendum censeo, qui ipsum non modo verum credideris, verumetiam aliis confirmes. Casu siquidem arbitror (si aliquis tamen unquam eo modo sit sanatus) accidisse, ut inde aliquis à dysenteria sanatus fuerit; veluti accidit, ut Socrate ambulante tonaret; hocque experimentum ex iis est, quæ cum nullam in se rationem habeant, nullo pacto sunt credenda. Ni dixeris, eos defendendo, frictione hypochondriorum, atque inunctione juvari hepatis, vel aliquod aliud membrum sub ipso locatum, quod bilio-

sum humorum tenuissimum atque acrem, acrimonia, vel falsedine intestina abradentem, vel exedentem, fluxum gigneret, ad intestinaque ipsa demandaret, vel humorem illum tenuissimum ea frictione, & inunctione digestum resolvi, vel ejus fluxionem ad intestina diverti, vel umbilici illa præstita digito circumvolutione motioneve, intestina mota in meliorem situm mutari, ex quo non sint fluxioni ita obnoxia. Sed de aliis loquamur. ALPIN. Melicerides, Stheatomata, Atheromataque vocatos tumores, atque etiam strumas optime secant, radicem avellentes. Carnem etiam, quæ palpebris adnascitur, maxima elegantia abigunt, palpebras in primis secando, & postea sectionem consuentes, & conglutinantes. Sed postquam de his à nobis satis dictum est, de dulcium balneorum usu, quo non secus quam priscis seculis, utuntur, atque de frictionibus, & vomitibus, qui in balneis fiunt, dicendum est. GUILAND. De his quoque libentissime nunc te audiam, horumque sermo mihi erit gratissimus, neque minorem nobis afferre posse utilitatem arbitror, quod hoc genus remedii apud nos minime nunc sit in usu, atque etiam quia ipso pluribus morbis mederi ab antiquis proditum sit: proinde, ut de eo loquaris, nunc à te vehementer peto.

C A P. XVI.

De usu dulcium apud Ægyptios balneorum.

ALPINUS GUILANDINUS.

QUEMADMODUM populi frigidarum regionum multa habent, quibus ad calorem conciliandum familiarissime, uti solent, ita calidarum, ad refrigeranda corpora multis itidem utuntur. Ex quibus Ægyptii inter multa ad id excogitata, qualia sunt fontes multi, domorum tubæ superius recitatæ, ad ipsarum refrigerationem inventæ, terrenæque habitationes, balnea quoque ex dulci aqua parata, in usu habent frequentissimo, tum ad refrigeranda corpora, tum ad varium illorum or-

natum. GUILAND. Arte illa ibi parari existimo, quando Ægyptus (ut audio) sponte natis balneis nunc plane careat. Proinde si ita est, ea mihi sedulo narrato. Atque an ex aqua simplici, qualia priscis antiquis medicis in usu fuerant, an potius medicata illa parentur. ALPIN. Arte sane ab illis parantur, ex dulcique aqua Nili fluminis clarescens, eaque simplici, minimeque medicamentis alterata. Sed in primis balneorum loca tibi in memoriam revocanda censeo, siquidem te olim Cayri, ac Alexandriae, cum tu ea loca invisisses, multas, fereque innumeras aedes magnifice pro balneorum usu constructas, inspexisse intellexerim. Dicam præterea quot, ac qualibus cameris five cellis eæ consent, atque aërem in singulis quomodo illi calefaciant, qualisque calor eo in aëre sentiat. GUILAND. Domus eæ balneorum, si recte memini, multis cellis inter se distinctis constructæ erant, in quibus homines sudabant, fricabantur, atque lavabantur. Permagnaque in ipsarum medio tanquam in domus centro cella extabat, in qua homines lavandi nudabantur, vestesque omnes reponebant: quam spoliarium vel Apodyterium nostri appellant. Aliæ vero cellæ omnes ea causa constructæ erant, ut in iis lavarentur: spoliarii que aër temperate calidus est, atque humidus, ipseque aliarum cellarum calidior ita, ut variæ cameræ varium aërem quoad calorem haberent. ALPIN. Recte meministi, innumeras permagnas aedes ibi pro balneis paratas spectari, multis variisque cameris inter se distinctis, præditas, eodemque modo, ut tu dixisti, constructas atque ordinatas, ut in qualibet camera idoneus, quoad caliditatem, aër esset pro variorum corporum usu vario paratus. Namque varia hypocausta, five cameræ varium, quoad caliditatem, aërem habent, ut variis corporum temperamentis auxilio sint. Nam factæ sunt pavimenti marmoreis, emblemate constructis; duoque labra marmorea, quilibet illorum locorum obtinet, in quæ aqua ex alto decidit. Tectum five culmen illa habent orbiculari forma, ex vitreis luminibus perbelle laboratum, undique conclusum, ne aër aliquis ingrediatur. Hypocausta illa calfaciunt calentis aquæ vapore in singularum labra elabentis. Non enim, ut nostri, igne illorum balneorum:

aërem:

aërem calfaciunt, sed humidis calidisque aquæ calidæ vaporibus loca illa complentibus. GUILAND. Cum varia corpora variis indigeant balneis, quippe ipsorum alia multum calidis, & alia moderate, aliaque tepidis, atque demum alia etiam frigidis, qualia heclicorum esse Gal. in lib. 7. meth. med. scriptum reliquit, quæso an non illa omnes has partes obtinent, quippe ut corpora variis illis modis alterare queant? ALPIN. Balnea illa calida, tepida, frigidaque quolibet tempore, quando quis velit, ibi reperiet. Sed plerumque ea balnea sunt temperate calida, quandoquidem præcipuus usus sit, apud plerosque ad refrigeranda, humectanda, evacuanda atque munda corpora. GUILAND. Recta sane ratione calidarum regionum incolas tepida balnea ex dulci aqua parata cupere dicendum est, quando ob aëris ambientis insignem caliditatem corpora inflammentur, arefcantque, quæ utique dulci aqua irrigata, ac humectata refrigerantur, & humectantur, cutisque eorundem corporum meatus relaxantur, densatque aperiuntur, exindeque naturalis calor per eos diffatur, refrigeriumque capit. Sed his obiter dictis, cupio ex te audire omnes illorum balneorum usus apud eos populos frequentatos. ALPIN. Balneis illis ea gens utitur ad corporis ornatum, atque ad multos morbos ex plenitudine humorum prohibendos, demumque ad multos variosque abortos etiam morbos abigendos. Hos vero omnes usus tibi ordine libenter narrabo, ab eorundem usu ornatus gratia comparato, exordiens. GUILAND. Atque ego libentissime hac de re te dicentem audiam.

C A P. XV.

*De usu balneorum dulcium pro ornatu corporum
atque quid mulieres, ad pinguefacienda
corpora in ipsis moliantur.*

A L P I N U S.

APULVERIBUS, qui Ægyptiis fere toto anno, ventorum, terræque siccitatis occasione perpetuo familiares.

existunt, atque ab assiduis sudoribus, quibus cœli calore omnia corpora continue abundant, illuvieque quadam immunda redduntur, atque fœtentia, ex quo pleraque ipsorum, & fœtere & pediculis abundare solent, Balneis omnes hi populi utuntur familiarissime, pro corporum abstersione, maximeque mulieres, quibus curæ magis est corpora ipsarum, pulchriora facere ipsorum illuviem, & fœtorem corrigentes, ut cariores sint suis viris. Eæ etenim sæpissime corpora in iis lavant, & mundant ab illuvie, perlotaque variis ornant odoribus, ut recte unguentis oleant. Ac veluti Italiæ mulieres, atque aliarum multarum etiam nationum ad capillorum, facieique cultum omne adhibent studium; ita Ægyptiæ capillorum cultum negligunt, ex consuetudine omnes capillos in bursam serico panno paratam concludentes, ac ad pudendorum, abditarumque corporis partium ornatum omnem diligentiam adhibent. Pudendis igitur tota cura in balneis ab iis adhibetur. Ea siquidem in primis lavant, pilisque nudant, locaque pudendorum perpetuo glabra gestant, turpeque ibi est mulierem pilis obsitam vulvam habere. Demum lotas eas partes, glabrasque effectas variis unguentis etiam exornant, Musco, scilicet, Ambra, Aloë, Zebet, sumptum ferre potentes; aliæque aliis unguentis recte olentibus, quæ ibi viliori pretio ubique venduntur. Copia unguentorum fere incredibilis in vulvæ ornatu, ejusque corrigendo fœtore, ac ad coëuntibus voluptatem conciliandam, ibi continue dissipatur. GUILAND. Quæque regio suos mores habet, ibique omnes nimis libere Venere utuntur. Sed quid? nonne aliud in balneis iis præter ornatum molliuntur? ALPIN. Multæ etiam pinguedinem in iis procurant: gracilesque præsertim ita ibi carnis vitium hominum medullas invasit, quando mulieres, quo carnosiores, & pinguiores sint, eo libentius à viris expeti putent. Ex quo ibi plurimas pinguissimas reperies: quid turpius corporum obesitate ob scelestissimum carnis vitium, effrenemque libidinem desiderari potest? Quod vitium ita ibi frequentatur, ut illarum plurimæ perinde ac suæ cernantur pinguissimæ humi recumbentes, maximeque Hebrææ, quibus istud vitii aliis familiaris observatur. Quod ut obtineant, mul-

multis diebus, dulcibus tepidis balneis indulgent, in iisque diu morantes, comedunt, potant, clysteribusque ibi ex variis pinguedinibus ac adipibus paratis utuntur, multaque etiam medicamenta per os assumunt. GUILND. Recte sane videntur pro pinguefaciendis corporibus, usum illorum balneorum, à cibo, asservare, Quod Gal. in lib. 14. meth. med. his verbis docuit. *Ceterum quibus totum corpus extenuatum; iis lavari quoque post cibum est idoneum.* Quod sane etiam nobis ratio persuadet, quando dulci illo balneo à cibo adhibito, ad cutim plurimum alimenti trahatur, atque deducatur, ut Hippoc. & Gal. in lib. de Salub. diæta prodidere. ALPIN. Verum istud esse sæpe experientia didici: plures etenim mulieres illorum balneorum multis diebus à cibo usu frequentato, pingues evasisse vidi. Atque in hæc balnea præcipuam ego causam confero, qua illiusce calidioris cæli corpora pleraque habitum pinguem obtineant. Cum tamen cæli ratione gracilia potius, quam pingua esse debuissent. Hincque Galen. in libro 7. de Compend. med. secundum loc. dixisse, dulcium balneorum usu corpora reddi effœminata. At dubium est, quomodo gracilia corpora eorum usu balneorum possint pinguefieri, cum potius contrarium arbitrari quispiam merito posset, quippe ab illis balneis plurimis largioribusque vacuatis sudoribus potius corpora vacuata gracilescere, quam crassescere deberent. Pingua enim à plurima aliqua vacuatione contabescere, certum est. GUILAND. Balnea, quibus mulieres ex pro impinguefaciendis corporibus, utuntur, tepida existunt: quando calida in triplici sint caloris differentia, etenim illorum quædam multum, & quædam parum calida sunt, hæc tepida, atque illa calida medici appellant. Tertio sunt alia medio modo se habentia, quæ scilicet temperate calida existunt. Quorum omnium balneorum Galen. in libro. 3. de sanitate tuend. facultates ac vires his profecto verbis prodidit: *Dulcium calfactarum aquarum si media temperie sint, vis calida, & humida est: Sin tepidiores sint. humida & frigida; quod si justo calidiores fiant, calida quidem, sed non perinde humida.* Ex quibus dixerim, eos, qui pinguefieri volunt, balneo dulci tepido uti oportere, quali ex te. audio mulieres illas uti.

Cap. 14.

Text.com.

14.

Cap. 4.

Cæ-

Cetera enim sua caliditate vim habente resolutoriam, vel vacuatoriam, potius ad gracilitatem, quam crassitiem comparandam corporibus conducunt. ALPIN. An non præcipua causa est, quam naturales proximam appellant, & materialem, ex qua corpora crassescunt ac pinguescunt, copia multa humiditatis? GUILAND. Facile cognoscitur, cum mulieres viris sine dubio humidiores, etiam ipsis corpora pinguiora obtineant, & crapulis, ocioque indulgentes aliis sint pinguiores. Qui enim multum comedunt, atque potant, quod multum pinguedinis alimentum assidue suppetat, ceteris pinguiores merito fiunt. Sed qualis sit hæc humiditas, ex qua corpora pinguescunt atque quomodo ipsa in corpore concreseat, Gal. in 2. lib. de temp. hisce verbis prodidit, dicens: *Quidquid in sanguine pingue, leve & tenue est, id in calidioribus corporibus alimentum quodam calido fit, in frigidioribus servatur, cumque id venæ extra se transfuserint, ubi in frigiditas particulas incidit, quod genus membranæ sunt, circum eas concrecit; in partibus vero natura calidioribus, cujusmodi carnosæ sunt, à calore ipso absumitur, ac digeritur, nisi sic ubi frigiditati temperamenti etiam vita indulgentior accedens ipsis carnosis particulis aliquid adipis allinat.* Causas, quibus corpora pingua fiunt, probe Gal. attulisse, censeo: etenim ad gignendam pinguedinem, ac adipem, concurrere debent alimentum pingue, leve, & tenue, atque calor remissus, vel frigiditas partium, in quibus adeps ac pinguedo concrescunt. Hæc, inquam, duo, alimentum, atque partium frigiditas, ad impinguescenda corpora sunt necessaria. Citra pingue alimentum nulla pinguedo fieri potest, ideo ipsum ad id efficiendum necessario, ut materia concurrat, A diminuto vero calore, quod frigus vocare possumus, id alimentum in adipem ac pinguedinem concrefcere, docent corpora frigidiora, quæ facilius calidis impinguescere solent. Ex quo Gal. dixit, corpora latoribus majoribusque venis prædita difficiliter pinguescunt, quod ea valde calida sint, frigida siquidem parvis venis gaudent, atque ab eo calore, pinguedinis, adipisque alimentum absumitur. Et parvarum, angustarumque venarum corpora ob oppositum temperamentum, quippe frigidum, impinguescere quam facillime, quo-

quoniam in his multum ejusce adest alimenti (quando parum ex eo consumatur) quod ob frigus non dissolvitur, faciliusque concrefcit. ALPIN. Cui mirum, mulierum Ægyptiarum corpora alimento crasso ac pingui referta, balneorum tepidorum usu refrigerata, in balneis ad cutim deducto, & coagulato alimento, carnem ac adipem acquirere? GUILAND. Quæso, omnia, quæ illæ in balneis, ut pinguefiant, moliuntur, mihi nunc paucis narrare non te pigeat. Ea siquidem etiam audivisse summe jucundum erit.

C A P. XVI.

Quæ Ægyptiæ mulieres in balneis factitent, ut ipsarum corpora pinguefcant.

A L P I N U S.

Mulieres Ægyptiæ multa factitent in balneis, ut pingues evadant, quæ omnia utramque nuper dictam pinguedinis causam respiciunt, eamque præsertim, quæ pinguedinis alimentum suppetit: Multa siquidem agunt, è quibus multum humorem pinguem generent, ex quo multa fiat pinguedo, balneique calida vi ad cutim deducere ipsum student, in qua tepido balneo refrigerata concrefcant. Potant itaque ob eam causam jura multa variis ex adipibus, & pinguedinibus parata. Bammia melochia, & Culcassia alterata; nam his viscosiora redduntur, ex quo facile partibus adhærent. In usu familiarissimo apud multas est jus gallinarum pinguium, Maluph ab iis appellatarum, vel nigrarum arte pinguefactarum. Ipsum etenim totum ex unica gallina confectum unaquæque mulier potat, totamque gallinam in balneo comedit. Multæ ex pauperculis facem olei sesamini, quam thaine vocant, vel oleum ex Indicis nucibus expressum, vel chinæ radicis decoctum, carne nuper dictarum gallinarum simul cum Indica nuce percoctam epotant, vel oleum sesaminum, in quo sit dissoluta nux Indica, vel expressum ex pisif, fructibusque terebinthi, & amygdalis

dulcibus, nucibus avellanis, & pistachiis. Comedunt etiam adhuc multa, gallinas quippe arte pingues factas: nucemque Indicam in jure dissolutam, ac in massam redactam. Sed ex omnibus pro secreto habent singulo die, dum eunt dormitum, ad decem vulgares bulbos, pro hermodactilis à nostris pharmacopæis receptos, quos aliqui potius Colchicum esse autumant, contostos mandere, eosque pluribus diebus, quidecim scilicet & viginti ad usque, frequentant. Ex quorum usu, quod nostris mirum videbitur, nihil vel per alvum, vel vomitum evacuantes, minusque aliqua molestia mulieres vexantur. **GUILAND.** Hinc nostros falsis uti hermodactilis, cognoscitur, dubiumque etiam fit, eos esse Dioscoridis Colchicum, cum per os sumpti nullam noxam inferant, minimeque strangulent. Nisi loci diversitate illi collecti aliam à nostris facultatem obtineant, minimeque venenosam. Sed hæc omittamus, atque tu reliqua dicito. **ALPIN.** Nulla alia sunt à te hac de re audienda, quam quæ à doctissima medica Ægyptia, publice per urbem Cayri mulieres olim artem pinguefaciendi profitente, audiui. Ex quibus omnibus aliqua fortasse ex artis medicæ principiis ad hoc negotium desumpta cognosces. **GUILAND.** Gratum erit hæc ex te etiam audire, **ALPIN.** Aliquæ in balneo hoc oleum epotant. Accipiunt sarcocollæ, olei sesamini an. libram mediam Mirabolanorum chebul. **XIIII.** Citronorum **XII.** omniaque probe contusa cum oleo miscent, sinuntque sic permanere, quousque in ea massa niger color cernitur, moxque colant, & reliqua ficcari sinunt, oleum hoc totum in balneo unica vice calidum bibunt, reliquaque in pulverem tenuissimum redacta cum vino dum eunt dormitum, assumenda pluribus diebus exhibent. Aliud, quod eodem modo factitant. Accipiunt pisa, amygdalarum dulcium, pulpæ nucum avellanarum, pistachiorum an. dra. 6. fructuum terebinthi, pulpæ nucis Indicæ an. dra. 3. omnia simul contundunt, ab ipsisque oleum exprimunt. Quod quatuor vicibus in balneo bibunt, & quæ remanent ab expressione, quatuor iisdem diebus euntes dormitum devorant. Aliud. Accipiunt gallinam nigram probe pinguem ac carnosam, in cujus ventrem injiciunt avellanarum contusarum,

rum, amygdal. dulc. pistachiorum pineollorum, ipsorum an. dra. 3. quam hoc pacto paratam in aqua concoquunt, ipsamque percoctam unica die in balneo mulier una totam comedit, ejusque jus, in quo etiam sarcocolla ebullivit, absorbet, pluribusque diebus hoc mulier pinguefienda facit. Eodem fere modo aliam concoctam gallinam eandem comedunt, & ejus jus bibunt. Sed prius tritici mundi in aqua cum driasmagarb uncia una decocti libram unam comedendam, exhibent. Quod dum ipsa comederit, ab ipsis decapitatur, & coquitur, totaque in balneo comeditur, & jus totum bibitur. Idem faciunt aliæ, sed alio modo gallinam coquendam præparant, nam pisa, & triticum ad libram semis in aqua decoctum gallinæ comedendum exhibent, quod ubi totum comederit, decapitatam decoquunt, solamque comedunt, ejusque jus bibunt in illa die, quinquiesque, hoc illæ facitare solent. Aliæ iis non contentæ, addunt usum variorum clysteriorum, quibus in balneo non bis unica die, sed ter quaterque utuntur: quos aliæ sola pinguetudine urfi præparant, aliæ hoc clystere uti solent. Accipientes pinguedinis urfi dra. 3. olei siris. id est, sesamini dra. 3. furfurum triticearum man. 11. quos furfures in aqua calida per aliquod tempus infundunt, à quibus mucilago exprimitur, qua adipi oleoque permista clysterem faciunt. Ex his, quibus extra balneum utuntur, hæc à multis facitari solent. Siquidem ante prandium exhibent quasdam pilullas ita paratas. Accipe mirabol. Indorum pulverizatorum dra. 1. jujubarum ab ossibus mundatarum, dra. 3. ex quibus una commistis fiunt pillullæ. Aliæ consuecunt singulis diebus per plures dies, ubi eunt dormitum, devorare quinque mirabolanos Indos, ad usque etiam septem. Vel aliæ eorundem prius intra pulpam unius batech, per noctem maceratorum, unciam singulis diebus ante prandium devorant. Aliæ etiam dum eunt dormitum singula die sumunt mirabol. citrinorum pulverizatorum unciam, mistam cum sæce olei sesamini atque saccharo candido. Aliæ sumunt gummi draganthi unciam semis, quod infundunt in modico aquæ per horas duodecim, cui admiscent sacch. candidi tantundem, atque ubi dormitum eunt, devorant, pluribusque diebus facitant. Aliquæ

armonicaco utuntur pluribus diebus, ejus drag. semis affumentes, Demum aliquæ in balneo novem diebus sumunt fellis vaccini chirat in aqua calaf dissoluti. Nonnullæ ex nobilibus utuntur in balneo, decocto radicis chinæ, nucis Indicæ, atque colocassîæ radice alterato, viginti diebus, & plus; ex quo auxilii genere plures vidi emaciatas mulieres pingues evasisse præsertimque parato in pingui gallinarum jure. Pauperculæ multis diebus simplicem aquam, in qua per noctem infusa fuerit seminum sænu Græci, atque zizib Cretici semuncia, cum eunt dormitum potant, prius sænu Græcum, & zizib comedentes. Hæc ex Ægyptia medica illa muliere, quæ pinguefaciendi artem publice per urbem profitebatur olim audieram.

C A P. XVII.

*De dulcium balneorum pro sanitate corporum apud
Ægyptios usu.*

G U I L A N D I N U S.

HABEO tibi gratiam, qui ad pinguefacienda mulierum corpora secreta mihi etiam communicare volueris, quæ neque prorsus nobis fore inutilia spero; nam multa materiam ex qua pinguedo fit, respiciunt, & dulcium balneorum tepidorum usus adjuvat attractionem illiusce alimenti pinguis ad cutim, in qua refrigerata facile toto illo pingui alimento concrefcente, pinguedo fit. At tempus est, ut tu eorundem balneorum usum non ad corporum ornatum, sed magis ad sanitatem apud eas gentes utilem etiam narres. Scio etenim illos populos plurimum illorum balneorum habere usum, tum ad ipsorum tuendam, tum ad vitiatam corrigendam, atque denuo restituendam sanitatem: proinde de usu illo te in primis loqui, quo se à morbis præservant, desidero. ALPIN. Usus illorum balneorum maximus ibi servatur ad eos, qui ex itinere inflammantur, ipsorumque cutis arefcit, ac constipantur meatus: his siquidem utentes, refrigerantur, atque humectantur. Quando talis sit illo-

illorum temperies, Galeno in tertio, de sanit. tuend. docente, ut refrigerent ac humectent, corporaque illorum diffantur; iis etenim ita affectis mirum in modum ea balnea conducunt. Quod in multis sæpissime cernitur, qui ab itineribus calidorum locorum, arenosorumque, in quibus nihil est, quo ab urente Sole illi defendantur, inflammatis atque exusti illis tepidis balneis utuntur. At non solum ab externa causa inflammatis exustisque corporibus usus illorum balneorum magnopere conducit, sed omnibus quoque ex jecore immodice calido ita affectis. Quae de causa sæpissime corpora immodice calida, ac exusta ea ingrediuntur, atque ipsis lavantur. Omnes etiam, qui ex quacumque causa in meatuum cutis obstructionem inciderunt, libere iis utuntur, calidis; qui ex frigiditate; tepidis, qui ex ustione, & siccitate id passi sunt. Multi vero iis balneis utuntur vacationis gratia, quando ipsorum corpora plurimo sanguine redundant, ita ut ab ea plenitudine morbus aliquis oriri possit. Trifariam itaque illi plenitudini ipsorum corporum providere balneorum usu assolent, siquidem alii in iis sudando, alii vomendo, aliique perfrictionibus ad universas corporis partes adhibitis plenitudinem tollere conantur, & alii etiam omnibus iis tribus modis vacuantur. Horum plerique semel in mense iis vacationibus utuntur, aliique non pauci bis saltem. Sunt qui singula hebdomada id facere studeant. GUILAND. Quam tuto illi has omnes vacationes in balneo exercere queant, non intelligo: quamquam recte noverim, quam utilis sit vomitio multis facile vomentibus, maximeque biliosis atque per æstatem, quando hac vacatione stomachus ab excrementis multis mundetur. Multos etenim novi à podagra, renumque calculis vexatos, vomituum crebro usu magnopere juvatos, eodemque modo, & exudatione atque frictione vario tempore usitatis idem multis contigisse. Sed quam, inquam, tuto eodem tempore simul halitus resolutionem, exudationemque, atque vomitum quispiam possit perferre, non recte intelligo. Etenim naturam à multiplici illi vacatione haud levem jacturam subire, stomachique præsertim calorem nativum, ejusque omnes functiones in deterius abire posse dubitarim. Stomachi naturalis calor in

ambiente calidiore multum exolvi ex Hipp. colligitur, qui dixit in Aphorismis: Hyeme ventres esse calidissimos, & æstate frigidissimos. Neque immerito, cum multus ambientis calor naturalem calorem dissipet ac resolvat. Corporaque in summe calido cœlo degentia continuis vacationibus subjiciuntur, ex quo mirum haud est, si multis, atque magnis non egeant vacationibus, vel potius eas non recte perferant. Hincque doctissimus senex Hippocrat. sub canem, & ante canem fugiendas à medicis vacationes insignes prodidit, hac eademque ratione, quod puerorum corpora præ multo calore habent unde vacuentur; magnis vacationibus inepta esse Gal. pluribus in locis statuit. Cui igitur dubium erit, stomachum in balneo ab illis multis vacationibus lædi oportere, atque exinde admodum imbecillum ad concoquendum evadere, ejusque calorem tum à calore balnei ipsum foras evocante, tum ab halitus resolutione, exudatione, vomitione, admodum pati? ex qua illiusce membri labefactione quamplurimos Ægyptiorum iis vacationibus sæpe indulgentibus, ad concoquendum ventriculum ineptum habuisse, atque crebrius, familiariusque ejusce membri cruditatibus acidis vexari minime miror, etsi non hanc solam causam illiusce membri susceptæ imbecillitatis esse certo sciam, siquidem à venere immoderata, ciborumque refrigerantium atque aquæ crudæ in potu usu, etiam stomachum multis lædi ex te ipso audierim. ALPIN. Vomere nihilominus in balneo humido homines facilius posse, cum id stomachum relaxet, ad motumque accommodatiorem reddat, nemo sane contendet. Hacque vomitione homines à multis morbis defendi, vel præcaveri posse itidem sæpius à multis comprobatum est. Illo vero crebrius frequentato homines ventriculo imbecillitatem aliquam comparare verissimum est, quando hujuscemodi membrum ex validioribus crebrioribusque his motionibus, fieri non potest, ne modo aliquo laxetur debiliteturque. Posse vero aliquando eodem tempore simul hominem in balneo multiplices illas innoxie ferre vacationes, experientiæ repugnare non videtur. Quando, & naturam id sæpe in multis ægrotis fecisse observatum fit, ex quo non videtur omnino à ratione alienum, medicum,

cum, qui omnimodo naturam semper imitari debet, quique hinc ejus imitator à Galeno in Aphorismorum Hipp. Comm. vocatus est, itidem in homine aliquando multiplici simul eodem tempore uti posse vacuatione. GUILAND. Verum dicis, nam & Hipp. in multis ægrotis id plane se observasse in libris epidemicis memoriæ prodidit. Etenim in primo lib. de Metone, scripsit, ipsum quarta die sanguine è naribus atque sudore decretorie vacuatum fuisse. Et mulierem trimestri fœtu ægotam decumbentem & qui in Deulcis horto, exudatione, alvique pituitosa excretionem. Virginesque Abderæ, & Larissæ sanguinis sudorisque eruptione. Si itaque ægroti possunt innoxie multas aliquando ferre eodem tempore vacuationes, cur non multo tutius recte valentes, præcavendi à morbis causa? Quinimo hoc necessarium videtur pro molienda alicujus corporis universali vacuatione, medicis esse, quando varii purgandi humores varios vacuationis modos exposcant, tenues etenim ichorosi humores per urinam, insensibilem transpirationem, exudationemque facilius, præsertimque in universo venarum ambitu contenti, vacuabuntur, quemadmodum pituitosi ac melancholici per alvum, & per vomitum biliosi. ALPIN. Dico itaque non male Ægyptios aliquos aliquando tollenda universali plethora simul uti vomitione, sudatione, atque frictione. Non omnes vero iis omnibus simul utuntur, aliquibus sola vomitione ac exudatione contentis, & aliquibus sola exudatione, & frictione totius corporis. Plerique vero, quibus non est difficile vomere priusquam sudent, & fricentur, copiosa excitata vomitione, in primis stomachum à cruditatibus multis, atque etiam aliis humoribus vexatum exonerant. Ut vero quisque vomat, ad decem usque libras aquæ, in qua glycirizæ radix, seminaque fœniculi sint percocta, epotat, cum qua evomit multa, & quam facile. Sed illi tamen ea multum juvantur, quique, & facile vomunt, atque stomachum multis excrementis repletum habent. Difficiliter vero vomentibus, quibusque stomachus minime copia excrementorum redundat, neque tutus est, neque utilis, siquidem qui difficiliter vomunt, non mediocre periculum subeunt, ne venâ aliqua pectoris rum-

Com. 3.

Com. 3.
text. 3.

patur, & visus oblædatur, non minusque fauces, columella, & gula inflammentur. Qui etiam duro stomacho constant, minimeque excrementis multis redundante, vomitus ipsum laxiorem facit, labefactat, aptumque facit ad recipiendam excrementorum quancumque redundantiam. Neminem siquidem latet, partes imbecilliores factas facilius sibi ipsis mandata excrementa à robustioribus partibus suscipere, neque fluxionibus obfistere possunt. Quamobrem iis neque tutum; neque utilem esse vomitum puto. GUILAND. Omnia veris medicinæ principiis plane respondere videntur, at de exudatione, & frictione, qua ipsi ita familiariter in balneis iis vacationis, atque partium roborationis causa utuntur, velim aliquantulum agas. ALPIN. De exudatione haud multa sunt dicenda, cum nullis ii medicamentis sudores provocare soleant, sed solo calido balnei aëre. Quo quisque utens, large, & facile sudat. De frictionum autem usu prolixior sermo futurus est, tum quoniam illi in iis peragendis magno studio utuntur, tum quod sunt omnibus admodum familiares; proinde de iis nunc prolixius loquar, quando de exudatione apud eos frequentata illud tantum dixisse sat erit, quod illi postquam vomuerint, exudant: tempus autem exudationis, apud varios varie observatur, etenim aliqui horæ spatio, & alii binis atque ternis etiam horis sudare solent; nunc vero de frictionibus sermonem facere incipio. GUILAND. Recte facies.

C A P. XVIII.

De frictionibus, quibus Ægyptii in balneis utuntur.

A L P I N U S.

U sus frictionum in balneis apud Ægyptios ita est familiaris, ut nemo ex balneo non fricatus abeat. Eas vero exercentes, hominem in primis horam fere in calido balneo commoratum, quo vomuerit, vel saltem exudaverit, in folio sedere jubent, ac sedentis omnes partes corporis manibus variis modis

dis pertractant, atque exercent. In primisque à pedibus incipientes, eos antrorsum, retrorsum, sinistrorsumque movent, & mox crura, & coxendices undequaque ter quaterque: postea ad manus exercendas pertranseunt, quas itidem eodem modo moventes, ac manibus flectentes exercent, sigillatim vero singulos manuum digitos, & mox cubitos, atque ab his humeros, & scapulas, ab hisque collum primo, caput secundo, tertioque pectus atque dorsum, ut undequaque flectatur, student. Quia singularum partium motione finita, qua singulis ter, & quater fieri, contendunt, hominem supinum humi decumbere, atque hic distendi supra pavementum (quod omnes cameræ habent ex lapillis marmoreis perbelle paratum) jubent, corpusque universoni molliter fricare deorsum versus a pedibus incipiunt, imprimis anteriorem universoni corporis faciem, molliter per singulas partes perfricantes. In hac vero universonali frictione tribus frictionum generibus utuntur. Prima etenim, quam molliuntur est mollis, mediocris. Secunda mediocris ac multa. Tertia est dura, & mediocris. In perfricanda vero tota anteriori corporis facie, à pedibus, ut dictum est, exordiuntur, ipsorumque omnes musculos per rectum, sive per ipsorum longitudinem, manibus superne deorsum dimotis, ab articulo ad articulum pertractant, quod illi tanta concinnitate, & peritia perficiunt, ut non fricatum nullum articulum relinquant. In primis itaque anterioris faciei pedum omnes musculos mediocriter, ac molliter volis manum fricant, simulque etiam omnes articulos, & postea musculos, malleolorum, tibiaram, poplitum, ac coxendicum, molliter, ac mediocriter fricant, & mox manuum, cubitorum, humerorum, & scapularum, & post hos, vultus, colli, pectoris, ventrisque interioris idem per omnes musculos præstant. Finita hac in postica corporis parte frictione, corpus in oppositum, vel contrarium mutant, ut posterior pars recte fricetur, quam non fecus, quam anteriorem perfricant. Atque hæc prima est frictionum differentia, quam primo in toto corpore exercent, quæ ut dictum est, est mollis, & mediocris, quam volis manum plerique operantur, & nonnullis inunctis oleo sesamino. Post hanc, paulo

post secundam factitant, quæ inter mollem, & duram media, atque multa existit, nam fit in nuper dictis omnibus corporis partibus prolixius, & durius, quam panno lineo crudo omnes exercere solent. Tertia, quæ postremo fit, aspera, præduraque est, atque mediocris, hancque panno aspero ex caprina lana parato præstant. His tribus frictionum differentiis absolutis, corpus univèrsum à planta pedis usque ad verticem capitis communi sapone illi emplastrant, & deinde calido dulci balneo cutim lavant, atque ab ea immunditias abstergunt. A lotionequè pudenda pilis nudant, emplastro casum illorum subitaneum præstante. Demum pedes per horam emplastrant massâ quadam ex pulvere archenda, & aqua communi parata. Pulvis hic fit ex foliis ligustri Ægyptii, Alcanna, & Elhanna ab iis vocati. Hæc pasta mire humidis, & foetentibus pedibus juvat, nam valenter siccat, adstringit, ac roborat, ita multo adjumento sit iis, qui pedes imbecillos habent. Colore etiam aureo eos exornat. Populares etenim mulieres consuetudine sibi manuum, pedumque unguës eo colore tingunt. GUILAND. Usus harum frictionum in illis balneis optimis medicinæ conservatricis principiis rectè respondere cognoscitur, quando & Gal. in 2. lib. de sanitate tuenda dixerit: *Frictio vim habet solvendi, ligandi, carnem augendi, minuendi. Nempe dura ligandi, mollis solvendi, multa minuendi, mediocris carnem augendi.* Atque ut audio pleraque Ægyptiorum corpora, multo sanguine exuperant, quibus tum balnea, tum frictiones illas posse conducere arbitror, quod iis ipsorum plenitudo tollatur, exindeque corporis oborta gravitas, lassitudinesque non minus, ipsisque interim deperdita appetentia, roburque quam facile comparetur, Etenim in balneo primo calido, & humido corpora per insensibilem transpirationem, atque sudorem tenuioribus succis vacuantur, moxque contentos in musculis, articulisque motione, & frictionibus mollibus humores resolvunt. Prima vero, quam in balneo tentant, frictio, quæ mollis est, cutem aperit, atque laxat, in qua multus sanguis ex universo corpore trahitur, ex qua frictione mediocriter usa is parum resolvitur, caroque ab eo gignitur. Ususque ob id hujus frictionis apud mulieres,

ut impinguescant, ibi est affectatissimus, ea siquidem de causa à cibo molli frictione hæ utuntur; ut ex ea attractum alimentum non dissolvatur, sed in carnem, vel adipem vertatur. Secunda frictio, quæ mollis est mediocriter, atque multa, multum attracti sanguinis resolvit, & evacuat, cutaneosque multo plus meatus aperit, & laxat, ex qua corpore multum tum vacuato, tum laxato, tertiam frictionem, duram, mediocriter ad sistendam resolutionem ac vacationem, atque ad cutim densandam atque firmandam. Duro etenim asperoque panno ex caprina lana contexto, cutem parum vel mediocriter omnium corporis partium fricant. Apparet itaque illarum frictionum usum non esse pro vacuandis corporibus omnino spernendum. Ceterum hinc non levis oriri difficultas videbitur, quando non æque illas frictiones omnibus corporibus, pro quolibet tollenda humorum plenitudine, conducere posse non immerito sit suspicandum: Siquidem humores calidi atque tenues, suapte natura, & quam facile per cutim vacuari queunt, frigidis vero ac crassis nequaquam: quod Gal. in lib. 3. epid. his verbis docuit, dicens: *Sæpe enim dictum jam est, ut humores corporis calidiores tenuioresque paratissimi sint ad excretionem: Crudis vero & crassis, aut per abscessum aut per sympepsim, id est, concoctionem natura medeatur.* Ex quibus frigidis humoribus atque crassis corporibus exuperantibus pessime has frictiones posse conducere arbitror, quando ob crassitiam per tenues corporis meatus illis permeatio non sit commoda, veluti iis, quæ tenuioribus calidioribusque abundant, multi fore adjumenti has affirmare possumus. ALPIN. Quamquam eam ob causam multi crassis, frigidisque humoribus exuperantes mirum in modum ab iis frictionibus lædantur, multosque ego hac causa in difficiles viscerum obstructions incidisse observaverim, & alios in putridas febres, nihilominus vomitibus copiosioribus, ut Ægyptii priusquam fricentur, facere consueverunt, stomacho à cruditatibus probe purgato, illos innoxie ac tuto fricari eo modo posse dicerem. GUILAND. Cum, te affirmante, pleraque illorum corpora, stomachum ex superius à nobis cognitis causis imbecillum atque infirmum obtineant, crebrioribusque, cri-

ditatibus vexantur, non minusque exinde continue ea corpora hypochondria habent aliquibus cruditatibus, ac flatibus repleta, non video, eos tuto fricari posse, etiamsi copiosius in balneo prius vomant: unica etenim die in multis multa redundantia excrementa, posse vomitu expelli non cogito, quamobrem cogito illas multarum obstructionum occasionem esse posse, ut ex Gal. lib. 4. defanit. tuend. & 8. meth. med. proditum est. Averrhoefque acriter Galenum, in lib. de fanit. tuend. docentem febres ex cruditatibus ortas frictionibus curari debere, damnat, minime effugere possint. Cautè itaque usus ille vacuandi corpora per frictiones tractandus erit. Sed nunc tempus est, ut ad quos morbos tollendos iis utantur balneis, narres, quando jam satis superque de his frictionibus à nobis dictum sit: non desunt rationes multæ utrique parti faventes, quibus earum usus suaderi, & dissuaderi poterit, quod nostrum non est in præsentia contemplari. Sequere itaque reliqua de usu balneorum in curatione multorum morborum enarrare.

C A P. XIX.

De balneorum apud Ægyptios usu ad varios morbos persanandos.

A L P I N U S.

BALNEIS illis ex aqua dulci paratis, non secus quam antiqui utebantur, Ægyptii nostri temporis ad varios tollendos morbos uti solent: nam iis interim humorum minuentes eo modo, quo dictum est, plenitudinem, corpora à multis morbis ex plenitudine ortis sublevant: interim, cutis meatus adstrictos, atque ex calore, vel frigore, vel siccitate conniventes aperientes, multas febres exinde genitas sanant. Multis etiam morbis ex sola sicca & calida temperie, vel ex sanguine, vel bili acutiori, vel ab exusto humore obortis, opem præstant. Multasque

tasque tum internas, tum externas inflammationes persolvunt. Etenim balnea illa, ubi volunt, vacuant humorum exuperantiam, cutis meatus laxant, aperiuntque, & inflammatas partes aliquando refrigerant, ac siccitas humectant, carnemque non minus à cibo utentes generant, atque ob id gracilioribus utiles existunt. GUILAND. Pro quibus autem particularibus morbis, iis Ægyptii uti soleant, scire cupio. ALPIN. Usum illorum exercent ad febres ephemeræ omnes ex caliditate, frigoreque, nec minus ex siccitate abortas, atque etiam ad putridas quæ ex copia sanguinis, bilis amaræ, atque exustæ oriuntur, ad hæcticas quoque, & ad omnes inflammationes, melancholicas, variasque cutis defœdationes, & ad luem veneream, ad suppressasque menstruas purgationes, atque etiam ad earundem immoderatos fluxus, ad ophthalmias, hemorrhoidum dolores, & urinæ suppressionem. GUILAND. Mirum non est, si balneorum ille usus, vel illorum morborum causis, vel ipsis morbis, dum recte omnia comparentur, eos prodere possit effectus; in febribus fere omnibus balnea ex dulci aqua parata usum usque in antiquis temporibus apud omnes præcipuos medicos, habere, neque immerito, cum ea tali sint temperie ac facultate prædita, qua calfaciunt, humectant, refrigerant, siccant, evacuant per poros cutis, Gal. enim in 3, lib de sanit. tuend. de iis dixit: *Dulcium calfactarum aquarum, si media temperie sint, vis calida, & humida est: sin tepidiores sint, humida & frigida: quod si justo calidiores fiant, calida quidem, sed non perinde humida.* Ex quibus dignoscitur illorum balneorum usum febribus, atque inflammationibus etiam esse utilissimum. Siquidem omnes febres in hoc conveniunt, quod in calore & siccitate consistunt, sive ipsarum essentia ignea existit, quam corrigere ac delere possunt tepida dulcia balnea, quippe quæ refrigerant atque humectant, ex quo omnibus febribus causis conjunctis carentibus ipsa valde conducere videntur, atque etiam aliis simul causas habentibus, quales putridæ existunt, quæ pro causis, exuperantiam variorum humorum putridorum, atque vasorum obstructions habent. In iis etenim etsi febrium ratione balnea convenient, non tamen in principiis ipsarum,

quando prius februm causæ sint auferendæ, quæ fere contrariis medicamentis auferuntur. In Ephemericis vero febribus causis carentibus statim in principiis homines in balnea tepida ducunt, veluti eos quibus una cum febre quæpiam etiam causa adest, qualis obstructio cutis meatuum existit, vel meatus iidem ex siccitate constipati, in eadem balnea moderate calida in primis ducunt, & mox in tepida, illis etenim conveniunt calida, quia aperiunt obstructiones, quibus sublatis; mox tepida conveniunt, & iis quibus cutis ex siccitate constipata remansit tepida maxime conveniunt, quæ refrigerando atque humectando tum causam, tum morbum respiciant. Quod Gal. in lib. 8. meth. cap. 3. docuit, iis verbis: Quippe in prima accessione inclinante ducendi in balneo omnes sunt: tum pinguius simul ac molliter fricandi, ii quidem qui ex aliquo, quod cutim adstrinxit, laborant, sicut dictum est. Qui vero ex siccitate, fricandi quidem & ipsi, sed parcius, lavandi autem uberius. Qualia vero illa sint, quæ ad hæcticas febres atque ad putridas, ex te nunc scire cupio. ALPIN. Usus eorum balneorum apud eos non unus observatur, sed multiplex, quando alii balneo utantur tepido, & alii frigido; eo profecto modo, quo Gal. hæcticos lavandos docere in lib. 10. meth. med. videtur, attamen illis non valde frigidis utuntur. Tepidum balneum, quo utuntur, alterant lactuca, violis, loto Ægyptio scilicet nenuphare, endivia, funco, hordeo, coriandro, solatro, malva, foliis vitium, papavere, aliisque refrigerandi, & humectandi facultate præditis. Hi vero observantes ex his febrilem calorem hæcticorum nihil diminui, ad frigidum balneum accedunt, sensim ac sensim ad frigiditatem per tepiditatis gradus ascendentes; à tepido siquidem ad minus tepidum, & ab eo ad frigidum, & postea ad magis frigidum ascendentes, corporaque tandem tota subito in aquam frigidam injiciunt, ut æque simul omnes partes corporis alterentur. In putridis etiam febribus, apud illos usus balneorum est frequentissimus; eo etenim in omnibus tum continuis, exceptis pestilentibus, tum intermittentibus familiarissime utuntur, non tamen in principiis, sed quando febres statum adeptæ sunt, vel declinare cœperint.

In

In his etenim calidis balneis singulis diebus ante cibum ægrotos immergunt, eosque ibi per horam morari jubent. **GUILAND.** Corpora cruditatibus scatentia balneis uti non debere, Gal. pluribus in locis docuit, præsertimque in lib. 10. meth. med. quando ex balneo cruditates funduntur, ac liquantur, atque facile in viscera fluere possunt, præsertimque si aliqua sint imbecilla. Gal. etenim in balneis tria fore observanda præcepit, nempe ne, qui balneantur, aliquo pacto horreant, secundo, ne ullum viscus imbecillum habeant; demumque, ne multitudo crudorum humorum in primis venis adsit: Quæ ab ipso in lib. 2. meth. med. hisce verbis docentur: *Tribus enim his in balneo, quod in quacunq[ue] febre adhibebis, intentus sis oportet: uni quod citra horrorem sit administratum: Secundo, quod nullum primæ notæ viscus sit imbecillum: Tertio, quod multitudo crudorum humorum in primis venis non contineatur.* Horror namque (ut prius dictum est) non solum intendere eam præsentem febrem potest, sed cum non fuit, eam interim excitare: *Partes vero imbecillæ, liquatas jam humores magis recipiunt, quam antequam liquarentur: Crudorum vero humorum copia in totum corpus digeritur. Horum si nihil obstet, ex balneis duo hæc ægro compendia accedant, & quod redundantie humorum aliquid vacuabitur, & quod multum febrilis calor transpirabit.* Quamobrem ex his colligitur, quomodo febricitantes balneis uti debeant, ut ipsis utilitatem afferant; ex quibus non video, quamobrem Ægyptiis corporibus, tantopere balneo conducere queant, quando alias ex te audierim illorum corpora fere continuo in primis venis multas cruditates habere. **ALPIN.** Verum est, at quis est putrida febre correptus, cujus nunquam ad vigorem vel decrementum etiam febris, venæ mesenterii cruditatibus minime repletæ sint? idcirco illo tempore balnea neutiquam tuta esse, assero: sed ubi illæ cruditates consumptæ sunt; qua ratione neque in principio accessionis, neque in incremento, quando neque cutis meatus pervii facti sunt, neque excrementa digesta, Gal. ægrotantes balneis uti debere meminit in lib. 2. meth. ita dicens: *Quo rationabilius nec in febrilis significationis principio, nec incremento quisquam ægrotantem lavit: quippe densata est hoc tempore, coarctatus*

que & cutis ipsa, & quæ sub hac habetur, carnea substantia. At in febris inclinatione incipente, aut jam progressa, & nos sæpe, & alii medici nonnulli multos sæpenumero ægrotos lavantes, non parum his contulimus. Quare cum Ægyptiis quoque ægrotantibus in primis duobus morbi temporibus, quippe in principio, & augmento, primarum venarum cruditates, quibus & ipsi exuperant, plane digerantur, meatusque cutis, & carnis substantiæ aperiantur, balnea importuna, & noxia esse videntur; in aliis vero temporibus ipsa utilissima existunt, præsertimque corporibus calidioribus, calidioribusque febribus correptis, quibus usus illorum balneorum familiarior, ac magis peculiaris ibi observatur. Etenim quamquam his balneis omnes indiscriminatim febricitantes utantur, tamen corpora biliosa, atque adusta, quæ acrioribus excrementis abundant, igneis febribus correpta magis in familiari usu illa habent. Neque id injuriâ, cum si ea temperata adhibeantur, non modo fuliginosorum excrementorum acrimoniam, verum etiam totius massæ sanguinis, hepatisque præsertim fervorem ac acutiem compescant, evacuent, & humectent cutimque laxant. Quare in biliosis febribus, atque adustis illorum balneorum ibi jure merito est frequentissimus usus. Corporaque illa in primis in aërem temperate calidum paululum versari sinunt, in quo exudant, atque cutanei meatus laxantur, mox oleo violaceo vel nenupharino ab eis inunguntur: & tertio in aquam tepesactam merguntur sinuntque ibi tantisper morari, quousque aqua balnei omnem calorem amiserit, frigidamque redditam ægri amplius innoxie ferre non possunt: qui e balneo educti linteis absterguntur, atque exsiccantur, in lectuloque positi aliquantisper dormiunt, mox cibo reficiuntur: in intermittentibus febribus, diebus tantum, quibus ægri febre non tentantur, in balneum ducuntur, speciatimque in febribus amphimerinis, duplicibusque spuris tertianis; quartanis; in iis etenim tempore accessionum à balneis abstinent, in tertianis vero exquisitis, vel multum ad ipsarum naturam accedentibus, quotidie balneo utuntur, atque aliquando bis & ter, in corporibus graciliori ac squalidiori habitu, temperamentoque exusto præditis, quotidie fre-

frequentant: neque mirum, cum Gal. de his in primo libro ad Cap. 7.
 Glauc. tertianarum febrium curationem docens, dixerit: *Bal-
 nea vero calida ex aqua potabili profunt, tum quia aliquid bilis
 educunt, tum etiam, quia sua qualitate plurimum juvant: nam
 hujusmodi omnia balnea humectant, ac potentia refrigerant:* atque
 hæc obiter de usu balneorum in putridis febribus diximus, qui-
 bus illi nil minus familiariter utuntur ad plures alios morbos,
 nempe ad oculorum inflammationes: nec ad oculos modo ip-
 sos, sed ad univcrsum corpus, ut corpora exsiccent, atque
 contemperent. Sunt aliqui, qui pluribus diebus in balneis illis
 exudantes, atque hepatis flammeam qualitatem iis contempe-
 rantes, à Gallica lue sanari arbitrantur, qui quanto in errore
 sint, postea cognoscunt, qui intermissa victus sobrietate, &
 usu balneorum, quibus ipsorum corpora inaniebantur, ac sic-
 cabantur, rursus eodem morbo ægrotant, iisdemque sympto-
 matis Gallicis conflictantur. Sed quid dicemus de melancholicis,
 qui his tepidis balneis tum in univcrsum corpus, tum præ-
 cipue supra capitis futuram coronalem stillantibus perfecte sa-
 nantur? de his fatis. Ac si placet hoc tandem sermone diem
 claudamus. Crastina die polliceor me tibi viro doctissimo om-
 nia tum simplicia, tum composita medicamenta, quæ apud eos
 in frequenti usu existunt, narraturum. Quorum historiam non
 minus, quam cetera hucusque à nobis tradita, utilitati, & vo-
 luptati fore judico: finem igitur hodierno sermoni impona-
 mus. GULANDINUS. Satis loquendo ambo defessi sumus, ut
 nunc consultius sit, paululum quiescere. Libentissime te cras
 mane expectabo, ut medicamenta, ab ea gente usitata ex te
 etiam audire queam. Vale.

FINIS LIBRI TERTII.



PROSPERI ALPINI

D E.

MEDICINA ÆGYPTIORUM.

LIBER QUARTUS.

C A P. I.

*De medicamentis alterantibus, quorum est apud
Ægyptios usus.*

GUILANDINUS.



QUARTO Sole, quando jam in locum nostris fer-
monibus constitutum oportune venimus, ne-
tempus frustra conteramus, cum multa hodie
de medicamentis ab Ægyptiis usitatis nobis
dicenda supersint; jam de his ipsis sermonem
aggreiare. In primis vero illa medicamen-
ta, quæ pro alterandis corporibus, & mox
purgandis ea gens sequitur, mihi prius narrato: spero enim il-
los medicos aliqua ex illis in usum habere, quorum notitiam,
& novitate rei, & eximia utilitate, mirum in modum nobis
profuturam, voluptatique futuram arbitror. Expecto itaque
de his nunc, ut loquaris. ALPIN. Quamquam nihil fere ha-
beam, ex his, quod tuis auribus dignum esse judicem, nihilo-
minus,

minus, ne laborem subterfugere videar, quæ per hos annos ibi medendo observavi, tibi dicere non recusabo: Quæ qualiæ sint, tu quoque facilius conjectura assequi potes. Situs enim locorum, hominumque loco habitantium perspectæ ac cognitæ naturæ, usum familiarium medicamentorum communi quadam ratione medicis significare videntur. Siquidem cæli frigidiores plagas habitantes, quod corpora exinde habeant frigidiora, calida medicamenta frequentare observamus. Contra, qui sub calidiori cælo degunt, quia calidioribus corporibus præditi sunt, frigida appetunt, ac pro tuenda ipsorum valetudine refrigerantium medicamentorum usus apud illos est frequentissimus. GUILAND. Vera loqueris: Hincque Germani, Boemi, Poloni, Angli, Flandri, atque alii frigidarum regionum populi, usque adeo aromatum usu delectantur, ut maxima piperis, zinziberis, Gariophyllorum, nucum; aliorumque omnium aromatum apud illas nationes copia absumatur, itidem arbitror, ut hi calefacientia medicamenta sequuntur, ita calidarum regionum incolas frigidis oblectari ac gaudere, atque exinde usum refrigerantium medicamentorum ipsis esse familiarissimum, præsertim vero Ægyptios, ut ex te alias audiui, ea de causa plus æquo refrigerantibus indulgere. Ex quo etiam malos ibi cum vivendi, tum medendi usus, vel potius abusus originem duxisse recte arbitrari possumus. Quandoquidem incolæ frigidorum locorum ab usu refrigerantium plusquam opus esset, timentes, usque adeo à refrigerantibus tum cibis, tum medicamentis cavere, & abstinere solent, usque adeoque usum calidorum amplecti, ut refrigerantia plane negligant, non tantumque inutilia, verum etiam sibi valde noxia esse autument: exindeque refrigerantia omnia medicamenta abhorreant, ac fugiant, adeoque vulgo ob eam causam calefacientium usus receptus est, ut illum immodice sequentes, in causa sit, ut plurimi populares morbi, per ea loca fere assidue grassentur. Plures enim Germani, Poloni, atque alii frigidarum regionum populi ob eam causam à frigidis caventes, vinis generosis, aromatibusque nimium indulgentes, hepar immodice calefaciunt; atque exurunt, ex qua temperie qualia oriri soleant mala, no-

bis obscurum non est; & cum ab his tamen abstinere nolint, eos breviorē vitam vivere, mirum non est. Eodem quoque modo alias me dixisse memini, ex frigidorum frequenti, & continuo usu, Ægyptios in multos morbos incurrere: atque hanc esse ex præcipuis causis unam existimo, qua terra Ægypti calidiori cœlo utens, corpora pleraque sanguinea, ac pituitosa gignat, quod magis admirandum nobis videatur, ea loca populares morbos frigidos plerosque pati, ab hisque plusquam à calidis incolas vexari. Sed cur mihi cupienti ex te cibos, atque medicamenta, quibus illi utuntur, audire, egomet impedimento sum? ALPIN. Ne ab incepto sermone discedamus, dico in primis Ægyptios ob multum ambientes calorem, victum, medicamentaque vi refrigerandi atque humectandi prædita præcipue consèctari. Plerique enim pro victu omnia eduliorum genera, quæ ex lacte parantur, usurpant, maximeque lac acetosum, quo omnes ibi libentissime, atque familiarissime vescuntur. Plebsque paupercula lac comedit, cucurbitæ, cucumeri, lactucæ, endivæ, portulacæ, vel aliis oleribus refrigerandi vi præditis minutissime incisis, mistum. Oleraque, quibus eos vesci consuetudo est, sunt Melochia, bamiæ, fructus, lactuca, endivia, fœnicus, coriandrum, portulaca, culcassæque radices, quas quisque ibi familiarissime variis modis paratas comedit. Atque ex fructibus, cucurbitæ, cucumeres, mala insana, Melones, anguriæ, Musæ fructus, ficus nostrates, & sicomori, qui sunt nostris latiores, breviores, atque longe insipidiores, limonia, atque aurantia, dacili, fabæ, ciceres, atque ipsa viridia. Ex radicibus, ut nuper dictum est, culcassæ est frequentissimus usus. Arundinum quoque viridium, ex quibus saccharum ibi exprimitur, in cibo apud eos usus est familiarissimus. Pro potu plerique fluminis Nili aqua perpetuo utuntur; siquidem illis vinum lege interdictum est. De medicamentis itidem dicendum est: illa etenim sequuntur, quæ refrigerandi, atque humectandi facultate sunt prædita, qualia existunt Nymphaea, papavera, ipsorum succus ab ipsis affion, à Græcis meconium, & à latinis opium vocatus. Pssyllium, coriandrum viride, quod etiam in ferculis

lis in frequentissimo est usu. Endivia, fœniculus, cichoreum, lactuca, plantago, Melochia, malva, rosa, sandala, limonia, cytria, atque acacia. Interim etiam ex calidis utuntur, meliloto, fœnu-græco, amaraco, menta, camomelo, anetho, liquiritia, fœniculo, aniso, atque aliis multis. Berberis fructus in medicinæ usu valde frequentant, quos putant cor multum roborare, viresque reficere, ac perfrigerare, siumque extinguere, in febribusque ardentibus, atque pestilentibus iis paratis uti solent. Horum siquidem libram in vase magno aqua pleno, vel duodecim etiam aquæ libras continente, mittunt cum nonnullis feminibus fœniculi, vel frusto panis, atque per noctem, vel diem sic manere volunt, deincepsque de frigida hac expressione, per colum transfusa, cum saccharo multo rosaceo, vel simplici, vel syrupo ex acido citri large ægrotis propinant, qua potione calorem febrilem sitimque extinguunt, viresque reficiunt, atque etiam putredini prævalide obstant. Præstantissimum auxilium ad alvi fluxiones apud eam gentem sua adstrictione, habetur, eoque potu ego olim ibi pestifera febre correptus. cum immoderata diarrhæa biliosa, libentissime felici cum successu, Ægyptiorum medicorum consilio sum usus. Cum autem volunt, hos fructus non modo roborare, sed etiam alvum solvere, tamarindos ipsis miscent, aut mannam, aut terrengibil. Chinæ radices ex proximis Indiis delatæ usus apud eos est familiarissimus, non tantum ad Gallicam lucem, sed ad multos alios innumeros morbos curandos, præsertimque pro emacitatis, atque gracilioribus corporibus. Hujusce radices recentis ex jure gallinarum nigrarum pinguium decoctum per multos dies propinantes, corpora carne replent, pinguique reddunt. Id etenim, præterquam, quod corpora pingua reddit, cutem etiam faciei sic pulchram efficit, ut si illiusce vires nostræ mulieres recte aliquando experientia didicissent, hujusmodi chinæ radix apud nos cariori pretio, sine dubio venderetur. Raro ligno Indo, vel falsaperilla utuntur, ejus regionis merito calorem timentes. Mulieres pauperculæ sumptum pro aliis ferre nequeunt, vulgares hermodactilos, quibus communiter nostri pharmacopœ utuntur, modice contostos,

æque atque nos castaneas edimus; multos unica vice, ad impinguendum, devorant, ex quibus neque alvus aliquo pacto turbatur, neque aliud quippiam mali accidit. Hinc nostri pharmacopolæ scire possunt, quantum illis, pro vero hermodactilo utentes, hæcenus erraverint. Egoque hos non parum admiratus sum, quando Ægyptiæ mulieres earum radicem (quas sine dubio, si modo Dioscoridi credendum sit, Cholchici esse quisque herbarum materiæ peritus fatebitur) per multos dies ad decem, & plures etiam euntes dormitum sumpsisse, instarque castanearum comedisse, sine ulla noxa ibi sæpius compererim. Est etiam illis in usu frequentissimo semen illud bon ab ipsis appellatum; ex quo illud decoctum parant, de quo posterius loquemur. Huic omnes non secus quam nostri in publicis tabernis, vinorum potationibus, operam dant. De eoque singulis diebus sæpe admodum calenti interdium, sed maxime mane jejuno stomacho large bibere consueverunt. Siquidem ipso ventriculum caleferi, roborarique apud eos compertum sit, non minusque etiam viscerum obstructions tolli, quotidie experiantur: Mulieribus ad evocandos menses præsentaneum est remedium, apud easque in usu est frequentissimo, quibus diminute fluentibus, ejus decocti probe calentis multum epotant, paulatim modicum forbitantes. Sic enim in usu est apud omnes, ut paulatim ipsum deglutiant. In usu etiam satis frequentissimi sunt femina lactucæ, Altheæ, malvæ, cucumeris, melonis, abdellavi vocati, papaverisque utriusque. Albi quidem femina fanitatis tempore libentissime, largissimeque comedunt. Utuntur etiam fruticis cujuspian floribus, salicem æmulantis, quem alii ban, alii calaf appellant, ad multos morbos, præsertimque ubi cor patitur; nam ajunt, cor iis maxime roborari expertum esse, satisque valenter excellentiori putredini obsistere, febresque delere. Hincque eis ad pestiferas febres utuntur frequentissime. Flores etiam alterius fruticis elhane dicti, qui est Alcanna Avicennæ, maxime frequentant, ad dolores, caput ex frigida causa infestantes. Et quos præterea ex cassiæ arbore colligunt, pro omnibus leniendis doloribus, maximeque in podagra habent itidem in usu. Utuntur frequentissime & seminibus

psyllii, maximeque in febribus ardentibus, quorum infusum, seu mucilaginem, in his febribus tutissime propinant ægrotis. Ex quo prospicitur errare cum Dioscoride omnes, qui psyllium venenum esse scribunt; quando ibi tutissime nemine ab eo unquam læso, psyllium assumatur. Opobalsami quoque, quod illuc ex felici Arabia legitimum, ac sincerum defertur, ad multa mala usus apud eos est familiarissimus, præcipuusque ad mulieres ex uteri frigidityte, atque humiditate steriles, per clysterem intra uterum injecti. Expertum est sæpissime, ipsum ad id magnum auxilium esse, quibus imbecillus, laxus quippe, ac frigidus est ventriculus, id per os sumptum maximi esse adjuvamenti. Ejus siquidem calorem valde fovet, auget, ac roborat: ex quo ad juvandam concoctionem ceteris omnibus sine dubio præstat. Opii, quod ii affion nuncupant, utuntur hi frequentissime, cui longo tempore sic illi assuescunt, ut mox, vel trium etiam drachmarum pondus aliqui tuto per os assumere audeant, eo homines duarum horarum intervallo hilares fieri arbitrantur, promptioresque in obeundis ipsorum muneribus, maximeque ad bellum, atque venerem. Ibiq; vulgus faubulatur, milites in bello, qui eum succum sumpserunt, omnes belli timorem deponere, sicque ferocios ad subeundam pugnam fieri, ut quælibet belli incommoda fortissime ac strenuissime deinde ferant. Non pauci etiam sunt, qui eum assumentes, opinantur, se per somnum varia pulcherrima, amœnissimaque viridaria, atque amatas puellas visuros, seque cum iis oblectaturos. GUILAND: Nescio unde affirmes, eam gentem opio, Græcis meconio, atque ab ipsis affion dicto, tuto vel innoxie uti, quando tu ipse in libris de prævidendis morbis, à te olim conscriptis, plurima sævissimaque symptomata ex usu hujus succi concitari scriptum reliqueris: atque ab omnibus tum Græcis, tum Arabibus medicis meconium, seu opium, seu affion in numero frigidorum medicamentorum recenseatur. ALPIN. Haud esse absurdum, ut homines aliquorum venenorum usui assuescant; tibi plane notum est, præsertim, si quispiam eo uti à minima quantitate incipiens, paulatim ac gradatim ad majorem quotidie ascendat. *Quod Anus Atheniensis, Galeno his*

verbis in lib. 3. de alimen. facul. docente, cujus percelebris memoria est; fecisse dicitur, etenim ea à minima cicuta portione auspicata, nullo detrimento ad permagnam progressa est copiam: principio enim paucum exiguitate ipsa devictum est, at consuetudo naturale addidit. Multi Ægyptiorum in ista erronea opinione adeo permanent, ut ab assumpto opio multa se per somnium spectare imaginentur, atque pro certo habeant omnes opium per os fumentes multa optata viridaria, puellas, & alia id genus esse spectaturos. Quot deliramenta læsa imaginatio aliquando in homine pariat, neminem medicorum latere arbitror. Mirumque idcirco haud erit, illos ea imaginatione, quod omnes usu opii multa videant, deductos, eo devorato, somno graviori captos, quippiam rerum desideratarum ipsorum imaginationi objectarum, somniare. An vero vere quicquam eis opii usus conducere possit, non est, quod tibi persuadeam, quando te non lateat, ipsum prævalidum venenum esse, ac nullo pacto juvare, & omnino homini nocere. Negandum tamen non est, quamplures Ægyptios opium quotidie fumentes, nullam noxam sentire, eo longa scilicet consuetudine à natura superato, & in alimentum quoquo modo verso. Hincque fieri puto, eos qui ipsum quotidie devorare consueverint, aliqua die intermittentes, hora, in qua assumebant, in gravissima symptomata incurrere. Animi siquidem deliquio fastidiosissimo ipsi tentantur, nulloque auxilio sic tuto liberantur, quam rursus opium devorantes. Multos ab hac servitute liberatos vidi, si in hora, qua soliti sunt ipsum capere, largius ex vino cretico, pipere, atque aliis aromatibus alterato potent. Verum etsi ii affirmant eo usu recte se valere, minimeque lædi, tamen eorum corpora valde frigida redduntur, functionesque deteriores fiunt, ebriique, atque torpidi fere perpetuo apparent. Singula, quæ sunt à me visa, ex opii usu symptomata, in libris de prævidendis morbis in Ægypto memoriæ proditis, extant, ad quos, qui hac de re plura scire volunt, nos remittimus. Sed ad rem modo redeo, reliquaque medicamenta ab illis usitata persequor. Habent siquidem alia multa composita medicamenta, quibus animi gratia utuntur, veluti de opio nunc dictum est. A quibus

bus per os sumptis inquirunt se multa per somnium videre, de quibus, nisi nunc multa decocta, quæ medicinæ causa usurpant, expositurus essem, longiorem sane sermonem tibi fecissem, cui tamen finis jam est imponendus. GUILAND. Haud inutile, neque injucundum fore existimo, si antequam ad illorum decus te conferas, illa eadem medicamenta, quæ animi gratia ab ea gente assumuntur, edisseras. In memoria sane habeo, dum per Ægypti loca olim diversarar, multos ejusmodi medicamentis veluti ebrios, ac amentes factos, multa capite, oculisque præsertim deliramenta facientes inspexisse, de quibus aliqui ex Turcis, qui mihi tum ad securitatem astabant interrogati, responderunt, illos esse, qui herbam animi gratia comedere assolent, quique etiam confirmabant illos tunc in somniis multa lætissima viridaria, amatasque puellas videre. Multaque alia de iis dixere, quæ mihi risu valde digna videbantur. Itaque de his etiam aliquid aliud te loqui, desidero

C A P. II.

De medicamentis ab Ægyptiis animi gratia usitatis, quibus sperant, his devoratis, varia exoptata in somniis se visuros.

A L P I N U S.

PRIUSQUAM tibi ea medicamenta recenseam, quibus devoratis multi Ægyptiorum sopore capti, varia optata objecta se videre opinantur, atque iis admodum delectantur: præstiterit, an istud verum esse queat, nunc ex te in primis addiscere, quando ipsorum alii affirmant, si per os affion vel affis, vel bosa, vel bernavi, vel denique bers acceperint, se plurima pulcherrima viridaria, atque formosissimas lascivientisque puellas, quasi somniantes videre: Atque alii se illa tantum somniare ac videre, quæ ipsos valde delectant ita, ut viridariorum visione gaudentes, eadem in somniis videant, & amantes, desideratas puellas, & milites bella. Hæcque opinio sic ipsos invasit, at-

que ibi tandiu invaluit, ut nunc quamplurimos semper ibi spectare possis illis medicamentis indulgentes. Nec tantum hic usus in plebe, verum etiam in primatibus, nobilibusque Ægyptiis retinetur, ibique antiqua consuetudine fit, ut aliquis ad rem aliquam vocatus, volens ejus laborem subterfugere, neget se id posse, quod ea die, atque hora herbam comedere confueverit. GUILAND. Cur tu de his loquens, qui ad movendas illas visiones iis medicamentis utuntur, dixisti, herbam eos comedere, proverbio dici, quando ex te quædam electuaria potius, quam herbam illos devorare, nuper audierim? ALPIN. Non me latet Ægyptios ad illas concitandas visiones, pluribus medicamentis compositis uti, ut est electuarium bernavi vocatum ex proximis Indiis delatum, Bers, Bosa: sed ad id simplex herba cannabis ceteris apud illos est familiarior, quam ea gens affis appellat; quo nomine nihil aliud quam herba significatur, quasi cannabem hinc herbam per excellentiam vocent. Quia vero (ut audivi) prima experientia eas movendi visiones ex hujus herbæ usu prodita est, atque originem traxit, vel quod ipsa promovendis his visionibus ceteris aliis medicamentis præstet, adagium illud herbam fumendi venit. Sed hæc missa faciamus, quando ex te nunc audire cupiam, an id verum esse queat, Ægyptios quippe iis devoratis medicamentis posse in insomniis eas visiones cernere; an potius hæc ipsis falsa, læsaque ferat imaginatio. Quamobrem tuum nunc erit, quæsitâ diluere. GUILAND. Quid? an non hanc esse fatis jucundam speculationem, ipsamque etiam uberiolem sermonem desiderare, quam præsens hoc tempus nobis concedat? verumtamen non sinam te omni responsione carentem abire, qui mihi tantopere confidens, facillime posse me hanc veritatem cognoscere, arbitraris; sed quicquid est, quod ego in hac re sentiam, nunc paucis ex me audies. Quod igitur ibi famosissimum sit, omnes qui ea medicamenta assumunt, multa, ac varia, quibus delectantur, objecta sopore captos videre, certissimam dictorum visionem quisque speret, facile erit, ut sibi ipsis omnia se visuros suadeant, quæ famose illo modo ab omnibus spectari affirmantur. Neque immerito, cum à devoratis medicamentis

vapores multi concitati, & in caput delati, ipsum variis modis feriant, ejusque sensus valde perturbent, ex quibus, iis præfertim, qui visui audituique deserviunt, sic turbatis, varia, ac multa objecta ex consuetis rebus, communi sensui, cujus munus est sibi oblata objecta contemplari, distinguere, ac judicare, offeruntur. Quæ non modo dormientibus, sed etiam vigilantibus apparere possunt. Hominibus itaque ab hujusmodi usu medicamentorum variis modis capite læso, atque ejus sensibus exinde turbatis, illis certo multa objecta offerri videntur, quæ vulgus illorum medicamentorum usu per insomnia se videre arbitratur, qui tametsi nihil vere videant, tamen ea cerne-re imaginantur. Vel dicendum erit (quod facilius fortasse nobis suadebitur) usu illorum medicamentorum vitiatam esse ipsorum imaginationem, non secus quam accidit in melancholicis. Homines siquidem eo morbi genere correptos, melancholico humore, vel halitu cerebrum invadente læsa imaginatione, varia deliramenta opinari medicis notissimum est. Duo in melancholicis observantur, quippe primo humor, vel halitus, qui cerebri partem, in qua residet, imaginatio, obsidet, atquæ lædit, qua parte læsa, functiones imaginatricis facultatis continuo vitiantur, atque exinde homines haud recte imaginantur. Secundo est illiusce, vel humoris, vel vaporis ater color, quo, ut Gal. docet (quanquam Averrhoes aliter sentiat) singula illa deliramenta cum timore, & mærore omnia fiunt. Quæ duo melancholicæ amentix, Hippocrate affirmante, verum characterem explicant, quo ab aliis amentis vere distinguitur. Hinc igitur à ratione non erit alienum, vapores, vel halitus ex devoratis illis medicamentis in caput delatos, cerebri membranas ferientes ac lædentes, varia per id temporis objecta, ac phantasmata ad imaginationem deferre posse, ex qua vitiata imaginatione homines plura variaque deliramenta, veluti melancholici faciunt, videre opinantur. In dormientibus istud haud obscure licet observari: etenim quis ille erit medicus, qui plura variaque somnia seu visiones fere singulis noctibus à variis esitatis cibus, in quam pluribus hominibus fieri, non audiverit? Bras-sicam percoctam in cibo sumptam, pastinacam, præsertim ca-

rote, vocatam, porra, erucam, phaseolos, multaque alia fere infinita, varia turbulentaque somnia facere nostrum latet neminem. Dioscoridesque de hortensi smilaci hæc secundo libro memoriæ prodidit, dicens: *Siliqua cocta cum semine in oleribus asparagi modo estur, urinam ciet, & tumultuosa somnia facit.* Unum vero superest intelligendum, scilicet quod Ægyptii fabulantur, an fieri possit, ut ab iis devoratis medicamentis ea utique dormientes, quæ ipsis valde accepta existunt, quæque valde amant, & desiderant, videre queant; quando omnia vel folia, vel semina, vel radices, somnia moventia, illa tumultuosa ac melancholica plerumque faciant, quod singula hæc succum halitumque gignant melancholicum. Quomodo itaque prædictorum usus amata, atque desiderata objecta illis offerre poterit? ALPIN. Hinc proficisci putaverim, quia halituum commotione, vel agitatione in cerebrum facta, ea frequentius objecta facultati imaginatrici repræsentantur, quæ aptiora sunt, ut ad ipsam facilius moveantur, ac ferantur, qualia sunt hominibus plus accepta, & cara, quæque ab ipsis plus coluntur atque desiderantur. Hæc siquidem frequentius memoriam ac imaginationem occupant, ex quo amantes frequenti somno amatas, ac desideratas puellas videre, bellaque milites videntur somniare, atque nautæ naves, maria ac ventos, amata siquidem & multum desiderata objecta fere continuo à memoria ad imaginationem moventur, atque ab hac, ad illam, & rationem. Ad imaginationem ea citius moventur ex motu, quem amor, desiderium, delectatio, ac appetitus hos sequens concitant, hæcque ceteris aliis objectis citius, frequentius, & facilius internos sensus movent ac exercent, ex quo aliis objectis familiarius ac frequentius non tantum dormientium verum quoque vigilantibus ipsa imaginationi offeruntur; hinc à quibusvis sumptis medicamentis somnia excitandi vim habentibus amata plusque desiderata objecta ceteris aliis facilius ad imaginationem moventur. Quam ob causam ii illis devoratis medicamentis plus amata ac desiderata objecta frequentius in somniis, atque etiam levissimo, perinde ac ipsi vigilarent, sopore capti videre certo affirmant. GUILAND. Satis nos rationem illarum visionum, iis medicamentis movendo ea medica-

men-

mentis movendarum, nunc consideravimus, videturque de ignotis loqui quando ea medicamenta haud haecenus agnovimus; proinde praestat, ut nunc de his loquaris. ALPIN. Diximus tamen illa his nominibus apud eam gentem appellari, scilicet affion, assis, bosa, bernai ac bers. De affion, quod est Græcorum meconium, atque nostrorum opium, seu succus è nigri papaveris capitibus expressus, referunt homines, eo devorato, paulo post hilares admodum evadere, multa ac varia loqui, fortioresque ad quæque obeunda munera sibi videri, præterea subdormientes, hortos etiam & viridaria multa arboribus, herbis, ac floribus variis perbelle ornata spectare. Horum visiones omnibus Mahometis affectis sunt acceptissimæ. Fiunt nihilominus, opium fumentes comatosi, veterinosi, fereque stupidi, atque apud omnes constantes habentur; modo etenim ajunt, modo negant, cum ipsisque tractare omnes cavent. Joann. Jacob. Manne medicus sane in Ægypto multum versatus, quique ante me medicinam pro Illustr. Veneta Natione, magna cum laude ibi fecerat, tres casus de iis, qui opio uti consuevere, mihi narravit; dixitque cuidam viro, opii usui assueti, per Nilum flumen Alexandriam versus naviganti, cum opium deesset, ille statim egressus navi, adeo celerem cursum Cayrum versus tenuisse, ut nunquam quisquam nostrum ipsum consequi potuisset, idque ne in hora solita sumendi opium præterita, in fastidiosa symptomata laberetur. Secundus fuit Nauta, qui dum sua navi multos Alexandriam veheret, in medio itineris, opio carens in sævissima incidit symptomata, præsertim in syncopim molestissimam, quibus à viatoribus opio oblato illico sanatus est. Iterque illud incolumis profecutus est. Demum alius fuit, qui eodem modo opio deficiente, in exitiosissima symptomata lapsus, fere mortuus est, vixque revixit, atque non nisi longissimo tempore sanus evasit. Hunc succum, quo omnes utuntur, ex locis Sajeth, ubi olim Thebarum urbs erat præclarissima, deferunt; ubi etenim nigra papavera copiosissime proveniunt, ceterisque omnibus facultate præstant, ex quorum capitibus succum exprimunt, quem sole siccant, atque ad usum servant. Assis nihil quidem aliud est, ut superius quoque

dictum est, quam pulvis ex cannabis foliis paratus, quem cum aqua dulci mistum in massam redigunt, cujus bolos quinque castaneæ magnitudinis, vel plures devorant, à quibus per horam post homines, qui eos sumpserunt, quasi ebrii facti, suas amentias produnt, atque in ecstasi diu manentes, suis desideratis visionibus oblectantur: hocque medicanti genus plebs frequentat, quia viliori pretio ibi venditur. Tibi mirum haud erit, ex cannabis usu hoc fieri, quando is caput vaporibus replere, atque ferire multum valeat, Galeno in primo libro de alim. facult. docente. Qua mira ejus facultate ista herba apud ipsos nomen, ut jam dictum est, assis affecuta est; quod per excellentiam herbam dicit. Bosa idem, & plus quam assis præstare, dicunt, quam ex farina loliacea, & seminibus cannabis, & aqua componunt, nihilque aliud quam massa ex his confecta existit. Alii ex his cremorem parant, ut in potu absorbeant. Bernavi electuarium in proximæ Indiæ locis paratur, in Ægyptumque copiosa deferitur, cujus Ægyptii compositionem plane ignorant; ejus tamen operationes videntur admirabiles, tuisque auribus non indignæ; siquidem ab assumpta uncia hujus electuarii, homines primo hilares fieri incipiunt, multaque loquuntur, & canunt amatoria, multumque rident, aliaque deliramenta læta produnt, quæ amentia fere per horæ spatium, in his perdurat; à qua statim iracundi fiunt, in iramque præcipitantur, effrenesque redduntur, in qua parum persistunt; demum iidem sic tristari incipiunt, tantoque mœrore atque tristitia, & timore angi, ut continue plorent, & lamententur, quæ paulo post, ab his deliramentis multum fessi somno correpti, digerunt, ac finiunt redeuntes ad pristinam sanitatem. Hæc in conviviis ab Histriionibus ut convivantibus solatio sint, sæpissime fieri consueverunt. Ad mihi hæc narranti, mulier quædam Ægyptia in memoriam venit, quæ à potu largiori vini cretici ebria, omnia fere prænarata varia deliramenta faciebat. Primo enim immodice hilaris fiebat, atque sic tunc amore lasciviebat, ut quemcumque virum sibi obvium continuo complecteretur, ac oscularetur, mox è risu cantuque ad iram, & furias sic transiliebat, ut cum omnibus rixam habere vellet; sicque lites, & contentiones sequebatur, ut omnes

nes qui in eadem cum ipsa domo erant, ab ipsa non parum timentes præcaverent. Demum ab his tota in mœstítiam ferebatur illo mœstíffimo, ut consuetudo est, affidue deplorabat, cantu illo mœstíffimo, ut consuetudo est, affidue deplorabat, quousque somno caperetur, quo ebrietatem plane digerebat.

GUILAND. Neque immerito illa symptomata in illa muliere ex largiore vini generosi potione fiebant. Sanguine siquidem primo ex vino calfacto, & multum humectato, qui fortasse biliosus, vel exustus esse debebat, nec non adaucto vividioreque reddito, hilaris summopere mulier ostendebatur, ex quo etiam ubi vini caliditas exinia immodice in illiusce sanguinem egit, multumque ipsum calfaciens, biliosum, atque acutum, fecit, vapores illico acuti mordentes membranas cerebri biliosos illos effectus concitabant, rixas scilicet, contentiones, atque furias. Sanguine vero eodem à vini calore fere exusto, admodumque exsiccato non ab re in mœstítiam mulier, facta exinde melancholica labebatur. Quam hepar valde calidum ac exustum habuisse cogito, cujus quidem sanguis exustus, quamprimum à vino copioso humidior fieret, statim ea perinde ac sanguinea evassisset, hilaris reddebatur, quo postea à vini calore potente calidiori reddito, ut biliosa, bilis accidentia sentiebat, & denique intensiori in sanguinem facta adustione, melancholica fiebat. Sed cur hæc amplius repeto, teque moror, quominus reliqua jam absolvas?

ALPIN. Bers quoque est electuarium, quo Ægyptii ad illa deliramenta utuntur, cujus composito hæc est. Accipiunt piperis albi, feminum hyosciami albi, an. dra. xx. opii, dra. x. spicæ Indæ euphorbii, piretri, an. mitchal. croci. scr. xv. Contundunt omnia in mortario marmoreo, & mox cum mellis partibus tribus miscent, quo utuntur tantum post sex menses. Bers uero nomenclatura sanitatem una hora tantum durantem sonat. Utuntur illi etiam aliis compositionibus, veluti est diamuscus, philosopha, Theriaca Andromachi Senioris, & aliis. Nunc vero iis auditis utilius erit, ut ego ad decocta accedam, quæ parantur, tum ad corporum tuendam, tum perditam recuperandam sanitatem, ab illis populis usitata, à quibus deinceps de syrúpis sermo à nobis etiam erit

erit habendus, ut demum de ipforum Theriaca quoque loqui possimus aliqua; quam illi ita egregie se componere arbitrantur, ut ipforum compositionem aliis omnibus præferendam putent. GUILAND. Recte dicis, & spero etiam Solem non occisurum priusquam omnia, quæ supersunt dicenda, plane abolveris, proinde ne frustra tempus conteramus, nunc perge de propositis decoctis sermonem habere.

C A P. III.

De decoctis, quibus Ægyptii tum in sanis, tum ægrotis corporibus utuntur.

A L P I N U S.

PAUCA sunt decocta, quæ frequentare illos medicos novi; at tamen qualiacunque ea sint, tibi etiam exponere minime gravabor. In frequentissimo usu ibi est decoctum, chaova appellatum, quod ex quibusdam feminibus nigris, fabas imitantibus parare consueverunt. Duobusque modis ab ipsis parari solet; eorum enim alii decoctum faciunt ex feminum nuper dictorum tunicis, seu folliculis, & alii ex eorundem feminum substantia, quod ex folliculis paratur, efficacius quam ex feminum substantia elaboratum prædicant. Semen hoc bon vocant, arboremque ipsum ferentem vidi in quodam Turcæ Bei viridario ex Arabia delatum, quæ evonomo maxime similis erat. Illiusce decocti facultas est frigida & sicca, quoad primas qualitates temperata, cui etiam mista est caliditas, quando illa femina ex duplici substantia consistit, altera crassa, & terrea, qua cogunt, & roborant; altera calida in tenui substantia fundata, frigidaque modice prævalenti, qua calfaciunt, abstergunt, obstructaque aperiunt. Horum decoctum cichorei decocto gustu proximum est, quod tamen ipso valentius obstructa liberat. Cum ego animadvertissem mulieres, quibus cœperint fluere menses, ad eos adjuvandos de eo calidiori semper paulatim multum sorbillare, apud illasque omnes adjuvandam eam vacationem in usu esse frequentissimo, cœpi, illa

illa perdoctus experientia, in omnibus, illo uti, quibus aliquam ob causam eorum purgatio menstrua destitisset; quod quidem felicissime multis evenisse vidi, exindeque didici hoc genus remedii pro evocandis menstruis ab uteri obstructis venis, esse præstantissimum: Post universalem tamen corporis vacationem, mane jejuno stomacho istud decoctum assumptum efficacissime menses provocat, temporeque, quo multis cum vehementibus doloribus minutæ difficulter exeunt, eis præsentaneo est auxilio. Parant autem illi hoc decoctum, fumentes nucleorum illorum feminum, à folliculis mundatorum libram unam & mediam, eaque parum igne torrefaciunt, costoque bulliunt in aquæ lib. viginti; aliis sumentibus nucleos prædictos torrefactos, ac minutim contractos per diem infusos in aqua manere; atque alii nulla præcedente infusione eos bulliunt ad consumptionem medietatis; percolatumque decoctum ad usum servant in fictilibus vasis undique clausis. Eodem itidem modo parant decoctum ex feminum folliculis, in minori tamen quantitate sumptis: Pro quo parando accipiunt alii prædictorum folliculorum sex uncias, atque alii novem, in librisque viginti aquæ fontis ad consumptionem medietatis ipsum coquentes. Hoc decoctum stomacho summopere conducit; id ii valde calidum, & effervesces, jejuno stomacho paulatim forbentes, potant ad ciathi mensuram, & eo amplius. Ut autem vino in œnopoliis sive tabernis nostrorum multi ebrietatibus dediti indulgere observantur, sic illi chaova decocto delectantur, eique indulgent. Aliud decoctum apud illos usitatum observatur, maglub, appellatum. Multæ ibi medicæ officinæ existunt, quæ in ea urbe nihil quidem aliud, quam ipsum vendunt, ejus quotidie mane jejuno stomacho semilibram propinant, quod stomachum maxime juvare ajunt, ipsum calefaciendo, concoctionem adjuvando, flatus dissipando, atque obstructa aperiendo. Ipsum parare volentes, accipiunt feminum fœniculorum, radicum glycirrhizæ contusarum, an. unc. ij. s. cucumerum. s. Althææ, an. dra. i. jujubas nu. quatuor, aquæ fontis lib. 3. bulliuntque omnia simul ad consumptionem medietatis, & colatum cum saccharo exhibent. Habent quoque

ii nonnullas forbitiones, quæ refrigerant, nutriunt, obstru-
 ctiones tollunt, ac roborant. Harumque omnium hæc est illis
 familiarissima, quam mastahaleb vocant, quæ quidem in febribus
 omnibus præstantissimum est remedium, maxime vero ad
 sitim extinguendam, caloremque febrilem minuendum, atque
 non minus ad urinam provocandam. Hanc potionem in lateris
 inflammatoriis doloribus maxime frequentant, quam sic parant,
 fumentes feminum melonis, abdellavi vocati, unc. 4. hæc etenim
 ceteris omnibus plus refrigerare creduntur, feminum anguriarum,
 cucurbitarum, cathe cucumeris, an. unc. 1. liquoritæ mundatæ
 radicis, sacchari candidi, an. unc. 1. f. feminum fœniculorum,
 vel anisorum, dra. 3. contundunt in mortario minutissime omnia,
 quæ petia linea ligant, ex qua aqua rosacea irrorata lac exprimunt,
 quod ægrotis propinant. Hoc genus potionis sic communiter omnes
 parant, cujus facultatem variant, variis additis medicamentis,
 prout variorum morborum, & causarum usus p̄oscere videtur. Siquidem in
 ardentibus febribus, in quibus major refrigeratio desideratur,
 prædictis addunt femina endiviæ, lactucæ, psyllii, portulacæ,
 alborumque papaverum; atque ubi etiam simul flatus dissolvere
 cupiunt, addunt, coriandri, dauci, fœniculi, & anisi femina,
 atque alia etiam, quibus flatus dissolvere datum est. Itidemque
 dolores mitigare volentes, mastahaleb cum feminibus etiam
 altheæ, malvarum meliloti, fœnu-græci, lini, sesami, melochiæ,
 bammix, parant. Ad eosdem quoque dolores mitigandos decocto
 ex camomeli, meliloti, ban, cassiæ fistulæ, atque aliorum
 floribus parato utuntur. Mastahaleb etiam faciunt sæpissime,
 priori addentes micam panis, vellac amygdalarum dulcium
 ex Gaza advectarum, quia eas quam aliorum locorum amygdalas
 minus calfacere opinantur, vocantque ipsa læux Gazavi;
 quam potionem in acutis morbis pro cibo multi frequentant.
 Aliam parant, quæ nutrit, ac refrigerat, fumentes fursuris
 tritici pug. 3. quam ter aqua abluunt, eamque abjiciunt,
 rursum in nova aqua ipsa eodem modo lota, aquam cum
 modico sacchari candidi, ac aqua rosacea parum bulliunt,
 quam sic paratam calidam febricitantibus bis in die pro prandio,
 &

& cœna exhibent: alii addunt lac variorum seminum refrigerantium, prout usus exoptulat. Alii eam in aurora modo ferapiorum sumunt; hæc alit, refrigerat, abstergit, aperit, sitimque extinguit. Est alia Taluina ab iis vocata, quam parant capientes fermenti optimi ex farina triticea semunciam, atque aquæ rosacæ libram, quam addito saccharo candido, aut lacte amygdal. vel seminum frigidorum, parum ebullientes, parant. Est etiam savich. apud omnes familiarissima potio pro alendis febricitantibus; quam etiam hoc modo parant, accipientes modicam farinam hordei torrefacti, quam cum aqua rosacea dissolutam multum bulliunt, cui postea saccharum candidum permiscunt. Non pauci in victu utuntur farina, amygdalarum dulcium cum aqua rosacea bullita. Superius quoque dictum est illos in febribus sequi berberorum decoctum, vel infusum, cui interim addunt pulpam tamarindorum, aliaque semina, prout varius in iis medendi usus exoptulare videtur. Non minus etiam in ardentibus febribus feminum psyllii, atque cidoniorum mucilagine uti solent. pro potu vero non in ægrotis modo, verum multo magis in sanis corporibus hanc positionem frequentant, quæ sitientibus est jucundissima, quam sarbet quasi potum per excellentiam vocant: illud etenim nomen, potum, simpliciter explicat: ipsam parant, in aqua multa saccharum dissolventes, eique admiscentes tantum limonum succi recentis, quantum modice aquam acidam reddere queat. Hanc aquam in æstivis caloribus omnes libentissime potant, tum ad sitim extinguendam, tum ad refrigerandum. Nobiles Ægyptii; & Turcæ addunt modicum moschi, vel ambrae. Pro ægrotis febricitantibus, in aqua interim rosacea, ubi febres non carent malignitate, interimque in aqua endiviæ febribus ardentibus observatis hunc potum parant. Antiqua consuetudine ibi nobiles Ægyptii, ac Turcæ suis in domibus advenas honorare volentes, perinde ac nostri Lombardi vina optima, sic ipsi jam dictum potum propinant. Ibi etiam in usu frequentissimo sunt anguriæ vel navi, vel batech elmuja vocatæ; quæ nihil præter aquam, & semina continent. Domini, vel primates magnam, ac optimam anguriam accipiunt, in ip-

faque foramen faciunt, per quod muschum, ambram, cum modico rofaceæ aquæ dissolutam intus injiciunt, aquæque anguriæ permiscent. Hæc aqua miræ voluptatis est omnibus sistentibus, febricitantibusque jucundissima, atque utilissima, quia refrigerat, humectat, aperit, urinamque valenter movet. Hac in renum, jecinorisque caloribus omnes utuntur. Hoc tamen mali iis, qui eam frequentant, facere observatur, quippe aquosas maximas hernias parit. Decoctum; quod ex chinæ radicibus paratum Ægyptios sequi dictum est, tum ad luem gallicam, cujus non minus quàm Itali ac alii, Ægyptii divites sunt, pellendam, tum ad hepatis sanguinisque calores corrigendos, tum maxime in longis tertianis, atque in corrigenda corporum gracilitate. Est etiam in usu non minus ad firmandos quoscumque fluxus ex utero; alterata tamen acacia, licio, dactilis immaturis. Atque hæc fuere decocta à me ibi apud eam gentem observata. Transeo jam ad syruporum usum, atque ad medicamenta quibus purgandi gratia utuntur.

C A P. IV.

De syrupis apud Ægyptios usitatis.

A L P I N U S.

SYRUPIS non secus quam nostri, Ægyptii, sani, atque ægroti utuntur; divites omnes varios syrupos domi paratos habent, quos aqua dissolutos in æstivis caloribus devorant. Usitatioribus vero apud eos sunt violatus, acetosus, oxymel, rosatus. ex simplici infusione, vel ex decocto paratus, nenupharinus, de pomis, de citro, de limonibus, de omach, quod est medium inter citrum, & limonem, de moris acidis, de mirtho, de sandaló, de ligno aloe, atque de dactilis immaturis. Quos omnes tum in solida forma, tum liquida parare ii solent. GULAND: Memini alias ex te intelléxisse, illos medicos syrupos ægrotis exhibere, non ut nostri faciunt in aurora, sed ad ægrotantium, assidentiumque libitum, omnibus, si libeat,

horis, parum syrupi mistum aquæ exhibitentes. Qui quidem usus quantum sit laudandus, vel non, alias aperuimus. Omnes fere hos syrupos scio nostros etiam medicos sequi, præter syrupum, de sandalis, de ligno aloe, atque de dactylis, quibus nos plane caremus, proinde hos mihi tantum narrato.

ALPIN. Parant syrupum ex sandalis hoc modo, capientes sandalorum alborum modice flavorum drach. 10. contundunt crasso modo, & duobus diebus, in unc. vj. aquæ rosaceæ infundunt, posteaque colant, & colatam aquam servant. Deinceps idipsum sandalum in tantundem aquæ rosaceæ bulliunt ad medietatis consumptionem, mistaque simul aqua infusionis cum aqua decoctionis in ipsa dissolvunt sacchari optimi libram, atque coquunt dum consistentiam syrupi adipiscantur. Parant vero ex ligno aloe, accipientes illiusce ligni optimi, seminum balsami à folliculis mundatorum, an. dra. 2. spicæ Indæ, gariophyllorum, nucis muschatæ, mastiches, an. dra. 1. omnia crassiori modo contundunt, in tenuissimoque lineo panno albo obvolvunt, ligant, atque infundunt in libram aquæ rosaceæ, mox decoquunt usque ad tertiæ partis consumptionem, atque in colatura dissolvunt sacchari optimi libram, rursumque quod satis est coquentes, syrupum faciunt, cui postea addunt muschi orientalis chirat. Hic syrupus facit ad omnia membra, præsertimque stomachum, & cerebrum, eaque, & cor valde roborat; stomachus ad concoquendum eo robustior fit: ex quo etiam haud immerito experiuntur, laxiori facto summopere conducere, atque non minus cordis palpitationi, resolutis, convulsis, asthmaticis, atque aliis morbis itidem maxime subvenit. Ex dactylis vero faciunt sumentes succi dactylorum immaturorum lib. ij. s. succi granatorum acidorum lib. i. sacchari optimi, lib. quinque, ex quibus secundum artem faciunt syrupum, quo frequentius utuntur ad ventriculi intestinorumque relaxationem, atque ad sanguinis fluxum, maximeque ad cruentas exspuiones. Hæcque de Ægyptiorum syrupis erant dicenda, tempusque est, ut de purgantibus medicamentis, quibus ii uti consueverunt, nunc etiam loquamur.

C A P. V.

*De purgantibus medicamentis à medicis Ægyptiis
usitatis.*

G U I L A N D I N U S.

LIBENTISSIME purgantium medicamentorum, quibus ibi ii medici utuntur, usum ex te audiam. Etenim illos plura ex his familiaria habere, nobis fortasse incognita, ac nova, quæ nostris quoque medicis valde accepta erunt, tuque, atque alii multi in Occidentalibus Indiis noverunt plura medicamenta, ex Ægypto quoque quodpiam novum purgans medicamentum ex te cognitum nobis asportatum erit ALPIN. Neque multa ibi purgantia medicamenta novi, quæ ob aliquam singularem facultatem, atque præstantiam digna tuis auribus putem. Ægyptii siquidem medici, ut alias etiam à nobis dictum est, medicinæ haud perfecte incumbunt, quod ea apud illam gentem in viliori pretio est, proinde in iis locis plerique medici empirici existunt, qui si quid boni in medendo habent, hereditate potius à priscis medicis ipsis relictum, quam scientia acquisitum possident; ex quo non miraberis in iis locis medicamenta plura nova non fuisse inventa. Dicam tamen, quæ ibi hisce annis eam gentem pro moliendis corporum purgationibus exercere ac affectare cognoverim. Medici vero ii, quoad purgantium usum, Cayri duplici secta interfecti sunt, siquidem plerique illorum, quique medicinam in nobiles exercent, sic in purgando se gerunt, ut ab omnibus solventibus fortibus abstineant, timentes in regione summe calida, corpora à valide solventibus nimis calferi, vacuari, resolvi, atque labefactari: quare abstinere ab usu scamonii, turbith, ellebori utriusque, caputiæ, mezerei, esulæ, cucumeris asinini, brionæ, cyclaminis, colocynthidis, atque aliorum hujusmodi. GUILAND. Horum usu certe ea corpora valde incalescerent, purgarentur, & resolverentur, præsertimque quod ex te audivi, ibi pleraque

corpōra esse temperata, habitusque moderate carnosī, pinguis, & mollis, quæ quam facile, & multum resolvi Gal. in lib. 10. atque etiam 11. meth. med. memoriæ prodidit, quod facile humidum per latiores poros cutis diffuat, ac resolvatur. Ad- do plerosque illorum stomacho languidiori constare, tum ab usu frigidorum ciborum, tum à potu aquæ, venerisque ab usu immoderato. Itaque recte faciunt medici illi abstinentes ab usu valido solventium, quia omnia valide solventia calidissima sunt, multumque caloris nativi resolventia, ut Gal. in lib. de purg. med. facul. testatum reliquit. Sed quid clarius Hippocrate? qui scripsit: *Sub canē, & ante canem molesta sunt purgantia medicamenta.* Æstatis vero ambientis caliditatem idem atque calidæ regionis calidam temperiem pollere, nemo ignorat. ALPIN. Non confirmaverim tamen utique id verum esse, cum magis crediderim illos haud parum errare, in nobiles omnes usum lenientium potius quam purgantium medicamentorum exercentes. GUILAND. Quid, inquires, illos in regione summe calida abstinentes in purgandis corporibus à valide solventibus medicamentis errare? vide, ne tu quoque hac de re sis accusandus, atque in majorem errorem labaris. ALPIN. Si potes parumper pati, ut quod sentio loquar, id forsitan haud ita certe affirmabis, atque nos ejusdem sententiæ esse cognosces. Itaque dico non in hoc stare medicorum Ægyptiorum errorem, quod ibi abstineant ab his fortibus solventibus: hoc enim nunquam ausus essem affirmare, sed quod ii non modo à fortibus abstineant, sed ab omnibus solventibus. GUILAND. Quid rursus affirmabis, an nonne solent illi ibi corpora aliquando purgare? qui si id faciunt an non medicamentis solventibus id præstant? ALPIN. Purgantur quidem in Ægypto pleraque corpora medicamentis sic debilibus tum qualitate, tum quantitate, ut humores noxii à stomacho, vel primis venis debiliter moveri queant, quæ profecto lenientia magis quam purgantia vocanda sunt. Ea vero hujusmodi esse solent, quippe cassia Ægyptia, quæ ibi copiosa provenit, manna, Tamarindi, syrupus ex granatis dulcibus solvens; de manna, hæc sunt iis in purgando maxime familiaria, atque in usu frequentissimo. Rarissime solventibus

utuntur, atque in modica, si iis utantur, quantitate, qualia sunt rhabarbarum, mirabolani, fenna Mechina, Agaricus, & alia. His aliquando utuntur, sed in exigua adeo quantitate, ut potius humores movere, quam educere queant. Nemo, quidem rhabarbari drachmam unam cum dimidia transcendit, vel drachm. agarici, quibus tamen rarissime utuntur, quia tormina concitant, interim, quod rarissime contingit prædictorum, aut fennæ, aut mirabolanorum drachmam cum unicia mannæ, miscent; vel cum tantundem syrupi ex manna parati, vel syrupi ex granatis dulcibus solutivi. His medicamentis loco valide purgantium utuntur, putantque sic se purgare posse humoris exuperantis copiam, quod tamen non assequuntur, quia plerique utuntur nuper dictis lenientibus absque ullo solvente, rarissimique sunt, qui utrisque commistis, uti velint. Quibus quidem exuperantes humores plurimum movent, parumque vacuant, qui non vacuati tum in venas exiles in motione inculcati, ipsas obstruere possunt, tum, quod pejus est, ad nobilia viscera decurrere possunt. Sed hic quoque plures medicos Ægyptios reperiri certo scio, qui hoc modo purgantes humores interim prævalido pharmaco purgandos, lenitorio moventes, modicumque ex his ducentes sæpius in causa fuere, ut multi putridis febribus correpti obstructionibus ex humore vi medicamento per venas attracto, & non vacuato, adactis, aut aliis è novo exinde concitatis, perierint. Ægyptii itaque, ut ad rem nostram nunc redeamus, quamquam corpus ipsis sit purgandum, quod vel articulorum doloribus vexetur, vel asthma, vel vertigine, vel alio morbo, validiori purgatione indigente, unciam mannæ, vel cassiæ cum saccharo, vel syrupi è manna, aut ex granatis dulcibus, binas vel tres uncias exhibent, qui tamen pluribus vicibus purgant, quotidie, alii, & alii alternis saltem diebus, alii vero horum vice, quod tamen rarissime faciunt, & multo cum timore, vel rhabarbari, vel agarici, vel fennæ, vel mirabol. drachm. offerunt. Multos ego ibi novi febricitantes in eodem morbo pluribus vicibus mannæ, au cassiæ, vel libras sumpsisse, minime tamen sanatos, qui mox semel tantum prævalide purganti medicamento plurimum pur-

purgati statim sani evaserere. Sed his omiſſis, tempus eſt, ut ſigillatim de prædictis medicamentis, quibus ad purgandum eo modo illi utuntur, ſermonem habeamus, eaque primum narremus, quia multa ab his ſuperſunt diſputanda de illorum purgandi uſu. GUILAND. Recte putas, atque à Caſſiæ Ægyptiæ narratione exordire. ALPIN. Caſſia fructus eſt omnibus notiſſimus, de quo copioſius in alio libro dicemus: ipſius duæ obſervantur differentiæ, quarum alterata ex loco, in quo naſcitur, colligitur, quando caſſiæ aliæ Cayri, aliæ Damiatæ, & aliæ Alexandriae proveniant, ex quibus locis variis aliquam etiam bonitatis differentiam præ ſe ferunt. Quæ Cayri proveniunt atque Alexandriae, omnium ſunt optimæ, duplicique differentia obſervantur, ſiquidem aliæ colore nigro rubeſcente, qualis in Abiſſinis viſitur, atque aliæ nigrae cernuntur: illæ hiſ meliores exiſtunt, abiſſinæque ex colore gentis, vocantur. Utræque ſunt in frequenti uſu, corticeque conſtant tenuiore. Quæ vero Peluſii, nunc Damiatæ, colliguntur, omnium minime utiles creduntur, quia ſunt corticis craſſioris, modicumque pulpæ habent, atque etiam minus ad ſolvendum efficaces reperiuntur. Quare ex caſſiis Abiſſina ceteris omnibus merito magnitudine, tenuiori cortice, multaque ſubſtantia, atque afficiore ſolvendi vi præfertur; hac nigra Cayrina inferior eſt bonitate, & omnium minime Damiatina, quæ parva, craſſiori cortice, nigriorique colore cernitur. E ſiliquis extracta pulpa ibi omnes libentiſſime utuntur in omnibus morbis, ac ſymptomatis à flava, atque exuſta bile obortis. Etenim ipſam per os ſumptam ſanguinem, calidoſque, ac exuſtos humores educendo atque obtundendo, refrigerare, purioremque ſanguinem facere opinantur; ſtomachum etiam à quibuſvis excrementis ipſa exonerari multiplice experientia apud eos compertum eſt. In calidis diſtillationibus ad pulmones, vel thoracem prolabentibus ſumma cum utilitate eam frequentant, interim ſollam, interim mannae, ac ſaccharo candido, vel oleo amygdalarum dulcium miſtam, quam ſic paratam, atque ſimplicem renes, & veſicam ſummopere juvare experiuntur. Mannae vero, qua illi utuntur, quatuor ibi obſervantur differentiæ,

quarum prima est similis grano mastiches, quam nostri mastichinam appellant: Secunda est adulterata ex amido, saccharo, & modico mannæ mastichinæ, eaque existit, quam nostri vocant bambacinam. Has duas mannæ species Ægyptii, atque Arabes Siracost nuncupant. Tertia (terreniabin ab iis dicta) est rubra, granellosa ex Armenia asportata. Quarta est quidam liquor, ut mel, qui interdum condensatur, colligiturque supra arbores montis Synai in Arabia deserta à Reverendis monachis Calojeribus, eum montem habitantibus eamque consulibus, Cayri degentibus illi offerunt, quid magnum ipsis donare opinantes. Hanc vocant terregibil. Usus cujusvis dictarum specierum non differt à nostrorum medicorum usu. Apud illos maxime commendatur mastichina, quæ ad purgandos omnes humores in usu frequentiori habetur, præsertimque in affectibus pectoris à calida causa concitatis, & in siticulosis. Namque ipsam inflammationes mitigare, febriumque calorem, atque sitim extinguere, atque alvum mediocriter subducere testantur: Ejus vero quantitatem idoneam sic metiuntur, ut pro singulo anno drachmam exhibeant, ascendunt vero in totum usque ad binas, vel ad plus ad tres unicas in adultis. Tamarindi non minus apud ipsos in usu existunt, quam sit cassia, & manna. Quorum duplex genus ibi observatur, alterum, quod ex regione Sahit defertur, atque alterum ex India; hoc alteri bonitate præfertur. Indosque tamarindos bazzi appellant. His Ægyptii utuntur frequentissime in morbis calidis, siccisque à flava bile ortum ducentibus. Siquidem hunc humorem comode ac jucunde vacuant, sitimque omnium maxime extinguunt. Ipsos vero utuntur infusis; infundunt enim ipsos in aqua simplici fluminis Nili, vel stillatitia cichorei, vel endiviæ, vel sonci, vel alterius hujusmodi qualitatis per septem horarum spatium, aquamque percolatam cum saccharo, febricitantibus siticulosis propinant. Non desunt, qui subito infusis tamarindis exemptis, aquam cum saccharo epotant. Paucissimi sunt, qui eos bulliunt, verum non nisi binis, vel tribus ebullitionibus: ibi quoque tamarindi non secus quam nuces muschatæ, aliaque aromata, condiuntur, saccharo conditos assumere consueverunt,

runt, qui sunt etiam gustui jucundissimi, commodeque biliosos humores purgant. Sic conditos plures secum in longis itineribus deferre solent, præsertimque per desertæ Arabiæ loca iter facturi, quando iter facientium corpora ex longo itinere, solis calore inflammata, usu tamarindorum juventur, quoniam ipsis non modo susceptum calorem comtemperant, verum etiam, quod non sic facile est iter facientes per ea loca arenosa, ac à Sole inflammata homines à siti non cruriari, sitim extinguunt. Sæpe etiam tamarindis fructus berberis addunt, ubi præsertim roborare, ac adstringere volunt, quæ duo sejunctim in aqua infundunt, moxque utriusque simul mistum infusum propinant, ei sæpe addentes mannam mastichinam, vel terrengibil, in petia ligatam, hæcque potio jucunde alvum subducit, à biliosisque humoribus exonerat. Frequentant non minus syrupum solutivum ex granatis dulcibus paratum, quorum succum ibi habent dulcissimum. Parant vero syrupum istum, capientes ejus succi dulcissimi libram unam ac mediam, quem bulliunt ad consumptionem tertiæ partis, cui alii mannam, alii amidum, alii penidia, alique julep addentes, syrupum conficiunt. Utplurimum vero parant, accipientes succi illiusce ebulliti libram, mannæ mastichinæ libram semissem, julep violati, unc. 4. Quæ miscentes syrupum conficiunt. Hunc dicunt alvum lenire, biliosos humores vacuare, atque sanguinem refrigerare. Utuntur etiam syrupo solvente ex manna parato, quem parant ex mannæ drachmis centum, aquæ drachmis quinquaginta, mellis despumati drachmis decem, parumque simul bullientes, syrupum conficiunt. Prædictorum syruporum exhibent adultis usque ad tres uncias. Hæc igitur sunt medicamenta, quæ ad purganda nobilium corpora in usu frequentissimo apud eos, qui se primates medici profitentur, atque vera purgandi methodo uti opinantur, existunt. Dicunt enim iis se corpora blandissime purgare, adprimeque hunc purgandi modum iis corporibus conducere, nihilque noxæ inferre. Ubi volunt insignem aliquam moliri purgationem, uncia mannæ addunt binos scrupulos, vel ad plus drachmam rhabbarbari, vel agarici, vel fennæ, vel mirabolanorum. Interim vero prædictorum pur-

gantium medicamentorum drachmam cum saccharo rosaceo mistam exhibent. Hos medicos iis blandioribus medicamentis corpora nobilium purgantes, veram medendi artem callere cives omnes, ac nobiles existimant, hosque prædicant, atque usque ad fydera ipsorum præstantiam tollunt. GUILAND.. In memoria habeo, jejuno, ut ita loquar, purgandi modo, priscos illos, doctissimosque medicos cœpisse uti, non ut illum ex arte optimum crederent, sed ut multas contumelias vitarent, quibus recte medentes sæpe, ut usus requirebat, illorum corpora purgantes valoribus medicamentis, ab illa barbara gente afficiebantur. Nam insignes purgationes illi damnabant, quæ si aliquando quibusdam torminibus iis medicamentis operantur, veh miseris illis medicis, quorum aliqui verbera etiam in mercedem accipiebant. Hincque blandis illis uti medicamentis ipsi cœperunt. Hocque non ex te tantum, sed ex pluribus aliis, dum Cayri olim moram facerem, audieram. ALPIN. Hic jejunos purgandi corpora usus, apud primates medicos, ut jam dictum etiam est, qui nobilibus tantum medentur, in usu est frequentissimo, quem ii omnes libenter sequuntur. Alii vero, & non pauci in urbe Cayri existunt, qui opposito modo corpora purgant: hi etenim corpora non nisi prævalidissimis purgantibus vacuant, qualia sunt scammonium, colocynthis, multaque semina validissime purgantia, quæ apud eos in maximo sunt usu. Quæ medicamenta in magna etiam dosi audacissime plebeis, rusticisque concedunt. In usu apud aliquos similes empiricos, & audaces medicos quædam semina existunt, quæ immodice per vomitum, & per secessum purgant, suntque his omnibus usitatoria, quædam minutissima caulium seminibus proxima; ex his enim unciam, quæ est communis adulatorum dosis, crasso modo contundunt, ex quibus cum aqua mistis massam conficiunt, quam ægrotis devorandam offerunt; hoc enim inopum remedium est, quod non secus quam antimonium valide purgat. Cuidam mulieri Turcæ publicæ per eam urbem pro mulieribus hysteriis medicinam facienti, hæc sunt familiarissima, quibus dicitur multas divitias sibi ipsa paravisse, apud omnesque creditur doctissima. Fateturque se morbos mulie-

lierum omnes recte sanare posse, virosque minus illorum morborum cognitionem habere posse, quod non liceat ipsos oculatim pudendorum partes omnes mulierum sedulo observare, ex quo ignorant sapissime multorum uterinorum affectuum causas. Hanc mulierem, medicam ipse novi, mihi que fuit valde familiaris, pulchraque atque perliberalis visa est, nostrisque fatis perbenigna ac faceta. Aliqui semine utuntur abdelmeluch vocato, quod præstantius quam catapotia purgat, & aliqui feminibus abdeleherua appellatis, quæ sunt ricini Arabici femina, alii scammonium exhibent usque ad drachman, alii utroque helleboro præsertimque nigro, colocynthide, turbiti, & aliis hujusmodi generis, quæ validissime purgant. Sed jam hoc empiricorum usu, prævalide purgantium, sermonem claudamus. Ex quo animus cupidus effectus est, dignoscendi ex te, an in curandis morbis longis, contumacibusque laudabilior sit usus leniter ac benigne purgantium, quam eorum, quæ prævalide purgant. Quando sapientiores medici leniter purgantium, quæ medicamenta benedicta appellant, usum libentius sequantur, quam valide purgantium, dicantque corpora nunc non sic, ut olim esse robusta, quæ valida medicamenta ferre queant: atque è contra antiquiores ac eruditiores, ut Hippoc. Gal, Avicenna, atque alii validiorum medicamentorum usum semper secutos fuisse, ipsorum monumentis plane constet, non minusque hoc tempore sæpe ignara muliercula, quem nunquam plures doctissimi medici medicamentis benedictis sanare quiverunt, unico nuper dictorum prævalidorum medicamentorum medicamento, curarit. Qua in re valde ancipiti tuæ opinioni acquiescere volo, quam nunc audire, & cognoscere ex te summopere expecto.

CAP. VI.

*Uter nobilium, vel plebejorum Ægyptiorum purgandi
usus sit laudatior, sive an purgando medicamenta
leniter vacuantia præ validioribus præsent.*

GUILANDINUS.

UTRUMQUE purgandi usum Ægyptiorum inutilem judican-
dum censeo, quando neque lenientibus, benedictisque ap-
pellatis illis medicamentis corpora omnia recte purgari possint,
neque minus imbecillium, mollium, pinguium, rarique habi-
tus corpora valide purgantibus tuto vacuentur; facile siquidem
ipsa ab his nimium resolvuntur. Exindeque neuter illorum pur-
gandi usus mihi laudandus plane videtur. ALPIN. Hinc nobis
data occasione, libenter ex te intelligerem, cum tu apud anti-
quos celeberrimos medicos medicamenta in usu fuisse ad mor-
bos curandos validissime purgantia, cognoveris, qualis fuit ut-
terque helleborus, scamonium, colocynthis, peplium, atque
alia hujusmodi, nunc vero non modo in Ægypto, sed in toto
terrarum orbe plerique medici usum leniter purgantium libenter
frequentant, utrum valide purgantium medicamentorum usus,
leniter purgantium usui in morborum curatione præstet. GUI-
LAND. Mirabar ni mihi tam arduam inter medicos litem resolu-
endam nunc indicasses, quasi meos humeros, quidvis ponderis
gestare posse arbitreris. Nolo tamem hunc laborem subterfu-
gere, quo te tantopere meo iudicio delectari nunc sciam. Ita-
que mea hac de re hæc erit sententia, quam non audies, nisi
prius aliqua clarioris cognitionis gratia tibi prædixero. ALPIN.
Recte sane, nam sine aliqua distinctione non posse resolvi qua-
situm puto. GUILAND. Id ipsum arbitror prænosendum: ete-
nim jam novimus prævalida medicamenta robustis corporibus
convenire, minimeque imbecillioribus, quanquam eos ipsa mor-
bi quoque magnitudo postularit, eodem itidem modo leniter
purgantia robusta corpora parum juvare affirmandum erit: vidi
enim multos ab assumptis leniter purgantibus, nihil aut parum pur-

purgatos fuisse, & aliquos etiam ex purganti pharmaco non invalido parum dejecisse. Quamobrem non omnibus corporibus eadem purgantia convenient, sed variis utique varia, ut Gal. in 4. de rat. vict. in morb. acut. testatum reliquit, quandoquidem corporum habitus, temperamentum, sexus, ætas, victus, cœlum, anni, tempus, varia purgantia admittunt. Cui etenim dubium, corpora habitu pingui, ac carnosio, difficilior purgari, quam gracilia: & frigidi temperamenti existentia, quam calidi, & densi habitus, quam rari, & duri quam mollis, & rarioris molliorisque qualia sunt puerorum, valde à medicamentis resolvi, & quæ frigido constant temperamento, quam calido facilius ferre ea medicamenta? proinde validiora pharmaca requirere, & calida corpora præterquam, quod citius resolvuntur, magis etiam ab his resolvuntur. Zarotus medicus doctissimus, mihi olim affirmavit, cum in Transylvaniæ locis aliquot annis diversaretur, quamplurimos non nisi à prævalidissimis medicamentis vacuos observavisse, ex quo ipse non nisi prævalida purgantia ibi in omnibus eorum locorum accolis medendo exercuisse dixit. Eodem quoque modo mulieres molles, ac rari habitus, plusquam viri à purgantibus medicamentis labefactantur. Atque ex ætatibus pueritia, & senectus difficilior purgationes ferunt. Itidemque crapulis indulgentes, difficulter purgantur. In cœlo itidem calidiori omnibus corporibus purgationes difficillimæ existunt. Hippocratesque hinc dixit, sub cane, & ante canem molestas esse purgationes. His itaque præauditis, rem propositam facilius resolvemus. Omnibus igitur corporibus, ex quacunque causa facile resolvablebus, præsertim in calido cœlo degentibus, medicamenta leniter, & non valide purgantia conducent, ex quo, illos Ægyptios, qui purgando nuper dictorum feminum, & aliorum validorum purgantium usum frequentant, errare cognoscimus. ALPIN. ligitur usus purgandi olim præcis medicis familiaris (utebantur enim ii ad purgandum scammonio, colocynthide, helleboro, peplio, atque aliis validissimis purgantibus) illo, quem nostri nunc medicamentis benedictis appellatis exercent, minus utilis censendus erit; GUILAND. Apud Hippocratem helleborum

rum album fuisse purgans familiarissimum cuilibet nostrum notum est, quod in 2. lib. de fracturis, & quarto Aphorism. manifestissime legitur. In lib. etiam 2. de rat. vict. in morb. acut.

Text 27. in pleuritide, ubi dolor aliquando ad hypochondria descendit, usum nigri hellebori, ac peplii commendavit; & Gal. in quartana febre album helleborum in lib. 1. ad Glauc. utilem esse docuit, etsi ipse in 6. lib. epidem. affirmaverit, ipsum esse violentissimum purgans, Familiari Galeno medicamenta purgantia, utpote quæ apud ipsum in usu fuerant, sunt catapocia ex aloë, colocynthide, scammonio, ab ipso olim parata, quæ devoranda dedit homini habenti linguam prætumidam, ut in lib.

Cap. 8. 14. meth. med. legitur: atque etiam confecta ex aloë, colocynthide, scammonio, agarico, bedellio, & gummi Arabico. Quorum usum in tussientibus à falsuginosi humoris distillatione ex capite ad pulmones, lib. 5. meth. summopere commendavit.

Cap. 14. Quæ quidem Catapocia, in libro de remediis facile parabilibus, ad psudracia, atque alopeciam laudavit: hæcque composuit, ut in 3. lib. de remed. facile parabil. colligitur, ex aloë unciis sex, mastiches, unciis duabus, totidemque absynthii succi: colocynthidis unciis quatuor, hocque medicamentum appellat catapocia ex aloë, & paratum ex aloë, colocynthide, scammonio, agarico, atque aliis, vocat hyeram *διὰ κολοκυνθίδος*. Hæc enim medicamenta validissime purgantia in usu fuerant apud Hippocratem, & Galenum medicorum omnium facile principes. Hinc à nobis sciri potest, apud ipsos non medicamenta leniter purgantia, sed valide purgantia ad vacuanda corpora in usu fuisse. ALPIN. Vera loqueris, sed ii benedictis appellatis medicamentis à nobis cognitis carentes, cogebantur illis uti, quæ validissime purgant. GUILAND. Hoc verum nunc concedatur, nihilominus in temperatis corporibus, quæ non ex multa copia, neque admodum ex tenacibus ac crassis humoribus ægrotant, validissime purgantia, simul cum humoribus carnem liquantia, bonæ humiditatis non parum educunt, veluti in Cacochymis, malorumve succorum, ubi multi impacti, infarctique sunt, tenaces ac crassi succi in viscerum meatibus, leniter purgantia nunquam poterunt radicitus universam purga-

re humorum copiam. Frustraque volentes multos in visceribus infarctos succos tenaces ac crassos educere, tentant illos leniter purgantibus vacuare, vel aliis à nostris medicis usitatis, quibus raro, vel nunquam morbum à multis, & tenacibus illis succis ortum, perfecte sanant: Quod videre possumus in multis diuturnis febribus, quotidianis, tertianis, & quartanis. In istis sæpius observavi humores noxios ab assumpto leniter purganti, potius moveri, quam vacuari, pluresque sic ægrotantes his leniter purgantibus sæpe in eodem morbo devoratis, potius fastiditos, quam curatos vidi, quos sæpe quæpiam indocta muliercula unico pharmaco validissimo, non sine doctissimorum medicorum dedecore, perfecte sanavit. ALPIN. Non omittam hoc loco historiam plane tua dicta confirmantem. Cayri erat Helena Christiana Cophta, annos nata triginta, cui à suppressis menstruis purgationibus caput sævissimis doloribus lædebatur, eoque ipsa molestissime cruciabatur, vigiliisque assiduis cum assidua tussi, atque orthopnæa misera etiam detenta, quæ vix recta cervice respirare poterat, perdoctaque ab amica muliercula, ac plane suasa, antimonii præparati grana quinque devoravit, à quo medicamento in primis vomitu multa cruda, pituitosa, crassa, ac viscida excrementa rejecit, & mox biliosa, viridia, & tandem æruginosa, atque atra multa, eadem per alvum dejecit, ex qua vacuatione statim sic bene se habuit, ut nocte tota infecuta dormierit. atque quieverit, è tussi, orthopnæa, capitique dolore plane sanata. Pluresque alios vidi ibi hujusmodi valentibus purgationibus à morbis fere incurabilibus fuisse sanatos. GUILAND. Atque his malis nos non sic ex arte medemur, ut antiqui faciebant, utentes prævalidissimis purgantibus: volentes potius noxiorum humorum copiam vacuare, etsi non sine ægrotorum molestia, insignes hæ vacuationes operarentur, quam ab ea naturam devinci, & non tentata valida purgatione, sinere exitium sequi. Multi ex medicis reperiuntur, qui ægrota corpora præ manibus habentes, à crassis, tenacibusque multis succis in viscerum meatus, cavitatesve infarctis, curanda, dubitantes posse omnes illos humores vacuari, naturamque ægrotantium, vel vires non recte præva-

lidum purgans perferre, prius finunt naturam copia humorum vinci, quam purgationem tentare, vel experiri velint, quod tamen postea sæpe viribus morbo imparibus factis, non sine maximo ægrotantium detrimento facere coguntur. ALPIN. Fortasse hinc non semper abhorrendas prævalidas purgationes, colligitur; quinimo magis illas quandoque ægrotis multum conferre; Quod Hippoc. in primo lib. Aphorism. docuisse visus est, cum dixerit: *Dejectiones non multitudine sunt existimandæ, sed si talia dejiuntur, qualia conveniunt, & ægri facile tolerant, atque ubi usque ad animi defectionem expedit ducere, faciendum, si æger possit tolerare, & multo magis;* cum ejusdem omnino sententiæ Gal. in Commento fuerit, dum dixerit; *in maximis etiam inflammationibus, & vehementissimis doloribus nullum majus novi remedium, quam usque ad animi defectionem evacuare, adhibita distinctione an mittere sanguinem; an purgare oporteat usque ad animi defectionem.* GUILAND. Multos juvasse insignes, ac etiam immoderatas validissimis purgantibus præstitas vacationes, non raro multis observatum est. Plures inveniuntur, qui vel stibium præparatum, vel æris infusum sumpserunt, ut ab antiquis hepatis, lienisque obstructionibus sanarentur, quibus per vomitum, & alvum copiosiori facta vacatione, pristina sanitas restituta fuit, qui nunquam potuere aliis usi medicamentis leviter purgantibus sanari. Ex quo forsitan suspicandum est, apud Hippocratem, aliosque ejus temporis medicos doctissimos, veratrum album fuisse in usu familiarissimo, quod morbos brevi tempore, ac perfecte humorum noxiorum multitudinem, visceribus, atque aliis internis partibus tenaciter adhærentium, prævalida vi abstergendo, evellendo, atque purgando sanaret. At tu Hippocratis Galenique præceptum in primo lib. Aphorism. memoriæ proditum in medium quoque attulisti, quæ ambo docuerunt, corpora aliqua interdum etiam ad animi usque defectionem purgari posse. Quorum sententia sic omnes fere nostros medicos distorsit, ac turbavit, plerique ipsorum nunc contendunt, illiuscæ Aphorismi præceptum Hippocrate dignum non esse, quoniam in ea non sunt sententia, ut innoxie possint corpora unquam ad animi defectionem purgari, neque

Aphor. 13.

Aphor. 23.

id ex arte medicos facere nullo pacto debere affirmant, neque si fiat tutum esse: Qui tamen, ut tantorum medicorum sententiam servarent, plurima commenti sunt, alii siquidem dicentes, communi quadam ratione, & non proprie ab his dictum fuisse, vacuationem aliquando ad animi usque defectionem moliri posse, & alii verborum seriem pervertentes, negant hæc verba, ad animi defectionem, in antiquis Codicibus reperiri, atque alii Hippocratis Aphorismum corruptum fuisse affirmant. Quem sic quoque Galenum interpretatum fuisse, cujus mos est, sic ut jacent, Hippoc. textus ac verba commentari. Nonnulli etiam opinantur, licere aliquando corpora purgari ad animi defectionem, at per defectionem, non exquisitam syncopim, quæ resolutis spiritibus fit, sed levem quidem animi defectionem, quæ sæpissime assumptorum purgantium qualitate, vel ab humore acri, ore stomachi læso, vel etiam in intestinis, dum mucosi acresque humores ab ipsis evelluntur, atque transeunt, torminibus quibusdam concitatis, vel etiam à quapiam levi resolutione vacuationem insignem secuta, excitatur; qualem quisque nostrum in praxi in multis purgationibus aliquantulum majoribus, quam par foret, vel à medicamento, vel ab humorum qualitate infesta, in stomacho, vel intestinis angorem, vel tormina concitante, sæpissime observavit. Plures siquidem ab his causis etiam à non prævalido purgante in syncopim sæpe labuntur. Hincque fit, quod omne prævalidum purgans aliquam defectionem pariat, aliqua spirituum resolutione facta, aut ab ejus infesta qualitate; uti in helleboro, scammonio, stibio præparato, aliisque similibus medicamentis observatur. Usus prævalidi purgantis, ubi ajunt, ad animi usque defectionem purgandum esse, Hippocratem atque Galenum intellexisse, quale veratrum erat Hippocratis tempore, quo omnes semper cum vacuarentur, lipothymia aliqua corripiebantur. Omnesque medici stibium, æris infusum, sambucum, camelæam, scammonium, aut aliquod ejusmodi validissimum purgans exhibentes, præmonent ægrotos purgandos, fore à medicamento vi prævalida, atque ab ejus infesta qualitate stomachi angoribus, torminibus, atque aliquando animi defectionibus medicamento coo-

perante, tentandos. Itaque per purgationem ad animi defectio-
nem faciendam insignem, ac copiosam, quæ fit prævalidissimo
purganti, Hippoc. Galenumque intellexisse multis hinc persua-
sum est. Quæ dum fit, multi levi lipothimia corripiuntur. Ne-
que alienum à ratione, & experientia esse puto, quosdam co-
piosis ac insignioribus his purgationibus juvari posse, præsertim
robustos, eas tolerantes, maximeque à vehementissimis inflam-
mationibus, vel doloribus ex copia humorum exortis cruciatos,
quippe copia molestantis humoris prorsus vacuata, dolores tol-
luntur, atque inflammationes sanantur. Et quamquam non æ-
que facile, perinde ac sanguinis missio, purgatio sisti firmarive
possit, nihilominus, non est ex his, quæ fieri nequeunt, etsi
quandoque valde difficile, fluentem alvum firmare, ac sistere.
Quapropter, ut tandem quæsitum dubium resolvam, in omni-
bus antiquis morbis, qui à tenacibus multis succis, obstructio-
nibusque viscerum pertinacibus, oriuntur, in tumoribus, su-
spiriosis, asthmaticis, in antiquis doloribus, præsertimque ar-
ticulorum, in chronicisque febribus, atque in aliis similibus
morbis contumacibus, dummodo robur corporum admittat,
prævalidorum purgantium usus, leniter purgantium usui præ-
ferendus videtur. In debilioribus vero corporibus prævalidas
vacuationes ferre nequeuntibus res ex opposito creditur: siqui-
dem his leniter purgantia magis conferent, etiam si morbi cau-
sæ validum purgans exposcerent. non secus quam in mittendo
sanguine nos sæpe observamus, in iis, quibus morbi ratione
plurimum sanguinis esset vacuandum, viribus, vel ætate, vel
alio renuente, sanguinem mittimus in pauciori tamen quantita-
te, qui tantum commodi illis affert, quantum nuper dictis de-
bilibus corporibus leniter purgantia; si enim maximam ferre po-
tuissent vacuationem, majus quoque eis commodum accederet,
proinde juvant, quæ non inopportuna quantitate fiunt vacua-
tiones, quantum juvare possunt. ALPIN. Verum dicis, nam-
que, ut alias tu quoque narraisti, ego etiam multos vidi à diu-
turnis ex capite in pulmones distillationibus languidos, ac pene
tabidos effectos, ac redditos, ut vix eorum salus amplius spe-
rari potuerit, nihil per longum tempus à benedictis illis vocatis
pur-

purgantibus juvatos, semel à devorato scammonio, vel stibio, vel colocynthide largissime purgatos, continuo sanos evasisse. Ceterum hæc medicamenta requirunt medicum non minus doctum, quam prudentem, ut quid opus sit, scite, ac prudenter videat: sed nunc satis de his locuti sumus, tempusque est, ut ad alia transeamus: sed quid de aquæ potu post devoratum purgans, à quibusdam recepto, judicabis? GUILAND. De eo nunc etiam quæpiam à nobis dicenda erant, sed clarius antea hunc mihi usum manifestes, ut rem apertius tractemus.

C A P. VII.

Apud nonnullos Ægyptios in usu esse ab assumpto purganti medicamento, frigidam multam propinari.

A L P I N U S.

RIDICULUS sane hic usus ac valde barbarus tibi videbitur: quippe medicos illos non paucos ab assumpto statim purganti medicamento, ægrotis multam frigidam aquam bibendam propinare. Ego unum hoc ex ea sæpius observavi, levissimo medicamento, insignem per alvum vacationem fieri. Multi illorum consuecunt ex omnibus medicamentis purgantibus, cassiam, mannam, terrengibil, syrupum de granatis folutivum, atque ex manna paratum cum aqua exhibere: in primis quidem cassiam, vel mannam, vel aliud nuper dictorum medicamentorum ægrotis offerunt, paulo post aquam propinantes frigidam, alii ejus binas, vel tres libras, atque alii quantum ægroti bibere queunt, concedentes: ex qua sæpe ego, etsi ab ea alvus turbate multa dejecerit, tamen multos pene mortuos, toto corpore ea causa immodice tumefacto, vehementissimisque doloribus lacerato, conspexi. Multis quoque rursus post assumptam mannam ad binas libras perhaurita, alvum absque multa molestia subductam dejecisse, atque contulisse vidi. Quod fortasse accidebat, quia aqua Nili sibi dulcis, & tenuissima, perinde ac ferum factis, alvi dejectionem

adjuvabat. GUILAND. Barbarus, ac fumme periculofus ufus mihi videtur, à nulloque imitandus, quinimo ab omnibus abhorrendus, neque etfi aliquos commode, ac utiliter eo purgatos fuiffè dixeris, aliquid boni habere putaverim, quod cafu eos fic purgatos fuiffè certus fim, aqua fiquidem omnis quamquam optima fit, omnique culpa vacet, ut Gal. in 3. de viét. rat. in morb. acut. docebat, tarde meat, difficile concoquitur atque ægre defcendit: quonam itaque modo aqua poterit vim purgantem medicamenti fovère, atque augere? atque fi ex ipfa aliquando commode quofpiam purgatos compertum fit, in caufa fuiffè, vel ab ea cruditas concitata, vel natura ex multitudinè aquæ excitata intempeftive ad expellendum. ALPIN. Nihilominus ego fum hujus fententiæ, quod ipfa, quæ eft omnium aquarum, ut alias demonftratum eft, & tenuiffima, & maxime concoctâ, modice fumpta poffit commodam alvi dejectionem adjuvare, multoque magis, quod omnes aquæ Ægypti aliquid nitri fapiant: tota etenim Ægypti terra nitrofa, ac faluginofa eft, proinde aqua quoque illiusce fluminis fupra terram, nitrofam tranfiens, aliquantulum in fe nitri naturæ retinere potuit, quamobrem aqua illa fubducendi, vel abftergendi quapiam facultate prædita fit, cujus rei fortaffe non fperandum hoc erit argumentum, quod omnes advenæ, cum primum Cayrum accefferint, eaque aqua in potu ufi fint, per multos dies diarrhæam copiofam patiuntur; hincque etiam ipfam fortaffe, præterquam quod probe in tam longo itinere à Solis calore concoctâ eft, etiam aliquantulum nitri habens, ventriculi calorem non fic labefactet, neque fit ita ipfi ftomacho molefta, ut alibi, percipitur. Averrhoes etiam in lib. 7. collig. dixit: *Et quantitas, quam dare debes, ex rheubarbaro, eft à duabus drachmis ufque ad tres, mifcendo ei fyrupum juleb, & fquinzibim an. unica una, cum quinque partibus aquæ frigide.* Atque hoc fortaffe idem invenietur apud Avicennam, Haly, atque Rhafim, & alios, qui interim aquam poft purgans medicamentum frigidam dare præcipiunt. GUILAND. Poffet quidem aquæ Nili fluminis inefle talis vis, fed tu hac non contentus, ufum aquæ etiam affumptis pharmacis ex Averrhois & alio:

aliorum Arabum præclarissimorum medicorum testimonio probare videris: quod si ita est, animadvertas velim, Averrhoem, atque alios Arabes medicos, aquam frigidam dandam illis tantum consuevisse, quibus præ caliditate stomachi periculum est; ne vel vomant medicamentum, vel in syncopim ferantur, ut manifestissime cuique sedulo prædictorum scripta animadvertenti, & ipsorum mentem percipienti, notum erit, sed de hoc usu hæc dixisse nobis sufficiat, atque ad varia composita medicamenta, quibus ea gens utitur, accedamus.

C A P. VIII.

De theriaca, atque aliis compositis medicamentis, quæ in usu sunt apud Ægyptios.

G U I L A N D I N U S.

NONNE etiam Ægyptii medici compositis aliquibus medicamentis utuntur? quæso, quæ sunt, ea mihi narres, ALPIN. Paucissima composita illos in medendo exercere observavi, nullaque ad purgandum, neque catapotia, neque electuaria scitu digna. GUILAND. Ea tamen qualia sint, narrare quoque non te pigeat. ALPIN. Quæ ex medicamentis compositis apud eos in usu fuisse tunc temporis ab illis didiceram, hæc plane existunt, quippe theriaca, bernavi, bers, phenonie, philosopha, atque Diamesch. Hæc enim scitu digna eos in medendo frequentare animadverti, sed omnium maxime theriacam Andromachi Senioris, quam iussu Turcarum Regis ipsi summa cum diligentia componunt; in aliis vero, quæ dixi medicamentis non eandem adhibent illi diligentiam, cum pro arbitrio omnes domi componere possint: quisque enim medicinæ etiam plane ignarus, ut lubet, ea pro usu sibi parat, ac componit. De theriaca vero res aliter se habet, siquidem non licet alicui ipsam privatim componere, sed publice coram omnibus medicis, in publico loco, quod pro ipsorum rege componatur, cujus iussu omnis cura ac diligentia ab illis adhibetur, ut perfectissima ac

absolutissima perficiatur. Atque hinc Ægyptii, apud quos nunc optima medicina obsolevit, theriacam ceteris aliis medicamentis accuratius componunt, ejusque compositioni maxime incumbunt, qui sciant hac ratione se suo regi obsequi, cui tale medicamentum gratissimum esse intelligant. Accedit etiam, quod id medicamentum apud omnes Ægyptios in frequentissimo est usu, quando fere ad omnes morbos ea gens theriaca utatur. Locus, in quo eam componunt, est templum, urbis Cayri præclarissimum, Morestan vocatum. In eo omnes medici jussu præfecti, cum archiatro medicorum, sive principe, quem Achim-Bassi appellant, simul conveniunt, mense Majo fere semper, ut de hac præclarissima compositione paranda consilium apud ipsos habeatur: ibi tum is qui compositioni faciendæ designatur, qui est pharmacopola exercitativissimus in ea compositione, solamque theriacam componit; coram omnibus pastillos omnes conficit, cum quibus postea totam compositionem accuratissime absolvit. Is autem qui eo tempore, quo Cayri ego medicinam faciebam, compositionem hanc moliebatur, fuit Mahemet ebne Haly, vir quidem quamvis Mahemetis assecla, morum tamen integritate non spernendus, quique advenas plurimi facere præ se fert; fingit tamen ingenti spe lucri, ex multa theriaca, quam advenis continue vendit. Nunquam tamen ego, etsi mihi admodum domesticus, ac familiaris esset, theriacæ compositionem, quam illi servant, ex eo discere potui, nunquam voluit me ipso etiam præsentem legere. Timent enim, si nos ipsorum compositionem, quam ceteris absolutiorem ac præstantiorem esse opinantur, ab ipsis didicissemus, multi lucri, quod cum advenis plurimis Italis, Germanis, Polonis, Anglis, Gallis, Flandris, aliarumque multarum nationum hominibus sæpissime in Ægyptum navigantibus continue faciunt, se non parum jacturam ac damnum passuros. Vel etiam quia illis lege interdictum est, Christianos homines eam compositionem posse docere. Hincque nemo advena potest ullo pretio ab illis eam compositionem intelligere GUILAND. Hoc jam diu sciveram, sed tu quam arte usus fuisti, ut eam ab illis intelligeres? auro fortasse phar-

Macopolæ illius timorem, atque legis interdictum te expugnasse puto. ALPIN. Nullo meo consilio id accidit, sed casu atque ab alio Mahomete mihi valde familiari, rei herbariæ longe omnium Ægyptiorum doctissimo, cui quotidie ex Arabiæ, atque Æthiopiæ, Indiæque locis aliqua nova medicamenta ab amicis mittebantur, theriacæ, quam Ægyptii componunt, integram ac veram habui descriptionem: paucis enim diebus antequam ab Ægypto discederem, Deo volente, mihi contigit, ne citra sic desideratam illorum theriacæ compositionis cognitionem, exinde malo animo abirem, idque nec aurum, nec aliud munus, nisi multa ejus viri erga me humanitas confecit. Apud ipsum enim cum discederem, vidi librum permagnum, & mirabilem, qui à doctissimo Ægyptio, olim Sultani cujuspiam Ægypto Imperantis mandato, qui omnes Ægypti, Arabiæ, Æthiopiæque locorum plantas diligentissime observaverat, de omnium illorum locorum plantis conscriptus fuerat. Quem si recte latinitate donatum nostri haberent, de multis medicamentis peregrinis lites omnes absolverentur. Forte fortuna igitur, ut ad rem nunc redeam, diebus pauculis, antequam illinc discederem, cum quorundam simplicium medicamentorum occasione, dictum Mahemetem herbariæ professorem convenissem in ejus apotheca feligentem, parantemque simplicia pro theriaca Ægyptiorum, ab omnibus medicis illo tempore indicta, ut illa in Morestan mitteret Mahemeti theriacæ compositori. Nam Mahemet ille, qui jam multos annos theriacam componebat, solitus erat omnia medicamenta, quibus theriaca paratur, ab eo accipere; is rogatus à me, quid nunc negotii haberet? cum respondisset herbas, succos, gummata, radices, semina, atque alia medicamenta simplicia pro componenda theriaca seligere, quæ in Morestan ad Mahemetem compositorem missurus erat, schedulam, in qua theriacæ compositio Archiatri medici Ægyptii litteris descripta legebatur, ejusdem medici, quoque sigillo submunitam, rogatus, mihi se præsentem legendam paululum concessit, atque postea etiam permisit, ut totam eam diem illam commodius perlegere possem, ac contemplari. Cujus scripturæ principium cum Ægyptio medico

Hebræo Italicam æque ac Arabicam linguam callente, cum legissem, theriacæ esse compositionem, quam per eum annum medici Ægyptii componere pro Turcarum Rege constituerant, quamprimum agnovi. In qua, ut jam dictum est, aderat Achimbassi subscriptio. Illam continuo domi cum dicto Hebræo medico, præfente etiam Octavio Rovereto Tridentino medicò excellenti, qui cum Franc. Delphino, ibi pro Serenissimo Dominio Veneto Consule Clarissimo, in Ægyptum, medicinam exercendi causa venerat, ex Arabico idiomate in latinam linguam verti, quam quidem ne amplius tuum desiderium remorer, hoc modo scriptis traditam nunc ex me audies. Verum nomina medicamentorum scribere primo Arabice, & mox Latine clarioris cognitionis gratia volui.

C A P. IX.

Theriacæ compositio, quam singulis annis Ægyptii pro Turcarum Rege componunt, quam Tharachfaruc appellant.

A L P I N U S.

UT Theriacam igitur componant, accipiunt.
 Acras haufel, id est, pastillorum Scyllinorum, dra. 864.
 Acras Affa, id est, pastillorum ex serpentum Thayr vocatorum carnibus paratorum, dra. 432.
 Acras Alindaracoron, id est, pastil. Hedicroorum, dra. 432.
 Darfelfel, id est, piperis longi, dra. 432.
 Affium Rumi, id est, opii Thebaici, dra. 432.
 Zaraverd, id est, florum rosarum, dra. 216.
 Haffelesuffan, id est, radiceis iridis, dra. 216.
 Scordium, id est, scordii, dra. 216.
 Garicum, id est, agarici, dra. 216.
 Dehenbalassan, id est, opobalsami, dra. 116.
 Darfani, id est, cinnamomi, dra. 216.
 Rohobfus, id est, fucci Glycirizæ, dra. 216.

- Bezer Saglian, id est, feminum bunii, dra. 216.
 Mur amar, id est, Myrrhæ coloratæ, dra. 108.
 Zaffaran, id est, croci, dra. 108.
 Chest mur, id est, costi amari, dra. 108.
 Archer, id est, floris squinanthi, dra. 108.
 Selica feuda, id est, cassiæ nigræ, dra. 108.
 Sombulendi, id est, nardi Indici, dra. 108.
 Condor Abiat, id est, Thuris albi, dra. 108.
 Felfel abiat. id est, piperis albi, dra. 108.
 Felfel affuet, id est, piperis nigri, dra. 108.
 Zenzibil, id est, zimziberis, dra. 108.
 Stecadus, id est, sticados, dra. 108.
 Elchelimbati, id est, therebenti, dra. 108.
 Faudeneg, id est, calamenti montani, dra. 108.
 Rhavend feni, id est, rhabarbari, dra. 108.
 Maschatramassie, id est, Dictami, dra. 108.
 Frassium, id est, prassii, dra. 108.
 Pentaphilum, id est, pentaphyli, dra. 108.
 Petroselinum, id est, petroselini, dra. 108.
 Chamefitos, id est, camepytheos. dra. 72.
 Giahade, id est, polii dra. 72.
 Phu, id est, Valerianæ. dra. 72.
 Amama, id est, amomi, dra. 72.
 Tinmactum, id est, terræ sigillatæ, dra. 72.
 Sombul Rumi, id est, spicæ Græcæ, dra. 72.
 Colochtar, id est, vitrioli, dra. 72.
 Mea seile, id est, styracis liquidæ, dra. 72.
 Ab balassan, id est, carpobalsami, dra. 72.
 Henud, id est, acori, dra. 72.
 Rasianeg samar, id est, feminum fœniculorum, dra. 72.
 Gentiana, id est, gentiana, dra. 72.
 Sang Arabi, id est, gummi Arabici, dra. 72.
 Gardemani, id est, cardamomi, dra. 72.
 Rohob Chachia, id est. succi Acatiaë, dra. 72.
 Nanachue Endi, id est, ameos Indi, dra. 72.
 Bezer carafs, id est, feminum apii, dra. 72.

Anifum. helb, id est, aniforum dulcium, dra. 72.

Chemadrios, id est, chamedrios, dra. 72.

Sefelios, id est, feselios, dra. 72.

Mu, id est, mei, dra. 72.

Horf, id est, nasturtii, dra. 72.

Hafart leget, teteis, id est, succi hypocistidis, dra. 72.

Secbines, id est, ferapini, dra. 72.

Hyufaricum, id est, Hyperici, dra. 72.

Gindubalestar, id est, castorei, dra. 72.

Zaravend tavi, id est, Aristolochiæ longæ, dra. 72.

Daucum, id est, Dauci, dra. 72.

Vini granatorum, aut vini antiqui quantum sufficit. Mellis optimi partes tres. GUILAND. Theriacæ huic descriptioni addenda quoque à te est pastillorum in primis; qui ex scylla conficiuntur, mox etiam aliorum, compositio. ALPIN Pastillos Scyllinos parantes, accipiunt scyllam albam mediocris magnitudinis, quam triticea pasta contextam, ac conclusam in ignem ponunt, urique sinunt, quousque pasta circa Scyllam posita, perfecte assata videatur, ac crustam contextam contraxerit, quam continuo eximunt, atque extrahunt, quodque intus cœpæ scyllæ est molle accipientes, ei farina orobi permista, in ea portione, ut respondeat duabus scyllæ partibus una farinæ, & plus etiam farinæ admiscant, si scylla multam habuerit acridinem: sicque in miscenda farina scyllæ se gerunt, ut ex multo, vel paucio scyllæ acri sapore farinæ quantitatem expendant: scyllis acriori sapore præditis farinæ plus, & minus his, qui obscuriorem habent acrimoniam permiscentes. Utrumque quippe percoctam scyllam, atque orobi farinam manibus conterunt, atque postea simul mista in mortario contundentes, massam efficiunt, ex qua orbiculos parvos faciunt, digitis prius oleo rosaceo inunctis: hosque permittunt per multos dies sub umbra sicari. Viperinos vero eodem certe modo, ut Gal. in lib. primo, de antidotis docet, ipsi parant; uno hoc excepto, quod ex viperarum carne, ex quibus nostri suos faciunt pastillos, eos non parant, sed ex quibusdam serpentibus viperis tamen omnino corporis colore, magnitudine, figura, atque habitu pro-

ximis, capite excepto, quod in viperis nostris depresso est, cornibusque caret; siquidem serpentum illorum capita, uno, vel duobus cornibus prædita sunt, duo fœminæ, unum mares habent, quæ cornua sunt veluti acutissimæ acus, quibus mulieres ad suendum utuntur, atque in hoc nostræ viperæ ab Ægyptiis differre cernuntur. Sed de his posterius copiosius loquemur. Pastillos vero alindaracorum, quos nostri hedicroos vocant, parant, accipientes.

Darfischan, id est, corticis rad. aspalathi, dra. 108.

Cassabelderira, id est, calami, aromatici, dra. 108.

Idam balassan, id est, xilobalsami, dra. 108.

Chest mur, id est, costi amari, dra. 108.

Affarum, id est, afari, dra. 108.

Mu, vel Meu, id est, mei, dra. 108.

Achaovan, id est, mari, dra. 108.

Mastiche, id est, mastiches, dra. 108.

Fecahatcher, id est, floris squinanthi, dra. 360.

Ravends, id est, rhabarbari, dra. 360.

Selica, id est, cassiæ, dra. 360.

Darsini, id est, Cinamomi, dra. 360.

Sambul endi, id est, spicæ Indæ, dra. 288.

Sadegendi, id est, folii Indi, dra. 288.

Mur, id est, myrrhæ, dra. 432.

Zaffaran, id est, croci, dra. 216.

Omnia hæc terrunt tenuissime, atque cum vino granatorum miscentes, digitis opobalsamo inunctis ex ea massa orbem faciunt, quos in umbra siccant.

In quo Ægyptiorum theriacæ descriptio differat ab ea, quæ ab Andromacho Seniore olim memoriae fuit prodita.

GUILANDINUS.

HANC theriacæ descriptionem, quam Ægyptii sequuntur, longe ab ea, quam Andromachus Senior docuit, differre patet: Primum quidem numero ingredientium medicamentorum ab ea differens est, quando in hoc ingredientia medicamenta sint novem, & quinquaginta, in Andromachi vero unum, & sexaginta: Deest Ægyptiæ asphaltus, sive bitumen Judaicum, Centaurea, galbana, malabratum, opponax, neque in ea perfectus ingredientium simplicium numerus observatur. Andromachi etenim theriacam simplicia omnia ingredientia sex numeris comprehenduntur, quorum primus est quadraginta octo, secundus vinginti quatuor, tertius duodecim, quartus sex, quintus, quatuor, atque ultimus duorum. Ægyptiorum theriacæ descriptioni deest sextus numerus, quæ tamen ceteris aliis numeris similis est, suosque habet Andromachi descriptionis numeris plane respondentes, quanquam in majori quantitate illi ipsam una vice componant. Primum enim ingredientium ordinem faciunt octingentorum cum sexaginta quatuor, qui sane magnus numerus ingredientium, descriptionis Andromachi primum numerum decies, & octo plus comprehendit, cum Ægyptii decies, & octo plus theriacæ una vice componant, quam sit Andromachi descriptio. Primum igitur ordo ingredientium simplicium, & secundus, & tertius, & quartus, primo, & secundo, & tertio, & quarto Andromachi ordinibus recte convenit. In quinto vero partim convenit, & partim differt; convenit, quod ex quatuor cum viginti simplicibus medicamentis, omnia, exceptis duobus, habet, quando solum malabratum, atque thlapsi ei deest. Differt etiam, quia alia habet, quæ in Andromachi descriptione

non leguntur, qualia sunt, acorus, apium, & nasturtium, habetque reliqua, quibus ab Andromacho sextus ordo datur, qualia sunt, castoreum, aristolochia longa, atque daucus. Alia defunt, non enim Ægyptii in sua compositione ponunt, asphaltum, opopanacem, & centaureum: ex his itaque vobis persuasum est, illorum descriptionem scaterere multis erroribus. Sed cupio, ut de omnibus rursus ingredientibus commodius loquamur, eaque altius speculemur, à pastillorum præparatione factò principio. ALPIN. An non omnium pastillorum intheriacam ingredientium compositionem ex dictis didicimus? GUILAND. Quæpiam de ingredientibus in pastillorum compositionem, fore à nobis clarius cognoscenda existimo; atque in primis quia tu dixisti, pastillos ex viperarum carnibus parandos, ibi ex serpentibus thayr vocatis parari, velim, ut serpentem illum ex quorum carnibus pastillos, vel trochiscos illos conficiunt, mihi sedulo describeres, ut clarius ipsum cognoscere possim. ALPIN. Thayr serpens est longitudine duorum ad summum cubitorum, corporis magnitudine, colore, figura, ut nuper etiam dictum est, viperis à nostris vocatis, proximis, hoc excepto, quod caput habent magis latum ac depressum, atque in eo cornua alba gestant, mas unum, & fœmina duo, in scincipite, non secus quam acus acutissimas; ex quibus aliqui judicarunt, illum serpentem veram esse cerasstem: quod si Arabum cerasstis descriptione acquiescendum esset, sine dubio cerasstis ille serpens non erit putandus, quando in hac fera sive serpente, non reperiantur cartilaginee spinarum loco, sed eadem spina, quibus viperarum corpora prædita sunt, neque, ut ajunt, plura quam duo cornua gestant, quæ recta, minimeque obliqua cernuntur; Neque dignoscitur in his feris, quod Aetius in lib. 13. scriptum reliquit, his profecto verbis dicens: *Cerasstes magnitudine cubitalis est, longissimus cubitorum est duorum, corpore vero arenosus est, & juxta caudam desquamatus: eminentias habet in capite duas, cornuum similitudine.* Audivi in commorsis ab his serpentibus thayr vocatis eadem plane symptomata observari, quæ à viperarum nostrarum morsibus prodeunt, hocque unum certo scio, non esse illorum

morfum usque adeo exitiosum, ut de ceraſtis morſu à multis proditum eſt. Teſtis erit Antonius Palmerius preſbyter admodum reverendus, qui multos annos Cayri, multis Venetis Conſulibus ſacra miniſtravit, fuitque Cancellarius; is mecum una vidit, Mahemetem theriacæ compoſitorem, duos thayr vocatos ſerpentes, dum ut nobis aliquando oſtendere vellet, manibus contrectaret, ab altero ipſorum commorſum, ſola theriaca foris intusque adhibita ſanatum fuiſſe, in quo cum omnia ſymptomata viperarum apparuerint, ſine dubio affirmare poterimus, thayr viperam cornutam eſſe, cum ſolis cornibus à vipera noſtrorum differat. Ex horum carnibus paſtillos illi, ut jam etiam dictum eſt, non diſſimili, qui noſtri parant modo. Hedicroos vero, quos alindaracorum appellant, diverſiſſime ab iis, qui tum à magno, quos Galeno in lib. de theriaca ad Piſo. docuit, tum ex Andromacho ab eodem Galeno, in lib. primo de antid. litteris prodiſſe, componunt. Quod tibi ex ipſorum narrata deſcriptione maniſeſtiſſimum eſſe puto. **GUILAND.** Admodum certe diſſimilis eſt hedicroorum hæc paſtilloꝝ deſcriptio, ab ea, qua in illis componendis, uſus fuit Galenus ex Andromachi mente; attamen illos veris, ac legitimis plerisque ingredientibus ut exiſtimo, quod in his locis non ſit difficile multa medicamenta ſimplicia haberi, cum Ægypto Arabia, Æthiopia, India, Græcia, ſint conterminæ, in quibus præclara multa ſimplicia, quæ nobis deſiderantur, ſponte naſcantur, atque facillime illuc convehantur. **ALPIN.** De his omnibus, dicam libere, quid ab his didicerim, atque quid ſentiam. Et ut à Darſifahan, qui eſt aſpalathus Dioſcoridis, principium faciamus, dico, illos in hanc hedicroorum compositionem veram radicem aſpalathi conjicere, quam ex Creta, vel Rhodo ipſi ſe habere ajunt, quæ eſt valde craſſa, longa, dura, coloreque flavo rubefcente, admodum odorata. Eam Dominicus à Rege, qui pharmacopolam Cayri agebat pro Georgio Hemo Conſulatum tunc gerente, in Cretæ loco prope portum Fraſchia dictum meo juſſu plures radices excerptit, & Cayrum pro uſu ſecum tulit. Arbustus eſt aſpalathus ramulis denſis, ſpinis albis durisque horridus, foliis rutæ proximus,

mis, atque floribus aureis, raris, sparthii florum æmulis, summe odoratis; ego eam plantam jucunditate eximia odoris, ex ejus floribus, ubi Cretæ loca aliquando diversarar, ad nares elata cognovi. Alii sunt; qui eo carentes, quandam herbam substituunt, quam falso aliqui dirisfahan vocant: hanc ego hyperici speciem ex ejus figura, & seminibus nigris subrubescenscentibus, in parvis folliculis, qui picis redolent odorem, judico. De Cassab, elderica rectius, quam nostri, cum vero ac legitimo mea sententia utantur calamo aromatico, & non acori radicibus, quæ nunc apud multos herbarum materiæ ignaros medicos, pro calamo aromatico in usu familiarissimo existunt, qui quam bene hoc intelligant, tu melius in herbarum materia exercitator explicabis. GUILAND. Quid? non omnibus manifestissimum est, calamum aromaticum esse non radicem, sed cannam, vel calamum? quod ex Dioscoridis verbis plane verum esse constat, dixit enim: *Calamus odoratus in India nascitur, melior est fulvus dense geniculatus, & qui assulose frangitur, plena araneorum fistula, albicans, lentus in mandendo, & adstringens, ac cum aliquanta acrimonia amarus.* Et Plinius quoque cannam esse calamum aromaticum affirmare videtur; cum dixit: *Inest fistulæ araneum, quod vocant florem.* Ac Serapio, & *Canna ejus est plena cujusdam rei similis texturæ aranæ, cujus color est albus, & est viscosa.* Ex quo aperte cognoscitur, falsam esse eorum sententiam, qui acori radices verum calamum aromaticum esse affirmant, quando neque calamus acori radices existant, neque concavitatem habeant plenam ejus medullari substantia, quam florem ipsi appellant, neque assulose frangantur. Atque tu illum sæpe mihi ostendisti verum, ac legitimum, quem ex Ægypto tecum asportasti, qui quidem certissimus calamus aromaticus antiquorum est, calamus enim in primis est, coloreque sub fulvo spectatur, est fistulosus, concavus, odoratus, amarus cum aliqua acrimonia, assuloseque frangitur, id est, in frustula multa inæqualia, inque fistularem meatum araneum florem vocatum habet. Hoc si Ægyptii in componenda non modo theriaca, sed in omnibus aliis medicamentis, utantur, rectius certe quam nostri agunt. Cassab el-

derira Arabum verus proculdubio est calamus aromaticus. Hinc rogatos vellem omnes tum medicos, tum pharmacopæos, ut illum aspernari nolint tanta cum componendorum medicamentorum jactura. Cujus copia, modo ipsum in usu recipere voverint, ex Ægypto, atque Syria eis non deerit. ALPIN. Gratulor te hanc veritatem cognovisse. Sed nunc age de xilobalfamo; de quo non minus etiam multi ex nostris hæsitant, quanquam nonnullos ramulos, tenues, rectos, subrubescentes, odorem ac saporem non obscure veri opobalsami redolentes, in suis officinis habeant, quos eo nomine etiam appellant, qui certissime veri ramuli plantæ balsami existunt, id quod ego sensibus verum esse cognovi: nam non modo Cayri asportatas ex Arabia recentes virgas vidi, verum etiam Venetiis in Arbusculo veri balsami, quem domi meæ viventem plures viderunt, atque quod magis mirum multis videbitur, etiam ex illius parvuli balsami arbussti stipite, ubi alia quæpiam foliorum ab eo abscindebantur, verum opobalsamum stillasse multi spectarunt, quod e gustu, atque odoratu omnes qui alias asportatum ex Ægypto verum opobalsamum viderunt, verum esse facti sunt. Hoc vidit Jacobus Contarenius, Senator Clarissimus, plantarumque materiæ doctissimus, atque studiosissimus, Nobilissimusque Joannes Vuthus Anglus, simul cum nobilissimo Fererio Gallo, quampluresque alii tum Angli, tum Germani, atque Marcus Phenarius Venetus pharmacopola præclarus simpliciumque medicamentorum cognitionis non ignarus, ac alii multi, quos, ne te virum doctissimum majori tædio, quam liceat afficiam, omitto. Hanc vero balsami, carpobalsami, & xilobalsami veritatem in dialogo de balsamo olim Cayri conscripto fusius manifestavi, de qua etiam inferius non pauca erunt suis locis rursus memoriæ mandanda. Multas recentes virgas balsami ex Arabia Cayrum valde cito convectas inspexi, quæ eximum odorem opobalsami spirabant, qui tamen adeo cito exolvebatur, ut paucos post dies obscurissime sentiretur. GUILAND. Atque hinc est, quod hæ virgæ, huc asportatæ, in tam longo itinere odore multum resolutæ, obscurissimum tum saporem, tum odorem referunt. Quamobrem laudarem

ego, ut pro illis interim carpobalsamum odoratum substituerent. Sed per Achaovam, quid intelligunt? ALPIN. Per Achaovam herbam aliqui accipiunt camomello valde similem, quam achaoen, vel uchoven, vel alachuan etiam appellant. Crescit hæc herba copiosissima in Ægypto, præfertimque Cayri, in loco Sbechie vocato, altitudine paulo minore ipsius camomelli, floribusque ei maxime proxima, ac foliis matricariæ sive parthenio, similis; ipsamque ego sæpissime virentem decerpsi, quæ obscurissimum tum saporem, tum odorem, atque etiam ingratum edebat. Aliqui vero sequentes fortasse Avicennam, dicentem achaoavam esse acuti saporis, atque odoris, aliam herbam albam odoratam, atque cum acri sapore origani fere æmulam intelligunt: ex quo non adeo errasse Avicennam constat, qui dixit, achaoavam habere flores odore atque sapore maro proximos, jam dictam herbam acuti odoris, saporisque intelligunt, ac vero ipsa verum marum sit, adhuc ignoro. Per darfini optimam cannellam intelligunt, sive cinnamomum, quod nulla in re à cannella differt, quam gracilitate, odorisque, an saporis præstantia; Fasces multos conspexi veri, ut arbitror, cinnamomi, qui cortices erant cannellæ colore, contorti, vel obvoluti, cannellis multo tenuiores, graciliores, & breviores, crassitiem veri calami odorati, habentes: quo etiam tenuiores existunt, qui vetustate omni fere, tum sapore, tum odore carebant. Et si aliquibus odor aliquis, vel sapor aderat, satis obscurus, atque non nisi cannellæ proximus sentiebatur. Quam speciem cannellæ tenuem, brevem, obtortam, darfini Arabes appellant. Quæ maxime cum difficultate in Ægypto invenitur. Quam nostri cannellam communiter dicunt, Arabes cherse nuncupant, & cassiam ligneam felica. In qua multi etiam Cayri decipiuntur, non tamen in theriacæ compositione ipsam ponunt, quando veram cassiam illi semper in ipsa adposuerint, opinantes felica non esse cassiam ligneam, sed corticem ex Barbariæ locis asportatum, crassum, ac subrubrum, qui cortex, me iudice, est verus ac legitimus macer Dioscoridis: hunc corticem felica feuda vocant. Ibi vero multæ felicæ circumferuntur, quarum in una aureus est cortex, amarus, cum

quādam adstrictione, cujus decoctum, & infusum in aqua simplici frequentant instar fomenti, ad oculorum lippitudines, quibus mirifice prodest, quem corticem vocant felica umra. Alter est cortex subflavus, vel subruber, vel subniger, sapore subdulci, stipticoque, ac omnis odoris expers, quem aliqui veræ cassiæ ignari, cassiam esse opinantur; hincque aliqui ipsum appellant, quod cassia nigra sit, felica feuda, quod idem est, ac si dixerint, corticem nigrum. Hunc corticem verum esse Dioscoridis macerem ego sine dubio ex notis à Dioscoride proditis, affirmarim. Est & tertius cortex, quem felica per excellentiam appellant, quasi dixeris, cortex, omnium præstantissimus, qui sane cassia est vera, quam nostri ad differentiam fistulæ solutivæ, quam etiam cassiam vocant, ligneam cassiam dicunt. Per rhavend sevi, rhabarbarum accipiunt, & per fadeg endi cinnamomi folia, lauri foliis proxima, sed multo majora, quibus nostri pro vero folio utuntur. Per chest; utuntur quadam radice alba odorata, sapore modice amaro, cum multa acrimonia linguam feriente, quam ex Syria convenerunt; quæ radix si acutissimum odorem, quo caput feriretur, haberet, sine dubio verus costus Arabicus esset. Neque opinor, multum falli illos, qui pro vero Arabico costo ea utuntur. GUILAND. Id ego quoque verum esse costum Arabicum puto, recteque idcirco facere Ægyptios medicos eo utentes. Neque obstat, quod caput odore acutiori non feriat, cum Dioscorides dixerit, Syriacum tantum caput odore ferire; non tamen Arabicum, quem potius suavioris, ac jucundi esse odoris scriptum reliquit; unum est in eo præcipuum, scilicet sapor valde mordens, cum pauco amarore. Sed, quæso, quid per amomum ipsi intelligunt, de quo inter nostros hætenus maxima lis fuit: quoque pro eo in medicinæ usu illi utantur; audire cupio, atque num semina, an lignum ab iis credatur. ALPIN. Ipsi non seminibus, sed ligno quodam odorato pro amomo utuntur, quod amama appellant. Est itaque ipforum amama ramulus brevis, gracilis, multis obliquitatibus, atque parvis densis obortis ramis præditus, vereque racemo uvarum figura similis. Est tamen lignosus, durus, frangibilis, colore

corticis quidem nigro, subrubefcente, ligno vero, vel albo, vel flavo, præditus, valde jucundum atque aromaticum odorem respirans: nullius tamen est saporis: hocque ligno pro amomo merito utuntur, cum, mea quidem sententia, Dioscorides, qui verius de eo scripsit, potius de ligno intellexerit, quam de seminibus, non ab reque dixeris amomum racemosum, quasi lignum uvarum racemis figura similem. GUILAND. Multi ajunt lignum hoc, pro quo amomo Ægypti utuntur, esse plantæ rosæ Hierici vocatæ, quod tamen falsum esse comprehenditur, ex hoc præsertim, quod hujus stirpis caules, vel ramuli lignosi non existunt, neque frangibiles, neque odorati, quales sunt, quibus pro amomo ii utuntur, qui duram lignosam substantiam habent, facillimeque digitis franguntur, odoremque suavissimum respirant, & quia flores parvos albos violarum floribus primos proximos habent, fortasse non immerito eos pro vero amomo habent: Nam & ipse Dioscorides dixit: *Amomum est arbutum, quod e ligno racemi modo in seipsum convolvitur, florem habens parvum, album, violis proximum, atque folia brionie.* Melius ex Armenia portatur, aureo colore, cujus lignum subrubrum, atque odoratum existit. Ex quibus Ægyptios magis, quam nostros probarem, qui ligno utantur pro amomo, & non seminibus, ut nostri faciunt, prorsus sapore atque odore carentibus. Res tamen est perdifficilis, quippe ut hæc veritas antiquorum monumentis demonstraretur, cum apud varios scriptores, amomi historia plane varia invenitur, ex qua nihil, vel parum certi elici potest. Sed de myrrha etiam loquamur, quam illi vocant Mur. ALPIN. Per mur myrrham omnes intelligunt, sed tamen optima Trogloditica carent, cujus loco illa utuntur, quam Dioscorides ergasimam appellat, quæ & Venetos pharmacopæos uti quoque scio. Hæc enim colore, atque aspectu gummi est proxima, odere gravi, gustu modice amaro. Alia simplicia medicamenta, quibus utuntur ad dictorum pastillorum compositionem, eadem existunt, quæ apud nostros quoque in usu existunt. Hæcque de hujusce compositionis ratione à nobis dicta sint. Nunc per opportunum erit, ut ex medicamentis in theriacæ, compositionem ingredien-

tibus, quæ cum apud nostros usitatis convenient, & quæ differant, loquamur. GUILAND. Ut lubet; sed non de omnibus, sed tantum de necessariis brevitatis causa sermo habeatur, ac tantum de his, quorum usus non omnibus adeo patet, & in quibus multi dubitare videntur.

C A P. XI.

De aliquibus simplicibus medicamentis in theriacæ compositionem ingredientibus, consideratio.

G U I L A N D I N U S.

Q U I D itaque intelligunt per denbalassam, velim in primis mihi narres, atque mox de singulis aliis, quorum usus nostris haud omnino clarus est, erit dicendum. ALPIN. Per denbalassam succum balsami arboris, per idanbalassam, lignum, & abbalassan fructus, illi intelligunt, quæ omnia vera habent, atque recentissima, quibus ad componendam theriacam atque alia medicamenta, utuntur. Nostri hæc ex Græcis appellare, opobalsamum, xilobalsamum, atque carpobalsamum. Omnia hæc apud me vera ex Ægypto comportata vidisti, falsusque tunc fuisti sine dubio legitima ac vera esse. Quoniam autem de his posterius, ubi de balsami planta loquemur, copiosius agemus, propterea alia de his in præsentia dicenda non sunt. De cinnamomoque & cassia nihil aliud, quam quod de ipsis jam dictum est nos dicere oportet. GUILAND. Quoniam autem ubi de cinnamomo, & cassia sermonem habuisti, non recte percepisti, ideo rursus exploratius à te eadem audierim, tu enim dixisti, Ægyptios pro cinnamomo, & cassia, iis tribus nominibus uti, quippe darfini, cherse, & felica, quibus sane nominibus intelligunt cinnamomum, cannellam, atque cassiam, scilicet per darfini corticem cannellæ similem, sed eo tenuiorem, longe breviorum ac graciliorem, in seipsum inversum, convolutum. Per cherse nostram usitatam cannellam, & per Selica, Cassiam, quam ligneam nostri appellant. ALPIN. Cayri vidi non-

nonnullos fascēs veri cinnamomi, præ antiquitate toto fere odore ac sapore resoluto, idque apud Joannem de Leonardis, Venetum, mercatorem integerrimum. Erat enim illud cinnamomum cortices tenuissimi in seipfos cannellæ modo involuti, crassitie tamen communium arcuum cordas non excedebant, vel calamis aromaticis proximi, longæque erant cannellæ breviores, quæ palmi longitudinem non excedebant. Ipsorumque odor, ac sapor, quamquam obscurissime ex vetustate sentiretur, nihil differebat, ab eo, quem communis cannella spirat, atque sapit. Cannella igitur, quam, ut jam dictum est, chersæ appellant, neque odore, neque sapore, neque colore à vero cinnamomo differens est, & solum corticis crassitie, & longitudine interstinguitur. Verum cinnamomum, ut ex multis audivi, cannellæ sapore atque odore præfertur, quia cinnamomi odor suavior, atque validior, saporque dulcior, atque mordacior sentitur. Hincque puto Theophrastum scripsisse, cortices tenuiores è furculis, vel sarmentis tenuioribus eximi, cinnamomumque, quod ex tenuibus sit præstantius, atque cassiam ex crassioribus, minus efficacem; ex quo dicendum est, cinnamomum nihil aliud esse, quam furculorum, vel ramulorum tenuissimorum cortices, & cannella, majorum, atque crassiorum, atque adhuc crassiorum juxta Theophrastum, cassiam. Qui an verum attigerit, valde dubius sum, quem tu, qui isthæc omnia accuratius cognovisti, facile illustrare poteris, atque hujus veritatem mihi aperire. GUILAND. Quid? cassiam à cinnamomo, & cannella differt crassitie, ac odoris, saporisque præstantia? hoc plane falsum esse scio, siquidem has observari differentias in variis cannellis, atque cannamomis puto, ex quo differunt cinnamoma atque cannellæ inter se corticum magnitudine, ac odoris saporisque præstantia. Namque cinnamomorum alia sunt tenuioris corticis, odorisque ac saporis validioris, & alia crassioris, & odoris, saporisque obscurioris; veluti etiam ex cannellis aliquæ sunt crassiores, majores præstantioresque, quoad odorem saporisque atque aliæ minores, atque odoris saporisque humilioris. Ex his colligo cinnamomum, quod caseni Arabes vocant, nihil aliud esse, quam corticem tenuis-

simo-

fimorum furculorum, qui sunt odoratiores, ac validioris sa-
 poris, & cannellam, quam cherse appellant, esse corticem cras-
 sio-riorem, omniumque crassissimum, qui à crassioribus ramis ac
 truncis aufertur, eamque cannellam quoque esse, minimeque
 cassiam, ut voluit Theophrastus, cum eundem odorem spiret,
 atque eundem plane fervet saporem, qui in cannellis observa-
 tur, etsi longe obscuriorem. Cassiam vero, quam felica Æ-
 gyptii dicunt, alterius esse arboris corticem censeo, cum di-
 versissima tum odore, tum sapore à cannella clarissime cogno-
 scatur: odores siquidem saporisque cannellæ, ab odore, sapo-
 reque cassiæ specie sane differunt; sapor cannellæ est subdulcis,
 cum multa mordacitate; at cassiæ aliquantulum amarus. Igi-
 tur cum cassia differentissimum à cinnamomo; cannellaque, qui
 sunt unius ejusdemque arboris cortices, odorem saporemque
 edat, quid diversum à cinnamomo, & cannella necessario erit
 judicandum; ex cassiæ etenim corticis gracilitatis, tenuitatis-
 que, & crassitie differentia, variæ ejusdem profecto cassiæ
 præstantioris, & minus præstantis differentię exurgunt. Cay-
 ri plurimos cortices cassiæ crassissimos vidi, usui prorsus fere
 inutiles, cum vix aliquid odoris, atque saporis haberent. Non
 immerito igitur Ægyptios ego laudaverim, qui illis tribus no-
 minibus cinnamomum, cannellam, atque cassiam comprehendunt.
 Quod autem cinnamomum nunc reperiatur, apud plu-
 res medicos eruditos dubium non est, nihilque à canella dif-
 ferre, nisi, quod ipsa præstantius sit: si enim cannellæ corti-
 ces tenuissimi, & gracillimi, ex furculis extracti recentes ha-
 berentur, veluti paulo crassiores, quos cannellas, & cinnamo-
 ma confusim nostri appellant, habentur, sine dubio essent ad
 usum præstantiores, veraque cinnamoma dicerentur. Verum
 quia odor, saporque corticum tenuissimorum furculorum in
 humido facile resolubili fundantur, facile priusquam in Ægy-
 ptum, vel Syriam convehantur, in tam longo itinere odor,
 saporque evanescit, ac minuitur, ea ratione fit, ut mercato-
 res, quod sic cito cinnammoma sua præstantia deficient, atque
 inutiliora reddantur, non convehant ea, tum quia difficilior à
 furculis eximi possunt, tum quia odore saporeque in tam longo
 itinere

itinere destituta, viliori pretio & difficilius à mercatoribus venduntur. Cannellam vero, quod certe crassior est, non sic facile è quacumque causâ patitur, odore saporeque, namque non deficit: ob id ex Arabia mercatores convehunt, quia diutius odorem, atque saporem conservat, facileque ab omnibus coëmitur. Sed hæc de his dicta sufficiant. Per Elchenlimbat, ut nuper etiam dictum est, in usum habent resinam terebinthinam, ficcam, duram, lucidam, foris albam, & intus flavam, odoratam, quæ linguam aspero subdulci sapore ferit, dentibusque commansa in ore, ac cera mollescit, sicque in ore, substantia, mollitie, saporeque ceræ videtur proxima. Per tinmaçtum vero bolum orientalem ex terra, in Chia insula certa quadam die mandato Turcæ maris præfecti singulo anno effossa, paratum. Jussu enim hujusce præfecti Bassa vacati, cui Turcarum Rex eam terram dono dedit, singulo anno certa ac statuta die ista terra effossa Byzantium sub sigillo mittitur, ibique recte purgata in varios orbes formatur, quæ his coloribus spectatur, quippe cineritio, vel subrubro, vel subflavo, saporeque subdulci, adstringenti, lenta, viscosave, atque pingui substantia observatur. Hanc terram pro compositione theriacæ habent præstantissimam, e Byzantio sub sigillo Cayrum conductam. Per sang Arabi gummam in compositione recipiunt, quam nostri Arabicam appellant, ex arboribus acatiæ in Arabia petrea nascentibus collectam. Magnam quidem hujus gummi copiam eas arbores in Ægypto gignere te scire certo scio: ex quo illos plane errare cognoscitur, qui communem gummam ex Ægypto adveçtam veram esse Arabicam negant, sed illam tantum Arabicam fatentur, falso à Dioscoride perdoçti, quæ vermicularis cernitur atque alba; Quod sane falsissimum est, quando omnia gummata, non tantum alba, lucida, vermicularia, sed etiam gummis nostratibus colore, & figura proxima, exinde asportata, vere Arabica sint, atque ex spinæ Ægyptiæ, vel acatiæ arboribus colligantur. Nullæ siquidem in Ægypto, vel Arabia deserta arbores, excepta acatia inveniuntur, vel ibi vivunt, quæ gummata gignant: omnia quæcumque illinc asportantur in arboribus prædictis, & non in aliis colliguntur; ea enim lo-

ca omnia, cerasis, prunis, pomis, pyris, atque aliis arboribus gummatorem feracibus carent: sola acatia ibi est, quæ gummata gignat: sed de his etiam, ubi de Acatia arbore loquemur. Per Rhob. cachiae, succum ab immaturis siliquis illiusce arboris expressum intelligunt, eoque in hac compositione utuntur. Miror quidem aliquos excellentissimos medicos, lacrymam ex Acatia arbore collectam, & non ejus succum fore ad componendam theriacam in usum recipiendum, quando in Ægypto nemo viderit ab hac arbore stillantem lacrymam, colligi, vel illiusce aliquem unquam fuisse usum, cum nulla ab ea stillet lacryma. Neque mirari nos debemus Galenum, atque post ipsum Aetium dixisse, liquidum succum, qui talis semper est, ubi non multum coquitur, ex quo etiam peraffatur, nam remanet liquidus modo ab his (ut nunc omnes nescio qua negligentia faciunt) à nimio calore non peraffetur, atque ficitur. Ibi enim liquidus, mollis, acatiae succus, reperitur, atque siccus, & durus; sicci vero major est usus apud Coriarios, pro tingendis coriis, siccus optimus est recens, nigro colore subrubefcente, atque sapore subdulci atque adstringenti observatus. Ameo, quem Nanachue endi vocant, utuntur optime ac sincerissimo ex India delato. Pro Gardemani utuntur iisdem feminibus aromaticis, à nostris pro cardamomo receptis. Daucum ex Creta perquirunt optimum, quo utuntur - pro Hehud, id est, acoro vero utuntur, scilicet illis radicibus, quibus nostri pro calamo aromatico utuntur, quæ vere radices acori existunt. In usu aliorum ingredientium à nostris Ægyptii non differunt, iisdem ac nostri simplicibus medicamentis recipientes in usum ad componendam theriacam. GUILAND. Video etiam Ægyptios multos errores committere in componenda theriaca, proinde merito suspicandum à nobis videtur, tot laudes, ei à multis datas fortasse non convenire, vel neque iis morbis, atque venenis, quibus sic præstantissime succurrere dictum est, ita præsentaneum, atque tutum esse auxilium; eos ego tibi errores distinctius explicabo, tu vero quid sentias expectabo.

C A P. XII.

*Errores, quos Ægyptii committunt in componenda
theriaca, atque de ipsorum theriacæ præstantia.*

G U I L A N D I N U S.

NULLI dubium, quin Ægyptii in componenda theriaca multos errores committant: in primis ipsorum compositio ab ea, quam Andromachus docuit, multum differt numero ingredientium: cum ex Andromachi Senioris descriptione constet, ingredientia theriacam esse numero unum ac sexaginta, & Ægyptiorum descriptio sit tantum quinquaginta novem, eique etiam deerit asphaltum, sive bitumen, centaurea, Galbana, malabatum, opopanax, & thlaspi, quæ omnia habet Andromachi descripto. Ægyptia vero quædam habet, quibus illa caret, acorum, apium, atque nasturtium, Præterea Andromachi descriptio ingredientia medicamenta sex numerorum ordines complexa est, quorum primus constat, quadraginta-octo, secundus, viginti-quatuor, tertius duodecim, quartus sex, quintus, quatuor, sextusque & ultimus duobus. In Ægyptiorum vero descriptione, quinque tantum ingredientium numerorum ordines leguntur. Mellisque etiam in compositione triplam addunt proportionem, cujus Andromachus nullam præscripsit quantitatem: præterea trochischorum, vel pastillorum alindaracorum descriptio apud ipsos diversa plane ab ea, quam Gal. laudavit. Pastillos quoque ex carnibus cornutorum serpentium parant, quos omnes nostri medici damnant, multo magis, quod in arenosis locis illi capiuntur, quos Gal. summopere in lib. de theriaca, ad Pison. damnavit. Quid itaque dicemus de præstantia theriacæ Ægyptiæ tot summis laudibus à multis celebratæ? ALPIN. Diversam sane esse compositionem ab ea, quam Andromachus scriptam reliquit, eaque causa etiam non nihil à sua antiqua præstantia ipsam defecisse, credendum profecto est. Quod peccatum commune etiam est nostris theriacis, quæ à nostris pharmacopolis ita parantur, ut multa desiderentur in-

gredientia, multaque male substituantur, non sine artis dedecore, veluti est acorus verus, calamus aromaticus, amomum, terra lemnia, opobalsamum, xilobalsamum, & carpobalsamum, atque alia, quibus nostra theriaca caret, quanquam illa simplicia levissimo negotio haberi possent, si modo illi ipsa agnoscere vellent. Ægyptiorum vero theriaca hæc omnia cum habeat, etsi aliis erroribus in compositione commissis, theriaca Andromachi Senioris non sit dicenda, est tamen affirmandum, antidotum esse insigne, multis viribus præditum. Aliquos ab aspidibus, cornutisque Ægyptiis viperis, atque à scorpionibus, qui ibi sunt perniciosissimi, quales Dioscorides descripsit, demorsos, vel fauciatos, illiusce tantum theriacæ usu probe, ac fere continuo sanatos vidi: omnes affirmant theriacam illam vim efficacissimam habere adversus omnia venena, atque ferarum virus, plurimos vero morbos hoc antidotum juvare posse, non est longa oratione persuadendum, cum ex ingredientium simplicium viribus facile pateat, ego mulierem viduam, multis annis ab uteri gravioribus doloribus vexatam, nec non ab assidua cruditate, ventriculū languidius adeptam, eam crudorum humorum gignere copiam, ut quotidie ingentem aquosæ pituitæ molem vomere cogeretur; hæc, inquam, mulier usu theriacæ Ægyptiæ probe sanata fuit: sileo brevitatis causâ alia commoda in paralyticis, vertiginosis, suspiriosis, ac consumptis; atque in aliis fere innumeris malis ex thariacæ usu observata. Neque id injuria, cum ea valde perficiatur vero calamo, acoro, amomo, opobalsamo, carpobalsamo, xilobalsamo, & multis aliis præclarissimis medicamentis, quæ humani generis salutem magnopere conducunt, quæ quidem in nostra theriaca desiderantur. Sunt qui affirmant, illius theriacæ præstantiam, ex cornutorum serpentium carne augeri, siquidem ajunt, carnes tyrorum, quas aliqui cerastes dixere, esse nostrarum viperarum carnibus calidiores, venenosioresque. Quod non parum efficaciam ipsorum theriacæ addere colligunt; quando antidotum promptius ad cor deducatur ex serpentis facultate, cujus venenosam qualitatem cum homine inimicitie causa, subito ad cor præcipuum hominis propugnaculum suapte natu-

ra duci ac invadere omnes sciant. Ex quo, ut dicunt, caro illorum serpentium longe multo nostrarum viperarum carne est venenosior. Igitur antidotum reddet promptius, ut cor subeat, illique opem ferat. Præterea, ob animalis speciem, & ob calidum, sub quo nascitur & alitur, cælum, & quod in locis asperis arenosis vivat, ratio suadet, ex ipsorum carne confectos pastillos esse calidioris facultatis, idque antidoti motum ac operationem sine dubio juvare. Quamobrem has non indignas laudes de Ægyptiorum theriaca prædicere videntur. GUILAND. Hoc antidotum, etsi Andromachi theriaca non dici queat, cum adeo diverso modo componatur, tamen quod ex multis nobilissimis venenis atque medicamentis sit compositum, quæ multis aliis morbis valide occurrere possunt, non indignum ac inutile antidotum dicitur; affirmoque & ego, ipsum posse multis malis præsentaneum esse auxilium; verum illius summa facultas, ab illius forma resultans, & tum experientia ab Andromacho, ut puto inventa, tum ab ingredientium medicamentorum natura, ab ipsorum sic ordinato pondere probata vitiatò postea ingredientium pondere, atque multis desideratis ingredientibus, aliisque pessime admixtis, interiit. Sed ne plus temporis in hoc antidoto conteramus, cum aliqua præterea fuerint à te de illius usu dicta, finem faciemus. ALPIN. Ufus theriacæ apud Ægyptios est frequentissimus, præsertim in venenatis, atque ab omnibus serpentibus demorsis, à scorpiionibusque ictis, qui ibi, ut dixi, exitiosissimi, quales Dioscorides prodidit, habentur; nostris etenim scorpionibus longe majores existunt, colore viridi, claro, nullique nigri ibi existunt. Multi igitur theriacam diu frequentant ita, ut aliqui per totum annum, & aliqui per pluresies utantur, putantes illum naturalem calorem fovere atque augere, juventutemque diu conservare, & vitam longiorem reddere. Ejus verò utilitatem in iis, qui stomachi languores patiuntur, & à diminuto calore concoquere nequeunt, nemo est, qui ibi ignoret, ita familiaris est pro stomachi calore augendo, vel conservando; neque immerito, cum plerique debilem stomachum, ac languidum obtineant, quod omnes vescantur cibis refrigerantibus,

aquamque ebibant, & dulcibus balneis immoderate ac inordinate, utantur: venerique maxime indulgeant. Quisque etenim ibi uxores multas ducere potest, atque non minus mancipia, quot alere suis sumptibus potest, pro veneris delectatione, nec tamen ipsorum turpissima libido vincitur; ex his itaque causis multi ventriculi debilitate laborantes, usum theriacæ felicissime frequentant. Multos vidi fere tabe consumptos non concoquente ventriculo, usu illiusce antidoti vitam redemisse. In antiquis ophthalmiis, surditatibus vertiginosis, resolutis, epilepticis, convulsis, atque aliis omnibus tum morbis, tum symptomatis à frigiditate nascentibus, omnes theriaca utuntur, non minusque in omnibus pestiferis febribus, & in peste nihil habent, in quo magis confidunt, quam theriaca. In puerulis etiam ejus usum exercentes, quid verbis longius rem produco, ipsi fere ad omnes morbos, ac symptomata theriaca utuntur: atque hæc de ipsa dicta sufficiant. GUILAND. Composita alia, quibus illos uti nuper narrasti, te quoque subjungere æquum est, proinde expecto ea quoque ex te audire.

C A P. XIII.

De quibusdam aliis compositis medicamentis, quibus etiam Ægyptii utuntur.

A L P I N U S.

HABENT illi aliam theriacam ad scorpionum ictus, qua frequentissime utantur, quam tarach elacrap appellant, quem componunt accipientes, piperis nigri, dra. x. piperis longi, dra. v. cyperi, dra. ij. aristolochiæ longæ, radicum pastinacæ, quam cariotam nostri appellant, ex quibus pulverizatis, & melli dulcium siliquarum commistis electuarium parant. Hujus semunciam exhibent ictis à scorpionibus, quibus validissime etiam adversari censent, pulveris aristolochiæ rotundæ, & corticum radicum capparorum semidrachmam cum vino aromatico datam. Aliud antidotum, quod el philosopha appellant, in usu

usu apud ipsos est etiam frequentissimo, ad firmandum catar-
 rhum, quod spiritus corporis roborat, appetentiam concitat,
 concoctionem juvat, memoriam, bonosque mores augere quo-
 que ajunt; à frigore defendit, stillicidio urinæ confert, & dolo-
 ribus vesicæ ex flatu concitatis, semen genitale auget, dolo-
 rem itidem à dorso levat, membraque principalia roborat,
 dentes in gingivis firmat; hæque dotes atque aliæ leguntur in
 libro ebnag el ducan vocato, in quo omnia composita, qui-
 bus illi utuntur, scripta sunt. Parant vero hoc electuarium,
 accipientes, piperis nigri, piperis longi, zinziberis, cinnamo-
 mi, mirabolanorum emblicorum, fumi terræ, aristolochiæ
 rotundæ, florum calaminthæ; granorum pinearum, nucis In-
 dæ, curcumæ, & alli etiam addunt, nasturtii, testium lupi,
 an. unciam, passularum à feminibus mundatarum, id est; pul-
 pæ drachmas triginta, mellis partes tres: omniaque simul mis-
 cent, pulverizatisque pulverizandis electuarium faciunt. Alii
 hoc sic componunt, sumentes piperis nigri, piperis longi,
 zinziberis recentissimi, cinnamomi, mirabol. emblicorum,
 bellericorum, fumi terræ, aristoloch. rotundæ, curcumæ,
 florum calaminthæ, granorum pinearum magnarum, nucis
 Indæ partem unam, mellis despumati partes tres, singula sepa-
 ratim pulverizant, per cribrumque densum deducunt, miscent,
 & faciunt electuarium secundum artem. Aliud etiam parant,
 estque philonium persicum Avicennæ, quo utuntur; componunt
 vero ipsum accipientes piperis albi, seminum hyosciâmi albi,
 an. dra. xx. opii, terræ sigillatæ, an dra. x. croci, dra. v. eu-
 phorbii, spicæ nardi, peretri, an. dra. ij. castorii, campho-
 ræ, an. sc. xv. contundantur omnia, quoad pulverizentur,
 per setaceumque trajiciantur, quæ simul misce, & rursus fac,
 ut per setaceum exeant, ex quibus cum mellis despumati ido-
 nea quantitate mistis, fiat electuarium, quod per mensem in
 clauso vitreato vase ad usum fervetur. Cujus apud illos usus est
 familiarissimus ad immoderatum sanguinis, vel alterius humo-
 ris fluxum, præsertimque ad menstrua profluvia firmanda, at-
 que ad gonorrhæam. Aliud etiam quod bers nominant, penes
 omnes est usitatissimum, ipsumque parant ex piperis albi semi-

num hyosciami albi, an. dra. xx. opii, dra. x. croci, dra. v. (Alii crocum ad quinque tantum chirat in hac compositione ponunt) spicæ Indæ, euphorbii, piretri. an dra. j. Omniaque in tenuissimum pulverem redigunt, ex quo cum melle despumato electuarium conficiunt. Videturque hæc compositio parum dissimilis, vel differens à Philonio Romano, ex Avicenna litteris prædito: iisdem enim viribus esse Ægyptii experiuntur. Demum ii non minus Dirmusch, electuarium, quod Diamesch vocant, in usu habent frequentissimo, ad hilaritatem animi conciliandam, & ad augendam venerem, cujus gratia dictum est, medicamentorum, phenoniæ, bers, atque Diamusch usum eos maxime exercere. Hæcque illa existunt medicamenta, quæ penes illas gentes tum componi, tum frequentari observavi. Superest modo, ut nonnullos clysteres etiam narremus, quibus ad varios morbos atque symptomata ii quoque familiarissime utuntur. GUILAND. Neque id nobis inutile erit. Quo auxilii genere eos populos maxime delectari olim intellexi. Itaque ne hos quoque mihi narrare pigeat.

C A P. XIV.

De nonnullis clysteribus apud Ægyptios usitatis.

A L P I N U S.

IN febribus, inflammationibusque internis, & in aliis omnibus morbis à calida causa concitatis, clysteres ii frequentare solent paratos ex decocto feminum endiviæ, lactucæ, malvæ, althææ, bammix, melochiæ, fonci, oxylapathi, abdellavi, melonis, chate cucumeris, cucurbitæ, ac oleo sesamino (dehensiris apud ipsos appellato) melleque carnubus ex siliquis quippe dulcibus expresso, quo ii familiarissime in clysteribus ab subducendam alvum, utuntur. Sunt aliqui, qui ad supra dictum conficiendum decoctum pro clystere parando, addunt etiam pruna damascena, sebestena, atque fructus paliuri, quos nabca

nabca nuncupant, cassiam solutivam, vel tamarindos. In iis vero, quibus ex calore febrili atque siccitate, vel à calidis, mordentibusque halitibus vigiliæ, delirique contingunt, clysteres conficiunt, decocto ex feminibus psyllii, papaveris albi, interdum etiam nigri, hyosciami alibi, aliquando etiam rubri, nenupharis, portulacæ, malvarum, betæ, parato; atque oleo nenupharino; in quibus ubi etiam ab iisdem causis sitim concitatum lenire volunt, addunt substantiam tamarindorum, & acidorum cerasorum, necnon berberis fructus, quando etiam adstrictione aliqua alvus opus habet. Et in siccitatibus ventris, cum ipsum laxare solummodo student, clystere utuntur, ex feminibus malvarum, melochiæ, bammix, betæ, psyllii, hordei, fœnugræci, meliloti, lini, althææ, cytoniorum, papaverum alborum, passulis à feminibus mundatis, prunis damascenis, sebestinis, dactylis maturis, ficubus sycomori, musfarum fructibus, atque jujubis parato, cum melleque carnub, vel cassia solutiva, & oleo sesamino, quibus ubi etiam purgare alvum desiderant, addunt aliquando scammonium usque ad binos scrupulos, vel agarici binas drachmas, vel tantundem pulpæ colocynthidis, vel feminum minimorum, validissime purgantium, contusorum (quæ daocci el maratun vocant) drachmam, aut alterius medicamenti purgantis, ac nitri, vel salis modicum, Sic paratis his clysteribus illi utuntur ad dolores dorsi, renum, uteri, coxarum, intestinorum, atque capitis, ad vertiginem, apoplexiam, paralysem, surditatem à frigida causa concitatum. Prædicta vero decocta, quibus hos clysteres parari diximus, parant etiam cum feminibus fœniculorum, anisorum, ammeos, visnagæ, fœnugræci, meliloti, daocci, ac aliis, facultate ventres calfaciendi, ac flatu resolvendi præditis. Ad firmandos ventres immodice dejicientes, præcipue à causa calida, hunc clysterem parare solent, accipientes, feminum coriandri, sumachi, berberis, an. dra. v. succi acatiæ, lycii, hypocistidos, an. dra. iij. aquæ chalibeatæ libras tres; bulliunt omnia ad consumptionem tertiæ partis, ex quo decocto cum oleo myrthino clysterem conficiunt. Plerique ad diarrhæam, ac dysenteriam corpore prius probe purgato

clysteres adhibent, est decocto filiquarum immaturarum foliorum atque florum acatiæ, in quo aliqui quoque duos vel tres, ovorum affatorum vitellos dissolvunt, vel eosdem in oleo rosaceo vel myrthino dissolutos, cum decocto prædicto miscent. Verum quomodocumque clyster ex acatiæ filiquis recentibus immaturis, vel foliis, vel floribus paretur, semper quascunque sanguinis, vel aliorum humorum non naturales fluxiones cito ac valenter sistit. In uteri profluviis firmandis nihil ibi mulieres habent præstantius, quo utantur. Joannes Mancinus nobilis Florentinus Cayri olim mercaturam feliciter exercens, à febre continua, putrida cum diarrhæa biliosa, assidua, contabescere inceperat, ex qua, cum clystere ex acatiæ decocto parato bis tantum usus esset, sanatus est. Cum quidem alvi dejectio longo tempore copiosa, ac crebra perseverasset, eumque fere ad exitium duxisset, febre minime (quamquam fatis mitis esset) neglecta, probe illius corpore purgato, haud levata alvi diarrhæa, multis frustra tantatis remediis, consului, ut clystere ex decocto immaturarum acatiæ filiquarum, foliorum, ac florum recentium parato, uteretur, ex quo bis adhibito, sic illius alvus cohibita, atque adstricta fuit, ut nedum flatus posthac per anum exire potuerint. Qui quidem nocte sequenti intus retenti, in dextroque hypochondrio collecti, septum transversum valide comprimentes, hominem fere suffocarunt. Quo symptomate nonnullis admotis cum igne cucurbitulis, statim levatus est. Quamplures etiam clysteres habent hysteriæ mulieres, ex decocto feminum feniculorum, anisorum, coriandrorum, ammeos, cumini, lauri, balsamique, & nucis myricæ fructuum, absinthii, camomelli, anethi, rutæ, atque aliorum multorum vim resolutoriam ac excaustoriam habentium, cum modico, vel agarici, vel turbit, vel colocynthidis, atque oleis calidis paratos, quibus familiarissime ad eos affectus uti solent. In quibus medicamentis purgantis loco libenter melle utuntur ex dulcibus filiquis expresso, carnub appellato, vel Cassiam Ægyptiam, aut hyeræ ex melle paratum electuarium, quod & ipsi etiam componunt. Ad easdem uteri frigidæ affectiones clysteriorum quoque auxilio utuntur, ex ammoniaco, serapi-

no opopanaco, in urina pueri dissolutis, decoctoque ex feminibus apii, fœniculi, anisi, ac aliorum dictorum medicamentorum, vim calfactoriam, ac resolutoriam habentium. Sed de his nunc fatis. GUILAND. Verum dicis, sed olim ex multis audivi, quam plura apud eas gentes selecta, vel secreta frequentari. Ea igitur si quæ habes, tuis sermonibus digna, ad ea quæ hic consequi dicta sunt, addas velim. ALPIN. Quibus illi ad curandas febres frequentius utantur, tibi jam potero explanare, quando pleraque alia, quæ plurima existunt, mihi ex memoria maxime exciderint, vixque ea jam recordari amplius possem.

C A P. XV.

De secretis auxiliis, quibus Ægyptii ad februm curationem uti solent.

A L P I N U S.

ALIIQUI pro secreto habent, synochas, & ardentes febres, multam aquam anguriæ el navi vocatæ ægrotis propinantes, sanare, si modo febricitantes ea multis diebus in cibo, ac potu sola utantur. Alii aquam stillatitiam ex anguria, chateque cucumere, atque melone abdellavi, tempore vehementioris æstus largius, frigidamque potandam concedunt, qua epota ægrotos multis pannis contegentes sudorem procurant, quo non paucos audio ibi sanatos fuisse. Alii pro secreto habent, multam itidem aquam ægrotis potandam offerre, in qua tamarindi, berberis prunique damasceni fructus per diem cum paucis feminibus fœniculi infusi manserint. Quam tunc recte percolatam cum mannæ mastichinæ unciis duabus exhibent. Multi etiam curant has febres, singulis diebus, vel saltem alternis diebus unciam solutivæ cassiæ cum saccharo candido, vel cum aqua stillatitia melonis abdellavi, vel anguriæ el navi dissolutam exhibentes, & alii libentius manna, vel syrupo de granatis solutivo in iis utuntur. Quæ solventia medicamenta nonnullis tan-

tum diebus decretoriis ægrotis danda censeant; quocirca singulis iis diebus illi talium medicamentorum usum exercent, quippe die tertio, quarto, quinto, septimo, nono, undecimo, decimo-quarto, & aliis singulis, morbo minime curato. In quibus febricitantibus epithematis ex aquis multis stillatitiis refrigerantibus cum aceto supra thoracem, atque præcordia, plerique pro tutissimo auxilio utuntur. Vigiliis vero correptis, ac ipsis admodum vexatis, succurrunt, emulsione albi papaveris, ac psyllii in multa aqua lactucæ dissoluta, vel hac haud plane satisfaciēte, cum syrupo de papavere febricitantibus sæpe propinata, vel sanguinis vacuatione in pueris, mulieribusque à scarificatis cruribus prædita, aut appositis cum incisione cucurbitulis in partibus post aures, prope nucham positis, aut in adultis secta vena frontis, vel temporum, arteriarum altera, vel quæ post aures pulsat. Utuntur etiam non ad has modo, sed ad quascunque ex calidorum humorum putridine ortas, clysteribus paratis, ut nuper etiam dictum à nobis fuit, ex decoctis seminum malvarum, althææ, hordei, lactucæ, endiviæ, fongi, cucumeris, melonis, ac aliorum hujuscemodi refrigerandi, & humectandi facultate præditorum, cum oleis refrigerantibus, qualia sunt, quæ ex floribus nenupharis, violisque parantur atque melle carnub mirum in modum interna viscera hos clysteres refrigerare putant, tenuesque, ac calidos humores evacuare. Plures curant febres intermittentes à biliosis, ac pituitosis permistis succis concitatas, in potu dantes singulis diebus succum betæ calidum cum saccharo candido, ad uncias octo in aurora: atque nonnulli drachmam agarici, cum calido decocto chamedrios; & alii absinthii decoctum, aliique chamedrios in tenuissimum pulverem redacti drachmam in potu per horam ante accessionem cum aqua calaf: multis vero magis probatur infusio tamarindorum pulpæ cum saccharo, in aqua buglosæ, vel binas uncias terengibil in aqua multa endiviæ, scilicet in duabus ac etiam tribus libris, dissoluti aliqui exhibendas laudant. In puerisque (quorum terengibil proprium solvens medicamentum esse ii omnes existimant) uni tantum libræ aquæ dissolutum propinant. Et quibusdam magis probatur

his febricitantibus drachmam rhabarbari singulis diebus ante accessionem exhiberi. Alii ante accessionem per horam præbent devorandum bolum infra scripti electuarii, quod parant, accipientes rosarum communium, dra. 5. radice glycyrrizæ, cinnamomi, spicæ Indæ, rhabarbari, mastiches chiæ, sandalorum alborum, flavorum, fructuum berberis, croci, an scr. 15. sacchari candidi, dra. 10. singula conterunt, ex quibus cum syrupo violato permixtis electuarium formant. Pro singulari valde secreto apud quosdam celebratur potio quædam ante accessionem per binas horas ægrotis oblata. Quam parant, ex mannæ terrensibil vocatæ, pulpæ cassiæ solutivæ, tamarindorum, an. dra. 4. quæ in endiviæ stillatiæ, vel communis aquæ libra usque ad consumptionem duarum partium ebulliunt, colaturæque miscent olei sesamini binas uncias; nonnulli eodem tempore dant illis potionem ex aquæ betonicæ, & endiviæ, dra. 2. sacchari candidi semuncia paratam, & aliqui tribus diebus exhibent in aurora decoctum pentaphylli, agrimonii, ac althææ, cum syrupo violato, aut sex uncias decocti pulegii cum saccharo per horam ante accessionem. Non pauci etiam eodem modo potionem sequuntur, quam parant decoquentes in tribus libris aquæ, feminum melochiæ, funci, apii, endiviæ, melonis abdellavi, cucumeris chate, sænugræci, meliloti, an dra 3. ad consumptionem duarum partium. In cujus decocti uncias quatuor, veri opobalsami drachmam dissolvunt. Cujus opobalsami usus est apud multos ad has febres frequentissimus; sumunt enim drachmam, & plus etiam veri opobalsami in decocto chinæ radice, & spicæ Indæ, vel in jure pulli, cum radice petroselinii vulgaris ebullito: quo assumpto statim pannis multis cooperti plurimum exudare conantur, terque hoc remedio ii uti solent. Multi curant has febres epithematis lineis pannis exceptis, hypochondriis, atque universo thoraci admotis, siquidem aiunt noxios humores febres foventes vi epithematis resolvi. Non minus vero quam alia epithemata hoc ipsi exercent, quod parant fumentes, rosarum communium; florum camomillæ, calaf, el hanne sive ligustri Ægyptii, cassiæ solutivæ, violarum, boraginis, an. m. 1. feminum funci, endiviæ,

viæ, malvarum, melochiæ, bammix, meliloti, fæniculorum, fœnugræci, fefami, altheæ, hordei, pſyllii, papaueris albi, abdellavi, chate, an. dra. 4. Quæ omnia modice contufa bulliunt in tribus libris aquæ ad conſumptionem medietatis, atque colaturæ addunt ligni aloës, roſarum communium, ſandal. rub. pulverizatorum, an. dra. 1. croci, gr. 5, aceti albi, unc. 1. ſ. ſimulque miſcent. Utuntur hoc epithemate tepefacto, à cujus uſu ſe cavent priuſquam univerſum corpus aliquo medicamento, vel ſanguine multo per venam ſectam, aut per crurum ſcarificationem, vacuatum ſit. Aliqui hæc epithemata ſolummodo ex aqua hordei, calaf, endiviæ, aceto, & croco parant. Quamplures more antiquorum pro ſecreto utuntur ad omnes corporis partes, quibuſdam linitionibus cum levibus perfrictionibus adminiſtratis: quas aliqui præſtant cum oleo rutæ, aut amygdal. amararum, aut camomelino, aut juniperino, & nitro rubeo. Qua frictione cum linitione hac in multis ad ſudorem aptis largum ſudorem concitant, atque ſic morbum finiunt. Hoc auxilium in peſtilentibus febribus, in quibus exanthemata apparere incipiunt, vel exituras ſperant, plurima cum utilitate exercent ſemel ad minus in die probe calidam molientes linitionem; à qua ſtatim febricitantes multis pannis cooperientes ſudorem promovere, venenoſumque humorem à viſceribus ad cutim trahere ſtudent. In pueris vero, atque infantibus variolis ſuſpectis, vel malignis exanthematibus, nullum præſtantius, neque ipſis familiarius habent auxilium. Sunt qui inungunt per horam ante acceſſionem totam ſpinam dorſi à nucha ad lumbos uſque oleo antiquo, ſampſuco, ruta, artemiſia, abſinthio, ſpica Inda, maſtiche, ac thure ebullito, ipſoque calido inungentes, præmiſſa parva ac levi frictione. Nonnullis ex multis linitionibus hæc magis probatur, qua ad eandem ſpinam libentius utuntur: quam parant ex olei antiqui, fucci rutæ, vini aromatici albi, an. dra. vj. theriacæ Androm. Senioris, dra. iiij. bullientes in phiala vitrea ad conſumpt. medietatis. Sunt etiam alii multi, qui ad has febres tertianas varia medicamenta pulſibus brachiorum, ac crurum admota frequentant, ex quibus unum præſtant, multis ex araneis, una cum ſuis telis contuſis ad

modum linimenti cum oleo rosaceo mistis, vel araneas ipsas in oleo prædicto incoquant, quo calido carpum ambarum manuum inungunt. Alii urticam cum sale, vel nitro tritam eodem modo admovent per horam ante accessionem. Hæc atque plura alia in curatione febrium tertianarum curatu difficilium illi prosequuntur. Ad eas vero, quæ ad pituitosarum magis naturam accedunt, quas nostri spurias ac notas tertianas nuncupant, longeque magis ad quotidianas, vel amphimerinas, multi pro secreto habent ante accessionem, chamedrios pulverizati drachmam in jure pulli exhibere, vel ex ea herba paratum decoctum cum saccharo multis diebus. Alii ad easdem calidum decoctum eodem modo propinant, quod parant, in aqua bullientes florum violarum, buglossi, boraginis, cassiæ calaf, rosarum communium, an. dra. ij. feminum malvæ, fœnu-græci, fœniculi, mei, endiviæ, abdellavi, chate, an. dra. iiij. liquiritiæ rasæ, passularum, pulpæ tamarindorum, an. dra. j. zinziberis, spicæ, carpobalsami, cannelæ, chamedrios, turbit, mirabol. chebul. an. dra. ij. foliorum fennæ, drach. xv. agarici optimi, dra. iij. rhabbari electi, dra. ij. hæc omnia minutim incisa infundunt in aquæ endiviæ libra, quam postea parum bulliunt, valideque exprimunt, & expressioni addunt oxymellis simp. dra. iij. dividunt vero hanc potionem in tres partes, quam tribus diebus in aurora summe calidam exhibent. Sunt aliqui, qui prædicta omnia infundunt in tres aquæ libras, & postea percoquant ad duarum partium consumptionem; cujus singulo mane exhibent uncias quatuor cum saccharo. Quibus vero per hoc medicamentum febris non tollitur, ii exhibent etiam singula die ante accessionem semidrachmam theriacæ Androm. Sen. cum modico sacchari rosati. GUILAND. Videntur hæc ex te narrata medicamenta ex eorum esse numero, quæ rationi non omnino adversantur, propterea ipsorum usum minime spernendum à nostris medicis, existimo. Sed perge, quod superest ipsorum narrationi, dicere. ALPIN. Ex secretis experimentis, quæ ad quartanas febres Ægyptiis familiaria existunt, hæc quoque in memoriam servo; quamplures enim ad id morbi genus pro selectissimo remedio habent., ægrotis decoctum ex menta

paratum ad semi-libram calidum, cum spoliū serpentis pulverizati binis drachmis, ante accessionem per horam propinare: Aliique majorem efficaciam tribuunt, vomitioni à decocto asari per os sumpto tempore accessionis concitatæ. Nonnullis etiam probatur drachma catapociorum ante accessionem, exhibita; quæ parant ex agarici, gentianæ, castorei, myrrhæ, rutæ, an. dra. ij. piperis longi, calami aromatici, croci, an. scr. iij. theriacæ antiquæ, dra. iij. cum syrupo de granatis dulcibus, & aliqui aliud genus catapociorum parant, quo eodem quoque modo utuntur, ex diagridii, salis gemmæ, an. dra. s. aloes epatici, dra. iij. cum melle: Aliis usitatius est, quartana correptis exhibere drachmam agarici, cum myrrhæ scrupulo dissolutam in decocto pulegii. Non paucos etiam sanatos audivi clystere ex decocto amaraci, oleo laurino, cum duobus ovorum vitellis parato, sæpius adhibito. Nonnulli ad hanc febrem extollunt pulverem quendam ex mastiches, dra. iij. spicæ nardi, dra. i. s. euphorbii, dra. ii paratum; cujus drachmam in jure calido per horam ante accessionem assument. Sed quæ febribus pestilentibus præsentanea esse auxilia ii putant, nunc etiam subjungam, priusquam è memoria mihi excidant. Qui tuto magis has curare opinantur, præmissio clystere leniente eadem die, modo ægroti jejuni sint, sanguinem surarum scarificatione copiose vacuant: secunda die alii tamarindorum acidam pulpam, alii syrupi de succo granatorum dulcium solutivi, ac alii terrengebil uncias tres in aqua calaf; vel sonci dissolutas in aurora concedunt. Hos ægrotos à principio ad finem usque perpetuo hunc potum sequi præcipientes, qui paratur exempli gratia, ex aquæ endiviæ, rosarum, buglossi, calaf, ex acido citri, vel limonis, stillatæ, an. libra media, in qua per noctem, vel diem infundunt fructus Paliuri Athenei, nabca vocatos, berberorum, pulpæ tamarindorum, an. unc. ij. sem. citri 3. i. factaque diligenti expressione addunt vini granatorum acidorum, succi citri, vel limonum, lactis feminum abdelavi aqua rosacea extracti, an. unc. ij. lactis sem. citri unc. i. miscentque omnia simul pro potu. Pauperes, qui multum sumptum ferre nequeunt, tamarindorum pulpam atque berberorum fructus,

ctus, cum feminibus fœniculorum, vel citri in plurima aqua communi eodem modo infundunt, quam ægrotis pro potu toto morbi tempore concedunt: plurimumque in hujus potus usu sperant; neque immerito, cum tum tamarindos, tum berberos illarum febrium putredini maxime obfistere pœnes illos pluries expertum, ac cognitum fit. Primis harum febrium ita pœræctis diebus ad inunctionem totius corpõris accedunt, cute quippe leniter perfricata, atque postea calida inunctione inuncta, naturæ ad cutim expulsionem eo auxilio maxime adjuvantes, inunctionem vero ex oleo amygdalarum amararum cum nitro rubro, quod natron appellant, parant. In pueris, ut etiã nuper dictum est, variolis, vel puncticulis infectis hac linitione nullum remedium securius, vel præstantius habent. Aliqui hujus loco sudorem provocare student, calidis medicamentis in potu sumptis. Quorum hoc ipsis familiarius observatur, quod parant ex theriacæ Androm. Senioris, scr. ii. pulverisque infra dicendi drachma in aqua calaf, vel citri. Pulverem vero conficiunt ex scordii, chamedrios, feminum citri, an. dra. i. aristolochiæ longæ, Zedoariæ, dictami cretensis, cornu cervi usti, boli armeni, terræ sigillatæ, rosarum, calaf, spicæ, Margaritarum præparatarum, an scr. ii. camphoræ, scr. i. s. corallorum amborum, scr. i. sacchari candidi, dra. ii. omniaque tenuissimum in pulverem redigunt. Quam potionem mane ante cibum, & à cibo spatio ad minus sex horarum calidam bibunt, à qua statim ægroti in lectulo pannis multis cooperiuntur, ut sudent, & postea toto corpore lineis calfactis pannis molliter fricantur, & à frictione rursus continuo pannis conteguntur, atque sudorem omni conatu procurant, repetuntque hoc ter ad minus in die. Aliis ad idem magis probatur potius ex aquæ rosatæ, calaf, florum citri, succi limonum, an. dra. i. theriacæ suprædictæ, scr. ii. croci, scr. s. paratus. Nonnulli usque adeo audaces existunt, ut quatuor cantaridarum capita, & alas in pulverem redactas cum tribus unciis aquæ endiviæ ægrotis propinare audeant, quo medicamento, vel per sudorem copiosissimum, vel per urinam pestiferum venenum vacuari, affirmant. Multi singulo mane libram decocti calidi

affumunt, ex chinæ radice, feminibus citri vel limonis, abdel-
lavi in aqua boraginis, vel calaf, vel etiam rofacea, atque mo-
dico fucci citri, parati- alii hunc potum parant, chinam, tan-
tum radicem, atque modicum pulpæ tamarindorum in aquam
ex limonibus distillatam, bullientes ad consumptionem medieta-
tis, cujus decocti calidi libram bibunt, & statim sudare plurim-
um student. Alii alium pulverem eodem modo utendum
cum aqua rofacea, vel calaf, pro secreto ad has bebres habent,
quem parant, accipientes dictami Cretensis, albi, rutæ, ma-
ri Cretensis, an. dra. ii. bacarum juniperi, lauri, feminum peo-
niæ, an. dra. i. s. calami aromatici, carpobalsami, cinnamo-
mi, aristolochiæ rotundæ, zedoariæ, gentianæ, an. scr. j. flo-
rum calaf, rosarum rub, citri, an. scr. i. gariophyllorum, cam-
phoræ, boli armeni, terræ sigillatæ, lapidis bezaar, Margar-
itarum, an. scr. s. In peste quoque habent in usu nonnulla
electuaria frequentissimo ad præcavenda corpora, ne infician-
tur. Quorum unum, cui omnes maxime confidunt, compo-
nunt, sumentes terræ sigillatæ, dra. ii, sem. citri, acetosæ,
an. dra. i. s. boli armeni, aristolochiæ rotundæ, scordii, ze-
doariæ, dictami albi Cretensis, an. dra. i. theriacæ antiquæ,
cornu cervi usti, dra. i. s. Margaritarum, smaragdi, Hyacin-
thi, camphoræ, croci, an. scr. ii. fandalorum omnium, co-
rallorum rubeorum, alborum, serici combusti, an. scr. i. s.
Quæ omnia in pulverem redacta, cum syrupo de acido citri
miscent. Cujus dosis est à semuncia ad uncam. Ad idem hoc
aliud sic componunt, sumentes zedoariæ, galangæ, scordii,
chamedrios, calaf, florum, corticum, atque feminum citri,
acetosæ, terræ sigillatæ, boli armeni, calami aromatici, cinna-
momi, carpobalsami, xilibalsami, coralliorum rub. an. dra. i. di-
ctami Cretensis, fandal. rub. an. scr. i. cornu cervi usti, campho-
ræ, an. scr. ii. croci, piperis nigri, ligni aloës, moschi, fragmen-
torum smaragdi, an. scr. i. s. Margaritarum, drach. i. s. aloës
succotrinæ, myrrhæ, an. dra. iii. theriacæ antiquæ, dra. ii.
miscæ pulverizata cum syrupo de acido citri, & fiat electuarium.
dosis est semuncia. Aliud ad idem, quod parant ex feminum
citri, abdel-lavi, chate, acetosæ, ocymi Ægyptii, quem ri-
han

han appellant, carpobalsami, an. dra. iii. dictami, bedeguar, scordii, zedoariæ, an. dra. ii. cornu cervi usti, terræ sigillatæ, coriandriorum præparatorum, lapidis bezaar, an. dra. i. margaritarum, hyacinthi, smaragdi, topacii, an. dra. i. s. fandalorum omnium, camphora, an. sc. ii. boli armeni, dra, i. sacchari rosati antiqui, dra. viii. theriacæ antiquæ, dra. iii. mitridatii, dra. ii. cum succo de acido citri pulverizatis pulverizandis miscent, & faciunt electuarium: cujus dosis est à drachma una ad duas. Apud omnes Turcas atque alios nobiles Ægyptios, opobalsami usus est frequentissimus; neque immerito, cum ille succus tantopere adversus omnem humorum putredinem præstet: eo enim inuncta cadaverum corpora diu imputria servari multorum testimonio constat, Temperamento hominis naturalem calorem valde fovet, & auget, plurimumque nobilia membra roborat, atque citissime corporis partes permeat. Multos illius usu à pluribus pestilentis superstuisse incolæ testantur. Omnes fere, ut seipfos à peste contagio defendant, hujus liquoris usui plus fidunt, quam ceteris aliis auxiliis; id in aqua ex acido citri, stillatitia, vel ex flor. citri, vel in vino albo, aut jure pulli liquatum bibunt, aut (quod sane valde celebre secretum ad pestem habetur) cum binis ipsius succi uncis, miscentes myrrhæ, carpobalsami, ligni aloes, terræ sigillatæ, boli armeni, margaritarum, lapidis bezaar, croci, an. scr. i. sumuntque hujus compositi singulo mane drachmam. Aliqui peste infectis sic medentur, continuo cruribus, brachiis, & inguinibus ea medicamentâ, quæ nostri vesicantia vocant, applicant, ex quibus ulcera multa in iis partibus, per quæ humores summe putridi à natura extramittuntur, expurgentur. Cruribusque non unum, vel duo, at decem, & plura etiam ulcera infligunt, atque non minus brachiis, atque hoc auxilium penes omnes Arabes, qui cum per deserta loca continue equitantes, secum multa medicamenta habere nequeant, quibus utantur, hoc remedio utuntur, raroque ejus opera frustrantur. Repeto aliud, cujus quidem superius quoque meminimus, ad curandos sane peste infectos non minus apud Arabes celebre, & usitatum, quam nuper dictum sit. Quod illi mo-

liuntur, tres scarificationes longas, & profundas, quæ non scarificationes, sed permagna vulnera apparent, utrique cruris suræ per longum infligentes, quæ non sanant, priusquam ægroti perfecte à peste sani evaserint. GUILAND. Hoc genus auxilii, quamvis barbarum præ multo dolore videatur, tamen adprime utile peste infectis judicandum puto, quod corpora non solum evacuentur, sed noxii humores non minus à nobilibus partibus ad ignobiles revellantur, continuaque putridorum humorum in toto morbi tempore per illa ulcera fiat evacuatio, ex qua ægrotos maxime juvari non est hæsitandum. Hunc ego hac perdoctus experientia in omnibus pestiferis febribus in remotis partibus corporis, ulcera omnia, profunda, & lata, vel à natura protrudente venenosos humores, vel igne, vel exulcerante quopiam medicamento facta, plane laudanda cenfeo; præcipueque læso jecore in inguine, corde in brachiis, atque cerebro in occipite, vel in collo. His quidem ulceribus illa viscera facile utuntur ad extramittendos sive vacuandos veneficos succos à quibus ipsa in pestilentibus iis febribus, læduntur. Sed jamjam cesso adloqui, ne amplius tuum cœptum sermonem aliquo modo inturbem: sequere itaque reliqua. ALPIN. Quid amplius dicam? nulla videntur mihi superfuisse dicenda, nisi de hecticarum febrium curatione hæc quoque pauca tibi subjungam. Curant enim ii heclicas febres, nullis putridis conjunctas, quæ exquisitæ heclicæ vocantur, victu præcipue frigido atque humido ex cucurbita, hordeo, lactuca, endivia, beta, ac aliis hujusmodi in jure coctis: aliis magis probatur in victu usus anguriæ el navi, nam maxime refrigerat, & humectat. Aliisque juscula cum iisdem alterata Omnibus vero sorbitiones maglub atque mastahaleb vocatæ sunt familiarissimæ, quæ ex variorum feminum vim refrigeratorem, & humectatorem habentium, parantur, quale à plerisque sic paratur, ex feminum lactucæ, endiviæ, fonci, malvarum, psyllii, papperis albi, melonis abdellavi, chate, cucurbitæ, angrniæ, hordei, pistachiorum, amygdalarum dulcium ex Gaza advectarum (quas minus alii calfacere ii putant) singulorum æqualibus partibus, quibus aliqui miscent femina fœniculorum, aut citri

citri correctionis causa, quæ omnia in marmoreo vase contundunt, ac postea lac cum aqua endiviæ, vel hordei exprimunt atque colligunt, cui addentes modicum aquæ rosacæ, & sacchari candidi violati, sorbitionem parant, quam heceticis aliorum ciborum loco offerunt. Sunt qui hoc tantum victu pluribus diebus usi à febre illa evaserint. Alii heceticos curant lacte camelino, vel asinino, vel humano, maximeque consumptos. Utuntur etiam balneis ex lacte tepido paratis, corpora etiam illorum præter quod lacte irrorant, oleis quoque nenupharino, violaceo frigidis, vel tepidis inungunt. Non minusque illis in usu familiarissimo dulcia balnea tepida, atque frigida existunt. Multi enim post balneum calidum frigidam in aquam, quæ tamen non multum sit frigida; se immergunt plerique libentius tepida, quam frigida ad heceticos curandos utuntur. Divites, ut jam dixi, familiaria habent balnea, ex lacte camelino, vel asinino, vel caprino parata. Hæcque obiter memini, me, partim apud Ægyptios medicos ad usum febrium curandarum proximè cum ipsis exercendo, observavisse, partimque à quodam medico Ægyptio doctissimo accepisse, quæ qualiacunque sint, tibi libentissime nunc communicare volui. GUILAND. Perpulchra sana videntur, minimeque inutilia, quæ dixisti modo, pro quibus non parvas gratias tibi habeo. Sed tempus nunc nobis suadet, ut paululum quietis nunc capiamus, reliqua in altera die dicenda remittentes, quando parum diei nunc supererit; nam video, Solem pene ad occasum jam accessisse, ex quo etiam in hac die illa absolvi à nobis non potuissent.

F I N I S.

I N D E X

E O R U M O M N I U M , Q U Æ I N

M E D I C I N A Æ G Y P T I O R U M

C O N T I N E N T U R .

A.

	Fol.	
A BBALASSAN, Carpobalsamum.	302	
Abderæ virgo multiplici vacuatione judicara.	239	
Acatix vires ad sistendam quamcunque sanguinis vacuationem.	314	
- - - succus duplex, quippe liquidus, & siccus.	306	
- - - succi ficci usum in Ægypto esse ad cariarios pro tingendis cornis.	306	
Acatiam arborem, cujus Ægyptus est fe- rax, non edere lachrymas, sive ab ipsa arbore non distillare lachrymas, qua- rum sit usus.	306	
Acori radices non esse calamum aromati- cum.	298	
Acoro vero Ægyptii utuntur, quem He- hud vocant.	306	
Achovan quid.	299	
Achaoen, Vehoven, & Alachuan idem.	299	
Achaovam herba crescit in Ægypto.	299	
- - - descriptio.	299	
- - - an sit marum.	299	
Achimbassi medicus omnium primus.	4	
- - - medicus medicis mederi volentibus authoritatem soluto pretio concedit.	4	
- - - officium quale sit.	4	
- - - à Bessa Cayri procreari soluto pre- tior.	4	
- - - Bessa non excellentiorem in medici- na virum, sed eum, qui multos aureos solverit, procreare.	6	
- - - omnes, qui pretium solverint, et si		medicinæ artis profusus ignari sint, me- deri per urbem sinit.
		Ad bubones, tumores, & parotides pesti- lentes cucurbitulæ utiles.
		- - febres synochas secretum auxilium.
		- - febres pestilentes potus singulares.
		- - Hydropem Ægyptios uti unctione.
		- - scorpionis morsum scarificatio partis affectæ.
		Advenæ omnes, cum Cayrum statim ve- nerint ex potu aquæ Nili diarrhæam pati solent.
		Adulteræ mulieres cur maritis filios simi- les pariant.
		Ad uteri frigidas affectiones clysteres.
		Ædes balnearum gratia constructæ.
		- - balnearum in Ægypto quomodo factæ sint.
		Ædium pro balneis constructarum descri- ptio.
		Ægrotos filios gignere ægrotos.
		Ægrotis, quibus ante sanguinis missio- nem aliquid cibi sit concedendum.
		- - antequam ipsis sanguis mittatur, ali- quem frigidum potum cum aliquo sy- rupo os ventriculi roborante esse exhi- bendum.
		- - quibus sit mittendus sanguis, tutius potum, quam cibum dari posse.
		Ægypti regionis descriptio.
		- - situs.
		Ægyptus est inter Æthiopiam, Arabiam, & Marmaricam.
		Ægypti aërem summe calidum esse, quæ ostendant.

Ægypti

I N D E X.

Ægypti incolarum triplex genus esse.	31	- - medici medendo utuntur illa universali propositione, quippe contrariis contraria curari.	16
Ægypto venundari.	92	Ægyptios non recte intelligere propositionem, quæ est contraria contrariis curari.	16
Ægyptum nunc veris Ægyptiis hominibus carere.	92	Ægyptii errant in cognoscendis morbo contrariis remediis.	16
Ægyptus habet ab ortu Arabiam, ab occasu Marmaricam, à Septentrione mare Mediteraneum & à Meridie Æthiopiom.	18	- - medici in quibus morbis recte utantur medentes propositione, contrariis contraria curari.	16
Ægyptum carere balneis naturalibus.	228	- - in curandis morbis semper morbo contrariis utuntur.	16
- - habere homines pingues, ac crassos.	32	- - omnes cur ad usum refrigerantium maxime præcipitentur.	16
Ægypti incolæ omnes Vigiles existunt.	37	- - quot modis mittant sanguinem.	4
Ægyptum viris olim tum in medicina, tum in aliis scientiis illustribus floruit.	2	- - mittunt sanguinem ab auribus scarificatis.	4
Ægyptus priscis sæculis pluribus doctissimis medicis floruit.	4	- - mittunt sanguinem à cruribus scarificatis.	4
Ægyptum totam peste infestam accedente tropico cancri, ab omni peste, pestisque contagio sanari.	70	Ægyptios nunquam cucurbitulis uti promolienda totius corporis vacuatione.	126
Ægypto regiones conterminæ.	296	Ægyptii cucurbitulis occipiti, atque ejus proximis partibus utuntur.	126
Ægyptus à quibus ventis libere ventilatur.	25	- - cucurbitulas, neque igne, neque aqua, sed spiritus attractione admovent.	126
- - Septentrionalibus ventis magis quam aliis est expositus.	25	- - medici cui medicinæ sectæ adhæreant.	6
Ægyptum magis expositum Septentrionalibus ventis, quam aliis, voluit Deus, ut refrigeraretur.	25	Ægyptios melicos sectam methodicam, atque empiricam sequi.	6
Ægyptus miraculo sæcunda videtur, cum solum totum arenosum hæbeat.	26	- - ad morborum curationem, neque partium læsarum, neque causarum, neque naturæ, neque ætatis, habere rationem.	6
- - totam sæcunditatem à Nilo sumine accipit.	26	Ægyptii putant omnia morborum genera fieri, vel à caliditate, vel à frigiditate.	6
Ægyptium hominibus abundare, sic pinguibus, qui mammas longe maximis sæcinarum mammis, majores habent.	32	- - ob cælum Ægypti summe calidum, putant à calore omnes morbos fieri.	6
Ægyptii cur multo sanguine abundant.	32	- - refrigerantium medicamentorum usum cur frequentent.	6
Ægypti habent stomachum frigidum multà pituita scatente.	32	- - quibus dent operam.	2
Ægyptii à quibus stomachum frigidum contrahant.	32	- - publicas scholas habent, in quibus varia scientiarum genera docentur.	3
Ægyptiorum corporum habitus.	32	Ægyptios plurima secreta auxilia præstantissima hæreditarie à priscis doctissimis medi-	
Ægyptii victu tenui ac admodum sobrio utuntur.	33		
- - pluries in die quam nostri comedunt, sed parum.	33		
- - morbi sparsim qui per urbem Cayri semper observantur.	56		

I N D E X.

- medicis accepisse. 4
 Ægyptii, quæ ad medendum in usu ha-
 beant. 4
 - - quomodo ab oculorum lippitudinibus
 præserventur. 53
 Ægyptios ob parcum victum longiorem
 vitam ducere. 39
 - - ab usu aquæ Nili fluminis longævus
 fieri. 40
 Ægyptii quomodo præsciant futurum flu-
 minis incrementum. 29
 - - quid faciant, ut præsciant futurum
 fluminis incrementum. 30
 Ægyptios mittere sanguinem à sectis ar-
 teriis, atque à multis venis, nostris
 medicis non usitatis. 4
 Ægyptii hirudinum usum ignorant. 4
 - - in carniū esu sunt parcissimi. 33
 - - humido cibo delectantur, eumque
 sequuntur. 33
 - - arietum castratorum caribus vescun-
 tur. 33
 - - ab Hippopotamo sanguinis missione
 acceptam referunt. 2
 - - quot modis mittant sanguinem. 4
 Ægyptios pro vacuando sanguine venas
 secare, nostris inusitatas. 4
 Ægyptii mittunt sanguinem ab arteriis se-
 ctis. 4
 - - æstate loca terrena habitant, prope
 fontes dormientes. 19
 - - fistulas intra omnes domos faciunt,
 ad refrigerandum aërem. 19
 - - omnes veneri admodum indulgent.
 37
 Ægyptiis conceditur plures uxores posse
 ducere. 37
 Ægyptii otiosam vitam ducunt, Exceptis
 Arabibus, & rusticis. 37
 - - cur sic frequenter missione sanguinis
 indulgeant. 83
 Ægyptios errare, qui largius ac sæpius
 quam opus esset mittere sanguinem so-
 leant. 83
 Ægyptii ægroti nimium sanguinis missione
 fident. 83
 Ægyptios tribus modis sanguinem mitte-
 re. 125
 - - per venarum, articularumque sectio-
 nem, atque per variarum partium scari-
 ficationem mittere sanguinem. 125
 Ægyptii, ne dum uruntur, partes inflam-
 mentur quid præstent. 210
 Ægyptios ferro frigido sæpe partes iis
 quæ inuruntur, proximas tangere, ne
 adoriatur inflammatio. 210
 Ægyptii quid post inustionem præstent.
 210
 - - quas partes corporis inurant. 209
 - - ustione articularum laxitatem ac de-
 bilitatem corrigent. 121
 - - inustione articulis robur conciliant,
 ut ab humorum fluxionibus defendan-
 tur. 210
 Ægyptios quam plures exustis temporibus
 inspectari. 137
 - - ad urendas partes rectius quam no-
 stros se gerere. 212
 Ægyptii ad ustionem moliendam cur nullo
 metallo utantur. 213
 - - ad inustionem, cur gossypio ignito
 utantur. 213
 - - quem modum fervent in scarificandis
 cruribus. 195
 Ægyptios recte se gerere pro crurum scari-
 ficatione sanguinem mittentes in pueris,
 Eunuchis, atque aliis corporibus laxis,
 pinguibus, albis. 112
 - - sanguinem mittere cutis scarificatio-
 nibus. 4
 - - sanguinis missione gaudere. 82
 Ægyptii mittunt sanguinem in omnibus
 ætatibus, anni temporibus, & ad omnes
 fere morbos. 82
 - - libentius sanguinis missione, quam
 medicamentis utuntur. 82
 Ægyptios mirabili dexteritate multas par-
 tes corporis pro mittendo sanguine
 scarificare. 4
 - - mirabili dexteritate arterias, atque
 venas secare. 4
 Ægyptii in quibus corporibus consuescant
 scarificatis cruribus mittere sanguinem.
 111
 Ægyptio-

I N D E X.

- Ægyptiorum modus aures scarificandi. 169
- Ægyptii ciborum multiplicitate non gaudent. 33
- - simplici cibo sunt contenti. 33
- - ciborum varietatem abhorrent. 33
- - carniū esu non admodum delectantur. 33
- - Mahometis asseclæ vino non utuntur lege eis interdicto. 33
- Ægyptiorum multi vino non secus quam Germani indulgent. 33
- Ægyptios medicos per sectas arterias mittere sanguinem non secus quam à venis. 133
- Ægyptii mittunt multum sanguinem. 11
- - medici an errent non utentes cucurbitulis pro adjuvanda exantheatum eruptione. 160
- - medici in nobilibus uti blandissimis medicamentis purgantibus. 11
- - inurunt partes gossypio atque panno lineo ignito. 210
- - quo pacto partes corporis inurere soleant. 210
- Ægyptios coxendicum dolorem iniustione sanare. 210
- - in peste infectis multa ulcera cruribus infligere. 324
- Ægyptii curant febres exantheatum pestiferas linitione ex oleo amygdalarum amararum & nitro, parata cum frictione ad universas corporis partes. 321
- - in febribus pestilentibus sudorem provocant. 321
- Ægyptios dividi in urbanos, Arabes, & Rusticos. 31
- Ægypti incolarum temperamenta. 31
- Ægyptiorum urbem habitantium corporum habitus & temperies. 92
- Ægyptii fato quodam Tyrannis semper fuisse subjecti. 12
- - usum inurendi habent familiarem. 210
- Ægyptiorum plerique hepar calidum, & humidum habent, ex quo multo sanguine exuberant. 32
- - mulcos majores mulierum maximis mammis, mammas hebere. 31
- - temperies à quibus mutata. 93
- Ægyptii quamobrem omnes fere stomachum frigidum obtineant. 309
- - omne genus morbi ex capitis distillatione obortum, patiuntur. 20
- Ægyptios medicamentis refrigerantibus indulgere. 252
- Ægyptiis pulveres esse familiares exurentes, atque terræ siccitate. 229
- Ægyptii cur timeant usum cucurbitularum in febribus pestilentibus. 161
- - herbam comedentes. 258
- - an à commansa herba, atque aliis medicamentis verò optata videre queant. 259
- Ægyptii lactis acetosi usum sequuntur. 252
- Ægyptii plurima habent in medicina priscorum doctissimorum medicorum antiquitatem redolentia. 14
- - cur morbis frigidis potius quam calidis infestentur. 252
- Ægyptiis victus atque medicamenta familiaria. 252
- Ægyptios multos annos plus centum vivere. 38
- Ægyptii à quibus causis fiant longævi. 42.
- Ægyptiæ mulieres, quid in balneis faciant. 230
- Ægyptias in balneis pinguedinem procurare. 231
- - uti balneis ad pinguescendum. 231
- - ad coitus conciliandam voluntatem variis ungentis recte olentibus uti. 230
- Ægyptios errare molientes purgationes quibusdam feminibus validissime purgantibus. 279
- Ægyptiorum aliquos post assumptum purgans medicamentum ægrotis multum aquæ frigidæ potandæ propinare. 285
- Ægyptios divites multos syropos, quos cum aqua per ætatem potant, domi parare. 268
- - lapides è vesica extrahendi sine incisione modum callere. 223

I N D E X.

- - componunt Theriacam pro Turcarum Rege. 288
- - jussu Turcarum Regis Theriacam componere. 288
- - theriaca cum advenis multum lucri facere. 288
- - errare in componenda theriaca. 307
- - tribus nominibus his, quippe Darfini, Cherse & Selica, intelligere cinamomum, canellam, & cassiam. 304
- Aër Ægypti qualis sit. 20
- Aëris Ægypti temperies. 20
- Aër Ægypti est calidus & siccus, inæqualis, tenuissimus. 20
- - - cur hyeme aliquando insigni-
ter frigidus sentiatur. 20
- - - caput maxime offendit. 20
- - - quando est temperatissimus æ-
qualissimus, morbisque caeat. 24
- - locorum Ægypti mari adjacentium
qualis. 91
- - - - à mari elongatorum qualis
91
- - nocturnus & diurnus per hyemem
in Ægypto qualis. 20
- Aëris Ægypti diurna & nocturna altera-
tio. 20
- Aërem summe calidum continue marce-
scere, ac fieri pessimum. 68
- Aër in Ægypto non uniformis 91
- - locorum Ægypti mari adjacentium
est frigidior atque humidior. 24
- - secundæ æstatis, æqualis, continuus,
calidus. 72
- Aëris mutationem ab æstuante calore, in-
æquali, in minus calidum, æqualem
continuum pestem dirimere. 72
- Aërem Januario & Februario mensibus es-
se quo ad primas qualitates temperatas.
21
- Aër in Ægypto Junio mense ex morbo-
so statu. in salubrem mutatur. 76
- Aër secundæ æstatis in Ægypto mutatio-
nes non confertim, sed sensum recipit.
76
- Aëris refrigerandi causa multis Ægyptii
utuntur. 19
- Aër Ægypti multum à Septentrionalibus,
ac Meridionalibus ventis alteratur, &
parum ab orientalibus, atque occiden-
talibus 19
- - ab Ægyptiis, frigidæ aquæ multis
fontibus refrigeratur. 19
- Aërem Ægyptii refrigerant quibusdam va-
stissimis fistulis in singulis domibus ea
causa constructis. 19
- Aër Ægypti adveniente æstivo solstitio quo-
modo omne contagium pestilens consu-
mat. 77
- - ante æstivum solstitium tribus mensibus
in Ægypto, est inerrupte calidissimus
ac fere animalia suffocans. 71
- Aëris camerarum balnei temperies. 228
- Aërem quoad calorem varium in balneo-
rum ædibus esse. 229
- Æris infusum sanare hepatis lienisque ob-
structiones difficiles. 282.
- Æstatis tempus penes Ægyptios. 21
- Æstas in Ægypto quando incipiat, & desi-
nat, 21
- Æstarem in Ægypto duplicem esse. 21
- Æstas prima in Ægypto est inæqualissima,
inconstantissima, & summe calida 21
- - prima plurimum corpora lædit. 21
- - secunda est æqualior, minusque æf-
tuosa, & minus corporibus noxia. 21
- - prima est mensibus Martio, Aprile,
Majo 21
- - secunda, incipit Junio mense & uf-
que ad finem Augusti protenditur. 21
- Æstatis primæ aëris constitutio. 71
- - prima pars unde inconstantissima,
æstuosissima, atque inæqualissima sit. 22
- Æstatis secundæ temperies. 24
- Æstarem secundam morbis carere. 24
- Æstatis primæ calidissimæ & inæqualissimæ
causæ. 22
- - calor facile à quoque fertur. 19
- - aërem summe calidum temperari à
Nili fluminis incremento, atque à Sep-
tentrionalibus ventis. 19
- - aër nisi à Nili incremento, & à Sep-
tentrionalibus ventis refrigeraretur, ho-
mines ibi vivere non possent. 19

I N D E X

Æstatem Eteſis carentem admodum morboſam	75	ravit.	117
Ærius ſecandi modum in hydrope docuit.	210	Amarus Luſitanus quomodo à natibus ſanguinem mittebat.	171
— uſionem in atticulorum, atque aliis morbis laudat,	216	Amatum medicum Luſitanum multos puerulos ſanguinis miſſione curaviſſe.	106
Ætates purgationes non recte quæ ferant.	279	Amentes inuſtione ſanant Ægyptii.	211
Agararchidis de Nili augmento opinio.	28	Ammeum Ægyptii Indicum habent, omnium optimum, quem Nauacuendi appellant.	306
Agarici utilitas ad quartanas febrs.	320	Amomum amania vocant Ægyptii.	300
Agens proximum in generatione magis poteſt quam remotum	88	— verum habere Ægyptios.	300
Agricolæ Ægyptii ſecunda ætate vitam otioſam ducunt.	24	— lignum & non ſemina vel fructus eſſe Ægyptii aſſirnant.	300
Agricolæ quando ſemina terræ committant.	24	Amomi deſcriptio.	301
Alcanna, ſive elhanne, quod eſt liguſtrum Ægyptium, ſlorum uſus.	254	Amomum quo Ægyptii utuntur, non eſſe Roſam Hierici, ut falſo aliqui crederent.	301
Alexandrini hyeme oculorum lippitudinibus vexantur.	52	Amomi hiſtoria apud multos antiquos ſcriptores varia.	301
Alexandriæ atque aliis locis mari adiacentibus largiſſime pluit	24	Amygdales ex Gaza advectas minus aliis caſſacere.	266
Alexandria ſingulis annis autumnò multis peſtilentibus febris vexatur.	51	Anaxagoræ de Nili fluminis augmento opinio.	28
— civitas tota ſuper columnas marmoreas numero ferme infinitas poſita ac fundata eſt.	52	An crurum ſcarificatio in ſura, ut Ægyptii faciunt, vel potius in malleolo, ut Gal. docuit, ſit faciendâ.	203
Alexandriæ omnia loca ſubterranea inania, ac pervia exiſtunt.	52	— vicaria ſit venæ ſectionis.	188
Alexandria civitas cur viis ac inanibus ſubteraneis locis conſtructa ſit.	52	Animalia in Ægypto reperiri, quibus ars curandi morbos inſita à natura exiſtimmerur.	2
Alexandriæ locis ſubterranea pervia ac inania facta fuiſſe ne urbs terræmotibus obnoxia foret.	53	Anguriæ, quæ intus nullam pulpam, ſed hujus loco aquam dulciſſimam continent	56
— loca ſubterranea pervia facta fuiſſe, ut in iis ſufficiens aquæ Nili copia ad uſum incolarum per annum ſervaretur.	53	Anguriarum aquam hernias concitare.	56
aliqui Ægyptiorum exiſtimarunt	53	Anguriæ aquæ facultas.	57
Alexander Trallianus ſentit in dyſſenteria mjtendum eſſe ſanguinem.	117	Antimonium difficiles ac antiquos morbos ſanare.	281
Alindracoron throcifcorum compoſitio, Ægyptio, diverſa eſt ab ea, qua uſus fuit Gal.	307	Antimonio multos ab incurabilibus ſere morbis ſanatos.	282
Alimentum immodicum refrigerare.	41	Antiqui ad quos morbos ſectione uſi ſint.	220
Alvi proſtuvia cauſæ.	117	Antiqui medici cur prævalidis pugantibus uſi fuerint.	281
Amarus Luſitanus in dyſſenteria mittebat ſanguinem, multosque hoc auxilio cu-		Antonius Palmerius Presbyter Cayri ſacra multos annos miniſtravit.	296

I N D E X.

- Antyllum, cucurbitularum usum scarifi-
 catione præstitum cognovisse. 145
 Antyllus scarificandi docuit modum 197
 Annus ab Ægyptiis in quot partes divida-
 tur. 21
 Annum penes Ægyptios in quatuor tem-
 pora, sed tamen secus quam à nostris
 fiat, dividi. 21
 Anum Atheniensem cicuræ esui assuetam.
 255
 Aois Christianum Cophium vacuato plu-
 rimo sanguine à venis retro aures som-
 no longissimo correptum fuisse, non ra-
 men sterilem evasisse. 132
 Apoplecticos inustione curari. 211
 Apodyteriam seu spoliarium quid. 228
 Aqua optima neque concoctionem, ne-
 que concocti distributionem, neque sangui-
 nis generationem, neque nutritio-
 nem, neque urinarum, sudorumque
 excretionem, neque corporum duratio-
 nem, juvat. 44
 Aquam non juvare concoctionem. 44
 — hypochondriis non esse utilem. 43
 Aquas optimas reperiri; quæ neque infi-
 gniter frigidæ, neque crassæ, sed dul-
 ces existunt, ac tenuissimæ. 46
 — cælestes esse levissimas, dulcissimas,
 atque tenuissimas. 46
 Aqua, quæ ex Galeno optima sit. 35
 Aqua optima est quæ clara sincera, sine
 odore. 35
 Aquæ optimæ notæ. 35
 — crudæ & malæ notæ. 35
 — usum ad vitam producendam, ma-
 gis quam vini, conducere. 43
 — usum Ægyptiis magis quam vini,
 conducere. 43
 — potus, quæ nostris corporibus affe-
 rat incommoda. 43
 Aquam stomacho, hypochondriis, hepa-
 ti neque vel lieni obstructis, vel in tumo-
 rem elatis plurimum nocere. 43
 — ab Ægyptiis ad sanitatem conser-
 vandam, vino præponi. 43
 Aqua dulcis tepida cutem laxat, sangui-
 nem attenuat, atque attrahit. 190
 Aquæ potu summe calida corpora juvari. 45
 Aquam pueris, atque calidis & humidis
 corporibus conferre. 45
 Aqua Nili fluminis clarescens omnium est
 limpidiissima, purissima, levissima, cu-
 jusvis odoris expers, atque subdulcis. 35
 — Nili quibus omnium hominibus uti-
 lissima, ac optima sit judicanda. 35
 Aquam Nili fluminis corpora ex calore
 gracillima refrigerare, iuvascere, atque
 impinguefacere. 8
 — Nili fluminis hepar calidum refrige-
 rare. 8
 — Nili toram in sanguinem verti, ex
 quo Moses Dei præcepto aquas in san-
 guinem mutavit, Ægyptiis persuasum
 est. 82
 Aquæ Nili facultas. 36
 Aquam Nili Joan. Jacob. Manne medi-
 cus, pro Turca qui renem calida intem-
 perie laboravit, plurimum commenda-
 vit. 37
 — Nili fluminis clarescens, tenuem,
 levem, subdulcem esse. 46
 — Nili epotam aliquibus sudorem, ali-
 quibus urinam, atque multis ventrem
 movere. 46
 — Nili fluminis copiose epotam hepatis
 calorem optime temperare. 8
 Aqua Nili à longissimo itineris tractu fere
 à Sole coquitur. 35
 Aquam Nili omnium esse minime frigi-
 dam. 36
 — Nili fluminis Avicenna multis lau-
 dibus celebravit. 36
 — Nili, quæ est turbida, Galeni tem-
 poribus Alexandriæ per fictilia vasa Æ-
 gyptii percolabant. 36
 — Nili cœnosam acturbidam quomo-
 do cito clarescens. 36
 — turbidam amygdalis dulcibus con-
 tusa, Ægyptii clarescunt. 36
 — turbidam ex Nilo asportatam dulci-
 bus amygdalis trium tantum horarum
 spacio clarescunt. 36
 Aqua

I N D E X.

- Aqua Nili claresfacta epota sudorem moveret, aliquibus urinam, & quamplurimis ventrem. 36
- Aquam Nili diu, noctuque epotam corpora non lædere. 36
- Aqua Nili calida corpora plurimum juvantur. 37
- Nili epota viscerum incendium conterperat. 37
- Aquam Nili vicem gerere feri lactis 37
- Nili Ægyptii mutari in sanguinem putarunt. 37
- Aqua Nili unde habuerit, quod infra corpora suscepta, in sanguinem mutetur. 37
- Aquæ Nili Deum dedisse, ut in sanguinem converteretur, Ægyptii existimant. 37
- Aqua Nili fluminis pro potu est jucundissima. 35
- Nili ceteris bonitate videtur præferenda. 35
- Aquam Nili fluminis in potu Ægyptios sectari. 252
- Aqua Nili à dolore renum à calculis concitium sanare. 47
- Nili quo pacto possit concoctionem juvare. 47
- Aquam Nili claresfactam hypocondriis, jecori, lienique inflammatis auxilio esse. 47
- Aqua Nili an corpora nutriat. 47
- Aquam Nili, ex Ægyptiorum sententia nutrire. 48
- Aqua Nili quando est paucissima, & fere stagnans. 27
- Nili fluminis quomodo in Urbem Alexandriam veniat. 52
- Alexandriæ autumno evadit cœnosa, palustris, corrupta atque pessima. 52
- corrupta quomodo sit causa pestilentium febrium, quæ autumno Alexandria vagantur. 53
- Aquam Nili fluminis per medium Cayri civitatis transeuntis putresfactam varios in pueris morbos concitare. 55
- plurimam gelidam iis propinari, quibus est sanguis mittendus, officere. 124
- antè missionem sanguinis multam epotam, hydropem facere. 124
- Nili fluminis modice sumptam posse purgantis assumpti vim fovere, & augere. 286
- Nili callere facultate aliqua subducendi alvum. 286
- cum purganti medicamento frigidam dandam Avertrohes voluit. 286
- post purgans medicamentum, Haly & Rhafim concessisse. 285
- frigidam multam ab assumpto purganti, aliquos Ægyptiorum bibere, à qua alvum sæpe multum turbari. 285
- Aquæ potu ab assumpto purganti cur aliqui commode sint purgati. 285
- Aquam nullo pacto purganti assumpto auxilio esse posse. 286
- Anguriæ elnavi sanare febrem synocham. 315
- Aqua stillaritia, qua synocha febris, atque ardens curatur. 315
- Arabum corporum habitus, atque temperamenta. 92
- Arabes multos morbos inustione sanare. 210
- car untantur inustione. 210
- quomodo lapides è vesica sine incisione extrahant. 224
- priscos medicos non cognovisse scarificationem crurum, vel ea non fuisse usos. 180
- Archenda quid, & ejus facultas. 242
- est pulvis ligustri Ægypti foliorum. 242
- Archigenes sectionem ad hydropem nominat. 242
- Ardenes febres quibusdam secretis auxiliis ab Ægyptiis curari. 315
- Arterias pro mittendo sanguine Ægyptios secare. 4
- Arteriarum sectionem ad mittendum sanguinem usum, non secus quam venarum in Ægypto frequentari. 125

I N D E X.

- Arteriæ pro quibus morbis ab Ægyptiis
secentur. 125
- Arteriarum sectionem pro mittendo san-
guine hoc tempore propriam esse Ægy-
ptiorum. 125
- Arterias solos Arabes & Ægyptios pro
mittendo sanguine audere secare. 125
- Arteriæ sectio pro mittendo sanguine Æ-
gyptiis est familiarissima. 133
- sectione ad quæ mala Ægyptii utan-
tur. 133
- sectionem pro divino secreto in
Ægypto ad diurnas oculorum ophthal-
mias, inveteratas, atque ad capitis vis-
cerumque antiquos diurnosque dolores
haberi. 133
- Arteriarum sectione multos interiisse. 133
- Arterias sectas ex quorundam sententia
coalescere non posse. 134
- sectas magna cum difficultate coa-
lescere. 125
- sectas posse coalescere, maxime in
pueris, corporibusque mollioribus. 134
- Arteriam per somnium monitum Gal. se-
cuisse, & bene successisse. 134
- Arteria cubiti secta quendam Magistrum
à lateris dolore sine ullo aneurismate sa-
natum Gal. memoriæ prodidit. 135
- Arterias quo pacto Ægyptii coalescere fac-
ciant. 138
- Arteriarum sectio, ut coalescat, quæ præ-
stent. 138
- prævalido motui, postquam eas se-
cuerunt, atque sanguinem eduxerunt
obstulunt, frustra æris sectioni arteriæ
superposito. 135
- Arterias tuto secari ab Ægyptiis. 4
- Arteriarum sectione aliquos quasi miracu-
lo sanatos fuisse. 4
- Arteriam inter pollicem & indicem se-
ctam, hepatis dolorem juvare. 137
- Arterias in summis artubus, atque in ca-
pite fore secandas in omnibus dolori-
bus, à calida, spirituosaque substantia,
obortis. Gal. docuit. 135
- Arteriam frontis ad quæ mala Ægyptii se-
cent. 136
- Arteriæ frontis sectio quibus malis con-
veniat. 136
- Arterias sectas misso sanguine Ægyptios,
neque extrahere, neque murere. 137
- Arteriarum retro aures sectio quibus mor-
bis conveniat. 137
- Arteriis temporum ad prohibendos carar-
thales nuxus in oculos Ægyptii inurunt.
137
- retro aures Hippocrates in quibus
inurendas voluerit. 214
- Arthritides vagari in Ægypto. 50
- Articulos à quibus causis plerique Ægypti-
orum imbecillos habeant. 57
- inurunt Ægyptii ad podagram. 211
- inurentes Ægyptii sanant articulo-
rum dolores. 211
- Arundinibus, saccharinis Ægyptios vesci.
252
- Asari decocti vis ad curandas quartanas.
320
- Ascanius Caracciolus à dysenteria sangui-
nis missione curatus. 117
- Asclepiades Æthiopes trigésimo ætatis an-
no senescere, & Britannorum quam-
plures ad centesimum, usque & vigési-
mum annum pervenire memoriæ pro-
didit. 40
- Aspalathus ubi reperiatur. 296
- Aspalathi arbuti descriptio. 296
- Aspalathum flores edere suavissimi odoris.
297
- Assis quid sit. 261
- Asthma pectoris inustione sanari. 212
- Astronomi à quibus corporum naturas co-
gnoscant, ac speculentur. 86
- ad indagandam corporis naturam,
quæ considerent. 86
- hominis naturam ex signi natura,
atque stellarum in prima cæli domo in-
ventarum, vel eam respicientium. 86
- Avenzoarem medicum filium suum pue-
rum sanguinis missione ab acuto morbo
sanavisse. 105
- Averrhoes damnat frictions in corpori-
bus cruditatibus repletis. 243
- cur aquam frigidam post assumptum
pur-

I N D E X.

purgans concesserit.	286	Balnea ex dulci aqua parata apud Ægyptios esse in usu frequentissimo.	228
Avicenna de Achæouan.	299	Balnearum dulcium apud Ægyptios quis sit usus.	228
Avicennam sensitse medicos posse in pueris binos annos tantum agentibus mittere sanguinem.	105	— dulcium facultas.	8
Avicenna non cognovit scarificationis usum. Imo confundit scarificationes cum cucurbitulis.	105	— dulcium usu corpora refrigerari & impinguescere.	8, 37
Avicennam ante sanguinis missionem ægrocis aliquibus aliquid cibi esse offerendum præcepisse.	120	Balnea apud Ægyptios qualia frequententur.	228
— aquam post purgans concessisse.	286	Balnearum gratia ædes in Ægypto constructæ.	228
Aures pro mittendo sanguine Ægyptii scarificant.	128	Balnea dulcia in Ægypto omnes ornatus gratia frequentant.	37
— infantibus scarificantur ab Ægyptiis.	167	Balneis dulcibus utuntur Ægyptii, tum corporum ab itineribus inflammatorum refrigerandorum gratia, tum pro demenda sanguinis plenitudine.	32
Aurium scarificationem puerorum esse propriam.	128	Balnearum loca quomodo Ægyptii calfaciunt.	228
Aures quo modo, ac ordine scarificantur.	169	Balnea hecticorum qualia esse debeant.	229
— Nec talem scarificationem cognovisse Gal.	169	Balnearum dulcium usum esse in Ægypto ad corpora ex itinere inflammata.	236
Austri temperies.	65	Balnea tepida refrigerare, & humectare.	237
Auster cum imbribus conjunctus quid faciat.	65	— dulcia quibus conducant.	237
Austrini flatus caput gravant, sensusque hebetant.	154	— dulcia calida cutis stipationem delere.	237
Austrum facere putridinem.	65	Balneis utuntur nonnulli vacationis gratia.	237
Auster corpora dissolvit, humores fundit, putrefacitque, ubi conjunctus sit cum largioribus imbribus.	65	Balnea pro pinguefaciendis corporibus qualia.	230
Autumnus constat duobus mensibus, quippe Septembri, Octobri.	21	— calida in triplici esse differentia.	231
		Balnearum calidorum vires.	231
		Balneo tepido uti volentes pinguescieri.	231
		Balnea dulcia quos morbos sanent.	243
		Balneis uti Ægyptios ad ephemeras febres.	246
		Balnearum usus ad febres, ephemeras, putridas, hecticas, & in aminationes.	246
		Balneis ad quos morbos Ægyptii utantur.	245
		— dulcibus usus fuisse antiquos in febribus.	245
		Balnearum dulcium differentiarum, ac vires.	245
			245
			Bal-

B.

Balnearum usus qualis sit apud Ægyptios. 229
 Balneis naturalibus Ægyptum catere. 228
 — tepidis cur Ægyptii utantur. 229
 Balnearum usum penes Ægyptios pro corporum absterfione esse frequentem. 230
 — usu quæ accedat corporibus utilitas. 242

I N D E X.

Balnea dulcia, quibus febribus, & inflammationibus convenient.	246	— fructuum usus ad quæ.	253
— dulcia quo tempore febricitantibus conducunt.	246	— fructuum usum in febribus & pestilentibus Ægyptios sectari.	253
Balneis dulcibus quæ febres ex ephemeris juventur.	246	Beberorum vis adversus putredinem.	323.
Balnearum usus pro heclicis non unis, at multiplex.	246	Bernavi electuarium.	262
Balnea corporibus cruditatibus scatentibus non convenire.	247	— operationes.	262
— cur neque in febrium principio, neque in augmento convenient.	247	— assumentes, quæ deliramenta prodant.	262
— dulcia corporibus calidioribus, & exustis maxime convenire.	247	Bers electuarii compositio, & vires.	263
Balnearum dulcium usus varius quo ad varias febres.	248	— electuarii usus.	263
Balnea in principiis morborum inutilia & noxia.	156	— electuarium.	311
— à cibo pinguefacere.	231	Bessa vocari perfectum.	5
— à cibo quamobrem impinguefaciant.	231	— Achimbassim creare, non medicum excellentiorem, sed etiam medicinæ ignarum, si modo plures aureos numos ei perfolverit.	5
Balneari, neque horrere in balneo, neque imbecillum viscus habere neque cruditatibus abundare debent.	247	Beta succus, ad curandas febres intermittentes.	316
Balneis calidis gallica lue correptos posse sanari, nonnullis suavisum.	249	Bon seminis usus apud Ægyptios.	254
Balnea, quibus Ægyptii ad heclicos uti solent.	325	— arbor.	264
Balnearum ex lacte paratorum usum divites Ægyptios sequi.	325	Boream putredini obistere.	65
Balsami, authorem plantam viventem Venetiis habuisse, ex qua opobalsamum verum distilasse multi observarunt.	298	Borea spirante omnia quam ditissime impurria durare.	65
— fructus Ægyptios habere recentissimos, quibus ad componendam theriacam utuntur.	302	Bosa quid, & ipsius compositio & facultas.	262
Ban quid, atque ejus usus.	254	C.	
Barbaricorum corporum temperies habitusque qualis.	66	C adi esse Mahometis legis doctores.	3
Barbarorum corpora quamobrem excellentissimis putrefactionibus sint obnoxia.	68	— suos iudices prætectus creat.	3
Barbaros urere lineis petiis accensis.	216	— non tantum religionis legibus præesse, sed lites in jure civili, ac pontificio judicare.	3
Bassandum.	177	Calaf quid, atque ejus usus.	254
Berberorum usus pro alvi subductione.	253	Calamo aromatico vero Ægyptii utuntur.	297
Berberis fructibus ad medicamenta Ægyptios uti frequentissime.	253	Calamum aromaticum non esse radicem, sed cannam, vel calamum.	297
		Calami aromatici notæ ex Dioscoride.	297
		— aromatici multam copiam ab Ægyptiis haberi posse.	298
		Calculis Ægyptiorum multi cur vexantur.	58
		Calidissimas regiones habitantibus difficilimas esse purgationes.	279
		Caliditatem vel per se solam esse Ægyptiorum morborum causam, vel saltem	cum

I N D E X.

cum aliis causis ipsam concurrere, Ægyptii medici autumant.	6	quibus Ægyptii vescuntur.	33
Calida corpora ab usu ciborum refrigerantium, dulcium balneorum atque ab immodica venere frigida evadere.	8	Carnium usus apud Ægyptios est temperatissimus.	33
Calor vehementissimus aëris ambientis remediis quibus contemperetur omnino vacat.	91	Carnes arietum castratorum Ægyptiis esse multum familiares.	33
Calorem stomachi ab ambientis caliditate resolvi.	238	Carnibus multis, qui in victu utuntur, brevius vivunt.	39
Campsum vocatos ventos facere cerebri inflammationes exitiosissimas.	55	Carnis atque vini immoderatum usum hominibus brevioris vitæ esse causam.	39
Campsinis ventis spirantibus advenæ ac plures incolarum ad subterranea loca confugiunt, in quibus morantur, quousque ille ventorum ardor cessaverit.	23	Carnium optimarum usum augere calorem naturalem.	39
Campsinum venti si diu perseverarent, nemo ibi vivere posset.	23	Carpobalsamum habent Ægyptii ex Arabia recentissimum.	302
Campsin cur ventos Euros, Austrosque Ægyptii vocaverint.	23	Caseus Gibnehalon.	56
—— vocatos fuisse Euros, Austrosque ventos. a Campsi vocato Alexandri Magni, multarum copiarum duce ab his ventis cum omnibus copiis suffocato.	24	Castabel derira quid.	297
Canella in quo à Cinnamomo differat.	303	—— derira Ægyptiorum est verus calamus aromaticus.	298
Canellæ sapor dulcis & acris.	304	Cassia Ægyptiæ usus.	321
Canella in longo itinere odore, & sapore non deficit.	305	—— fructuum cognitio & utilitas	973
Cannabis foliorum usum esse apud Ægyptios.	261	—— differentiæ.	273
—— per excellentiam herba ab Ægyptiis cur vocata.	261	Cassiam Damiatinam omnium minime utilem.	273
Cantaridum usus in potu apud quosdam Ægyptios, ut venenum vel per sudorem, vel urinam evacuent.	324	Cassia Abissina ceteris præfertur.	273
Capitis dolori intra nares scarificatio convenit.	168	Cassia Abissinæ usus.	273
—— partes Ægyptios urere.	211	—— Abissinæ usum ad acres distillationes ex capite in pulmones esse apud Ægyptios frequentissimum.	273
—— quas partes Ægyptii urant.	211	—— florum usus	254
—— partes ad quos morbos uri debeant.	211	Cassiam esse alterius arboris corticem, minimeque canellæ.	304
Cardamomum.	306	Cassiam plane à cinnamomo & canella differre.	303
Carnes, aceto, atque sale jam diu impures servati.	66	Cassia sapor amarus.	304
		Catapocia quibus ad psyracia, & alopeciam Gal. utebatur.	280
		—— ex aloë appellata apud Gal. quæ.	280
		—— Ἀλὸς κολοκυνθίδος.	280
		—— ad quartanas febres.	320
		Catapocis ex aloë, scamonio, colocynthide paratis utebatur Gal.	280
		—— ex aloë, colocynthide, scamonio, agarico, bedellio, gummi Arabico paratis ad distillationem ex capite in pulmones saluginosam Gal. utebatur.	280

I N D E X.

Causæ, quæ aërem in æstate refrigerant.	25	— decoctum ad evocandos menses mul-	254
— pinguedinis.	232	rum mulieribus conducere.	254
Cautifcorum medicamentorum facultas.	213	Chacvæ decocti usus ad menses ciendos.	254
Cautificum quid.	214	— decocti facultas.	264
Cayrus Ægypti metropolis.	18	Chaova suppressos menses revocari.	264
— olim Babylon, vel Babulis	18	Chamedrios vis ad curandas febres.	316
Cayri civitas quantum distet ab Æquino-	18	Cherse cannellam communem Ægyptii	299
ctio.	18	inrelligunt.	299
— dici major longitudo.	18	Chest, est costus Arabicus, quo nostri etiam	299
— dici brevitatis.	18	utuntur.	299
— situs.	18	Chia mulier a dysenteria sanguinis missione	117
— civitas ventis Septentrionalibus ex-	18	sanata.	117
posita.	18	Chinæ radicis usus in Ægypto.	253
— civitatis aër à Sepsentrionalibus, ar-	18	— radicibus ad quos morbos Ægyptii	253
que Meridionalibus ventis maxime al-	18	utuntur.	253
teratur, ab Orientalibus, Occidentali-	18	— decocto emaciata corpora pingue-	253
busque parum.	18	fieri.	253
— civitas est prope tropicum Cancræ.	18	— decoctum faciem pulchram reddit.	253
— civitas altissimis est fabricata ædibus.	19	— decoctum pro pinguefaciendo quo-	253
— locus in quo Ægyptii theriacam	288	modo ab Ægyptiis mulieribus paritur.	253
componunt.	288	— radicis decocti usus in febribus pe-	322
— multos tum viros, tum mulieres re-	5	stilentibus apud Ægyptios.	322
periri, qui medicinam prostentur.	5	— radicis usus ad pinguefaciendum.	236
Cayri nullos reperiri qui medicinam ra-	2	— radicis decocto multas emaciatas	236
tionem faciunt.	2	mulieris pingues evasisse.	236
Cayrini toto anno oculorum lippitudini-	52	Chirurgos Ægyptios partes venis minimis	127
bis molestantur, sed præsertim in pri-	52	refertas, scarificare.	127
ma æstate.	52	Chirurgi Ægyptii in scindendis venis lon-	127
Cayri habitatores esse plurimarum natio-	31	ge nostris dexteriores observantur.	127
num.	31	Cibi optimi supra modum assumpti mor-	41
Cedemata curari scarificatis venis quæ	127	bos frigidos generant.	41
intra aures sunt.	127	Cibus immoderatus & potus calorem na-	40
Celsus in hydrope supra talum incidi do-	219	turalem sæpe suffocat.	40
cut.	219	Cibum non esse omnibus concedendum	120
Cerastis quid.	295	priusquam sanguis mitatur.	120
Cerastis serpentis ex Aëtio descriptio.	295	Cibi Ægyptiis familiares.	33
Cerebri inflammationes lethalissimas in pri-	55	Cibus pauperibus Ægyptiis familiaris.	34
ma ætatis parte fieri	55	Cicatrice in multis partibus corporis, Æ-	209
Chaova decoctum.	264	gyptiorum frequentis inustionis usus esse	209
— decoctum quomodo paratur.	264	indicium.	209
— decocti ex semine Bon parati usus	254	Cinesiam Evagoræ filium corpore inusto	214
apud Ægyptios.	254	in concionem produisse.	214

I N D E X.

Cinamomum quid.	303	Cornelium Celsum usum Ægyptiarum cucurbitularum novisse.	144
— esse furculorum vel ramulorum tenuissimorum arboris cannellæ cortices, & cannellam crassiorum.	303	Cornelius Celsus ait ad mittendum sanguinem non ætatem, sed vires considerandas fore.	106
— in quo à cannella differat.	299	— Celsus usum cucurbitularum in febribus quovis tempore utilissimum censuit.	142
— esse ramulos tenuiores, qui cito, tum sopore, tum odore exolvuntur.	299	Cornelium Celsum ustionem in coxendico dolore laudasse.	215
Cinnamoma cur à mercatoribus in Ægyptum vel Syriam non convehantur.	304	Cor atque hepar calidum & humidum universum corpus tale efficere.	84
Clysteriorum usum ab Ibi volunt proditisse.	2	Cordis atque hepatis à totius inspectione temperiem cognosci.	57
— usum Ægyptiis esse familiarissimum.	11	Corpora unico tantum temperamento prædita nusquam reperiuntur.	84
— aliquorum penes Ægyptios usus.	312	— ubique multa reperiri variis constata temperamentis.	84
Clysteres ad Vigiliis qui ab Ægyptiis parentur.	313	— statim enixa ab aëris temperamento multum alterari.	90
— lavativi apud Ægyptios.	313	Corpus temperatam naturam obtinebit, quoties cor & hepar æque apposita temperamenta habebunt.	86
— Ægyptiis mulieribus ad pinguefaciendum familiares.	234	Corpora à quibus necessario alterantur, & à quibus non necessario.	38
— Hystericam mulierum.	314	— quo humidiora, eo crassiora esse.	232
— ad uteri frigidas affectiones.	314	— crapulis pinguescieri.	232
Clysteres ad cohibendam alvum.	314	— facile quinguescentia, & quæ difficilius.	232
— ad fluxum sanguinis.	314	— latioribus venis prædita difficilius pinguescieri.	232
— ex Acatiæ siliquis immatutis parati facultas.	314	— frigido temperamento, facilius pinguescieri.	232
Clysteres ad febres putridas ab Ægyptiis usitati.	316	— omnia à variis diversorum anni temporum aëris constitutionibus alterari ac mutari.	90
— qui refrigerent & tenues succos subducant.	316	Corpus authoris ex immodico hepatis calore gracilimum effectum, largiori potu aquæ Nili fluminis, cornosum & pingue evasisse.	8
Colis meatus quantum dilatari queat.	224	Corpora in aëre valde calido, continuo, æquali, distantur, aperiantur, evacuantur, atque siccantur.	72
Collum, ac mentum, ad quæ scarificantur.	129	— sanguinea, quod aliis temperatiora sint, facilius putrescunt.	61
Contagium à vehementi aëris caliditate consumi.	77		
Contenta urinarum crassa quid significant.	159		
Comam inustione tolli.	211		
Composita medicamenta, quæ ab Ægyptiis parantur.	287		
Compositum ex opobalsamo & aliis ad pestem utile.	323		
Coriandrum viride, id est, folia Ægyptios innoxie comedere: esse ejus usum apud ipsos in ferculis quam familiarissimum.	252		

I N D E X.

- extenuata dulcibus balneis à cibo juvari. 231
 — balneis quæ apta, & quæ ab his sunt arcenda. 247
 Corporum Ægyptiorum habitus & temperamentum. 32
 Corpora venerem immoderatam refrigerare. 8
 — cur in Ægypto valde crassa & pingua reperiantur. 8
 — pleraque Ægyptiorum frigidiorum ventriculorum habere. 8
 — gracillima ex calore effecta in Ægypto crassescere, ac impinguescere. 8
 — gracilia ex calore effecta usum largioris aquæ fluminis Nili pinguescere. 8
 — Ægyptiorum non esse cacochyma, sive mali succi. 82
 Corporum Ægyptiorum temperiem terminatam cognosci non posse. 31
 — Ægyptiorum temperamenta. 8
 Corpora cur habeant Ægyptiorum multi pituitosa. 8
 — Ægyptiorum eruditibus sæpe molestari. 8
 — Arabum urbanis sunt graciliora, & calidiora. 32
 — rusticorum esse omnium gracillima, hirsuta, squalida, ac fere combusta à Sole. 32
 — Ægyptiorum pleraque illuvie, ac pediculis abundant. 230
 — Ægyptiorum sudoribus abundare. 230
 — Ægyptii putant omnia ab usu aquæ Nili fluminis, verti in sanguinem, sive sanguinem generare quisque putat, plurimo sanguine semper abundare. 82
 — quomodo in prima ætate se habeant. 23
 — in prima ætate esse languidissima, & abhorere cibum. 23
 — ab aere secundæ ætatis summe calido æquali cum Etefiis, sicari, tum per sensibilem transpirationem, tum assiduis sudoribus, atque dissari. 77
 — Ægyptiorum pleraque multo sanguine abundare verum esse. 82
 — Ægyptiorum pleraque, aut sanguineo, aut pituitoso temperamento spectari. 32
 — Ægyptiorum pleraque pingua et turbi fiant. 230
 — in Ægypto usu dulcium balneorum maxime refrigerari. 32
 — Ægyptiorum quo ad varias partes inusta in Ægypto multa spectantur. 209
 — frigida, & humida, qualia sunt mulierum multarum, enunchorum, & senum multam evacuationem non admittunt. 202
 — non ab omni sanguinis missione debilitari. 118
 Corporum largam sanguinis vacationem feruntur notæ. 110
 Corpori laxo, molli, pingui, albo, gracilibus venis non esse aut mittendum sanguinem, aut parum. 110
 Corpora cucurbitulis vacuanda prius per horam in balneo morari debere. 156
 — habitu pingui ac carnoso difficilium quam gracilia purgari. 239
 — frigidi temperamenti, habitus densi, duri, difficilium purgari. 279
 — puerorum cur evacuationi inepta sint. 238
 — puerorum habent ex seipsis unde vacuentur. 99
 — mollia, humida, & calida ex quacunque evacuatione resolvuntur. 202
 — sub calido cælo degentia continuis vacationibus esse subjecta. 238
 — imbecilla, rara, molli, pingua valide purgantia non recte ferunt. 278
 — ex quacunque causa resolvable, si purgari debeant, uti debent leniter purgantibus, atque à prævalide purgantibus abstinere. 279
 Corporibus omnibus non eadem purgantia convenire. 279
 Corpora robusta valida exposcere medicamenta purgantia. 279
 — imbecilla, leniter purgantibus esse tractanda. 279
 — ten.

I N D E X.

— temperata valide purgantibus non purganda.	280	tere.	142
— cacoehyma quibus purgantibus purganda.	280	Cucurbitularum utilitas omnes ex Oris- basio.	142
— aliquando etiam ad animi deliquium purganda.	282	Cucurbitulis præstitam sanguinis vacuati- onem minorem quam per venam sectam, facere spirituum resolutionem.	110
— non debere purgari ad animi usque defectum.	283	Cucurbitulæ sunt auxilia partis, minime- que totius.	158
Costum Syriacum tantum odore caput fe- rire.	300	Cucurbitularum usus damnatur a Gal. an- te totius evacuationem.	174
Costus verus qui.	300	— operatio ex variis scarificationibus.	150
Coxendicum dolorem Ægyptii curant multis inustionibus.	210	Cucurbitulæ non sunt utendæ, nisi prius totum corpus vacuatum fuerit.	144
Coxendicus dolor quo pacto inustione ab Ægyptiis curetur.	210	— impetu foras humorem in alto la- tentem evocant.	181
Crapulas & ebrietates esse causas ex qui- bus homines, vel pauco tempore vi- vant, vel miserrimam à quamplurimis morbis afflicti, vitam ducant.	42	— sanguinem subtiliorem. puriorem, & tenuiorem evacuant, minime cras- sum.	159
Crapulis indulgentes difficulter purgantur.	279	Cucurbitulis non evacuatur magna san- guinis copia.	182
Criticas omnes vacuationes bonas esse.	102	Cucurbitulas non esse vicarias venæ sec- tionis.	193
Cruris quænam partes.	204	Cucurbitulæ nec sanguinem attenuant, nec cutim relaxant.	190
Crus dividitur in tres partes, & exem- plum pictum.	206	Cucurbitulas etiam crassum sanguinem e- ducere posse præcedentibus frictionibus, & calidis fomentis sanguinem attenuan- tibus.	155
Crurum scarificationes, quomodo Ægy- ptii exercent.	195	— non posse educere sanguinem cras- sorem, etsi frictionibus, vel balneis sanguinis attenuetur.	156
Crurum scarificandi ordo. 182. & discrimen inter eam, ac cucurbitulas.	182	Cucurbitulis sanguinem tenuiorem vacua- ri, minimeque crassum.	149
— scarificationem non eam esse, quam nostri applicatis cucurbitulis frequen- tant.	181	Cucurbitulas plus sanguinem tenuiores, quam crassi vacuare, Avicenna docuit.	149
Cruribus scarificatis sanguis copiosus, non secus quam à venæ sectione egreditur.	182	— corporibus crassioti sanguine prædi- tis non convenire.	149
Crurum scarificatio quibus conducatur, & quo pacto.	172	Cucurbitulas cutaneum tantum sanguinem educere.	149
— scarificationis usus in quibus mor- bis apud Ægyptios frequentatur, & in quibus corporibus.	199, 201	— obstructions concitare.	149
— scarificatione pro secreto curant Ægyptii febres pestilentes.	320	Cucurbitulæ in quibus obstructions concit- are possint.	156
— venas, quæ scarificantur, dorsi ve- nis grandiores esse.	148	Cucurbitulas, sanguinem tenuiorem edu- cere, obstructions concitare, scarifi- catam autem labefactare, refrigerare,	149
Cucurbitularum utilitas.	142		
Cucurbitulas, dolores solvere, & inflam- mationes minuere, atque status discu-			

I N D E X.

densare, atque obstruere.	150	hunt & crudum & coctum humorem.	162
Cucurbitulæ sanguinem vacuantes quo pacto obstruent.	150	Cucurbitulas aliquando esse auxilio febribus pestilentibus.	162
— sanguine multo non abundantanti, neque crasso, pro moderata sanguinis vacuatione interdum sunt applicandæ, sed præsertim cruribus.	159	— Ægyptii quibus partibus admoveant, & quibus non.	144
Cucurbitularum usum sæpe lethalem in febricitantibus pulsus intermissionem consecutam.	159	— sine scarificatione Ægyptios non uti.	142
Cucurbitulæ obstruunt ad internas corporis partes etiam trahentes.	158	— pro partis evacuatione, Ægyptios uti.	142
Cucurbitulas à centro ad circumferentiam trahere, atque à circumferentia ad centrum.	151	— Ægyptios totius corporis vacuationem non præstare.	142
Cucurbitulæ quo pacto trahant à circumferentia ad centrum.	151	— non utatur Ægyptii, nisi prius totum corpus vacuarint.	142
Cucurbitulas purgatis prius corporibus utiles.	152	— cum scarificatione nunquam Ægyptios uti pro univèrsali molienda corporis evacuatione.	126
Cucurbitulas in plethoricis corporibus non esse exercendas Gal. prodidit.	152	— cum scarificatione Ægyptios uti pro alicujus partis vacuatione.	126
Cucurbitulæ quo tempore in parte inflammata sint utendæ.	153	Cucurbitulas quibus partibus Ægyptii admoveant.	126
Cucurbitularum usum in febribus pestilentibus à Joan. Baptista Montano damnari.	153	Cucurbitulis sæpe occipiti affixis Ægyptii utuntur, atque collo.	126
— incommoda in febribus pestilentibus.	153	Cucurbitulæ Ægyptiorum à nostris plâne differentes existunt.	126
Cucurbitulas cruribus cum scarificatione applicatas esse proximas venæ sectioni statuit Avicenna.	154	Cucurbitularum usum diverso modo, quo Itali faciant, Ægyptios exercere.	126
Cucurbitula maximæ est utilitatis ad avellendos venenosos humores à membris præcipuis, & ad adjuvendas omnes naturæ excretiones, sive symptomaticas, sive criticas.	165	Cucurbitulas Ægyptii non igne, vel aqua calida admoveant, sed spiritus attractione cuti affigunt.	126
Cucurbitulas atque crurum scarificationem idem esse, multi arbitrantur.	158	Cucurbitulis cur tolli non posse plenitudinem Ægyptii putent.	147
Cucurbitulæ an sint utendæ in plethoricis corporibus.	158	— fieri particularem evacuationem.	148
Cucurbitulis non tolli plenitudinem, sed venæ sectione, aut malleolorum scarificatione.	158	— non uti Ægyptios in principis morborum, nisi totum corpus in primis fuerit vacuatum.	147
Cucurbitulæ sive cum scarificatione, sive sine, non sunt admoveandæ, nisi evacuato toto corpore.	158	Cucurbitularum usum pro sanguinis vacuatione faciendâ Ægyptios non cognoscere.	
— statim ad partem eui affixæ, attra-		Cucurbitulas, neque in dorso, neque in lumbis, neque in natibus, neque in cruribus, neque in aliis partibus (occipite, collo, & aversa capitis parte exceptis; quibus tantum utuntur cucurbitulis) Ægyptios exercere.	144
		Cucurbitulis non uti Ægyptios ad juvennda exanthemata.	144
		Cu-	

I N D E X

- Cucurbitulas, Ægyptiis in febribus pestilentibus cum puncticulis, neque in variolis, neque in morbillis, utendas non placet. 144
- Cucurbitulis, nisi probe vacuato corpore, Ægyptii uti non solent. 147
- Ægyptios quantum volunt sanguiniis vacuare. 142
- Cucurbitularum duo genera Ægyptios in usum habere. 139
- Cucurbitulis corneis, atque vitreis uti Ægyptios. 139
- Cucurbitulas spiritus attractione Ægyptios admovere, atque sanguinem extrahere. 139
- Cucurbitulis igne vel aqua admotis non utuntur Ægyptii. 139
- Cucurbitulas corneas quomodo Ægyptii parent. 139
- Cucurbitularum cornearum descriptio. 139
- Cucurbitulas corneas quomodo Ægyptii cuti admoveant. 140
- Cucurbitulis corneis cur Ægyptii utantur. 140
- Cucurbitulas quomodo Ægyptii exercent. 142
- Cucurbitularum in occipite usus frequentissimus apud Ægyptios. 142
- Cucurbitulas quibus partibus admovere Ægyptii consueverunt. 143
- Cucurbitulæ dorsi partibus admotæ in venas proximas cordi trahunt noxios succos, & evacuato sanguine, curam refrigerant, densant, ac ejus meatus obstruunt. 161
- Cucurbitulæ in febribus pestilentibus, quo loco affigendæ evacuationis gratia. 164
- Cucurbitula foras ad trahendum venenum ceteris auxiliis præstat. 164
- Cucurbitulas in plethoricis corporibus dorso appositas ex toto corpore in viscera trahere. 157
- Cucurbitulam appositam occipitiis lippientes juvare. 146
- Cucurbitulæ prope aures appositæ meminit Hippocrates. 143
- in coxendice usus. 146
- in mammis apponendæ utilitas. 146
- usus ad firmandum sanguinis profuvium. 146
- ad dolorem ventris. 146
- Cucurbitularum ad lapides renum. 146
- Cucurbitularum siccarum usum Ægyptii ignorant. 146
- Cucurbitulis solis plena corpora vacuari posse Ægyptii negant. 146
- Cucurbitularum occipiti affixarum usum antiquis fuisse cognitum. 145
- Cucurbitulas cum scarificatione collo ac mento affixas, gutturis maximas inflammationes plurimum juvare. 129
- occipiti affixas juvare capitis gravitates, dolores, inflammationes, ophthalmias atque alios omnes ex plenitudine in capite obortos morbos. 143
- Cucurbitulæ in interna alicujus visceris inflammatione dorsi partibus applicatæ summe sunt perniciosæ, nec febribus conveniunt. 159
- Cucurbitulas partibus inflammatione tentatis Gal. admovendas probat. 208
- Ægyptios nunquam dorso, lumbis vel cruribus admovere. 112
- cum scarificatione collo, & occipiti appositas gutturis inflammationes juvare. 143
- Cucurbitula in pulmonis inflammatione pectori admovenda. 163
- Culcassæ radicum usum in cibo Ægyptiis esse familiarissimum. 252
- Curatio febrium pestilentium quomodo à quibusdam moliantur. 320
- febrium intermittentium, quibusdam secretis auxiliis. 316
- Cur literarum ac scientiarum cultores in Ægypto defecerint. 13
- Cute scarificata Ægyptios familiarissime, in pueris, mulieribus, eunuchis, mittere sanguinem. 126
- Cutis scarificata quo pacto à cucurbitulis refrigeretur, & stipetur. 156

I N D E X.

D.

<p>Darsini est optima cannella, sive cin- namomum. 299</p> <p>Darsisahan est aspalathus, & ejus substi- tutum. 297</p> <p>Daucum ex Creta Ægyptii habent. 306</p> <p>Decoctum, quo ad vomendum Ægyptii utuntur. 239</p> <p>Decoctum ad febres pituitosas ab Ægy- ptiis usitarum. 319</p> <p>Dei summa providentia fit, ut loca cali- dissima aliquid habeant, quo refrige- rentur, & frigidissima, quo calfiant. 19</p> <p>Dejectiones bonæ quomodo cognoscen- dæ. 282</p> <p>Dembalsam, opobalsamum. 302</p> <p>Dentes corruptos Ægyptii in urunt. 211</p> <p>Democrii Abderitæ opinio de Nili flu- minis augmento. 28</p> <p>De scarificatione diversarum partium, quæ in inflammatione, tumore, pustula, colore præternaturali, vel insigni do- lore torquentur, apud Ægyptios cele- brata. 207</p> <p>De scarificationibus aurium, narium, la- biorum, gingivarum, quas Ægyptii pro evacuatione frequentant. 168</p> <p>Diamusch electuarium. 263</p> <p>Diamesch electuarii compositio, & facul- tas. 312</p> <p>Diodori Siculi de Nili fluminis augmen- to, opinio. 28</p> <p>Doctores Mahometis legum, Cadi voca- ri. 3</p> <p>Dolores articulorum morbum esse Ægy- ptiis familiarem. 8</p> <p>— articulares cur multos Ægyptiorum continue invadant. 8</p> <p>— capitis, atque inflammationes quo- modo sanguinis vacatione Ægyptii curent. 142</p> <p>— capitis incipientes curat cucurbita occipiti apposita vel cum scarificatio- ne. vel sine. 129</p> <p>— capitis inveteratos ex plenitudine &</p>	<p>gravitate, tolli vena frontis tusa. 129</p> <p>Dolorem sanguinis vacatione mitigari. 114</p> <p>Dolores capitis curari secta vena frontis. 129</p> <p>— graves, & immanes scarificatio le- lenit, & mitigat 207</p> <p>— antiquos inustione tolli. 210</p> <p>Dolorem articulorum ustione tolli. 210</p> <p>Dominicum à Rege in insulæ Cretæ loco phrasç'ria appellato multas veri aspalat- hi radices excerpissè. 296</p> <p>Dominicus à Rege asthmaticus, quomo- do pectoris ustionem, ut sanaretur, præstitit. 211</p> <p>Donatus Antonius ab Altomare de mit- tendo sanguine in dysenteria. 117</p> <p>Dysenteria quid sit. 115</p> <p>Dysentericos curantes, si neglecto jecino- re, ulceribus tantum medeantur, ægro- tos præcipitare. 119</p> <p>Dysenteria quæ sanguinis vacationem ex- poscat & quæ non. 114</p> <p>Dysenteriam à cacoehymia sanguinis mis- sione non indigere. 114</p> <p>— optimos medicos sanguinis missione curare. 114</p> <p>— cum qua magna fuerit humorum copia, aut sanguinis impetus valde ur- geat, vel maxima inflammatio, aut dolor vehemens observetur, vel iecur male affectum fuerit, sanguinis missio- ne esse curandum. 115</p> <p>— curantes medicos recte se gerere, si incipiant à sanguinis missione, tanquam à causarum ablatione. 115</p> <p>Dysentericæ empiricæ curatio apud Ægy- ptios usitata. 226</p> <p>Dysentericos fluxus quomodo aliqui cu- rent. 226</p>
---	--

E.

<p>Ebriæ cujusdam Ægyptiæ deliramento- rum observatio. 262</p> <p>Effectus communes à communibus causis fiunt. 38</p>	<p>Elche-</p>
--	---------------

I N D E X.

Elehelimbar quid.	305	Etesias in Ægypto esse ventos Septentrio-	
Electuarii Tarachelacrap compositio.	310	nales, Junio mense spirare incipientes.	
— elphilosopha vocari alia compositio.	310	— non fieri à liquidis nivibus in mon-	74
Electuarium phylonium Persicum ab Avi-		tibus Septentrionalibus à calore Solis,	
cenna vocatum, atque ejus compositio.	311	à Cancris solstitio revertentis.	74
Electuarii diamesch apud Ægyptios com-		Etesiarum generationis in Ægypto cele-	
positio.	312	riori tempore præstitæ, vera ratio.	75
— Bers dicti, compositio, & vires.	311	Etesias constanter toto Junio mense, Ju-	
Electuarium, quo febres intermittentes		lio, Augustoque placidissime spirare.	75
sanantur.	317	Etesiarum in quo differant à prodromis vo-	
— ad pestem probatum.	322	catis ventus.	75
— aliud, quo utuntur Ægyptii, ne à		Pestis Junio mense à qua causa perpetuo	
peste inficiantur.	322	finiatur.	75
— aliud ad idem.	322	Etesias quotidie in secunda ætate pluri-	
Elephantiasis Arabum quid.	56	mas urbes nigras in altissimos Lybiæ,	
— causæ.	56	atque Æthiopiæ montes propellere.	28
Elephantes quamplures homines Cayri		Eudolemum coxendico morbo vexatum	
semper existunt.	56	ex multis inuisionibus interiisse.	217
Elleborum album olim apud Hippocra-		Euripidis de Nili fluminis augmento opi-	
tem in usu fuisse.	280	nio.	27
Elleboronigro ad purgandum Hippocra-		Eurorum, atque Australium Ventorum	
tem usum fuisse, & peplio.	280	starum aëris esse morbosum.	75
Elleborum album esse purgans prævalidis-		Europæi propter crapulas, & vinorum	
simum.	280	ebrietas brevem vitam ducunt.	39
— mgrum ad quartanam febrem esse		Exanthemata humoris conjuncti sunt no-	
utile.	280	tæ.	161
Empii, qui ex pleuritide, ac peripneumonia evadant.	221	Exanthematum eruptiones sunt vitandæ,	
Empiis pus sensim, ac sensim educendum.	217	& quæ rationes id suadeant.	161
Empii, inuisione sanantur.	217	Excretiones bonæ.	103
Empios tutius inuisione, quam sectione curari.	222	Exempla aliquorum, qui ab usis cucurbitulis in pulsum intermittentem atque in febrem continuam inciderunt.	160
Ephori opinio de Nili fluminis incremento.	27	Extenuata corpora à cibo dulcibus balneis juvari.	231
Epithemata, quibus Ægyptii febres ardentes & synochas curent.	316		
Epithemata ad febres intermittentes.	317		
Epilepticos quomodo Ægyptii inuisione curant.	211		
Etesiarum quando spirare incipient.	74		
Etesias in ætate spirantes multa mala prohibere.	75		
Etesiarum quando in Ægypto spirant.	72		

F.

F asciculo ex gossypio & linea petia parato Ægyptii ad inurendum utuntur.	210
Febres à putredine biliosorum, exustorumque humorum sævissima habere symptomata.	69
Febrium purpuris scarificatio præsentaneum auxilium, Capitis passiones, & offen-	

I N D E X.

offensas arcet, & curat.	199	gyptios usitata.	315
Febriticantes quomodo balneis dulcibus uti debeant.	248	Febres curari ab Ægyptiis quibusdam linitionibus more antiquorum.	318
Febribus intermittentibus correpti quomodo balneis utantur.	248	— quantas quibus remediis curent Ægyptii.	319
— putridis non conducunt cucurbitulæ scarificata cure.	158	Febrium hæcticarum curatio apud Ægyptios frequentata.	320
— malignis scarificationes eturum evacuant, & venenum ad ignobiles partes artrahunt.	194	Fellis vaccini ad pinguedinem usum.	134
— omnibus acutis nates scarificatæ operam ferunt.	168	Fernelius sanguinis missionem in pueris non abhoruit.	107
Febrium, quæ pituitosarum ad naturam magis accedunt, curatio.	319	Ficus Sicomori quales.	252
— pestilentium curatio peculiaris	320	Figuræ, quanto facilius in humida materia recipiuntur, tanto minus durant.	69
Febribus pestilentibus cucurbitulæ operam ferunt.	162	— quanto in materia sicciore, difficilius imprimuntur, tanto difficilius delentur, atque corrumpuntur.	69
Febrium intermittentium curatio quibusdam secretis auxiliis	318	Filios multos parentibus dissimiles spectari.	87
Febri quantæ helleborum album conducere.	280	Fistulæ, quas faciunt Ægyptii pro refrigerando aëre.	19
Febres pestilentes, quæ Alexandriæ vagantur, quibus signis manifestantur.	51	Fistularum, per quas ædium aër refrigeratur, descriptio.	19
Febrium pestilentium, quæ sunt Alexandriæ, symptomata	51	Fistulæ Ægyptiarum ædium ventum Septentrionalem excipiunt, atque ad terrena ædium loca demittunt.	19
— pestilentium Alexandriæ vagantium causa.	51	Flammam parvam multo oleo suffocari.	41
— pestilentium causas Alexandrini putant, esse ventos à lacu Mareoti spirantes.	52	Fluxus quæ valenter firment.	314
— pestilentium causas nonnulli Alexandrinorum putant, esse purridos halitus à subterraneis locis civitates excuntes.	52	Fœcunditas terræ Ægypti miraculo accessisse videtur.	26
— pestilentium, Alexandriæ incolarum non pauci, aquam tunc temporis ex defectu aquæ Nili, palustriem, ac corruptam, quam bibunt, causam esse putant.	52	Fœcunditatem Ægypti à Nilo flumine fieri.	26
Febres multas pestilentes lethalissimas Alexandriæ autumno grassari.	52	Eranciscus Valesius de aurium scarificatione.	169
— rarissimas Cayri à calidis tenuibusque humoribus ortas observari.	8	— Fererius Gallus.	298
— putridas plerumque ab humoribus crassis frigidis oriri.	8	Franciscum Rigonum per sectam magni anguli oculi venam plurimo sanguine vacuato à difficili ac magna oculorum lippitudine sanatum.	131
Febrium synocharum atque ardentium quibusdam secretis auxiliis curatio apud Æ-		Frictiones Ægyptios frequentare.	240
		Frictionum utum in balneis omnibus Ægyptiis esse familiarissimum.	251
		Frictiones quomodo exerceant.	242
		Friscandi apud Ægyptios usitatus modus.	241

I N D E X.

— exercitatio, quam Ægyptii præstant.	241
Frictionum differentiarum.	242
Frictandi prima differentia.	242
— secunda differentia.	242
— tertia differentia.	242
Frictionis primæ differentiarum utilitas.	243
Frictio conferens emaciatibus corporibus, ut carnem accipiant.	244
Frictionum omnium differentiarum utilitas.	242, 243
Frictiones tenuibus humoribus, & calidis convenire, nequaquam vero frigidis, & crassis exuperantibus.	243
— quibus concitari obstructions & febres possint.	243
Frictionibus plures Ægyptiorum cur lædi possint.	243
Frigiditas aëris multis remediis non eget, quibus emendetur.	91
Frigiditate obstructions feveri, humorisque incrudescere.	7
Fructus Ægyptii familiares.	33
— quamobrem Ægyptus gignat insipidos.	34
— terebinthi pinguefacere.	333

G.

G alenus ait se nullum vidisse ex febre acuta laborantem mortuum, in quo recte sanguis è naribus eruperit.	104
Gal. voluit, non annorum numerum, sed habitum corporis ad mittendum sanguinem esse spectandum.	109
Gal. dixisse, non esse mittendum sanguinem in puero admodum parvo.	109
Galeno fuisse familiaria prævalide purgantia.	280
Gal. cuidam habenti linguam prætumidam catapocia ex aloë, scammonio, colocynthide parata dedit devoranda.	280
Galenum in quartana febre album helleborum commendare.	280

— reprehendere Hippocratem qui dixit, scarificatis venis in aures, &c.	130
Gallinas Maluph ceteris pinguiore in Ægypto esse.	233
Gallinis aliquibus Ægyptiis uri, ut pinguescant.	233
Gallinas arte factas comedunt Ægyptiæ ad pinguefaciendum.	233
Genitii hominis similitudo quæ sequatur.	89
Generantis similitudo in generato, quomodo sit intelligenda.	89
Generatum generanti esse simile.	87
Genuentes cur sic usui refrigerantium medicamentorum indulgeant.	17
Georgius Selaccus de usu cucurbitularum.	165
— Hemus Consul in Ægypto.	296
Gion flumen.	26
Gingivas atque dentes ad quos morbos Ægyptii inurant.	211
Glacies in Ægypto nunquam vel rarissime fit.	24
Gossypium accensum levem dolorem concitare.	213
Gossypio ignito Ægyptii ad inurendas partes uruntur.	210
Gossypium ad inurendas partes quomodo paretur.	210
Grando nunquam in Ægypto fit.	24
Gumma Arabica quid sit, & an gumma communis ex Alexandria convecta sit Arabica.	306
Gummata Acatix arboris multa, ac inter se varia, minimeque, ut dicebat Dioscorides, alba & vermicularis.	306
Gutam rosaceam sanari sectis venis nasi.	128

H.

H abitus corporum Ægyptiorum qualis.	32
Habitum Cayri habitatorum esse moderate carnosum, pinguem, aut. valde pinguem.	32

I N D E X

- quem. 32
- Haly Abbas, non negat pueris quandoque acuto aliquo morbo vexatis venæ sectionem conducere posse. 105
- Abbas cognovisse inuentionis usum. 216
- Hebrææ Ægyptiæ, quæ in balneis factitent, ut impinguescant. 230
- Hebræas Ægyptias præter ceteras studium, ut impinguescant adhibere. 230
- Hæcticorum curatio apud Ægyptios. 324
- Hæctici sorbitiones Maglub, & Mastahaleb vocatæ commodæ. 324
- Hedicroos pastillos quomodo Ægyptii parent. 296
- diverso modo, quo Magnus, & Andromachus docuerunt. 296
- Helenæ Ægyptiæ antimonio curatæ historia. 281
- Herbam, quam Assis Ægyptii vocant, assumendi adagium unde venerit. 258
- comedentes Ægyptios multa somnariæ. 258
- comedere apud Ægyptios proverbio dici. 258
- Herba canabis uti Ægyptios animi gratia optata ad visendum. 258
- Heremitas multos in Ægypti solitudinibus reperiri, Christo servientes, vitamque asperissimam ducentes. 58
- Heremitarum corpora qualia spectentur, & mores. 58
- Hero docuit cucurbitulis posse homines uti spiritus attractione. 139
- Herodotus de cucurbitulis. 141
- Hermodyctylos Ægyptios, ut pinguescant, non secus quam castaneas, multos comedere, idque innoxie, & sine ventris dejectione. 254
- Ægyptios comedere, ut impinguescant. 234
- vulgares non solvere, neque movere alvum. 234
- Hermodyctylis falsis nostros uti pharmacopolas. 234
- Hermodyctylos vulgares, non esse colchicum Dioscoridis. 234
- Hernias carnosas multas victum ciborum crassum, lentum, pituitosumque sanguinem generantium, quo utuntur Ægyptii, facere. 56
- Herniæ omnes species Cayri in multitudine observantur. 57
- Hernias aquosas tuto sectione curari. 210
- inuentione curari. 218
- Hepar plerique Ægyptiis esse calidum, & humidum temperatum, ex quo ii multo sanguine abundant. 32
- induratum, atque refrigeratum Ægyptii inurunt. 212
- Hieronymus Cardanus male interpretatur, & declarat Galeni mentem de crurum scarificatione. 181
- Hieronymi Fracastorii opinio de Nili augmento. 28
- Hippocr. cur dixerit, sub cane & ante canem molestas esse purgationes. 279
- Hippocrates meminit capitis unctiones. 214
- Hippocratem usum semper fuisse prævalidis purgantibus. 280
- ad purgandum familiaria habuisse helleborum album & nigrum, & peplium. 280
- Hippopotamus equus marinus. 2
- Hippopotamum sibi aliquando secare venam pro sanguinis vacatione. 2
- Hippopotamus, quo medicamento, curet venam sectam. 2
- Hippopotamum sanguinis missionem per venas sectas docuisse aliquibus suam est. 2
- Hirudinum usum ad mittendum sanguinem, Ægyptii ignorant. 126
- Hirudinibus multi sanguinem mittunt, & præsertim in pueris. 188
- Histriones, quæ in conviviiis apud Ægyptios facere soleant. 262
- Homo si ex uno constaret elemento, non doleret Hippocr. 82
- Homini agens proximum; atque remotum. 87
- Homines frigidarum regionum cur paucis autis

I N D E X.

annis vivant.	42
— calidarum regionum citius, quam frigidarum incolas mori.	40
— in Ægypto ita pingues esse, qui mammas, longe maximis fœminarum mammas, majores habeant.	32
— aliquod viscus debile habentes à balneis arceri sunt.	247
— cruditatibus exuperantes à balneo arceri sunt.	247
Hominem simul eodem tempore multiplicem vacationem ferre posse, & ab ea juvari.	239
Horam Bei Turcæ Sangiaco lapides è vesica sine incisione extractos fuisse.	224
Horror quid balneantibus efficiat.	248
Humiditatem in sanguine pinguem, levem, tenuem existentem pinguedinem corporibus conciliare.	232
Humida tantum putrescere.	65
Humores proprio calore destituito ab alieno facile putrescere.	67
Humores proprio calore destituti nequeunt imputres manere.	64
Humorum acrimonia à quibus causis fiat.	115
Humores calidos, & tenues per cutim facile vacuari.	243
— biliosos, ac atram bilem, putrescentes, symptomata vehementissima concitare.	69
Humorum crassorum abundantiam urinæ significantes.	159
Humores sive crassitie, sive copia obstruentes aliquo tempore necessario putrescunt.	65
— frigidos crassosque per cutim non evacuari, sed per sympepsium, id est, concoctionem.	243
Hydropi, & suppuratis præcipuum auxilium est scarrificatio.	167
Hydropicos sectione sanari.	218
Hydropem sanari ustione.	212
Hydrops qua inustione cureretur.	217
Hydropicos tutius sectione quam ustione uti.	222

Hydropicis aqua sensim est educenda.	217
Hyems habet Novembrem, Decembrem.	21
Hypochondrio flatibus distento fere ægrotum suffocatum, admotis cum igne multis cucurbitulis, continuo fuisse, sanatum.	314
Hispanos in pueris. sanguinem mittere.	107
— in pueris mittere sanguinem scarrificatis cruribus.	106
Hystericarum mulierum clysteres.	314

I.

J acob. Contaremus Senator Venetus Clarissimus opobalsamum verum ex planta vivente Venetiis distillasse observavit.	298
Ibim yolucrem, usum clysteriorum ostendisse.	2
Ibis quo pacto alvum sibi exoneret.	2
Idau balassan xilobalsamum.	302
Iecori inflammato dexterum hypochondrium scarrificandum.	207
In Ægypto olim medicinam primas habuisse radices.	2
In Ægypto bruta animalia medicinam exercere.	2
In balneis multi sæpe sudare, vomere vel fricari consuecunt.	237
In balneis quæ ex Galeno sint observanda.	246
Imbres in montibus Æthiopiæ largissimos singulis annis in prima ætate fieri multorum mercatorum relatione constare.	28
Incolæ frigidarum regionum qualia medicamenta sequantur.	251
Incolis calidorum locorum frigida medicamenta esse familiaria.	251
Incolæ frigidarum regionum, quantum aromatum usui indulgeant.	251
In puerorum evacuandis corporibus scarrificationes aurium, aut crurum.	167
In compendia theriaca Ægyptios omnem	ad-

I N D E X.

- adhibere diligentiam, quando eam pro
Turcarum Rege, acque ejus jussu com-
ponuit. 288
- In coxendico dolore ac podagra unctionem
lino crudo molendam voluit, Poly-
bius. 212
- Indicatio præcipua curandarum febrium.
165
- In eruptione exanthematum adjuvanda
non sunt utendæ cucurbitulæ. 161
- Infantibus scarificatis vel cruribus, vel
auribus Ægyptios mittere sanguinem. 111
- In febribus pestilentibus, præsertim in ap-
paratione exanthematum, an conveni-
ant cucurbitulæ. 164
- In febribus pestilentibus sudores frigidi
multi, vomitus crassi & visceri, urinæ
crassæ, ac multæ apparent, ob maxi-
mam colluviem crudorum crassorum-
que humorum. 161
- Inflammatio gutturis tollitur, misso san-
guine primo & secta vena cubiti, & pos-
tea venis sub lingua positis ambabus.
129
- Inflammationibus internis succurrit scarifi-
catio. 200
- Infusum ad febres pestilentes. 320
- Infuso Tamarindorum, berberorum at-
que prunorum synochas febres multi
Ægyptiorum curant. 315
- In maximis inflammationibus & dolori-
bus purgandum usque ad animi defe-
ctum aliquando. 282
- Inustio quibus populis sit familiaris. 210
- Inustio quid præster. 210
- Inustiones antiquis cognitæ fuisse. 214
- Inustio ad quos morbos utilis. 210
- Inustionis usus apud Ægyptios. 209
- Inurendi modus apud Ægyptios frequen-
tatur. 213
- Inustionem apud Ægyptios non ferro ne-
que alio metallo fieri. 209
- Inustiones quo instrumento fiant. 210
- Inustionem fieri apud Ægyptios gossypio,
atque panno lino ignito. 210
- Inustionem modo Ægyptiorum præstitam
ægroto, quod levem dolorem concitet,
non abhorrebunt. 213
- Inustio medicamentis causticis præstita,
an unctioni Ægyptiorum sit præferenda.
213
- Inustio Ægyptiorum sit involucro ex gos-
sypio & lino pecia parato ignito, parti
inurendæ apposto. 212
- gossypio accenso præstita non est
horribilis. 212
- Inurendi Ægyptiorum modum neminem
vel ex antiquis, vel recentioribus probe
novisse. 216
- modus apud Ægyptios frequentatur
laudatur. 212
- modus, quo utuntur Ægyptii, rati-
onalis est. 213
- Inustio in quibus corporis partibus ab Æ-
gyptiis exerceatur. 209
- pro inflammatis pulmonibus ex
Hippocrate. 214
- ad sputum sanguinis ex Hippocrate.
214
- ad suppuratos ex Hippocrate. 215
- ad hepar induratum. 215
- per buxeos fusos. 215
- per fungos operanda. 215
- ad lienem tumefactum & inflam-
matum. 215
- articulos, luxatos, dolentes, juvat.
215
- Inustionis articuloꝝ utilitas. 215
- utilitas ad coxendicum dolorem.
215
- Inustione Ægyptii utuntur ad Empyos, hy-
dropicos, herniosos. 217
- Inustio pro capitis dolore ex Hippocrate.
214
- Inustionis usus pro morbo laterali ex Ga-
leno. 214
- Inustio sanat articuloꝝ dolores antiquos,
atque alioꝝ partium. 210
- Inustionem articulos roborare, humores
in iis contentos resolvere, calcacere &
ficcare. 210
- ex capitis in pulmones frigidorum,
cras-

I N D E X.

- crassorumque humorum distillatione effectis suspensio, condacete. 211
 Inustio sanat tumores frigidos. 211
 Inustionem inopum esse remedium. 212
 Inustarum pectoris partium ad asthma sanandum ulcera diu aperta sunt servanda. 212
 Inuruntur articuli, venæque superpositæ in podagra. 210
 Inurendi varii modi ad hydroxicos, & suppuratos. 217
 Inustione sanari hydroxicos. 217
 Inustio quos capitis morbos juvet. 211
 ——— juvat dolores dorsii, lumborum, colli, articularum. 212
 ——— ad podagras quomodo faciendâ. 216
 Inopes à frigido ambiente alterari ac pati, divitesque à calido. 91
 ——— plures morbos sola inustione sanant. 212
 In omnibus inflammationibus, vel fluxionibus duplex oritur succurrendi indicatio. 208
 In partes inustas non facile humorum fieri decubitus. 211
 In phrycis, atque empyis pectoris inustionem apud Ægyptios frequentari. 211
 In pulmonis inflammatione cucurbitula pectori admovenda. 163
 In purgandis corporibus Ægyptios non simul omnes convenire. 270
 In purgandis nobilibus Ægyptiis medici quomodo se gerant. 270
 In quibus valide, & leniter purgantia conferant. 280
 In quibus lenientia purgantia non conveniant. 280
 In sanguinis missione quæ sint observanda. 95
 Infantes, varices, & hæmorrhoides supervenientes sanare. 104
 Instrumentum ad inurendas partes. 209
 Inter crustum scarificationem, & venæ sectionem maximam esse convenientiam, ac similitudinem. 185
 Joan. Jacob. Manne narrat tres casus, qui iis, qui consueverant opio uti, evincere. 261
 ——— Manne Medicus pro sananda calida renum intemperie aquam Nili clarissimam bonitate lactis fero prætulit. 37
 Joannem de Lunardis Cayri mercatorem olim nonnullos fasces cinnamomi habuisse, odore tum, præ antiquitate atque sapore fere omnino destitutos. 303
 Joan. Ferdinandi Rochi filius dysentericus, sanguinis missione curatus. 117
 Joannes Mancinus diarrhæa correptus, acetatæ decocto sanatus. 314
 ——— Vvæus Nobilis Anglus. 298
 Italas Mulieres ad faciei, totiusque capitis ornatum omnem curam adhibere. 230
 Jura quibus Ægyptiæ, ut pinguescant uruntur. 233
- ## L.
- L**acte acetoso uti omnes Ægyptios. 252
 Lac est familiarissimus cibus Ægyptiis. 34
 Lacticiniorum omnia genera Ægyptii in victu sequuntur. 33
 Lactis usus ad hæcticas apud Ægyptios qualis. 325
 Lacte camelino, ac asinino Ægyptios hæcticos curare. 325
 Lapidis quomodo Ægyptii è vesica sine incisione extrahant. 223
 ——— è vesica vento extrahi ab Ægyptiis. 224
 Lapidis extractio sine incisione quomodo operetur. 224
 Lapidem sine incisione extrahendi modus alius. 225
 Larissa virgo multiplici vacuatione sanata. 239
 Librum de omnibus Ægyptiis, Arabicis, & Æthiopicis plantis Arabicæ conscriptionem. 239

I N D E X.

tum apud Mahemetem pharinacopolam extare.	289	ejus usus.	265
Liber ebnagelducam vocatus.	311	Mahemet Theriacæ compositor.	288
Lepræ, atque elephantiasis causæ.	56	Mahemetem theriacæ compositorum à thayr commoribus sola theriaca inus sumpta, exteriusque vulnere adhibita, sanatum.	296
Lienem indaratum & refrigeratum ustione sanari.	212	Mahemetis pharmacopola.	288
Ligno Indo Ægyptii raro utuntur.	254	— legum doctores in Ægypto summo esse pretio.	3
Linitiones ad febres curandas ex quibus parent Ægyptii.	318	Malleolus quid.	204, 205
Linitionum usum ad febres pestilentes in Ægypto esse frequentissimum.	318	Malleolorum scarificationes mulieribus, carnosæ & albis prodesse.	175
Linitionibus uti Ægyptios ad adjuvandas exanthematum eruptiones.	318	Malleolorum, sive crurum scarificationem ad molendam evacuationem auxilium esse antiquissimum, ac à Græcis sæpe, ac sæpe usitatum.	173
Linitionum molendi modus Ægyptiis familiaris.	318	Mancipiæ mulieres multæ in Ægypto ex Abissia, atque Æthiopia.	92
Linitionibus Ægyptios sanare pueros variolis, atque morbillis infectos.	318	Manna, tamarindi, cassia, syrupus de granatis dulcibus solutivus pro purgandis Ægyptiis, apud ipsos in usu existunt.	10
Linitiones spinæ dorsæ ad febres putridas ab Ægyptiis usitatæ.	318	Mannæ differentia, atque usus apud Ægyptios.	274
Linitio alia ad easdem febres.	318	Manna mastichina.	274
Lippitudines seu ophthalmiæ oculorum multæ hyeme Alexandrinos invadunt.	52	— bombacina ex saccharo, & manna adulterata.	274
Lippitudinum Ægyptios invadentium causæ.	53	— Siracost.	274
Lippitudines oculorum Cayri in prima ætate plurimas epidemicas vagari, & sparsim toto anno.	53	— terrengebil.	274
— oculorum tolli inustis partibus post aures positis.	211	Marcus Phenarius Venerus pharmacopola.	298
Lippientem alvi profluvio corripi bonum.	103	Mastahaleb sorbitio quid.	266
Locorum naturas quodammodo usum familiarium medicamentorum detegere.	251	Mastahaleb in febribus usus.	266
Lygures longævi sunt ob parcam victum, quo utuntur.	39	— variis modis paratur ab Ægyptiis.	266
Lyguriæ Genuensium multos centum annos vivere.	39	Medendi modus à prisca doctissimis medicis inventus, ut suorum dominorum tyrannidem effugerent.	12
		— malus modus penes Ægyptios à quo principium habuerit.	13
		Medicinam in Ægypto primas habuisse radices.	2
		Medicinæ scientiæ paucos operam dare.	3
		Medicinam apud Ægyptios esse in viliori pretio.	3
			Medi-

M.

Macer vere Dioscoridis qui. 299
 Maglub ad hæcticos, quomodo parent Ægyptii. 266
 Maglub decoctum, quomodo paratur, &

I N D E X.

<p>Medicinam à medicis consulum in Ægyptum conductis apud illos populos honorabilis exerceri. 3</p> <p>— penes Ægyptios usitatam mendosam esse & Empiricam 9</p> <p>Medicina Ægyptiorum cur mendosa evaserit. 10</p> <p>Medicinam curatricem in tres dividers. 81</p> <p>Medicinæ curatricis partes. 81</p> <p>Medicum esse naturæ imitatore. 102</p> <p>Medici unde sanguinis vacuationem, atque purgationem exercere cœperint. 102</p> <p>Medicos consulum Cayri in multa esse existimatione. 3</p> <p>— Ægyptios parum lucri facere. 3</p> <p>Medicus Achimbassi qui sit. 5</p> <p>Medici Achimbassi officium. 5</p> <p>Medicus Achimbassi est omnium primus, sine cujus licentia nemo in Ægypto mederi potest. 5</p> <p>Medicos prisicos doctissimos à barbara Ægypto imperantium tyrannide male mederi cœpisse. 11</p> <p>Medici recte olim barbaris hominibus medentes, non raro ab ipsiis male tractabantur. 11</p> <p>Medicos Ægyptios adultores esse. 10</p> <p>Medici Ægyptii ægrotorum deliciis inferviunt. 10</p> <p>— Ægyptii febricitantibus concedunt angurias, cucumeres, melones & alios fructus refrigerantes. 10</p> <p>— Ægyptii febricitantibus quantumlibet aquæ crudæ concedunt. 10</p> <p>Medicorum Ægyptiorum finem non esse morborum curationem, sed ægrotorum obsequium. 10</p> <p>Medici adultores ex Galeno qui sint. 10</p> <p>— Ægyptii obtemperant ægrotorum voluptatibus. 10</p> <p>— Ægyptii affirmant nihil à natura expetitur posse lædere ægrotos. 10</p> <p>Medicos adultores multa etiam Italiæ loca præter Ægyptum habere. 11</p> <p>— ad mittendum sanguinem non de-</p>	<p>bere annorum numerum considerare, sed cutem corporis atque necessitatem, Rasis prodidit. 106</p> <p>— Ægyptios in exercenda sanguinis missione plurimum errare. 99</p> <p>Medici Arabes volunt tenues humores esse crassificandos. 9</p> <p>Medicorum Ægyptiorum quoad usum purgantium, sectæ. 270</p> <p>— quorundam purgandi malus usus. 282</p> <p>Medici Ægyptii quibus ad rusticos purgandos, utantur medicamentis. 11</p> <p>Medicis antiquis medicamenta valide purgantia fuisse familiaria. 277</p> <p>Medicorum aliquos prius devicta natura, à multis crassis, viscidis succis in aliquo viscere suffarctis, mori sinere quam validum purgans experiri velint. 282</p> <p>Medici Ægyptii pesti mederi non timent. 59</p> <p>— Ægyptii peste insectos visitare, atque curare non timent. 59</p> <p>Medicamenta Ægyptiis familiaria. 252</p> <p>— refrigerantia cur Ægyptiis familiaria. 6</p> <p>Medicamentis refrigerantibus cur in putridis febribus Ægyptii utantur. 7</p> <p>Medicamenta refrigerantia cur apud Ægyptios sint in frequenti usu. 7</p> <p>Medicamentorum valde refrigerantium usum in febribus putridis esse apud Ægyptios frequentissimum. 6</p> <p>— valde refrigerantium usu humores crudos incrudicere, & crassiores fieri. 7</p> <p>Medicamenta putridis febribus convenire, quæ deobstruendi vim habent, sed tamen sine multo calore, ut oxymel. 7</p> <p>Medicamentorum refrigerantium usum putridis Ægyptiorum febribus, neque utilem, neque noxium esse. 9</p> <p>— refrigerantium usus veluti ad causas febrium inutilis est, sic febres juvare potest. 9</p> <p>— refrigerantium usum vehementibus</p>
---	--

I N D E X

- febribus, atque heceticis maxime con-
 venire. 324
 — refrigerantium usum omnibus fe-
 bribus non conducere, neque esse in iis
 tutum. 7
 — refrigerantium usum venarum ob-
 structiones fovere. 7
 Medicamenta, quibus Ægyptiæ ad pin-
 guesciendum, utuntur. 234
 — quorum usus apud Ægyptios est ad
 spectanda multa per somnium animi
 gratia. 257
 — quorum usus apud Ægyptios est ad
 provocandum sudorem in febribus pe-
 stilentibus. 321
 — lenientia, quæ in usu ad purgan-
 dum, penes Ægyptios existunt. 271
 — purgantia prævalida in purgandis
 corporibus, aliquos Ægyptios merito
 timere. 272
 — leniter purgantia benedicta à no-
 stris dici. 277
 Medicamentorum, leniter, & valide pur-
 gantium uter usus præster. 278
 Medicamentis leniter purgantibus plerof-
 que medicorum ubique nunc sequi. 278
 Medicamenta purgantia prævalida non ni-
 si corporibus robustioribus convenire,
 veluti imbecillioribus leniter quæ pur-
 gent. 278
 — leniter purgantia robustioribus cor-
 poribus non convenire. 278
 Medicamentis leniter purgantibus nihil
 aut parum multos fuisse purgatos. 278
 — valide purgantibus aliquos parum
 fuisse purgatos. 279
 Medicamenta purgantia, qualia olim apud
 antiquos medicos fuerunt in usu. 277
 — quibus purgationis causa antiqui uri
 solebant. 277
 — purgantia, quæ apud Ægyptios in
 usu existunt. 10
 — purgantia singulis, aut alternis die-
 bus Ægyptii exhibent, sed in modica
 quantitate. 10
 — ex purgantibus, apud Ægyptios usi-
 tata. 19
 — scammoncata Ægyptii effugiunt. 10
 Melancholiam fieri læsa imaginatione. 259
 — atrum colorem cerebrum obsiden-
 tem facere voluit Gal. 259
 — fieri ab alto nigroque colore, ne-
 gat Averrhoes. 259
 Melancholicæ dementiæ signa. 259
 Melancholicis multis, qui ab Ægyptiis
 sancti existimantur, Ægyptum abunda-
 re. 58
 Mel carnub usus, sic expressis siliquis dul-
 cibus. 314
 Meliceribus stheatomata, atheromataque
 vocata Ægyptii quomodo curent. 227
 Menses provocare scarificationes crurum. 191, 192
 Meto multiplici vacatione judicatus. 239
 Modus pinguescendi, quo utitur qua-
 dam medica Ægyptia. 234
 — extrahendi lapidem è vesica sine in-
 cisione. 224
 Morestan est locus in quo theriacam com-
 ponunt. 288
 Morbi Ægyptiorum patrii qui sint. 50
 — qui Alexandria autumnò grassan-
 tur. 51
 — plurimi ab inæqualitate aëris in Æ-
 gypto fiunt. 20
 Morborum omnium causæ secundum Æ-
 gyptios. 6
 Morbos omnes in Ægypto calorem pro
 causa habere Ægyptii putant. 6
 — omnes à caliditate in Ægypto oriri,
 falsum esse. 82
 — plures in Ægypto singulis annis in
 prima parte ætatis vagari epidemicos,
 atque lethales. 23
 Morbus dem el muia acutissimus Cayri in
 prima ætate vagatur. 53
 Morbi dem el muia vocati signa. 54
 — dem el muia causæ. 54
 Morsum thayr serpentis non esse sic exi-
 tiosum, ut qui à crasse instigitur. 295
 Mor-

I N D E X.

- Morsum thaur serpentis eadem concitare
 symptomata, quæ à viperarum moribus
 concitari solent. 295
- Mucilaginis psylli, atque cytonis usus. 267
- Mulieres quam viri medicamentis purgan-
 tibus magis accommodatæ. 279
- Mulieribus albidioribus, tenuiori sangui-
 ne exuperantibus malleolorum scarifica-
 tione sanguinis vacationem magis quam
 venæ sectione præstare. 111
- nigrioribus, gracilioribus, ac ve-
 nis magnis magis præstare veno sectio-
 nem. 112
- Mulier hydrope laborans, sectione sana-
 ta. 219
- vidua ab imbecillitate ventriculi
 theriaca sanata 308
- trimestri fœtu gravida multiplici va-
 cuatione judicata. 239
- Mulierem nigrum fœtum, ex crebra ima-
 ginatione nigri hominis picti edidisse. 87
- Mulieres Italas ad faciei totiusque capitis
 cultum curam adhibere. 230
- Ægyptias omnem curam adhibere
 ad cultum arbitrarum partium maxime-
 que pudendorum. 230
- Ægyptias pudendis maximam cu-
 ram adhibere in balneis, ipsaque variis
 unguentis odoratis exornare. 230
- Ægyptiæ cur balneis indulgeant. 230
- Ægyptiæ quid in balneis facitent. 230
- Ægyptiæ in balneis quæ facitent,
 ut pinguescant. 232
- Mulier Ægyptia publice artem pinguefa-
 ciendi Cayri profitens. 234
- Turca Medica quibus medicamen-
 tis histericas mulieres sanat. 276
- Mulieres pinguissimas Ægyptus cur habeat
 multas. 230
- Multiplex evacuatio in quibus ægrotis cri-
 tice apparuerit 239
- Multos ab antiquis lienis, hepatisque ob-
 structionibus stibio, vel æris infuso vel
 alio prævalidissimo purganti sanatos. 282
- Multos à plurimo aquæ potu post assump-
 tum purgans ventre plurimum tumefac-
 to, & vehementissimis doloribus con-
 sistato, quasi mortuos. 285
- Mur, Myrrha: sed & Ægyptii Troglodi-
 tica carent. 301
- Muscæ fructus. 252
- Myrrha, qua utuntur Ægyptii. 301
- Myrrha Ergasima quæ. 301
- N.
- N**arium scarificatio multos, ac varios
 morbos sanat. 170. & hoc in die-
 bus criticis. 170. & modus, quo scarifi-
 cantur. 171
- scarificandi modus, & ordo. 171
- Naturam subitaneas mutationes non ferre. 213
- Natura humores tantum præparatos ex-
 pellit. 161
- simul multas vacationes in corpo-
 re utiliter prodere. 238
- Naturam Medicus imitari debet. 239
- Natura interdum propulsat humores mor-
 bosos è nobilioribus partibus ad ignobi-
 liores. 199
- quomodo exanthemata expellat, si-
 ve quomodo excernat. 161
- prius concoquit & mox expedit. 161
- Natron quid. 321
- Nitri usus ad pestiferas febres. 321
- Nautam opii defectu in fastidiosissimam
 syncopim lapsum, opio sibi oblato su-
 bito ab ea levatum fuisse. 261
- Nigrum flumen. 26
- flumen rivum esse Nili fluminis. 29
- Nigrum flumen, ut Nilus eodem modo,
 atque tempore crescere. 29
- Nilus ubi nascatur. 35
- transit totam Zonam torridam. 35
- longo itinere fere suam aquam con-
 coquit. 35
- D—E 2 Nilus

I N D E X.

Nilus flumen omnium longissimum.	26	turbidam, neque admodum ad motum celerem.	34
— in Africa à Deo cur factus.	26	Nili incrementum non esse in causa, ut pestis Ægypti finiat.	73
— in Ægypto arenosa Igca irrigando fecundat.	26	Nives intra tropicos non fieri.	28
— ubi nascitur.	26	Nomades olim inuisionem familiarem habebant.	215
Nili cursus.	26	— quas partes urere consueverint.	215
Nilus terram limo obtegit.	26	Nubes multas crassas cum Ægyptii ab E- tæsiis ad meridem pelli observant, Ni- lum flumen plurimum auctum iri spe- rant.	28
Nilum flumen Deus Ægyptiis concessit ad arcendum sitis incendium, ex cam- pfinis ventis concitatum.	24	— multas crassas tota secunda æstate ab Eetæsiis in montes Lybiæ, atque Ærthio- piæ singulis diebus advectas concre- cere, atque in pluviam mutari.	28
Nili fluminis aqua omnibus est præjucun- dissima.	24	Nucem Indicam pinguefacere.	232
Nilus singulis annis una die atque hora perpetuo angeri incipit.	27	Nutrimtum, quod in stomacho à ca- lore vincitur, calefacit, & quod vinci- tur, refrigerat.	41
Nili incrementi principium nunquam à consuetâ hora & die deflexisse.	27	Nutrimtum immodicum refrigerare, caloremque suffocare.	41
Nilus quantum singulis diebus augetur.	27	Nix in Ægypto nunquam fit.	24
Nili quantum fiat augmentum.	27		
Nilus sex & viginti cubitorum altitudine auctus aliquando observatus est.	27	O.	
— intra ripas usque ad mensẽ Maium decrevit.	26	O bæsitatem Ægyptias libidinis causa procurare in balneis.	230
Nili aqua quando paucissima.	27	Observatio Ægyptiorum, qui ad unguem, ad quotos cubitus Nilus sic perventu- rus, vere prænoscent.	29
— augmenti principii rationem ab oc- cultra causa pendere.	73	Obstructiones venarum in febribus, vel à multis succis, vel crassis, vel lentis fieri.	7
— fluminis augmenti principii veram causam non posse principiiis naturalibus indagari.	73	— commodius auferre oxymel docuit Galenus.	7
— fluminis incrementum à qua causa fiat.	73	— venarum ab usu medicamentorum valde refrigerantium augetur.	7
Nilus flumen constantissime perpetuo tem- pore singulis annis mense Junio die de- cima septima incipere augeri.	29	— cucurbitulis concitari posse.	158
— cur semper singulis annis eadem die augeri incipiat ab Ægyptiis ignoratur.	29	Obstructionem cucurbitulæ non concitant evacuatio toto corpore.	162
— octodecim cubitorum altitudine au- ctus sat est ad agrorum inundationem faciendam.	27	Occiput cur urant Ægyptii.	211
Nili augmentum incipit mense Junio, & plerumque usque ad medium Septem- brem terminatur.	27	Octavius Roveretus.	225
Nilum crescere à pluviis Æthiopiæ.	28	Octavium Roveretum alium extrahendi lapidem modum ab Ægyptiis didicisse.	225
— non à nivibus crescere.	28		
Nilus fundum habet cœnosum, & aquam			

I N D E X.

Octavius Roveretus medicus Nationis Veneræ in Ægypto. 225
 Oculorum inflammationes antiquatas sanari sanguinis vacuatione, sectis venis magnorum angulorum oculorum. 128
 Olera, quorum usum in cibo Ægyptii sectantur. 252
 — Ægyptia omnia esse nostris humidiora, & magis insipida. 34
 — in Ægypto cur insipida, neque gustui grata existant. 34
 Oleum pinguefaciens corpora. 234
 Olea, quibus uruntur Ægyptiæ ad pinguefaciendum. 233
 Omnem putrefactionem pro causa in qua fit, habere humiditatem. 78
 Omne nutrimentum quatenus nutrimentum animalis calorem augere. 411
 Ossa fracta non coherent per unionem, sed per callum, porum, à Græcis vocatum. 134
 Opium, affion ab Ægyptiis nuncupatum. 253
 — ubi paretur, quidque sit. 261
 — Ægyptii unde advehant. 261
 — meconium Græcorum, fumentes quid faciant. 261
 — fumentes esse inconstantes. 261
 Opii, affion vocati, usus apud Ægyptios. 255
 Opium innoxie aliquos Ægyptiorum ad trium usque drachmarum pondus fumere. 255
 Opii symptomata, in his, qui id edere consueverunt. 255
 Opio cur Ægyptii utantur. 255
 Opium fumere soliti nisi solita hora ejus usitatam copiam fumant, in fastidiosissima symptomata labuntur. 261
 Opium fumentes una optata multa somnare possint. 257
 — solita hora Ægyptios non fumentes in gravissima symptomata incidere. 261
 — assumere quotidie soliti, quomodo liberentur ab ejus usu. 257
 Opobalsamum ab arbuſto Venetiis viven-

re, verum distillasse. 298
 Opobalsami usus ad febres curandas. 317
 — usus qualis apud Ægyptios ad febres. 317
 Opobalsamum sincerum ac verum in Ægypto reperiri. 255
 Opobalsami usus. 254
 Opobalsamo steriles mulieres fecundas reddi. 255
 Opobalsami usum ad pestem apud Turcas nobiles, atque Ægyptios esse frequentissimum. 322
 Opobalsamum vim adversus putredinem habere præexcellentem. 323
 — defendere cadavera à putredine. 323
 Opobalsami facultas. 323
 Opobalsamum calorem naturalem fovere, & augere. 323
 Opobalsamo quomodo ad pestem Ægyptii utantur. 323
 Ophthalmias fieri à pulveribus, & arenis ventis illuc asportatis. 22
 Ophthalmia quo anni tempore epidemicæ vagantur. 23
 Orribasius altero crure scarificato binas fere sanguinis libras extraxisse testatus est. 182
 Oryza est cibus omnibus Ægyptiis familiarissimus. 33

P.

Panis Ægyptiorum qualis. 34
 Panem Ægyptii omnes ex solo tritico paratum mandunt, neque alium cognoscunt. 34
 Paracenteses magis quam ustiones ad hydrores consueverunt. 219
 Paralyticos inustione sanari. 211
 Paris christianus morbo dem el muia vocato mortuus. 53
 Pasta ex archenda humidos pedes & laxos juvenis. 242
 Pastillorum scyllinorum compositio apud Ægyptios usitata. 293
 Partes scarificatæ quæ multum sanguinem edant, & quæ paucum. 128

I N D E X

Partes imbecillas ustione roborari.	211	Pestem Turcæ non timent, neque ab ea fugiunt.	59
— ustione robustiores redduntur, quæ non facile fluxionibus vexentur.	211	Peste Ægypti loca sæpe devastari.	59
— dolore vexatas ustione sanari.	210	Pestis, quæ in Ægypto concitatur, cur larius, sæviusque quam alibi serpat.	59
— humores gignentes, atque mandantes, Ægyptios inurere.	211	Pestem Turcæ omnes non timent, neque ab ea sibi præcauent.	59
— post aures ad quos morbos uruntur.	211	— Turcarum credulitate cito excrefcere.	42
— quæ Ægyptiorum more uruntur, cur neque dolorem, neque calorem sentiant.	212	Pestis cur penes Ægyptios in immensum crescat.	59
— modo Ægyptiorum quæ uruntur, neque vehementem calorem, neque vehementem dolorem sentire.	213	— quæ anno 1580. Cayrum devastavit, quot interemerit.	59
Partem inurendam in primis obstupescere.	213	Pestem plerumque Cayrum & contagium accedere.	60
Paulum Æginetam inustione ad veteres affectus usum fuisse.	215	— in Ægypto rarissime ab aère fieri.	59
Pauperes correpti pestiferis febribus quo potu in Ægypto uruntur.	320	Pestis Ægyptum invadentis causæ.	61
Pauperculæ Ægyptiæ quæ factitent, ut pinguefiant.	233	Pestem inigni aëris caliditate absumi.	61
Pectus ad suspiriosos ab Ægyptii uri.	211	— singulo septennio in Ægypto nasci, falsum esse.	61
— à capitis distillatione confictatum Ægyptii urunt.	211	Pestis in Ægyptum vel ex Græcia, vel Syria, vel Barbaria venit.	61
— in phthisicis ac suppuratis urendum.	211	— omnium sævissima, quæ ex locis Barbariæ in Ægyptum proficiscitur.	61
Pediculis cur Ægyptii abundant.	230	— quæ ex Barbaria in Ægyptum asportatur, cur omnium sit sævissima.	62
Pelles pretiosissimæ cur sub cælo frigidissimo reperiantur.	20	— contagium à Barbaricis locis adventum vehementius Ægyptii incolas pervadere, ipsosque atrocius depascere, diutiusque vigere.	62
Peplio ad purgandum utebatur Hippocr.	279	— quæ Cayrum vel ex Græciæ, vel Syriæ locis venit, minus quam è Barbariæ locis profecta, serpit, atque devastat.	62
Per animi defectionem in iis qui aliquo medicamento purgantur, quid sit intelligendum.	283	Pestilens contagium ex Barbaria profectum, cur ex aliis omnibus locis advento sævius existiosius, diuturniusque sit.	62
Peripneumoniæ pectus scarificandum.	207	Pestis quo tempore Ægyptum invadere solet.	70
Per purgationem usque ad animi defectum faciendam, quid sit intelligendum.	284	— in Ægypto, quæ sit omnium sævissima.	70
Pestilentes febres quo tempore Cayri vagentur epidemiciæ.	53	— in Ægypto minus sæva.	70
Pestilentium febrium Cayri vagantium causæ.	53	— quo tempore in Ægypto desinat.	70
Pestis, sive pestilentia quid sit.	64	— qualicumque sit magna, ac vehementis,	
Pestem duplicem habere causam.	64		
Pestis causa efficiens.	64		

I N D E X.

- mens, perpetuo Sole primam partem
Cancri Junio mense ingrediente, om-
nino tollitur. 70
- Pestem nunquam Junio, Julio, & Augu-
sto mensibus in Ægyptum asportatam,
vidisse Ægyptii affirmant. 71
- Pestis, quæ Cayrum iussit, an ex Nili
fluminis augmento tollatur. 73
- Ægyptiæ extinctio coincidit cum
Nili augmenti principio. 73
- Pestem in Ægypto ex aëris mutatione,
quæ fit mense Junio, finiri. 76
- Pestis extinctio in Ægypto Junio mense
observata, an in Etesiarum spirationem
referri possit. 73
- extinctionem in Ægypto causam ha-
bere ab aëre illiusce temporis summe
calido, æquali, corpora distante, sic-
cante, atque ab Etesiiis eodem tempore
spirantibus, quibus vitales spiritus re-
staurantur, ac foveantur. 78
- extinctionem fieri ab Etesiiis seu
Septentrionalibus tunc spirantibus ven-
tis, multi Ægyptiorum affirmant, 75
- Pestilenti morbo optimum præsidium scar-
rificatio crurum. 175
- Peste vexatis scarificatio tanquam divi-
num auxilium. 200
- Philosophia electuarium. 263
- Pblebotomi Ægyptiorum longe nostris
sunt acutiores. 138
- Phlegmones oculorum tolli, primo sectis
venis magnorum angulorum oculo-
rum. 128
- Phrenitides exitiosissimæ, quæ aliquando
in Ægypto vagantur. 50
- quæ tribus quatuorve horis homines
interimunt. 50
- Philonium Persicum Avicennæ. 311
- Pinguedo in corporibus quomodo gene-
retur. 237
- Pinguedinis quæ fit causa præcipua. 232
- causa materialis quæ fit. 232
- Pinguedinem à diminuto calore, atque à
multo pingui alimento fieri. 232
- Pinguedinis causa est frigiditas. 232
- causæ. 232
- Pisces, quos comedunt Ægyptii. 33
- saliti sunt apud Ægyptios in usu fre-
quentiori. 34
- in Nilo flumine capti etsi gustui ad-
modum sint suaves, tamen pessimi ad
sanitatem existunt. 34
- Nili fluminis cur insalubres. 34
- Plenitudinem corporum non tolli scarifi-
catis cucurbitulis. 147
- Plenitudinem corporum tollunt Ægyptii
vel vena secta, vel scarificatis cruri-
bus. 147
- Plenitudo auferenda aut venæ sectione,
aut cruribus scarificatis. 176
- Pleuriticis latus dolens scarificatum ju-
vat. 207
- dolore ad hypochondria declinante
nigrum helleborum & peplium conve-
nire. 280
- Pliiui opinio de Nili fluminis augmento.
28
- Pluit rarissime in Ægypto, maximeque in
locis à mari remotis. 24
- Pluvias largiores fieri oportere in prima
Ægypti æstate in locis prope Nili prin-
cipium positis, quod Lybiæ montibus
sunt frigidiores, ratio, suadet. 28
- largissimas in Æthiopia singulis an-
nis fieri. 28
- copiosiores, & largiores fieri in
montibus, à quorum radicibus Nilum
nasci multorum est opinio, multorum
relatione constat. 28
- Podagræ duplex causa. 211
- fit ab imbecillitate articularum, at-
que ab humorum fluxu. 211
- Podagram non fieri nisi ambæ causæ con-
currant. 211
- Podagra quomodo ustione sanetur. 215
- Podagram curantes quas venas inurant.
216
- Podagricos dolores evacuato toto corpo-
re scarificatio loci læsi sedat. 207
- Polybus cognovit materiam inustionis qua
Ægyptii utuntur. 212

I N D E X.

- Populares. mulieres sibiipsis ungues manuum ac pedum archenda tingere. 242
- Populi Turcarum, Imperio subiecti, quibus delectantur. 2
- Populos Ægyptios multa optima remedia empirice exercere. 4
- Populo Turcarum Imperio subiecto scientiis nunc non delectari. 2
- Populi frigidarum regionum cur refrigerantia medicamenta, sic uti timeant, calfacentiumque usum complectantur. 251
- frigidorum locorum, quibus malis ex victu sint obnoxii. 251
- frigidarum regionum cur brevius vivant. 251
- Populos frigidarum regionum, ut recte purgentur, egere prævalidissimis purgantibus. 279
- Potus Turcis & Ægyptiis familiaris. 267
- Potuum varia genera, quæ ægrotis ante sanguinis missionem conceduntur. 123
- Potum frigidum iis, quibus sanguis est mitendus; summe conducere. 123
- Potu frigidæ aquæ ægrotos à syncope defendi. 123
- Potus quem ante missionem sanguinis Ægypti ægrotis exhibent. 123
- Potio singularis ad febres amphimerinas. 319
- singularis ab Ægyptiis ad febres intermittentes celebrata. 318
- alia ad idem. 318
- Potus singularis virtutis ad eos, qui febribus pestilentibus, ægrotant. 320
- ad sudorem movendum, qui ab Ægyptiis parentur. 322
- ex berberis fructibus paratus quomodo ab Ægyptiis ad febrium ardentium, pestiferarumque usum parentur. 253
- ex berberis fructibus parati vires 253
- Præfectus Bessa, appellatus Cadi, suos iudices creat. 3
- Præcipuum agens in nostra corpora quod sit. 88
- Profusio alvi cum febre existente, non esse aliam molendam evacuationem. 114
- alvi in febribus existente, qui aut sanguinem mittere, aut ventrem movere tentarunt, ægrotos in graviora pericula duxisse ipse Galenus docuit. 114
- Prosperi Alpini natura ex cœli schemate. 86
- Pudendis in balneis Ægyptiis mulieres studium adhibere. 230
- Pudenda, ut ornent, in balneo, quid Ægyptiæ moliantur. 230
- Ægyptiæ unguentis odoratis exornant. 231
- uobilium Turcarum in balneis musco, ambra ac zebet exornari. 231
- Puellam annos septem natam sanguinis missione secta vena dextri cubiti à febre curatam. 106
- Puerulum octo annorum per sectam venam vacuato sanguine sanatum. 106
- Puerum annos quinque natum pleuriticum sanguinis missione sanatum. 106
- Puellam à febre maligna sanguinis missione fuisse liberatam. 106
- post missum sanguinem à secta vena è naribus sanguinis fluxum, atque ventris dejectionem supervenisse, & statim pristinam sanitatem concessam. 106
- Pueri habent plurimum innati caloris. 107
- Pueros multo sanguine abundare. 107
- non recte ferre purgantia. 279
- Pueris etiam sanguinis vacationem conducere posse. 104
- Pueros multos naturam sanguinis vacatione sanavisse. 104
- multos critica sanguinis è naribus eruptione fuisse integre iudicatos. 105
- Pueri quamquam vitali facultate valeant, ramen neque hi sanguinis sustinente missionem. 100
- Puero vel etiam syncho correpto ante annum decimum quartum venam non esse secandam. 100
- Pueris

I N D E X.

- Pueris Ægyptios secare venam pro sanguinis evacuatione. 101
- scarificationes commodæ, facile hiresolvuntur. 201
- sæpissime sine ulla noxia multum sanguinem sponte vacuari. 107
- Pueritiæ profluvium sanguinis per nares est familiarissimum. 108
- Pueros vel etiam lactentes interdum interdum multis diebus sine noxa perferre. 108
- Pueris ex modica sanguinis missione non fieri tantam virium jacturam, ut aliqui putarunt. 108
- Pueros interim copiosos alvi fluxus, atque sudores perferre sine noxa. 108
- Puerorum corpora non multum extenuantur in morbis. 108
- Pulmonum ulcera sanari non posse ob continuam ipsorum motionem. 135
- Pulveribus Ægyptum esse obnoxiam, à quibus incolarum oculi infestantur. 230
- Pulvere lentium nigrarum uti Ægyptios ad sanandum arteriæ vulnus. 138
- Pulvis ad quartanam febrem. 320
- quo pro secreto utuntur Ægyptii ad febres pestilentias. 322
- singularis virtutis ad provocandum sudorem cum aqua dissolutus in feb. pestilentibus. 321
- Pulsus tangendi à medicis in via consuetudo. 55
- Pulsuum sola observatione putant Ægyptii medicos posse, vel pollicem etiam digiti articulum dolentem cognoscere. 55
- Pulsuum intermittentem aliquando ab admotis cucurbitulis apparuisse. 160
- Purgationes illæ optimæ dicuntur, quæ naturæ optimas excretionis imitantes, nulla violentia humoris noxii copiam extrudunt. 186
- Purgantia prævalida olim apud Hippocratem atque Galenum in usu fuisse. 279
- Galeno olim familiaria quæ. 288
- Purgari posse corpora interdum usque ad animi defectionem. 282
- Purgantem alvum non esse impossibile sisti. 284
- Purgantium prævalidorum usus in quibus usui leniter purgantium sit præferendus. 284
- Purgantibus violentissimis multos fere deploratos sanatos. 281
- Purgantia valida quibus conveniant. 279
- leniter quibus conveniant. 279
- leniter quando conveniant, & quando non. 280
- Purgationibus prævalidissimis multos juvenatos fuisse. 282
- Purgantia prævalida, non nisi robustioribus corporibus conveniunt. 279
- Purgantibus lenientibus qui purgandi. 279
- Purgantia eadem non omnibus convenire. 379
- Purgantia medicamenta in corporibus exercenda, quæ evarient. 279
- prævalida fuisse in usu apud antiquos. 277
- prævalida Ægyptiis non convenire. 271
- medicamenta prævalidissima, quibus ad rusticos & plebem Ægyptii, utuntur. 278
- Putredo fit à quocumque calore immodico naturalem dissipante, atque corruptente. 64
- Putrescunt humores, atque partes corporis calore naturali ab extraneo corrupto, & dissipato. 64
- Putredinis causæ materiales. 64
- Putrefactio quoruplex. 64
- Putrefcere tantum humida, & non sicca. 65
- Putredines fieri ab aliena caliditate sentit Aristoteles. 64
- Putrefacientia naturam corporum potestate calida esse. 64
- Putredo omnis ex materia gignitur humida, ex causa efficiente extranea & præter naturam calore. 65
- Putredines fieri humidis ac pluviosis temporibus. 65

Putrefcere promptissime quæcunque sunt calida & humida. 65
 Putredinem in sicca corpora accensam esse præexcellente. 66
 Psyllii feminum usus. 255
 Psyllium venenum non esse. 255
 Psyllium & coriandrum viridia in ferculis esse apud Ægyptios in usu frequentissimo. 252

Q.

Qualia sint Ægyptiorum corporum temperamenta, atque habitus. 84
 Quas partes corporis Ægyptii inurant. 210
 Quæ pinguesfaciant. 233
 — evariant medicamenta purgantia. 279
 Quibus morbis scarificatio conveniat. 199, 200
 Quomodo intelligenda sit sententia Hippoc. atque Gal. dicentium, corpora ad animi usque defectum purgare licere. 283
 Qnot nationes Cayrum accesserint. 63

R.

Rasim in pueris sanguinis vacationem interdum molendam laudare. 105
 — ægrotis antequam sanguis mittatur, cibum dandum concessisse. 121
 Rationes ex Galeno ad reprobendam sanguinis missionem desumptas non concludere. 129
 Regionum frigidarum incolas minus sanam, quam calidarum, pati pestilentiam. 68
 Remedium nullum majus invenit Gal. in maximis doloribus missione sanguinis, & purgatione. 115
 Renes Ægyptiorum non paucorum debiles. 58
 Rhabarbarum. 300
 Rhayend Seni, est Rhabarbarum. 300

Rhob Cathiæ, succus est acatiæ, & quomodo ab Ægyptiis pareatur. 306
 Rusticorum corporum Ægyptiorum temperies, atque habitus. 92

S.

Sanguis in venis cutaneis contentus, purior, ac tenuior existit. 151
 Sanguinis missionem ab Hippopotamo hominibus monstratam fuisse. 2
 Sanguinem quor modis mittant Ægyptii. 4
 — à multis venis nostris medicis inustitissimam. 4
 — Ægyptios à sectis arteriis mittere. 4
 — Ægyptios mittere multis scarificationibus. 4
 Sanguinis missionem apud Ægyptios esse usitatissimam. 83
 Sanguinem mittunt Ægyptii in omnibus ætatibus, anni temporibus, & ad omnes fere morbos. 82
 Sanguinis vacatione libentius quam medicamentis Ægyptii utuntur. 82
 — missionem cur Ægyptii sic frequentent. 82
 — crebram missionem vitalem spiritum consumere atque actiones animales lædere, 98
 — vacationi corpora apta. 99
 Sanguinem Ægyptios vel etiam in infantibus mittere. 99
 Sanguinis missionem in pueris Ægyptios, Æthiopes, Abissinos exercere. 100
 — missionem in pueris faciendam plures Arabum voluerunt. 105
 Sanguinem facilius Ægyptii in pueris mittunt scarificatis cruribus. 109
 Sanguinis missionem non convenire corporibus mollibus, albis atque valde humidis. 110
 — vacationem copiosam, qui recte ferant. 110
 Sanguinem detrahunt, à scarificatis auribus, collo, labiis, gingivis, cruribus, & na-

I N D E X

- & naribus. 127
- Sanguinis vacuatio per scarificationem malleolorum cur albis, mollibusque magis commoda atque utilis sit. 111
- missionem cur Ægyptiis fere in omnibus morbis moliantur. 94
- Sanguinem in quibus speciatim morbis Ægyptii mittant. 95
- mitti Ægyptios in omnibus fere morbis. 94
- Sanguinis missionem cur Ægyptii putent omnibus conducere. 82
- Sanguis quot modis ab Ægyptiis mittatur. 125
- crassus cucurbitulis non potest vacuari. 159
- Sanguinis missionem per hirudinum usum Ægyptii prorsus ignorant. 126
- Sanguinem mittentes in dysenteria quid mali efficiant. 114
- Sanguinis missionem Ægyptios exercere etiam in dysenteria, diarrhæa biliosa, in exanthematibus erumpentibus, puncticulis vocatis, inque pestiferis tumoribus. 113
- vacuatio ab intestinis fluentem humorem revellit. 115
- vacuatio prohibet, ad partem exulceratam humores ne amplius confluent. 116
- Sanguine non vacuato in dysenteria principio sanguinis profluvio non firmato plurimus sanguis per intestina evacuitur, qui vires maxime diminuet. 116
- Sanguinis vacuatione dysenteriam curandam multi priscorum, atque recentiorum etiam medicorum senserunt. 116
- missionem esse exercendam in dysenteria. 116
- missionem ad dysenteriam maximum esse auxilium, sine quo difficillime curatur. 118
- missionem in dysenteria quamplures medicos damnare. 113
- Sanguinem fluente alvo non esse mittendum. 113
- Ægyptios mittere in principio omnium pestiferorum exanthematum, atque tumorum. 112
- à cibo Ægyptiorum vulgus mittere. 116
- in Ægypto jeuno stomacho mittentes à vulgo medicorum damnantur. 119
- Sanguinem quibus de causis plures Ægyptiorum à cibo minimeque stomacho jejuno mittendum censent. 120
- à cibo mittendum Græci abhorruere. 120
- non esse mittendum existente in stomacho cruditate, neque priusquam excrementa descenderint. 121
- Sanguinis missio cibo crudo existente in stomacho, quid mali faciat. 121
- missionem prohibere os ventriculi nimium sensibile, aut imbecillum, vel amara bile redundans. 122
- Ægyptiorum a cibo mittendi usum esse pessimum. 121
- à cibo mittendi usum Arabes laudasse. 121
- cur facta copiosa vacuatio è venis retro aures sectis somnum profundissimum & longissimum inducat. 131
- larga profusione ex venis post aures sectis somnum profundum excitari, neque sterilitatem induci. 131
- vacuationem affectæ partis, à proximis venis faciendam. 127
- vacuationem paribus post aures scarificatis somnum conciliare. 142
- missionis ab occipite, atque à partibus retro aures præstitæ utilitas. 142
- quantum volunt, cucurbitulis occipiti, atque circum ipsum positis particulis admotis cum scarificatione, evacuant. 143
- missio in capitis averfa parte scarificatione præstita, quibus noxia. 143
- missio à naribus procurata pro arcano à multis Ægyptiis celebratur. 171
- è naribus missionem solvere ægritudinem.

I N D E X.

dinem.	104	— à Gal. quot in locis celebrata.	187
— missionem dolorem vehementem tollere.	114	— crurum ab Amato Lusitano mirum in modum celebratur.	179
Sanguinem expuentibus caput, & pectus Ægyptios inurere.	211	— crurum, & cucurbitulæ admotæ incisa cute maxime differunt.	184
Sanguinis fluxum sistere decoctum ex siliquarum floribus, ac foliis acatiæ paratum.	314	Scarificatione crurum, quibus in Italæ locis sit eductus sanguinis, 178. & cum felici successu, 178. & quo agrotantibus morbo, & pueris.	178
Sanguinis Ægyptii mutatio à quibus.	92	Scarificationem crurum interdum esse præferendam venæ sectioni.	158:
Sang Arabi gumma Arabica, quam ex arboribus acatiæ colligunt.	305	Scarificationes, que Ægyptii pro usu cucurbitularum, moliuntur.	142
Sarber potus.	123	Scarificatas partes debilitari.	150
— potus pro omnibus febricitantibus.	267	Scarificationes pro moliendis cucurbitulis, quotæ, & quales ab Ægyptiis fiant.	144
Sadegendi est folium.	300	Scarificant Ægyptii non epidermidem modo, sed secundam cutim, non minusque carnem.	145
Sapor cassia est amarns.	304	Scarificationes quales ab Ægyptiis cucurbitularum usu, & quotæ infligantur.	142
— canellæ.	304	Scarificationum numerus est varius, nec non plagarum magnitudo, 196. & varii effectus.	197
Salsa parilla raro Ægyptii utuntur.	353	Scarificationes longas, & profundas esse, consonum est rationi cum evacuare tentamus.	198
Saraceni cur utuntur aurium scarificatione.	169	Scarificatione rami venarum crassiores secantur.	192
Savich.	267	— non omnis sanguis evacuatur, sed subtilis, imprimis aurem crassus.	190
Scarificationum varii apud Ægyptios usus.	167	— sanguis crassus evacuatur, & quomodo intelligendæ variæ Galeni sententiæ.	191
Scarificandi modus, figura, sive exemplar.	198	Scarificare debemus non malleolorum, sed cruris ventrem.	205
Scarificatio malleolorum sive crurum vicaria est venæ sectionis.	147	Scarificatio malleolorum quibus conveniat, 173. modus qui recitatur.	173
— malleolorum sectioni venæ proxima, & vicaria.	176	— in siccis vituperatur.	201
— vires non destruit, sive labefactat.	199	Scarificatione cutis saporissimæ Ægyptii mittunt sanguinem.	126
Scarificationes sensim, ac lente sanguinem educunt.	183	Scarificatio narium in omnibus febris acutis est præteraneum auxilium.	168
Scarificatio malleolorum plenitudinem tollit.	174	— Eunuchis, mulieribus, & omnibus molli carne præditis, creditur, vicaria esse.	
— corpore non evacuato molienda.	190		
Scarificationis usum variant corpora, ætas, sexus, habitus, & temperies.	200		
Scarificationes non tantum vitalis facultatis evacuant, quantum venæ sectio.	175		
Scarificationem crurum Arabibus medicis antiquis haud cognitam fuisse.	180		
Scarificatio non vehementes infert partibus dolores.	198		

I N D E X.

esse venæ sectionis, & quibus corporis partibus.	167	Sectio non est in hydropicis viribus languidioribus administranda.	220
Scarificatione crurum Ægyptios curare febres pestilentis.	320	Sectiones hydropicorum calfactorio medicamento esse fovendas.	221
Scarificare solent Ægyptii aures nares, labia, gingivas. ac quasunque partes corporis extrinsecas.	167	Secandi hydropicos varii modi.	219
Scarificatio in ^a mmatam partem, vel vixatam cancrena, vel tumore, vel pustula sanar.	167	Sectionem pro Empyis inter secundam ac tertiam costam plerique Ægyptiorum faciunt.	221
— aurium apud Ægyptios in puerilis lactantibus exercetur.	128	Sectio in supparatis quomodo administratur.	222
— narium ad quæ sit utilis.	171	Sectionem ad supparatos inter tertiam & quartam costam fieri debere quibusdam videtur.	222
— malleoli ad hydropicos tutior.	220	Sectionis usus ad supparatos ex Hippocrate.	222
Scarificatis talis hydropicos sanari Archigenes voluit.	220	Selica est vera cassia lignea.	299
Scarificatione malleolorum Ægyptios mittere sanguinem.	4	Selicas multas habent Ægyptii & quæ.	299
Scarificatis auribus Ægyptios moliri vacuationem sanguinis.	4	Selica ambra.	299
Scarificatio crurum apud quosdam Ægyptios in peste infectis usitata.	324	— seuda, est macer Dioscoridis.	299
Scarificationis crurum in peste infectis laus.	324	— per excellentiam cassia vocatur.	299
Scientiæ cur fere omnes ab Ægypto in alia loca commigraverint.	12	Secreta ad febres quartanas ab Ægyptiis quibusdam usitata.	320
Scientiam Mahometis apud Ægyptios in summo pretio esse.	3	Secretum ad febres synochas.	318
Scirrhus inustione sanari.	218	Senecturem purgationes non recte ferre.	279
Scythæ ustione utebantur.	215	Senes difficiles ad purgantia esse.	279
Scythas à sanguine plurimo à venis retro aures vacuato in profundum somnum labi, atque steriles evasisse.	143	Semina, quæ apud Ægyptios sunt in usu.	254
Scopus præcipuus ad præservenda corpora à peste.	78	Septentrionales venti, & Nili fluminis incrementum aërem Ægypti refrigerant.	26
Scopus duos ad præservenda corpora à pestilentia Gal. docuit, quippe corpora siccari, atque dissari.	77	Septentrionalium ventorum salubrem esse aëris constitutionem.	79
Scorpiones Ægyptios esse lethalissimos, quales Dioscorid. descripsit.	309	Septentrionales ventos pestilentibus constitutionibus adversari.	79
Scorpionum Ægyptiorum descriptio.	309	— venti in Ægypto plus aliis perflant.	25
Sectionem ad hydropicos, antiquis medicis cognitam fuisse.	219	Septentrionalibus ventis Ægyptum expostitam esse voluit Deus.	25
Sectione hydropicos sanari.	21	Serapio de calamo aromatico.	297
Sectio hydropicis quo tempore conveniat.	220	Sicca non putrefacere.	65
		— quæ putrescant.	69
		— dum putrescant, quam humida excellentiorem suscipere putredinem.	68
		Sicomori quales fructus.	252
		Solem atque hominem, hominem generare.	87
		rare.	87

Sol semper agit calcificando.	88	dicamento Ægyptii movere soleant.	321
Somnos immoderatos inustione Ægyptii curant.	211	Sudores nonnullus Ægyptios in febb. pestilentibus, cantaridibus etiam vel in potu sumptis, movere.	322
Somnia turbulenta, quæ effrata faciunt.	276	Suppellectilia omnia Cayri pestifero qualicumque contagio infecta, mense Junio, omne contagium, amittere, ut omnes iis tuto uti queant.	70
Sorbitiones quæ ad hecticos ab Ægyptiis patentur.	325	Suppurati, qui ex pleuritide fiunt.	221
Smilacem horrensem editam tumululosa somnia facere.	260	Suppuratorum notæ.	221
Spectacula & ludi in Ægypto augefcente flumine Nilo celebrantur.	24	—— inustione sanari.	217
Stomachum habent Ægyptii frigidum, pituitosum	32	Suppuratis quomodo inustio facienda fit.	217
Stomachus durus, quid mali à vomitu recipiat.	240	Suppurari quando magis ustione, & quando sectione curari debeant.	223
Stomachum Ægyptiis cruditatibus vexari familiarissimum esse.	57	Sura quid, & quo differat à malleolo.	204.
Stomachus Ægyptii incolarum à quibus causis frigidior fiat.	57	——	205
Stomachum balnea efficere frigidiorum, ac languidiorum.	238	Syncopis exquisita quid.	283
—— languidiorum Ægyptii à quibus obtineant.	238	Synciput cur inurant Ægyptii.	211
Stomachus ad quos morbos sit innurendus.	212	Syrorum atque Græcorum corporum habitus ac temperies.	66
—— frigidus, humidus, à distillatione vexatus, statulentus ustione juvatur.	212	Syrupi Ægyptiis usitatores qui.	268
Stomachum opobalsamo juvari.	255	—— ex tandalis præparatio.	269
Stibium præparatum curare antiquas viscerum obstructions.	281	—— ex ligno præparatio.	269
Stoliditatem inustione tollunt.	211	—— ex ligno aloë, vires.	269
Strumas quomodo Ægyptii curent.	227	—— ex dactylis quomodo ab Ægyptiis paretur.	269
Strumæ curantur sectione.	227	Syrupus solutivus qui ex granatis dulcibus paratur.	275
Studium Gemel-hazar Cayri.	3	—— ex manna solvens.	275
Stuporem inustione tolli.	211		
Succus Acatix.	306		
—— acatix duplex, liquidus, & siccus.	306		
Sudores quomodo Ægyptii tuendæ sanitatis gratia, sequantur.	240		
Sudandi usum Ægyptios sequi.	240		
Sudores criticos in omnibus acutis esse bonos.	103		
Sudant plurimum Ægyptiorum corpora.	230		
Sudorem in febris pestilentibus, quo me-			

T.

T abescentes statim uri opporrere.	220
Talvina.	267
Tamarindorum differentia, atque usus.	274
Tamarindi Buzzi, quid.	274
Tamarindorum infusionis per potum ad febricitantes usus.	274
Tamarindi recentes in India saccharo conditur, ad usum illorum qui deserta Arabiæ loca peragrunt.	275
Tamarindorum vis adversus putredinem.	321
Tarachelacrap, id est, theriacæ ad scorpionum ictus compositio.	310

I N D E X.

Tectum balnearum Ægyptiorum quale.	228	Theriaca Ægyptii utuntur, quid.	305
Temperamentum variorum corporum nascentium ratio.	87	Theriaca compositio apud Ægyptios.	264
—— totius à cordis hepatisque temperie prodire.	84	Theriacam pro Turcarum Rege ab Ægyptiis annis singulis componi.	288
—— nativum Ægyptii à victu permutant.	93	Theriaca apud Ægyptios usitatae descriptio, in quo ab ea, quam Andromachus Senior tradidit, differat.	294
Temperamenta atque habitus purgationibus apra.	179	—— Ægyptiorum descriptioni deest alphaltus, centaureum, Galbana, thlaspi, malabatum, opponax.	294
Tempora, pro quibus morbis Ægyptii inurant.	211	Theriacam non sine errore componi ab Ægyptiis.	294
—— inurant Ægyptii ad oculorum & capitis distillationem, aurium, atque dentium.	211	Theriaca compositionem ingredientium secundum Ægyptios numerus.	294
Térrengibil provenit in montibus Synai.	274	Theriacam numerum ingredientium, numero ab Andromacho perdocto non convenire.	294
—— puerorum medicamentum proprium.	316	Theriaca Ægyptiorum descriptio quæ medicamenta habeat, in Andromachi descriptione non inventa.	294
—— usus ad curandas febres.	316	—— quam Ægyptii fuerant anno 1574. composituri, compositionis descriptio.	290
Terra Ægypti quando fit apra cultui.	24	Theriacam ubi Ægyptii componunt.	288
Terræ sigillatæ descriptio.	305	Theriaca quo anni tempore ab Ægyptiis paratur.	288
Tercena millia aureorum pro studio Gemel-hazar quolibet anno dissipari.	3	Theriacam apud Ægyptios esse in frequentissimo usu.	388
Tertianas febres balneis dulcibus juvari.	248	Theriaca compositionem ingredientium ex Andromacho numerus.	307
Tertianis febribus correptos calida balnea quomo juvent.	249	Theriaca à nostris parari sine multis ingredientibus, quæ levissimo labore ab ipsis haberi possent.	308
Thaime quid.	232	Theriaca usus apud Ægyptios.	309
Thaleris opinio de Nili fluminis augmento.	27	—— Ægyptiæ vires à carnibus cornutarum, earum ferarum augeri.	308
Thayr serpentis descriptio. 295. ex quorum carnibus parantur ab Ægyptiis pastilli.	295	Theriaca quibus morbis conveniat.	309
—— serpentem esse viperam cornutam.	295	Theriaca usus ad pestem, apud Ægyptios est præcipuus.	310
—— serpentem non esse cerassem.	295	Theriacam pueris quoque exhiberi.	310
Thebarum loca papavera nigra multa gignere.	261	—— calorem naturalem fovere, augere, & eos, qui ipsam frequentant longævus facere.	310
Theologicæ scientiæ, quæ pseudopphetæ Mahometis leges tractat, multos Ægyptiorum operam dare.	3	—— Ægyptiorum esse antidotum insignem multis viribus præditum.	308
Theophrastum deceptum fuisse in cassiæ cognitione.	304	Theriaca Ægyptiæ vires.	308
—— recte sensisse de cinnamomo.	303		The-
Terebenthina qua ad componendam the-			

I N D E X.

Theriacam Ægyptiam cruditatibus ventriculi succurrere.	308	— sectione præstita sanguinis vacuatio cur non concitet obstructions.	149
Theriacæ usus ad febres.	319	— quæ apud Ægyptios in usu sunt, ad mittendum sanguinem.	127
Theriacæ ad scorpionum ictus quam componunt Ægyptii.	310	— quas secant pro sanguinis molienda vacuatione ad oculos lippitudines.	127
Tinnactum esse terram Chiam, quam sigillatam vocant.	305	Venam frontis scindere Ægyptios ad oculos lippitudines.	127
Tiphomania quid sit.	54	Venas in quibus morbis secant.	125
Tria principia concurrere ad corporum generationem.	87	Venæ a nostris non usitatæ, quæ apud Ægyptios sunt in usu.	125
Triticum quando in Ægypto feritur, & maturescit.	24	— frontis sectio, quos morbos juvet.	128
Tumorem in angina, in collo conspectum, esse bonum.	144	Venam frontis maximis capitis dolores, ac inflammationes juvare.	128
Tumores omnes, & inflammationes arceat, & minuit scarificatio loco læso inflicta.	207	Venæ temporum, atque magnorum angularum oculorum sectæ quos morbos juvet.	128
— ædematosos, & scirrhosos inustione curatos.	218	Venarum intra ac post aures sectarum utilitas.	128
— à pituitosis humoribus ustione sanari.	212	Venas nasi, nariumque in quibus morbis Ægyptii secant.	128
Turca mulier, quæ hysterica mulieres quibusdam feminibus minuissimis purgat.	276	Venarum nasi, frontisque sectione dolorem capitis juvari.	128
Turcarum Imperio populos subjectos, scientiis non delectari.	2	Venas labiorum, gingivarumque in quibus secant malis.	129
Turcæ à peste fugam non arripiunt.	59	Venarum sub lingua positarum sectione Ægyptios uti.	129
Turcas sibi quali morte sint moriendi, esse prædestinatum putant.	60	Venæ pro mittendo sanguine usitatæ apud Ægyptios.	4
— milites vini potationibus indulgere.		Venas jugulares ab Ægyptiis secari.	4
V.		— poplitis ab Ægyptiis secari.	4
Vacuaciones sub canem & ante canem esse fugiendas.	238	— narium ab Ægyptiis secari.	4
Vacuaciones multas in balneo eodem tempore ferre aliquem posse.	238	Venas frontis Ægyptios secare.	4
Variolæ pestilentes singulis annis in Ægypto vagari.	50	— capitis, ut commodo secant, quomodo Ægyptii recte apparere faciant.	132
Variolarum annis singulis Cayrum invadentium causæ.	55	Venam jugularium quomodo Ægyptii fecerunt.	132
Venæ sectio cur universalem vacuationem præstet.	148	— poplitis quomodo Ægyptii secant.	132
— dorsii ac lumborum in cute scarificatæ cur totum corpus non sic evacuent, ut facit crurum scarificatio.	148	Venarum jugularium sectionis vel etiam usum Ægyptios sequi.	130
		Venis jugularibus sectis, qui morbi tollantur.	130
		Vena	130

I N D E X

Vena altera jugularium secta, atque plurimo ex ipsa vacuato sanguine multos fere plane suffocatos ad vitam rediisse,	130	æstatem in Ægypto.	22
Venarum jugularium sectio, quos morbos curet.	130	Venti Euri, Austrique plurimas inflammatas arenas in Ægyptum asportant	22
Venas magnorum angulorum oculorum difficulter secari, & cum periculo futuræ fistulæ, à quibus etiam paucus sanguis exit.	130	Ventorum campisim vocatorum variæ opinioniones.	23
— magnorum angulorum sectas non efficere fistulam.	131	Ventos Euros, Austrosque interrupte in Ægypto spirare.	23
— post aures sectas sterilitatem inducere Hippocratem præcepisse.	131	— Euros, atque Austros multas ophthalmias gignere.	23
— magnorum angulorum oculorum sectas plurimum sanguinem concedere.	131	Venti Charonii in Ægypto qui.	23
Venam magni anguli oculi sectam in Francisco Rigono plurimum sanguinem profuisse.	131	Ventis Euris, Austrinisque in prima æstate flantibus fieri plures pestiferas febres, atque inflammationos.	23
Veneri Ægyptios nimium libere indulgere.	230	Ventorum austrinorum proprium esse humores ad caput subvehere.	54
Venena calore præstantiora, ac auctiora fieri.	68	Ver apud Ægyptios quot mensibus consistet.	21
Venenum petere cor quænam signa explicant.	162	Vesciæ os sic dilatari, ut per ipsum lapides satis magni exire queant	224
Venenorum esui homines assuefieri posse.	255	Vesciantium usus in peste infectis.	323
Ventriculum opobalsamo maxime iuvari.	255	— usus ad brachiorum, & crurum pulsus pro febribus intermittibus ab Ægyptiis frequentatus.	318
Ventre hyme cur sint calidissimi, & æstate frigidissimi.	32	Victus, quo Ægyptii utuntur.	33
Vertiginosos inustione sanari.	211	— Ægyptiorum qualis.	19
Venti, quibus Ægyptus eventatur.	25	Victum frigidum frequentant Ægyptii.	19
Ventis Septentrionalibus Ægyptum plura quam aliis esse expositam.	25	Vigiliis, ac deliriis scarrificatio intra nares commoda.	171
Venti Septentrionales quo tempore in Ægypto spirent.	25	— quibus medicamentis Ægyptii occurrant.	315
— Septentrionales cur ærem Ægypti refrigerent.	25	Vigilias quibus auxiliis Ægyptii curent.	316
Ventos Septentrionales Etesias vocatos tota secunda æstate ob ortu solis usque ad occasum in Ægypto perflare.	29	Vinum quibus sit utilissimum.	45
— campisim ab Ægyptiis vocatos facere primam æstatem.	22	— modice sumptum nativum calorem auget, & immodice, refrigerat.	42
— Euros, Austrosque facere primam æstatem in Ægypto.	22	— immodice sumptum morbos frigidus facere.	42
		— aqua præstat ad corporum sanitatem.	42
		Vini facultates.	42
		Vinum in pueris Gal. damnat.	45
		Vinum in calidis & humidis damnandum.	45
		Virgas balsami odorem ac saporem diu non retinere.	298
		Vires in dysenteria plurimum ex crebra	de-

I N D E X.

dejectione, dolore, vigilia resolvi. 114	cant Ægyptii. 239.
Virium robur plurimam habere partem ad indicandam sanguinis missionem. 109.	Vomere in balneo facilius homines posse. 239
Viridariorum atque hortorum terram quotidie aqua nedum irrigari, sed multum inundari. 34.	Urinæ, quæ crassos humores abundare significant. 159.
Vitam hominis quæ conferrent & corrumpant. 38	— crassæ cum crassis contentis, quid. 159
— longiorem ex quibus Ægyptii habent. 38	Ufus dulcius balneorum cur apud Ægyptios sit frequentissimus. 229
Ulcera ad peste infectos usus. 324.	— balneorum præcipuus qualis. 229
Ulcera intestinorum non sanari nisi tollantur ipsorum causæ sanguinis missionem. 116.	Usum refrigerantium medicamentorum cur Ægyptii frequentent. 7
— quantumque partem corporis oblidenda effatu digna non curari nisi præcedant vacuatio, atque purgatio. 116	— leniter purgantium ubique plerique sequuntur. 278
Ulcerebus ad cicatricem non devenientibus scarificatio utilis. 207	Ufus prævalidissimorum purgantium in quibusdam morbis laudatur. 281
Ulcera orta ex ustione articularum submucidorum esse sanabilia. 216	Usum inurendi partes corporis antiquis fuisse familiarem. 220
Umbilici circumvolutio, qua ad dysentericos Ægyptii utuntur quomodo possit fluxui dysenterico esse auxilio. 226.	— inurendi partes cur Arabes frequentent. 210
Unguentis rectè olentibus Ægyptii abundant. 230.	Ufus inurendi partes ad quos morbos utilis. 210
Unguentorum rectè olentium copiam incredibilem mulieres Ægyptias ad vulvæ ornatum. i. e. ad corrigendum foetorem dissipare. 241	— vel leniter purgantium, vel valide purgantium in purgandis corporibus uter fit melior. 278.
Vomere quos juvet, & quibus officiat. 240	Uterum opobalsamo juvari. 255
Vomitum aliquando usitatorum utilitas. 237	X.
— usum multos à podagra & aliis morbis se tueri. 249	X ilobalsamum verum Ægyptios habere. 298
Vomitationes; quo medicamento provocantur. 249	X ilobalsami loco carpobalsamum esse utendum. 298
	Z.
	Z arotus Medicus. 279.

F I N I S.

PROSPERI ALPINI

D E

BALSAMO,

DIALOGUS.

In quo verissima Balsami Plantæ, Opobalsami, Carpobalsami, & Xylobalsami cognitio, plerisque antiquorum atque juniorum Medicorum occulta, nunc elucescit.

INDEX CAPITUM.

DE BALSAMO.

- CAP. I. **D**e Balsami planta, Succo, Fructibus, & Virgis esse loquendum. Pag. 81
- II. An Balsami planta, ejusque succus, fructus ac virgæ nunc reperiantur, & in quibus locis proveniant. 84
- III. Planta, quæ ab antiquis Arabiæ medicis Balesfan, à Græcis βάλσαμον & à Latinis Balsamum vocabatur, fructuum, succique descriptio. 94
- IV. Veri Opobalsami cognitio undè sumatur, & qui ex antiquis verè hunc succum litteris prodiderint. 100
- V. De notis, quibus verum Opobalsamum à non vero, sincerum ab adulterato tutè cognoscitur, ac discernitur. 104
- VI. Veri Carpobalsami, & Xylobalsami cognitio, & consideratio. 111
- VII. Cur Petri Bellonii observationes in Ægypto circa Balsami Plantam factæ hic adnotatæ sint. 116
- VIII. Ægyptii Balsami observatio ex Petro Bellonio in libro II. Itinerariarum Observationum, capite XXXIX. collecta. 117

INDEX CAPITUM.

DE RHAPONTICO.

- CAP. I. **D**e Rhapontici planta, quam proximis annis in Rhodope Thraciæ monte vivere compertum est, cur agendum sit. Pag. 125
- II. Rhaponticum quibus nominibus variis gentibus innotuerit, quidque ipsum fuisse constet. 128
- III. An hac ætate verum Rhaponticum antiquorum ad nos convehatur, atque cognoscatur. 134
- IV. Rhapontici planta an fuerit veteribus cognita, & an hac ætate alicubi vivat, & qualis sit. 138
- V. Plantam Rhapontici Thracicam, Lapathorum genere comprehendit, & quot sint ipsius species. 141
- VI. Quæ inter radices Hippolapathorum, ad Rhei radices, quibus antiqui ad medicinæ usum utebantur, proxime accedant, illarumque loco à nostræ ætatis Medicis usurpari possint. 144
- VII. De Rhapontici, & Hippolapathi longifolii viribus atque utilitatibus in medendo cognitis. 145

ILLUSTRISSIMIS AC SAPIENTISSIMIS
 SENATORIBUS
 FRANCISCO PRIOLO,
 DIVI MARCI

PROCURATORI,

Zachariæ Contareno,

AC

LEONARDO DONATO
 EQUITI

& Divi Marci Procuratori,

Patavinæ Academiæ Curatoribus,

PROSPER ALPINUS S. D.



antæ laudis Senatores Illustrissimi, Balsami plantam apud antiquos junioresque medicos fuisse legimus, ut ejus oleum, seu succus, (quem opobalsamum Græci appellant) in toto terrarum orbe, ut divinum quoddam auxilium habitus atque celebratus fuerit. Vulgus etiam rem aliquam vehementer ad sanitatem accommodatam,

K

bal-

balsamum vocare solet. Et quidem nihil in universa simplicium medicamentorum sylva præstantius, & dignius inveniri proditum est: neque id hercle immeritò. Quibus enim in arte medendi versatis ad ulcera, vulneraque sananda illius virtus est ignota? quantum lethalibus venenis, scorpionumque ictibus, & viperarum moribus obsistat? Quibus etiam hujus succi nobilitas, in peste, pestiferisque febribus arcendis mira efficacia est occulta? quandoquidem regum corpora eo olim impudenter servari multorum testimonio constat; non ne putridæ febres sæpe sunt hoc ademptæ præsidio? Quid? non ne ex balsamo hominis corpus à cute ad viscera usque juvari experientia docuit? Mulieres eo sibi illitam faciem pulcherrimam efficiunt, obortasque in cute rugas abigunt. Atque hinc juventutem diu servari vulgatissimum est. Et ut paucis rem colligam, ac perstringam, caput, stomachum, hepar, lienem, mesenterium, pulmones, renes, vesicam, uterum, spinam, nervos, musculos, articulosque omnes plurimum juvat. Etenim obortam oculorum caliginem abstergit, visumque vitiatum, vel deperditum restituit; aures dolentes, & in ipsis tinnitum sanat. Præterea convulsis, epilepticis, vertiginosis, resolutis, atque tremantibus mirum in modum prodest: tum respirandi difficultati, tussi, orthopnoeæ, pulmonum frigiditatibus, fluxionibus, & doloribus subvenit. Stomachi calorem valde fovet, auget, atque roborat, & idcirco ejus cruditatibus, ac flatibus à diminuto calore excitatis, præsentaneum est auxilium. Meseraicarum vero à jecore, ac liene venarum obstructions aufert, regiumque morbum curat. Interceptam sæpe urinam provocat, calculosque valenter frangit, & ipsos à renibus abstergit, atque per
uri-

urinam expellit. Uterum magis, quam cætera membra respicit; atque omnibus ejus à frigiditate abortis malis præstantissime succurrit; Menfes ciet, partus, secundasque educit, præfocationibus, & flatibus tutò medetur. Et quod non minus a multis desiderari, atque expeti solet, foeminam iisdem ex causis effectam sterilem, foecundam reddit. Cumque tam eximiæ balsami dotes existant, ab antiquis etiam præclarissimis medicis olim memoriæ traditæ, mirum non est tantopere Romanis Imperatoribus Vespasianis eam arborem extitisse, ejusque causa ab ipsis cum Judæis aliquando dimicatum fuisse. Maximum usum in medicina habuisse succum, fructus, ac ligna, apud omnes liquido constat. Perficit enim multorum antidotorum compositiones, præsertimque Theriacam, atque Mithridatium, quæ a nostris, eo sublato, non sine artis dedecore parantur. Cum hæc aliquando hic inveniri posse ignorent, audacissimeque, oblatum sæpe ipsis hujus arboris verum succum, fructus & ligna, vera esse negent; non possum ego non multum præsentem balsami calamitatem cum hujusce temporis medicis dolere; cum, etsi in multa Italiæ loca ex Ægypto ac Syria hujusce plantæ succus, fructus, lignaque nunc verè comportentur, hæc tamen agnoscere nostri medici renuant; quinimo plerique affirmant hoc tempore veram balsami plantam nusquam gentium inveniri, minimeque ejus succum, fructus, & virgas (quæ opobalsamum carpobalsamum, & xilobalsamum Græci appellant) ad nos veras comportari. Atque horum alii asserunt fieri quidem non posse, ut veri opobalsami satis, cujus quantitas non pauca sæpe in his locis circumfertur, inveniatur, cum Ægyptus, ac Syria balsami plantis om-

nium consensu nunc careant; quando etiam priscis sæculis ex tota Ægypto multis iisdem plantis referta, modicum quippiam illiusce liquoris haberetur. Alii ex Felici Arabia huc illum delatum scientes, sincerum esse opobalsamum negant, asserentes solam Ægyptum, ac Syriam illum olim habuisse, neque alibi inventum plantarum scriptores prodidisse. Hisque rationibus persuasum est eis, sincerum opobalsamum his temporibus non reperiri, quod si aliquando sibi à quibusdam ex Ægypto, vel Syria venientibus offeratur, eos irridentes, negant verum esse, atque à se rejiciunt, & in in parandis Theriaca, Mithridatio, & aliis nobilissimis compositis, eohaudquaquam uti volunt. Quod ego cum mea quidem sententia pessime, ac non sine artis magno dedecore ab iis factum judicaverim, cumque ad nos legitimum succum arboris, quæ à priscis herbariis balsamus appellata est, ligna atque fructus ex pluribus locis adportari certò sciam, non potui non summopere istorum ignorantiam, ac errorem summum admirari, & hujus eos erroris adductis rationibus redarguere, cum præsertim medicos omnes Ægyptios, Arabes, & Syros eundem succum, fructusque eosdem, atque eadem ligna uno omnium consensu, citra ullam contradictionem, vel hæsitacionem in componenda Theriaca, Mithridatio, aliisque nobilibus antidotis, commendare, atque arripere cognoverim; qui alium nunquam fuisse opobalsamum, neque alias fructus, aut alia ligna ad medicinæ usum recepta, atque apud illos usitata affirmant. An verò quis Ægyptiis, Syris, & Arabibus in corundem medicamentorum cognitione, usu, & experientia præferendos contendet Italos nostros? qui neque locum, in quo arbusculum vixerit, neque alibi illum vivere inspe-

xerint? an potius illis credendum erit; qui in eodem loco cum istac planta multos annos vixere, & illam sæpe sæpius tum viderunt, tum sedulo observarunt? Quando etiam primi Balesam plantam eam nominarint. Quo nomine alii omnes & Græci & Latini libentissime usi sunt. Cum igitur illi Italis, cæterisque omnibus nationibus in hujusce plantæ, succi, fructuum, & virgarum cognitione jure præferantur, atque hæc vera ab ipsis credantur; & pro legitimis, ac veris ad omnia componenda medicamenta utantur, succumque ex Ægypto, vel Syria huc advectum, nobisque interdum oblatum, verum opobalsamum esse affirmant: Cur & nos iisdem uti, atque in medicinæ usum eadem recipere recusemus, potius quam aliud pro ipsis ad componenda medicamenta substituere? hincque multi mirari non debent, si Theriaca, Mithridatiumque hujusce temporis antiquam amplius illam præstantiam, ac nobilitatem non retineant, neque eximiæ illæ vires à seniore Andromacho decantatæ conserventur,

*Hac fidens æstu per rura vagabere Cæsar,
In Lybico quamvis progrediare solo.*

Quis enim medicorum erit, qui à viperis, Ægyptiisque cum aspidibus, tum scorpionibus, vel ab aliis hujusmodi serpentibus demorsos sola Theriaca, vel Mithridatio curare hac ætate confidat? vel horum spe aconitum, vel napellum, vel toxicum innoxie assumere audeat? Unde est, quod Theriaca vel à nostris omni cura, ac diligentia confecta magnis illis careat omnino dotibus? Nisi quia antidotus hæc multa desiderat ingredientia, quibus antiquis illis temporibus parabatur. Inter quæ

principem sanè locum obtinent opobalsamum, carpobalsamum, atque xilobalsamum, quorum loco nostri pharmacopolæ alia medicamenta substituunt. Quomobrem multi Ægyptiacam Theriacam longe præstantiorem prædicant, quod vera, ac recentia nuper dicta medicamenta in ejus compositione recipiantur. Id igitur ego, cum in Ægypto aliquot annos medicinæ causa moratus, animadvertissem vereque cognovissem, vera illa medicamenta ad nos ex iis locis non raro adportari, quæ à nostris non sine componendorum medicamentorum ingenti jactura ab usu medicinæ rejiciuntur, falsaque vel adulterata esse dicuntur, decrevi veritatis cognoscendæ studio, de balsami planta, succo, fructibus, & virgis, quæ sunt ad medicinæ usum à veteribus medicis litteris tradita, atque nunc apud nostros fere obsoleta, librum olim in Ægypto conscriptum, quo omnium istorum cognitio comprehenditur, vobis Illustrissimis, ac Sapientissimis viris legendum ac spectandum dicare? Ex quo, balsami veritate perspecta ac cognita, operam detis, ut hæc præclara medicamenta, vestra omnium opera, ac auctoritate ab omnibus medicinæ amatoribus dignoscantur, atque in pristinum medicinæ usum revocentur: Anno salutis humanæ M. D. XCII.



PROSPER ALPINUS

A D

LECTOREM.



*Ultos ab hinc annos in Ægypto
Medicinæ causa moratus, nonnul-
los libros de illiusce gentis tùm u-
sitata Medicina, tùm Plantis con-
scripseram; præsertimque de Bal-
samo Dialogum, ex quo arboris,
succi, fructuum, virgarumque ve-
ritas hætenus plerisque Medicis, & Pharmacopo-
lis obscura, cognosceretur, claraque elucesceret.
Quos omnes sanè libros simul in lucem prodere co-
gitabam. At hortatu quorundam amicorum, qui
me aliorum librorum editionem non ita brevi tem-
pore publicaturum putarent, sententiam mutavi,
maximeque nonnullis doctissimis Pharmacopolis ob-
nixè suadentibus, qui Theriacam, Mitbridatium-
que nunc paraturi, ab Excellentissimo hujus incly-
tæ*

tae urbis Medicorum Collegio veri Opobalsami, Carpobalsami, & Xylobalsami veritatem, & historiam agnosci exoptant, ut his ad praedicta paranda medicamenta, atque ad alia liberè uti possent. Non immeritò Theriacam Mithridatiumque his ablatis ab antiqua sua excellentia, non parum deficere dubitantes. Ne itaque istorum desiderio obsequi nolle videar, libellum hunc priùs emittere non sum veritus. Hancque hujus celeris editionis causam Candide lector veram esse putato. Interim libros alios de Medicina Ægyptiorum vocatos (si modo hunc meum libellum Medicinæ studiosis aliquo pacto arrisisse intellexero) propediem in lucem venturos expectabis. Tuque etiam quò animo ego Balsami disputationem hanc, veritatis tantum agnoscendæ studio, atque juvandi desiderio sum prosecutus, eodem legendam accipies. Vale.



PROSPERI ALPINI

D E

BALSAMO DIALOGUS.

CAPUT I.

*De Balsami planta, Succo, Fructibus,
& Virgis esse loquendum.*

ABDELLA Medicus Ægyptius, ABDACHIM
Hebræus, & ALPINUS Italus.



Uem ego nunc hominem conspicio per hoc viridarium el Mattharia gressus moventem; is certè meis oculis Abdachim Medicus videtur, vir honestissimis moribus (quamvis Hebræus) præditus, mihiq̄e multum familiaris: eum igitur conveniam, & salutabo. Salve Abdachim, Quàm diluculò hoc viridarium es ingressus; Quid tibi verò negotii est, ut tam summo mane huc te recipias. ABDACH. Te nunc huc convenisse, valdè lætor, quando jam diù te exoptaverim videre, ac tecum colloqui, Tibi optata hæc sit dies, Ego ut viridarii hujus amœnitate, suavissimoque florum cassiarum odore, auraque matutina frigidiuscula me aliquantulum recrearem, huc accesseram. ABDEL. Cur verò viridarii istius plantas undique observas, neque te humi stratum sub ficus hujus Ægyptiæ latissimis ramis conspicio, ut quietiùs ita tum animum, tum etiam corpus recreares? ABDACH. Oculos hinc inde dimovebam, si aliquam Balsami plantam viventem potuisssem inspicere, cujus odoris eximio olfactu animales spiritus delectasssem, quas custodum negligentia exaruis-

L

se

se comperi, quod fatis ægrè patior, plurimumque me tædet hoc viridarium illis nunc carere plantis, multumque ornamentum hac de causâ hic deesse videtur. ABDEL. Ne te ob id excrucies, quandoquidem sæpè aliàs aliundè adportatæ, atque hic inde infertæ plantæ perierint, quæ nunc fortasse, aliis adhuc jussu præfecti advestis, citò renovabuntur, ut sæpè aliàs factum est. Sed quem video ad nos venientem; An Alpinus Veneti Consulis Medicus? ABDACH. Ipse est, cui nos obviam ire honestum est, quòd humanus hic sanè vir est, atque affabilis. ABDEL. Quid istud est Alpine, quod nos te hic nunc offendimus? tuus adventus pluribus de causis est nobis jucundissimus. ALPIN. Viridarium hoc spectandi gratia huc me contuli, vobisque pro vestra erga me humanitate, plurimum debeo, neque parum gaudeo, quod ambos vos hic offenderim, jam diu enim vos videre desiderabam, nec immeritò, cùm vos pluribus nominibus tantopere observem. Neque est quod vestram ego nunc in arte medica doctrinam coram extollam, neque quantum à vobis in ea profecerim, vel didicerim. ABDEL. Bonus es cùm hæc exillimas, utcumque res se habeat, à te amari nos summopere expetimus. ALPIN. Gratias habeo, sed timeo ne importuno meo adventu jam captos vestros sermones inturbem: eorum tamen, & vestræ jucundissimæ consuetudinis si fieri particeps mihi liceret, mirum in modum meus hic adventus mihi voluptati foret. ABDEL. Gratissimum nobis erit, nunc tecum vir doctissime colloqui, à quo pro tua doctrina plurimum nostros sermones claritatis recepturos sperabimus. ALPIN. Vobis gratiam habeo. Quid istud autem est, de quo sermonem institueratis? ABDACH. De Balsami planta, quam in hoc viridario aruisse comperi, inter nos commentabamur. Cujus jacturam mihi ægrè ferenti Abdella noster in plantarum materia exercitatissimus, animum restituit, multas è Mecha olim etiam pluries delatas huc, insitæque fuisse, & planè revixisse narrans, atque etiam hoc modo sæpè Balsami plantas renovatas fuisse, ut sperandum sit, nunc etiam præfecti Ægypti jussu, ubi ad illius aures harum jactura aliquandò pervenerit, denuò instaurari

rari posse. ALPIN. Quid audio? illas plantas huc aliunde fuisse adportatas, eoque modo perpetuò instauratas? quasi Ægyptus illis proprium solum non fuerit; non in sermonem inanem spero me nunc incidisse, de Balsamo incæptum: de quo non pauca vobiscum loqui jam diù desideravi, quæ si vobis nunc grata fore putares, libenter proponerem. ABDEL. Gratam nobis rem facies si hac de re disputationem aliquam promove-
ris: ex qua plurimum emolumenti pro tua doctrina, atque humanitate nos esse consecuturos speramus; proinde quicquid est, quod à nobis scire velis, nunc in medium profer. ALP. Multum vobis pro hac re debeo, veterumque Ægyptiorum sapientiam & humanitatem agnosco. Verum ne longiùs verbis rem producam, de Balsami planta, succo, fructibus, lignis nunc vobiscum disputare desidero, quando ego hætenus Scrip-
torum varietate anceps, ac dubius fuerim. ABDACH. Neminem Ægyptiorum, vel Arabum esse nunc arbitror nostro Abdella in re plantaria magis versatum: pluribus iisdem plantis ab eo cum hic, tum alibi inspectis, ac omni studio observa-
tis, sed ut de hac re clariùs differamus, in capita redigere te oportet, de quibus sit sigillatim differendum. Quare istæ omnia nunc in medium profer. ALPIN. Dicendum à vobis primo censeo, an Balsami planta hoc tempore alicubi vivat, quando in hoc viridario, in quo hætenus à præcis illis temporibus usque adhuc vixit, planè exaruerit; atque non minus, an ab ea collectus succus, fructus, lignaque ad nos perferantur, vel potius unà cum arbore cuncta perierint. Hæc in primis à vobis enarrari mihi cupio, quibus cognitis, sigillatim de singulis agemus.

CAPUT II.

An Balsami planta, ejusque succus, fructus ac virgæ nunc reperiantur, & in quibus locis proveniant.

ABDEL. **Q**uamplures Balsami arbores in multis Arabiæ locis nunc vivere, quarum succus, fructus, ac virgæ huc ad nos à multis adportantur, certissimum est. Neque id Ægyptios, Syros, Turcas, & aliarum nationum homines multos, Arabiæ loca peragrantes latet, quinimmò omnes annis singulis Mecham, & Medinam primarias Arabiæ Felicis urbes, peregrinationis gratia adeuntes, quantus in illis locis sit ex arbore Balsami proventus, planè fateri possunt. Nam Mecham hinc euntibus, & ad villam quandam Bedrunia ab his vocatam, quæ distat ab urbe Cairi spatio dierum quindecim, accedentibus, mons pergrandis, arenosus, propè eam villam positus continuò conspicitur, Balsami innumeris arbusculis refertus, quas ibi Mahemetis miraculo ortas nostrorum multis persuasum est; Sed utcumque ibi natæ fuerint, nobis id sufficiet, omnes ea loca quotannis peragrantes, innumeras ibi vivere comperisse; idque à quamplurimis hujusce urbis incolis, qui olim, ex proximo etiam elapso anno ea loca peragrarunt, audire, atque verum esse scire poteris. Multis quoque rationibus hæc veritas tibi à me persuaderi posset, sed si hujus veridarii Balsamis olim multis refertissimi terram aliquandò olfeceris, Balsami etiam nunc suavissimum odorem redolere senties, bisque, vel ter tantum, Sol suum peragravit orbem, postquam hæc plantæ custodum negligentia perière. At quid taces Abdachim, quem millies hic te illas inspexisse certo scio? vel cur me Italo Medico incredulo veritatem hanc suadentem minimè adjuvas? ABDACH. Quid? An hunc nostrum sodalem medicum, multos annos hic moratum, plantarumque omnium studiosum, hanc veritatem ignorasse dubitas,

bitas? Ego certè Balsami plantas innumeras diversis temporibus ex Arabia advectas, hicque insitas vixisse, certo scio, quas multi etiam alii Cauri incolæ inspexerunt. ALPIN. Ne fas esse, ac inurbanum putarim, tantorum medicorum testimonio non moveri, qui præter herbarum peritiam, in qua illustres apud plerosque Ægyptios habiti sunt, una cum Balsamo in eadem terra nati, vixerunt. Sed, ut ingenuè fatear, quamquam ego cum viris in medicina clarissimis planè sententiam, hujusque rei veritatem omninò cognoscam, tamen hæc veritas non adeò usquequaque mihi fatiffacit, ut possim aliis permultis Italiæ; aliorumque Europæ locorum medicis, atque Pharmacopolis incredulis hoc, ut cuperem, persuadere; qui absolutè affirmant, Balsami plantam nullibi hoc tempore reperiri, eamque planè periisse, ex quo succum, fructus, & virgas hinc in Italiam apportatas falsas etiam esse statuunt. Atque priscais sæculis, cum Balsamum tantum in Ægypto & Iudæa vixisse, Dioscorides ac alii prodiderint, quibus in locis nunc eam plantam cum amplius vivere nemo referat, planè omnibus in locis periisse colligunt. Quam sententiam ipsi pervicacissimè defendunt, neque omnino carere videntur argumentis, quibus proprium errorem tueantur. ABDEL. Quomodo quæso istud esse potest; tantos ne medicos, doctissimosque herbarum professores ita obcæcatos esse, qui non viderint, neque cognoverint, Balsami plantas neutiquam in suo nativo solo periisse? Quod autem Ægyptium, ac Iudæicum falso Dioscorides, atque alii crediderint, ex me paulo post cognosces. Neque optimi illi sunt Philosophi, qui ita facile vegetabilium species, quæ juxta Philosophorum placita perpetuæ existunt, tolli omninò posse, putent: Cælo etenim nullis causis ad generationem facientibus nunc destituto, terraque ac cæteris aliis elementis eodem modo nunc, ut olim, se habentibus, cur terram easdem nunc ferre plantas, ut olim faciebat, non posse dicemus? Grave tibi non sit, quæso, illos, qui Balsamum periisse affirmant, mihi referre, & quibus etiam rationibus in tam falsam opinionem venerint, explicare. ALPIN. Parum interesse arbitror, te hosce hosce

homines nominatim cognoscere, sed ipsorum potius rationes audire, quibus negant hoc tempore Balsami arbores, atque ipsarum succum, fructus, & virgas apud nos inveniri; id verò inceptæ disputationi sat erit. Horum siquidem non pauci existunt, qui non modo ad nos in Italiam prædicta vera comportari negent, sed arbores quoque, è quibus illa colliguntur, prorsus periisse prædicent. Quam sententiam valdè auxere Amatus Lusitanus Medicus in aliis non spernendus, & Nicolaus Monardus Hispanus, qui Syriacum atque Ægyptiacum Balsamum periisse affirmantes, aliud genus Balsami in Occidentalibus Indiis nasci, prodiderunt: Balsamumque à Dioscoride, Theophrasto, Plinio, ac a multis aliis herbarum antiquis scriptoribus celebratum, ac descriptum, eò affirmant periisse, quod prædictorum antiquorum Scriptorum testimonio constat, olim duobus tantum Judææ viridariis concessum fuisse, ut inter cæteros Plin. & Theoph. testantur, postea verò quàm Judea à Ptolæmo Primo, Rege Ægypti, ac à Vespasiano devastata est, Balsamum in vallem Hiericum appellatam transplantatum fuisse, ibique vixisse Iustino, Strabone, Solinoque Polyhithore id affirmantibus, statuunt. Et ab Artaxerxe, Persarum rege, primo, ac mox à Romanis Adriano Cæsare rursus tota ea regione bello everfa, prorsus Balsami plantam periisse. Tandemque in Ægypto paucas hoc in viridario adservatas vixisse. Quo in loco non tantum prisca seculis Balsamum vixit, sed multo etiam postea, quasi ad hæc usque tempora plantam hanc hic conservatam fuisse asserunt. Nunc verò, à multis, qui hoc tempore Ægyptum peragrarunt, hic quoque demùm eam aruisse, confirmatur. Qua hic extincta, cum Dioscorides, alique in Judæa tantum, & Ægypto Balsamum vixisse prodiderint, cui dubium erit, nusquam gentium eam amplius inveniri posse? Ex quo succum, fructus, virgas, pro vero Opopalsamo, Carpobalsamo, & Xylobalsamo, ab Ægypto, vel Syria in Italiam adportata, vera esse quo pacto affirmabimus? Merito igitur hæc omnia falsa nos affirmasse videmur. Hincque tanta incredulitas, ac pertinacia invasit eorum animos, ut potius in erroribus perseverare, veraque sibi ipsis oblata rejicere, quam

quàm opinionem mutare velint. ABDEL. Vix me continere potui, quin susceptum tuum sermonem interromperem, usque adeò animum adversus illos concitasti meum, nullis rationibus, sed meris nugis Balsami omnes plantas periisse, Oprobalsamumque etiam, Carpobalsamum, & Xylobalsamum apud nos inventum falsum esse asserentes, ut tanta illorum impudentia excitus, quasi quid loquar nesciam ac ne differam illis respondere, dico, ac edico tibi, Balsami frutices neque etiam in Ægypto planè periisse dici posse, quando sæpè jussu præfecti Cairi, quem Bassa appellant, plantæ multæ ex Felici Arabia delatæ in isto viridario inferantur. Et nunc vix tertius agitur annus, cum Messinoris, per id temporis Ægypti præfecti, jussu, quadraginta è Mecha advectæ, hic insertæ fuerunt; quæ tamen cum per annum vixerint, rursus custodum negligentia perierint; quæ faciliè etiam denuò renovari possunt. In Arabiæ verò multis locis innumeræ propemodum magno cum illiusce gentis lucro, aluntur: neque satis diu est, quòd apud Arabes utilitas, & lucrum hoc cognoscitur; etenim Oprobalsami quantitas multa in Orientis loca comportatur, quibus in locis eum succum in summo pretio esse, multi ex Arabibus, nunc Cairum habitantibus, narrant. Cujus succi lucro ab iis cognito omnes certatim multos Balsami frutices ex arenosis, montuosisque locis in morbida viridaria transferre conantur. Quamobrem ibi innumera pulcherrima balsameta cernuntur. Lege tamen iis populis interdictum est, ne præter fiscum quis eam plantam serere queat; neque succum, vel flores, vel ramulos, vel fructus sine publico mandato quis capiat. Idemque ibi de Balsami arboribus, atque hic de cassiis solutivis accidit. Solet etenim hic alicui cassiarum negotium locari, & ideò non licet quemquam cassiam ex arbore capere, vendere, emere, aut emptam aliquo deferre. Quod itidem de Balsamo in Arabiæ locis observari, ex Arabum relatione planè constat. At quid illi Ægyptiarum ac Arabicarum plantarum ignari herbarii dicent, duobus ne tantum locis, quippè Ægypto ac Syriæ Balsamum olim (Dioscoride, Theophrasto, Plinio, Justinoque id docentibus) concessum fuisse? quasi aliorum antiquorum scriptorum testi-

testimonio non constet, in pluribus aliis etiam locis olim hujusmodi plantam vixisse: nonne Diodorus Siculus 2. Historiarum libro, in quadam Valle Arabiæ Balsamum nasci, & non alibi memoriæ prodidit? Constantinus verò lib. de Gradib ait, nasci in India; & Josephus etiam in lib. 8. de Antiq Judaicis, Sabam Reginam Balsami plantam ex Arabia in Judeam tulisse, Salomonique eam dono dedisse, ex qua ibi aliæ postea plantæ propagatæ fuere: & Strabo in lib. suæ Geograph. 16. hæc scripsit: „His proxima est felicissima Sabeorum terra, quæ maxima natio est. Apud hos Thus, & Myrrha, & Cinnamomum nascitur, in ora etiam Balsamum, & alia quædam herbula valde odorata: Necnon & Pausanias idem in lib. 9. his verbis confirmavit, dicens: „De viperis vero iis, quæ in Arabia inter Balsami arbores versantur, diversum quiddam accepi. Id hujusmodi est. Sunt Balsami arbores ea, qua mirti, stirpis magnitudine. Folia illis, qualia herbæ amaraco.” Theophrastus verò in Asia etiam nasci prodidit. Incolæ quoque Basiliani montis Libani, olim, Alexi Græcis imperante, in quodam loco illius montis Solis ortui exposito Balsami plantas non paucas, è quibus tantum Opobalsami suscipiebatur, quantum in Ægypto hic colligi consuetum fuerat, diù vixisse narrant. Ex quibus certe sciri potest, olim non solum Ægyptum ac Judæum, sed etiam Felicem Arabiam, & alia loca Balsamum aluisse atque habuisse. Quæ veritas etiam ex ipsomet Dioscoride confirmari videtur, scribente; Corpobalsamum, id est Balsami fructus, suo tempore adulterari feminibus hyperici similibus, ex Petra oppido delatis; ex quo certo colligitur Balsami plantam alibi quam in Ægypto vivere, atque semina producere. Præterea verum quoque hoc esse ex me audies, non in Ægyptum ex Judæa, ut aliqui somniarunt, ipsum venisse, sed ex Felici Arabia semper fuisse delatum: Ægyptiumque solum veluti neque Judaicum, unquam proprium, ac nativum ei fuisse. In his locis Balsamum perpetuò peregrinam plantam extitisse haud leve indicium est, eam ubique viridaria tantum aluisse, in ipsisque tantum vixisse, ut Theophrastus, Plinius, Strabo, ac Solinus meminerunt. Plinius enim hoc hisce verbis significava-

ficavit, dicens: „Sed omnibus odoribus præfertur Balsamum, uni
 „ terræ Judææ concessum quondam duobus tantum in hortis, u-
 „ troque regio, altero jugerum viginti non amplius, altero pau-
 „ ciorum. „ Theophrastus verò hæc dixit: „ Balsamum in Valle
 „ Syriæ provenit. Ejus arbuta duo tantum affirmant, alterum
 „ viginti jugerum, alterum multo minus. „ Et Strabo de Balsamo
 „ vallis Hierici, hæc etiam memoriæ tradidit: „ Ubi & regia est,
 „ & Balsami viridarium, quæ arbor aromatica est, & fruticosa,
 „ Cytiso & Terebintho persimilis. „ Quid? nonne omnes obser-
 „ vant plantas peregrinas in viridariis tantum ali, ac custodiri,
 „ quædam verò ex patriis tametsi etiam in viridariis aliquando
 „ feruntur, nihilominus multa alia loca inculta, sylvestriaque
 „ iisdem spontè natis non carere observantur? At peregrinæ in
 „ viridariis tantum magno studio, ac diligentia aluntur & con-
 „ servantur; quod incultis, sylvestribusque locis sponte nasci,
 „ neutiquam conspici solent. Hic verò Balsami plantam per-
 „ petuò advenam, vel peregrinam fuisse, & perpetuò ex Fel-
 „ cis Arabiæ locis advectam, plures unà nobiscum Cairum
 „ nunc habitantes certa fide confirmare poterunt, qui omnes,
 „ plantas Balsami, quas hætenus hoc habuit viridarium, exinde
 „ comportatas fuisse variis temporibus observarunt. Multoque
 „ labore, ac custodum diligentia vixisse, facileque ex levissima
 „ etiam causa aruisse, quibus arefactis alias rursus ab illis locis
 „ extractas, hic insertas renovatasque; & hoc modo alternatis
 „ vicibus Balsamum in hoc viridario hætenus conservatum
 „ fuisse. Nemo plantas tanto labore ac diligentia in viridariis
 „ adservatas patrias dicet, quando patriæ ubique spontè na-
 „ scantur, crescant, ac nullo labore in propriis locis vivant. Ex
 „ quibus nos plane certi esse debemus, Balsamum nunquam
 „ Ægyptiis ac Syris patrium fuisse, cum in viridariis ibi multa
 „ diligentia, ac cura semper fuerit custoditum: quod tamen de
 „ Arabia Felici, cum Balsamum ibi perpetuò vivat, minimè
 „ videtur dicendum, nullibi etenim nunc; quod sciam, hujus-
 „ modi planta, nisi Felici tantum Arabiæ concessa, reperitur.
 „ Quam regionem Diodori Siculi, Strabonis, Pausaniæque
 „ testimonio, ut nuper dictum est, constat Balsami olim fera-

cem fuisse, quæ eodem modo etiam nunc innumeras ejus plantas spontè natas alit. Quam Balsami fertilitatem omnes Ægyptii, atque aliarum nationum homines annis singulis Mecham, Felicis Arabiæ urbem, adeuntes, veram planè esse confirmant. Copiamque ibi Opobalsami insignem annis singulis colligi, fructuumque non minus, & virgarum (cum Balsami frutices sæpe quotannis putent) quæ ad varias orbis partes vendenda ab his demandatur. ABDACH. At istæc vera esse concedentes, dicent, quam pro Balsamo tu, atque nostri Felicem Arabiam nunc alere inquiunt, non esse Balsamum, sed aliam plantam. ALPIN. Notæ hujus plantæ ab antiquis Scriptoribus descriptæ ac memoriæ traditæ, istud recte docere poterunt. Nam omnes convenisse videntur, (ut ex te spero me magis distinctè cogniturum) Balsami plantam fruticem esse, non admodum magnum, foliis rutæ proximis, perpetuò virentibus, atque ex stipitis cortice scarificato liquorem in primis album oleo similem, eximio, acutoque odore præditum, manare. ABDACH. Milies tecum, Abdella, fruticem hunc ab Alpino descriptum me inspexisse in hoc viridario scio. Verum qui hujusce plantæ notas quærit, quibusnam hominibus magis credere debet, Italis ne, an nobis Ægyptiis, qui unà cum Balsamo in hac civitate hætenus viximus, eamque arborem sæpius in hoc viridario inspeximus? Nemo certe ita fatuus erit, qui hac de re vobis, quàm nobis libentius credere, ac fidere maluerit. Hanc verò plantam pro vera arbore, quæ ab antiquis Balsamus appellata est, & in posterum memoriæ prodita, nostri omnes Arabes hucusque constantissimè habuerunt, aliamque pro Balsamo ab aliis monstratam nemo nostrum uspiam offendit, vel vidit, vel aliquem vidisse unquam audivit. His addo nomen hujusce plantæ, quod est Balesân à nostris ei fuisse impositum, à quo & Græci b littera carentes, in u mutata, Βάλασαρον dixere, atque ab ipsis Latini Balsamum. Cur igitur Italis magis quàm nostratibus de hac planta credendum erit? quando à nostris & Itali, & Græci, vel nomen ipsius plantæ acceptum, didicerint. Quapropter Balsami cognitionem à Dioscoridè,

The

Theophrasto, atque ab aliis antiquis scriptoribus minimè petendam judico, sed ab Ægyptiis & Arabibus, qui loca, in quibus Balsami plantæ omnium consensu olim vixerunt, habitarunt. Si Ægyptii, Arabes, Syri, atque alii omnes Arabica lingua utentes medici, citra ullam difficultatem talem fruticem nunc in Felicis Arabiæ locis cultis, atque incultis, domesticis, atque sylvestribus nascentem, tanquam verum Balsamum recipiunt, eodemque tum succo, tum fructibus, tum virgis, pro vero Opobalsamo, Carpobalsamo, & Xylobalsamo, nemine ipsorum hæsitante, ad componenda medicamenta, utuntur, cur Itali etiam, atque alii aliarum nationum medici ab illis, qui magis quàm nostri sunt in ea cognitione, eoque usu, exercitati, ac docti, idem facere recusant? Certè indignum facinus est, vos hanc veritatem non fateri, sed potiùs, quo minus à multis ea dignoscatur, operam dare. ALPIN. Hæc doctissimè à vobis prodita fuisse arbitror, veruntamen quoniam cum medicis, Pharmacopolisque incredulis disputatio agitur, quæso si quid aliud apud vos utique sit, quod hanc veritatem adhuc etiam illustrare possit, ne vos me istud quoque docere pigeat, ut postea quam ego in patriam, Deo concedente, rediero, facilius id incredulis illis hominibus possim persuadere. ABDEL. Cum anno à Beatissimæ Virginis partu MDLXXV. Petro Michaele viro Clarissimo, pro Serenissima Veneta Republica Consultatum hic agente, Eunuchus, Messir dictus, Ægypti Præfectus, Cairi civitatis hujus quæpiam loca inviseret, huncque præsertim locum el Mattharia nuncupatum devotionis gratia (quando hanc in proximam domunculam olim Beatissimam Virginem cum puero filio, Herodis iram fugiendo, se recepisse, multosque annos in ea mansisse omnes Ægyptii opinentur, atque ob id hunc locum in summa habeant veneratione) singulis hebdomadis die Veneris, sacrum, venerandumque hunc locum visitans, viridarium hoc proximè positum aliquandò animi gratia ingressus, vidit omnes Balsami plantas custodum negligentia aruisse; qua re commotus, ut è Mecha quadraginta plantæ afferrentur curavit, eamque operam cuidam militum, ac peregrinorum duci, Mecham singulis annis devotionis gratia profi-

cifcentium, Haly Bei nomine locavit ; qui mihi admodum domesticus, atque familiaris fuerat, eumque sæpè ex renum calculo pessimè ægrotantem inviseram, ac curaveram; plantasque illas quadraginta præcis ramis detulit, quæ in consueto hujus viridarii loco insertæ fuerunt, dumque fererentur ego, unicum Paulo Mariano eo tempore pro Gallorum Rege Consule medicinæ quoque causa mihi familiari, atque cum multis etiam Cairinis medicis in re plantaria valdè exercitatis interfui. Ex ipso autem Haly Bei Cairum reverso veri Opopalsami binas uncias dono habui, atque ab alio, qui post hunc illud iter confecerat, uncias tres. Horrem Bei, alijs Caravanæ peregrinorum dux, meus amicissimus, cujus in domo sæpè tum ipsius, tum aliorum causa medicinam feceram, peregre anno MDLXXX. Mecham profectus, atque sic à me rogatus, attulit multa semina, & ramulos eximium odorem spirantes, atque multum Opopalsami à Seriph Mechæ partim acceptum, cujus medicam portionem dono dedit Francisco Priolo, tunc temporis Cairi pro Veneta Natione Consule Clarissimo, & partim ab iis, quibus Balsami negotium locatum est, emptum. Postmodum Scander quidam, & ipse dux militum, Medinam Felicis Arabiae urbem pro prætore à Bassa missus, mihi non minus quàm alii, medicinæ causa familiaris, atque etiam quia ex Insula Zacintho à Segurorum familia ortum duxerat, Balsami recentes ramos, fructus, ac succum misit, ac per literas sua manu scriptas, significavit proprijs manibus ibi ea collegisse, quæ omnia apud me adhuc asservantur. Omnes prædicti nobiles Turcæ uno ore affirmant, propè Mecham & Medinam, in montibus, planis, cultis, atque incultis locis innumeras Balsami plantas sponte natas spectari, plurimasque etiam in arenosis, sterilibusque locis, quæ tamen vel nihil vel minimum succi producebant. Multa tamen semina ferunt, quorum multa copia ad nos quoque vendenda mittitur. Quales sunt in monte arenoso apud Bedruniam Villam posito. Nihil hæ, atque aliæ in arenosis, sterilibusque locis viventes Opopalsami ferunt, ideo incolæ eas excerpunt, atque pingui in solo inferunt, fecundissimasque reddere student. Addunt, apud omnes Arabes veterum memo-

riis constare, passim in pluribus Felicis Arabiæ locis innumeras sponte nascentes, atque crescentes Balsami plantas perpetuò vixisse, numquamque illa loca iis caruisse. Non multum temporis tamen esse, ex quo plurimi eas colere lucri causa ceperunt, cum scilicet Opobalsami facultas ac vires ad quam plurimas Orientis regiones concesserint. Narrant adhuc iidem omnes Arabes, uti Balsami succo, fructibus, ac virgis ad componenda ipsorum omnia medicamenta, atque ad alios medicinæ usus, quæ eadem planè existunt, quibus Ægyptii Syri ad usum nunc recipiunt, quæque à vobis varia in Europæ loca hinc advecta, negliguntur, atque rejiciuntur, falsaque eorum multi (te auctore) pertinaciter, ac inutiliter esse disputant. ALPIN. Ex his, quæ te vera dixisse arbitror, me non parum pudet, quod cum illis tot annos in tanto errore permanserim, quem ex te nunc probè cognovisse fateor. Cupio igitur plantam hanc suis notis à te quoque describi, in quam attollatur magnitudinem, qualibusque floribus, & fructibus observata à vobis sit, quo pactoque etiam ab ea planta Opobalsamum distillet, sponte ne, an, ut multi dixere, arte potius elicatum. ABDACH. Hic nullas, quas ego viderim crescere, flores, vel femina tulisse unquam spectare potui, etsi succus interim paucus à cortice stipitis scarificato aliquando distillaverit. Verum hac de re Abdellam audiamus, qui hæc exploratius, & reliqua docebit. Interimque dum loquimur, mandes velim mancipio tuo, ut nobis hic è domo hujusce plantæ iconem, quæ apud te est, deferat, ut Alpinus nolter veram Balsami Iconem videat. ABDELL. Recte mones, libenterque faciam. ALPIN. Ego verò utrique vestrum multas hac de causâ gratias referam. Mihi que istuc acceptissimum semper erit.

CAPUT III.

Planta, quæ ab antiquis Arabiæ medicis Balleſſan, à Græcis βάλσαμον & à Latinis Balsamum vocabatur, fructuum, succique descriptio.

ABDEL. **B**alsamum arbusculum est, quod crescit ad altitudinem hanne, vel ligultri, vel cytisi, folia paucissima gerens rutæ proxima, non tamen iis candidiora, ut Dioscorides docuerat, sed potius colore viridi subalbido, perpetuumque virentia. Ejus lignum gummosum leneque apparet, colore exterius subrubro, cujus ramuli eodem colore conspicui sunt, longi, recti, graciles, paucis foliis inordinatim referti, foliaque simul terna, aut quina, aut septena alæ adnata; aliquo pacto etiam lentisci foliorum æmula; sunt ramuli odorati gummosi, digitisque contrectati eis tenaciter adherentes. Flores fert parvos, albos, Acaciæ proximos, ternos singulis alis appensos, quasi in umbellæ formam, summè odoratos, à quibus femina promanant, flava, folliculis nigris subrubrescentibus contenta, valde odorata; intusque humorem flavum melli persimilem habentia, sapore subamaro, parumque acri linguam ferientia, Opobalsamumque redolentia, Terebinthi fructuum figuræ, & magnitudinis æmula, extrema aculeata, & medium crassum obtinentia. Cui descriptioni maximè quadrare videtur illa, quæ fuit à Constantino Africano tradita; quæ his verbis apud ipsum in libro de Grad. legitur: „ Balsamus est arbor in India
 „ crescens, saliens super terram mensura unius brachii, vel
 „ parum plus. Cujus rami rubeo viridique colore perfusi quasi
 „ rami titymali tenues sunt, & colorem viridem habentes
 „ faciuntque in capite quasi gemmas, parvaque grana in modum
 „ piperis producentes. Ex fissuris ramorum hujus arboris,
 „ egreditur quidam liquor in canicularibus diebus, sicut lac ex
 „ titymalo. „ Opobalsamum mensibus Junio, Julio, Augusto, par-

partim spontè, & partim stipite ferro scarificato, distillat, in vitreaque vascula recipitur; quod statim eductum, ut audio, colore est albo, qui paulò post in viridem, tertio in aureum, & demùm in melleum mutatur. Ejus succi etiam substantia in primis turbida crassaque, ut oleum statim ob olivis expressum cernitur, postea tenuissima atque clarissima, demum terebinthi modo crassescit, odore eximio inprimis atque acutissimo terebinthum redolens, cum suaviori odoris fragrantia observatur, saporeque amaro, acri, & adstringenti. Levissimum est in primis diebus, atque usque adeo validi, & acuti odoris, ut aliquibus inter odorandum, sanguis è naribus eruperit, & præ multa ejus levitate in aquam stillatum non desidet, sed ex alto in ea projectum parumper in ipsa mergitur, fereque continuo assurgens, supra totam aquæ superficiem totum expanditur, eique miscetur, & citissime ita in ea dissolvitur, ut ab aqua maxima cum difficultate separatam fecernatur; in qua paulò post concrevit, atque coagulatur, coagulatumque stilo totum ab aqua eximitur, quod tunc colore lactescit, sive album, quale lac, viitur. Quanto hic succus annosior, eò fit inodoratior, atque ad motum segnior. In primis itaque statim albo colore conspicitur, qui color paucissimis diebus in viridem, ut nuper etiam dixi, mutatur, oleique crassitie cernitur, qui postea longo temporis intervallo depuratur, nonnullisque annis tenuissimus evadit, atque clarissimus, ex viridique colore in aureum splendidissimum transit. Senio vero confectus, crassus qualis terebinthina fit, qui si in aqua, vel lacte stilletur, statim confidet, multa que cum difficultate, & non nisi longo tempore denuò supra aquam fertur, tardissime que in ea dissolvitur. Quare non secus quam in animalibus omnibus quatuor constituuntur ætates, quæ in ipsis maximam differentiam faciunt, & Balsami succo, quod Opobalsamum dicitur, proculdubio à nostris quatuor tempora tribuuntur. Quandoquidem ille succus ab arboris stipite continuo elicitus usque ad quintum circiter annum acutissimi, validissimique odoris percipitur, levissimusque usque adeò observatur, ut in aquam stillatus, nihil vel parum confidat, facillimeque diluatur, quod ejus calor in

an.

annis infantiae plurimus existens, ei acutiem atque vehementiam praestet. Crassiori quoque substantia tunc cernitur, & turbida, quod cum multus in eo exuberet crudus humor, eo ob calorem in ipso agentem valde agitato, instar urinae turbida, quae in pestilentibus febribus fieri solent, apparet, & quemadmodum puerorum corpora multa humiditate, atque multo calore praedita crassa, ac ferè tumentia videntur; ita Opobalsamum in pueritiae annis constitutum à multa humiditate excrementitia, cum validissimo calore in ipsa agente, crassum, ac turbidum apparet, quod in grandiori aetate ab ea purgatur, tenuissimumque fit, & aureo colore clarissimo spectatur; in quo statu consistentiae, ipsius aetate continuante, conservatur, posteaque calore ejus nativo aliquatenus resoluto, ac imminuto, senescens crassum instar terebinthinae evadit, solitoque tum odore eximio tum levitate deficit. Proinde neque supra aquam enatat, neque multum, & suaviter olet. Haecque de Balsami planta, fructibus, lignis, succo tibi dicta sufficiant. ALPIN. Quæso ne te pigeat, ad nonnulla adhuc, quæ à nostris, Balsami descriptioni repugnantia proferuntur, respondere, ac satisfacere, quando ea non parum hujusce plantae cognitam veritatem obscurare, ancipitesque nos reddere videantur. Antiqui etenim omnes balsami scriptores inter se in illiusce plantae, succi, fructuum, virgarumque descriptione discrepare videntur, ex quibus non videtur tutum satis esse illorum cognitionem perquiri debere. Qui fuere in causa, ut nostri ipsorum traditionibus imbuti, verum sibi oblatum Opobalsamum, fructus, virgas, veras esse non crediderint. ABDEL. Summum semper errorem esse putavi, homines plantae hujus, succi, fructuum, virgarumque cognitionem à Dioscoride, Theophrasto, vel aliis antiquis scriptoribus velle exposcere, quando ista inter eos in describendo frutice, succo, fructibus, & virgis, diversitas certissimum ignorantiae argumentum nobis fuerit. Ego sum hujus sententiae, neminem illorum fortasse accurate arborem hanc vidisse, ex audituque omnia de eis ab ipsis litteris prodita fuisse. Olim enim non erat ita facile hominibus loca, in quibus Balsamum nascebatur, ex longioribus difficili-

oribusque navigationibus, quibus eo tempore antiqui utebantur, adire, proinde multa Dioscorides, Theophrastus, atque alii multi ex hominum potius relatione, quam ex inspectione de Balsamo scripsere. Hincque mirum non est, si in pluribus nostri ipsorum sententiæ inhærentes decepti sint, quando & ipsos à falsis aliorum relationibus deceptos fuisse putandum est. An non Dioscoridem, Theophrastum, atque alios affirmantes, Balsami plantæ Ægyptum, vel Judæam patriam fuisse, cum dixerint eam solum in Ægypto & valle Judæa vivere, maximè errasse superius demonstratum est, cum illam plantam ex Ægyptiorum relatione perpetuò ex Arabia Felici in Ægyptum venisse certissimò constet? Ex quibus mirum quoque non esset, in aliis eisdem deceptos fuisse, præsertimque in succi, fructuumque cognitione. Hincque his herbarum scriptoribus omnes medicos Pharmacopolasque planè fidentes, errasse mirari non debemus, quando nec ab illis, ut etiam dixi, sed ab Ægyptiis, & Arabibus, qui tum primi Balsamum cognoverunt, atque observarunt, tum etiam cum hujusmodi planta in eodem solo nati sint, atque eadem loca, in quibus vivit, & vixit Balsamum, habitarunt, istorum cognitio esset petenda. Sed quæ ea existunt, quæ nobis repugnant, fac ut ex te jam audiamus. ALPIN. Quæ de Balsami arbore à multis olim literis tradita fuere, nunc in medium afferam; Reliqua verò de succo, fructibus, virgis, ad usum medicinæ memoriæ proditis, posterius à me recensenda arbitror. Multa igitur, varique de hujusce stirpis magnitudine, figura, situ, foliisque à multis prodita sunt, quæ non parum veritatem obscurant, hominesque ancipites, ac rem hanc totam incertam efficiunt. Aliqui siquidem plantæ istius magnitudinem Lycii, Pyrachanthæ, vel Cytisi, vel terebinthi magnitudini compararunt, ut Dioscorides, Straboque dixerunt. Theophrastus vero dixit ea magnitudine Balsamum spectari, qua magna mali Punici arbor observatur. Justinus similem piccis arboribus affirmavit, & Pausanias mirto; Plinius, Solinus, atque Africæ descriptionis auctor, viti hanc plantam compararunt. De ejus foliis non minor est apud illos diversitas, deque arboris figura. Quan-

do Dioscorides, Theophrastus, Plinius, Avicenna, Simeon Sethus Balsami folia rutæ proxima esse statuerint, & Pausanias amaraco, Justinus piceis, Solinusque & auctor Africæ vitium foliis. De forma etiam vel figura arboris, alii arbuſtum, alii fruticem faciunt. Plinius enim de eo dixit: „ In totum alia „ est natura, quam noſtri, exernique prodiderunt, quippè viti „ ſimilior eſt, quam myrto. „ Quod etiam Solinum dixiſſe ab illiusce verbis conſtat, quæ hæc exiſtunt: „ Similes vitibus ſtirpes „ habent: ac Juſtinus. „ Siquidem palmeto & Opobalfameto diſtinguitur. „ Arbore Opobalfami formam ſimilem piceis arboribus „ habent. „ Et Strabo: „ Quæ arbor eſt fruticoſa Cytifo & Terebintho perſimilis. „ Nonnulli etiam affirmant, plantam hanc ali aqua, illaque tantum, quæ in proximo fonte illiusce proximæ domunculæ ſcaturire cernitur, ajuntque miraculo id fieri; quando ipſa ſit pluribus virtutibus prædita, quòd Virgo Beatiffima olim ibi multos annos morata, ea aqua, tum ad potum, tum ad cibum, tum ad mundandos panniculos Jeſu Chriſti pueruli uſa fuerit: ex quo tanta in veneratione omnes viri muliereſque Ægyptiæ, Arabes, etiam Mahometis aſſectæ, eam habuerunt, ut ipſa ad multorum etiam morborum curationem confidenter utantur. Multique ex longinquis, remotiſſimiſque locis huc veniunt, ut ex hujusmodi aqua accipiant: quare nonnulli Balsamum hujus aquæ beneficio hætenus hic vixiſſe ajunt. Hæcque ſunt, quæ de arbore iſti dicunt. ABDEL. De Balsami fruticis altitudine, figura, ac foliis, ea quæ ex te nunc propoſita ſunt nihil veritatem hanc obſcurare poſſunt. Namque Dioscorides, atque alii, qui hanc plantam magnitudine ſimilem eſſe lycio, cytiſo, terebintho, & pyracanthæ, affirmarunt, minimè errarunt, cum hæc omnia arbuſta magnitudine non multum inter ſe differant, eiſque planta Balsami major non ſit, ſed hic nullæ cernuntur arbores Balsami, quæ ita magnæ ſpectentur, ſiquidem grandiores, quas hic aliàs viderim, non aſſurgunt ad majorem trium cubitorum altitudinem. Audio tamen in Arabiæ ſolo eas plantas ad prædictorum arbuſculorum altitudinem, & majorem etiam excreſcere. In Ægypto, & Arabia mali Puniçi arbores parvæ exiſtunt, ita, ut inter arbuſcu-

sculorum fruticumque numero ibi connumerentur, neque ad tantam assurgunt altitudinem, quales in Italiae locis observantur, quare neque Theophrastus reprehendendus erit, quod scripserit, esse magnæ Punicæ arbori Balsamum simile, quando hæ nostræ Italicis longè sint humiliores. Justinum verò, quod picei arbori plantam Balsami similem asserat, deceptum omninò fuisse, credendum est. Ex ipsiusque verbis error apparet conspicuus; nam piceis arboribus Balsamum similem esse dicens, subdit, & in vinearum morem excoluntur: quis tamen uspiam vidit piceam arborem viti similem, & in vinearum morem excoli? Inter quas quanta sit differentia, non est, quod nunc demonstretur. Fuisse verò Balsami plantam ramulis fruticosis, ac sarmentosis viti similem dubium quidem non est, ut neque etiam, quemadmodum vites, annis singulis putari, quod sit admodum fruticosa, & sarmentosa. Non tamen quod ad folia attinet, viti ea planta est similis, cum foliis referta sit rutæ aliquatenus proximis, præsertim verò extrema tria foliola, quæ in singulis virgæ Balsami alis cernuntur, quando ipsa simillima sint tribus iis foliolis in extremo virgæ alæ rutæ positis; colore excepto: neque absurdum est, Pausaniam dixisse Balsamum folia habere amaraci æmula, quoniam suspicor ego ipsum plantam Balsami non adultam, sed tantum recenter ex ejus feminibus natam inspexisse, quæ folio, magnitudine, ac figura amaraci foliis omninò sunt similia, excepta earum crassitie, ac colore, quibus ea folia invicem differunt, nam in amaraco sunt graciliora, & albidiora. Balsamum, quod ex feminibus nascitur, bina folia in primis habet, bifoliis nascentis vitis maximè similia, & quæ post hæc, quæ sunt tria, quatuor, vel quinque, produntur, amaraci foliis sunt proxima; Quæ verò tertio nascuntur singula trina existunt, rutæque proxima cernuntur. Repeto, prima nascentia folia bina sunt, secundo nata, his multum diversa produntur, inordinatimque in virga. Tertio producta trina cuilibet alæ appensa, cernuntur, quæ rutæ sunt proxima, tribus inquam, foliolis in extremo alæ virgæ rutæ conspicuis. Quarto, quæ nascuntur in virga Balsami, sunt quina, & postea septena. Hæcque sunt Balsami folia, aliter quam Scriptores antiqui descripserint, in hoc viridario in fruti-

cibus Balsami sæpissime visa, ex quibus atque aliis fortasse Dioscoridem, atque alios multos antiquos Scriptores viventem Balsami plantam non inspexisse, jure suspicamur. Hanc etiam arborem in hoc viridario vixisse certum est, aqua ex hoc proximo fonte, in quo Beatissimam Virginem panniculos Salvatoris nostri pueri olim perpetuo lavisse nostri omnes autumant, irrigatam; tamen in arenosis, squalidisque locis non paucæ reperiuntur, quæ tamen quoad Opobalsamum steriles existunt. Atque hæc obiter de Balsami planta dicta à nobis sint. Nunc ad Opobalsamum deveniendum. Sed Balsami plantæ ramos, quos mihi domo mancipium detulit, absoluto de ipso sermone spectabimus.

CAPUT IV.

Veri Opobalsami cognitio undè sumatur, & qui ex antiquis verè hunc succum litteris prodiderint.

ABDEL. **Q**uid inquires Alpine de Balsami planta? nonne à nobis probe, ut veritas exigebat descripta est, deque ejus foliis, floribus, fructibus, ac virgis, quæ dicta à me sunt, vera tibi esse videntur? ALPIN. Omnia sanè rectissime, ac verissime es profecutus, sed supersunt tamen quæpiam de succo quoque, fructibus, ac virgis dicenda, cum antiqui Scriptores, qui de Balsamo scripsere, simul in horum descriptione inter se nihil ferè convenisse visi sint: quorum diversitas, ut de arbore etiam nuper dictum est, fuit causa, ut multi negarint, quæ pro Opobalsamo, Carpobalsamo, & Xylobalsamo monstrantur, vera utique esse, nullumque ob id ipsos credere, sincerum ac legitimum Opobalsamum ad nos adportari: de quo primo sermonem à nobis haberi cupio, mox de cæteris. De Opobalsamo igitur multi hujus sunt opinionis ut arbitrentur, sincerum ad nos non advehi, neque injuria, quando ex te descriptum Opobalsamum, à nobisque sæpius in-

spe-

spectum, diversum sanè videatur ab eo, quod omnes prisci rei herbariæ Scriptores memoriæ mandarunt. In primis enim album, multi ipsorum, esse prodidere, Strabo siquidem dicebat: „ Ejus corticem sciendentes succum in vasis suscipiunt „ tenaci lacti persimilem. „ Et Plinius. „ Succus è plaga manat, „ quem Opobalsamum vocant, eximiæ suavitatis, sed tenui gutta ploratu, lanis parva colligitur in cornua, ex his novo fictili „ conditur, crassiori similis oleo, & in multo candida. ” Et Simeon Sethus, vir in Balsami historia aliis non postponendus, dixit: „ Succusque inde manabat omni oleo visu similis, quod „ ideo Balsami oleum nominatur, succus his aggregatus vasculis excipiebatur, & id quidem, quod supernatabat, album ac „ tenue erat, & ideo preciosius. ” Alii sunt rursus asserentes, hunc succum non esse tenuem, sed crassum, veluti qui dixere in conchis susceptum coagulari: cum verò Opobalsamum, quod tu descripsisti, & nos sæpè inspeximus, vel viride, vel aureum, vel mellis colore observetur, interdumque turbidum, interdum clarum, ac tenue, aliquando ut terebinthina crassum cernatur, (nemo enim nostrum est, qui eum succum tot prædictis differentiis evariatum non viderit, scilicet oleosum, viride, aureum, ac melleum, clarum, turbidum, tenue, crassum) de ipso varios, & dubios esse mirum non erit. ABDACH. Facile has ambiguitates noster Abdella ex animis nostris abiget. Præsertim cum harum explicatio ex iis pendeat, quæ dudum ipse attulit. Dixit enim Opobalsamum, juxta ejus ætates varias, variari & ipsum, quoad colorem, substantiam, perspicuitatem, odorem, & levitatem; continuoque à stipite infillatum ac exceptum, albo colore conspici, præsertimque quod supra enatat, veluti minus quod subsidet, qui color paululo momento in subviridem oleosum mutatur, qui post quinquennium, ut superius etiam dictum meminimus, aureus fit, ac demum senio confectus crassescens, mellis colorem, obscuriorem tamen accipit. Tot etiam mutationes in perspicuitate; substantia, odore, levitate, ejus varias ætates facere aliàs dictum est, quando Opobalsamum recenter eductum per quinquennium turbidum maneat, à quo tempore clarescere incipit, per

decenniumque ferè ipsum clarissimum, ac ut aurum splendescere observatur, postea senescens turbidum rursus evadit. Astipite etiam statim exceptum tenuissimum est, pauloque post parum crassescit, atque hinc Strabo dixit, susceptum in conchis coagulari, peractoque quinquennio, quod tempus pueritiæ datur, purgari, facemque in fundum vasis deponere, tenuissimumque fieri, & totidem geminatis peractis annis senescens crassum, crassiusque fieri, quo annosius. Odor non minus & sapor, in recentissimo validissimus est, in medio tempore odor fit suavior, thus ac terebinthum redolens cum suaviori tamen odoris fragrantia, sapor est amarus, subacris, atque adstringens. Demum in senio omnia hæc maxime remissa percipiuntur. Hincque Plinium deceptum fuisse arbitror, qui putaverit, optimi hujus succi lachrymam fricando percipi odoratam. Si quidem Opopobalsamum senio solummodo confectum inodoratum fit, ut tunc solum frictione dignosci queat. In principio etiam hic succus levissimus est, qui quam maxima difficultate in aqua, vel alio liquore instillatus confidat, sed continuo in aquæ superficiem feratur, citoque cum aqua dissolvatur: annis verò consistentiæ medio se habet modo, senescensque, colore ejus immutato, crassescit, quo fit ut subito in aquam projectus confidat, tardissimeque sursum in aquæ superficie feratur, difficillimeque ac tardissime cum ea dissolvatur. Hæcque etsi non ita concinna oratione, tamen ad Tuarum difficultatum explicationem accommodata satis esse Abdella noster judicabit. ABDEL. Ego verò sic ea vera judico, ut omnes, qui de Opopobalsamo scribentes, aut loquentes ab his dissenserint, rem prorsus ignorant, ex quibus Plinium ex variis coloribus, ac substantiis in Opopobalsamo inspectis, varias ejusce succi differentias vel species facientem errasse clarissime patet; dixerat enim ille: „ Lachrymæ probatio; ut sit pinguis, tenuis, ac modice ruffa, & in fricando odorata, secundus candidus color, pejor viridis, dis crassusque, pessimus niger. „ Nemo Ægyptiorum, vel Arabum album Opopobalsamum nisi ex arbore recentissime stillatum vidit, qui tamen color quam paucissimis diebus evanescit, atque, ut dictum est, in olei colorem vertitur, atque ab eo

colore in aureum, & denique in melleum obscuriorem. Nigrum verò nunquam ab aliquo nostrorum, vel Arabum visum est, neque auditum. Nisi fortasse produceretur novissime ab Occidentalibus Indiis delatum, à quibusdam pro legitimo Opobalsamo, ut superius quoque meminimus, receptum. Quod tamen falsum esse planè constat, cum ii, qui ejus historiam scripsere, affirmant illum succum improprie Opobalsamum vocatum, in Occidentalibus Indiis ex procera, ac magna arbore nasci, quæ quidem magnitudine, figura, ramis, foliis, fructibus à vera Balsami arbore longissime differt. Quod iis qui utramque norunt arborem, non erit difficile persuadere; ALPIN. Simeon Sethus confirmare & ipse videtur, optimum Opobalsamum recentissime à stipite destillatum album colorem habere, nec non, & Strabo, qui Opobalsamum lacti similem esse scribit. Sed quamquam hujusce succi albus color pauculis diebus a stillatione evanescat, atque in alium colorem mutetur, nihilominus, quod non paucis valde admirandum videbitur, Opobalsamum oleoso colore inspectum, in aqua vel lacte stillatum, album rursus videri: & idem etiam facere aureum, & melleum, perpetuoque verum Opobalsamum cujuscumque coloris sit, in aqua, vel lacte stillatum, ac liquatum album spectabitur. Hincque Dioscorides doctissime dixit: „ Quin etiam „ sincerus in aqua, aut lacte celerrime liquatur, coloreque la- „ etescit. „ Nunquam quisquam Opobalsamum visui non album esse judicavit, quod tamen verum esse experientia docebit, si inquam, quis sinet stillatum in aqua, liquari, ac coagulari, ipsum etenim liquatum supra aquam ita album redditur, ut vix ab aqua distinguatur, sed paululo momento in ea coagulatur, eique instar telæ albæ incumbere, & in ea supernatare cernitur, manifestiorque ejus albus color fiet, si coagulatum stilo quopiam ab aqua eximatur, aut extrahatur. Sed hæc illius succi experientia per ætatis tempus est facienda, vel si hyeme, prope ignem, Opobalsamo probe prius calore attenuato. At cur ex albo tam citò in alium colorem mutatur? ABDEL. An quod lactei illiusce coloris substantia mollis, ac tenuissima, quam citò resolvitur ac dissipatur? vel quia

nondum ejus calor prævalidus in eum succum agendo ipsum turbavit? Idem in Zebet observatur, etenim statim è testibus extractus lacteo colore inficitur, pauloque ebullire incipiens, virefcit, & tandem subnigrefcit. ALPIN. Recte sunt a te hætenus explicata, & enarrata omnia. Nunc igitur ego idem a te fieri cupio, pro indagandis, ac docendis notis vel signis quibus verum à non vero, sincerum ab adulterato rectè distinguatur.

C A P U T V.

De notis, quibus verum Opopalsamum à non vero, sincerum ab adulterato tutò cognoscitur, ac discernitur.

ABDELL. **H**is notis quisque probè ac exactissime verum hunc succum, a non vero, & legitimum ab adulterato dignoscet, neque ab aliquo ita facile decipi poterit, etenim succus is, qui nondum ad senium inclinare cepit, colore albo conspicitur (quod rarissime, & non nisi dum ipsum è stipite stillat, vel recentissime educum videre contingit) vel viridis est, oleosus subturbidus, oleoque substantia & colore valde similis, vel aureus fulgentissimus, tenuissimus, atque clarissimus. Qui sanè omnes has notas habebit, vehementis erit odoris, & quo magis etiam recens est, acutioris, terebinthum cum alio suaviori odore redolentis, gratissimusque olfactui erit. Gustu etiam subamarus, adstringens, & modice mordens percipietur, levis, diluique facilis, quæ nota, eo instillato in aqua vel lacte dignoscetur, levis enim exstabit, & vel nihil sub aqua morabitur, vel parum, & quasi continuo supra eam sursum assurgit. In qua citò diluitur, vel liquatur, nil unctuosi retinens, vel oleosi, tenax, sive lentore aliquo præditus est; hisque omnibus notis verum, sincerumque Opopalsamum semper omnibus apparebit. ALPIN. Possit ne quis aliquod factitium oleum ita simile Opopalsamo pa-

rare, ut eo multos decipiat? ABDEL. Sine dubio, cum Galenus suo tempore etiam ipsum usque adeo adulterari dixerit, ut vix adulteratum cognosceretur. Veruntamen quod adulteratur, necesse est, ut aliquo liquore, vel oleo, vel unguento vitietur. Dioscorides dixit, Opopobalsamum vitari posse admixto terebinthi, cypri, lentisci, balanique unguento, & fusino, metopio, melle, cypriaque cera liquida. Serapio his addidit oleum rosaceum, myrtinum, & de alcanna, quod cyprum appellant. Plinius ex feminibus veri Balsami, quæ vocant Carpopobalsamum, extrahi simile oleum asserit, qua vi multi ex ipsis oleum exprimunt, vero Opopobalsamo admodum simile, quod tamen ab eo discernitur amariore sapore, odoreque Opopobalsami longè obscuriore. Prodit etiam ipsum adulterari posse oleo rosaceo, cyprino, lenthiscino, balanino, terebinthino, myrtino, resina, galbano, & cera cypria, quæ sanè eadem existunt, quorum nuperrimè Dioscoridem sub nomine unguentorum meminisse, dictum est. Sed forsitan melius ipse dixisset, oleis, quàm unguentis adulterari posse, quod ille succus tenuis perinde ac oleum sit, minimeque crassus, nisi senio fuerit confectus. His igitur Opopobalsamum vitari potest, cujus maleficium facilè deprehenditur, oleoque adulteratum trifariam detegitur, atque in primis, quod digitis contrectatum, nullo lentore, vel viscositate adhæreat, quando verus Balsami succus lentore, ac viscositate quapiam non carere à nobis aliàs dictum sit, à multisque ex antiquis scriptoribus confirmatum, oleo siquidem resinarum omnium tenacitatem abigi omnibus manifestum est. In aqua præterea instillatum supra ejus superficiem orbicularum formis expandi nemo nostrum ignorat. Quod sincerum Opopobalsamum non facere posterius docebitur. Demum in panno oleo infecto macula relinquitur, quæ & difficile aufertur, & quotidie etiam magis majorem in circulum expanditur, quòd non fit in sincero Opopobalsamo. His igitur notis Opopobalsamum oleo vitiatum cuique patere poterit. His etiam comperietur vitium, si unguenta iisdem oleis composita misceantur, sed hoc amplius iis aderit, quod in Opopobalsamo parvi temporis spatio in fundo vasis unguenta sidere

neceſſe eſt. Cera vero miſtum comprehendetur turbido colore, nunquam clareſcente. Melle etiam infectum dulcis ſapor detegit, atque ad ipſum, ut Plinius quoque teſtatur, muſcas alliciet. Refina adulteratum in carboſes inſtillatum, nigriorem flammam edit, ſubſtantiaque craſſiore quàm in ſincero ſit, ſpectabitur. Sincerum vero his notis innotefcet, namque præter ea ſigna, quæ illum juxta varias ætates præferre diximus, hæc etiam addidimus, ſcilicet præterquam quod ſit validi odoris, in aqua etiam ſtillatum, tametſi parva ſatis ſit gutta, ſupra totam aquæ ſuperficiem expandi, eamque liquatum totam ſupernatare, ac obtegere, atque in ipſa etiam citò coagulari, lactiſque colorem adipiſci; ac non minus ex ipſa coagulatum totum ſtylo quopiam excipi, ac auferri, quodque fuſum in laneam veſtem, eam, ut oleum non inſicit, quamquam ei adhæreat, lacque coagulat, etſi non ita, ut coagulum facit, quia lac non perfecte coagulat, quinimo cum ipſo coagulatur. ALPIN. Multo plura, quàm tu de ſinceri Opopoſſami, ac vitiatu notis complexus es, apud multos leguntur. Dioſcorides ſiquidem hæc utique nobis prodiderat. „ Succu probatio eſt, „ ut ſit recens, validi odoris, ſincerus, non ad acorem ver- „ gens, dilui facilis, lævis, adſtringens, ac modice mordens „ gultu. Et ubi ea, à quibus Opopoſſamum poteſt adultera- „ ri meminerat, hæc ſubjunxit. Namque merus in laneam „ veſtem fuſus neque maculam facit, neque ſi eluatur notam „ relinquit. Vitiatu autem inhæret, & lac inſtillatu coagu- „ lat, quod adulteratu non efficit. Quin etiam ſincerus in „ aqua, aut lacte celerrime liquatur, coloreque lacteſcit, vi- „ tiatu verò olei modo innatatu, ſe convolvens, aut in ſtellæ „ modum diffundens, ſincerus ſenſcens craſſeſcit, deterior- „ que redditur. Hallucinantur, qui aqua concretum pe- „ ſum ire & ad ima ſidere, arbitrantur, poſtea diſſipatum fu- „ pernatare.” Et Plinius ait, ſincerum inhæreſcere, & in tepida aqua ejus guttam coagulari, & ad ima ſidere, lac coagulare, & in veſte maculam non facere. Et Avicenna: lac coagulare, aquæque ipſum miſceri, & in ipſa denſari, denſatumque conſervari, atque à goſſypio receptum ablui poſſe. Se-

rapio eadem à Dioscoride jam recitata, de ipso nobis pro-
 didit. Simeon verò Sethus hæc & ipse scripsit: „ At verò
 „ nonnulli hac ratione probant, quod ferrum eo inunctum i-
 „ gnique admotum incandescat, id quod & oleo caphuræ,
 „ aliisque dictis oleis accidit. Alii quod in aquam datum mi-
 „ nimè supernatet, sed statim fundum petat. Vere hoc quidem,
 „ sed enim quando hæc duo concurrunt, videlicet ferrum can-
 „ deat, & in aqua facile subsistat, de eo statim arripe. Est
 „ enim legitimum, & non factitium. Scire autem præterea o-
 „ portet, quod dum recens est, & in proprio vigore super aquam
 „ enatat, actum ita probatur. Linteo in eo irrigato, ac postea
 „ sublato à linteo totum recedit, non colorem, sed odoris dun-
 „ taxat suavitatem illi relinquens. ” Hæc omnia, ac inter se ad-
 modum diversa cum apud hos gravissimos plantarum Scriptores
 legerim, atque Opopalsamum, quod tu vere sincerum affir-
 mas, apud me sit, non omnia quæ ab his Scriptoribus de eo
 perdocta, repræsentet, quinimo aliqua sint, quibus ipsum pla-
 nè non respondere videatur; quamquam enim ipsum recens
 sit, minimeque ad ullum acorem vergens; validique odoris,
 oleosi coloris, turbidum in primis ejus annis observatum, mox
 clarum, aureum, subamarum, adstringens, & modicè mordens
 gustum, tenax, leve, dilui facile, lacque coagulet, & linteum
 non inficiat, atque, ut ait Avicenna, aquæ etiam stillatum
 misceatur, in ipsaque coaguletur, supraque aquam coagulatum
 enatet, atque eo etiam ferrum, ut Sethus ipsum hoc experi-
 entia cognoscendum voluit: inunctum probè in ignem positum
 candeat. Tamen, quod apud omnes prædictos antiquos Scrip-
 tores affirmatur, quippè ipsum lanæ vesti instillatum aqua ab-
 lutum, omninò ab ea abigi posse, nihilque ei adhærere, nun-
 quam potui observare. Nullum enim reperitur Opopalsamum
 quod instillatum in pannum, ei aliquatenus non adhæreat: ex
 quo ego etiam puto, nullum verum Opopalsamum eam experi-
 entiam facere posse, quando ipsum; ut in aliis omnibus resi-
 nis observatur (cum succus resinofus sit, inter resinasque possit
 sine errore recenserì) viscositatis ac lentoris non sit expers.
 Ex quibus valdè de hujus succi signo, ab antiquis ferè omni-

bus animadverso dubius, ac anceps sum, cupioque tuam hac in re sententiam audire, ut in ea tandem acquiescam. ABDEL. Dignus es cum isto tuo scrupulo non parva reprehensione, qui uno signo magis quàm pluribus, quibus tuum Opopobalsamum omnibus probè respondere scis, fidere volueris, quod neque verum signum hujus succi dicendum esse puto, siquidem quo pacto hic succus lentoris, ac viscositatis non expers (cum ipse nihil quidem aliud quàm resina quæpiam sit) lineo, uel laneo panno, vel gossypio instillatum aliquantulum non adhærebit? Etenim non modo succus iste tenax est, sed ramuli quoque virides, si digitis contrectentur, eis proculdubio adhærent, quod non nos modo, sed etiam aliquos antiquorum novisse certum est, nonne Strabo dixit: „Ejus corticem scindentes succum in vasis, suscipiunt tenaci lacti persimilem.“, Quid? nonne Plinius notas sinceri Opopobalsami docens dixit? Succum Balsami sincerum debere inhærescere? At ne amplius remorer desiderium tuum, paucis de nota hac à Dioscoride proposita dicam quid sentiam. Puto enim sincerum Opopobalsamum non aliam ob causam, Dioscoridem, atque una cum eo alios dixisse, vestibibus vel panno non adhærere, nisi ut nos docerent mistum aliquo oleo, vel quopiam unguento hinc deprehendi, quoniam, ut ego nuper etiam vos docui (quod à plerisque oleo eo tempore vitaretur) oleo vitiatum in pannum instillatum, laneumque præfertim, quod facilius sit ad emaculandum, instar olei inficit, eique perpetuò non modo adhæret, sed quotidie magis in eo recepta macula augetur, ac dilatatur. At sincerum, quamquam paululum panno etiam instillatum inhæreat, tamen ipsum ut oleum non inficit, neque maculam relinquit, quinimo secus atque oleum panno adhærescens quotidie decrescit, usque quo tandem omnino aliquo tempore sponte dissolvatur, atque evanescat. Quamobrem sincerum Opopobalsamum panno quidem, at non olei modo adhæret, neque aliquam maculam relinquit. Quod sæpè vobis meum Opopobalsamum in meam vestem instillatum ostendit. Verum non debet hoc experiri in pannis iis; quos vos in Italia paratis, nostris longe crassioribus, in quibus fortasse cum olim vestri hi crassi panni lana parati ex Italia huc non adpor-

adportarentur, neque nostri his, ut nunc faciunt, uterentur: Dioscorides in his periculum faciendum non sentit, sed in nostris iis longe gracilioribus. Clarius verò hoc signum Plinius docuisse est visus, dum dixit „ & in veste maculas non faciat „ non autem, ut in Dioscoride habetur, „vesti non adhæreat. „ Verius fortasse Sethus Opopalsami cognitionem ex hoc signo habendam tradidit, quod his verbis apud ipsum legitur: „ Lin- „ teo in eo irrigato, ac postea sublato, à linteo totum recedit, „ non colorem, sed odoris duntaxat suavitatem relinquens ”: quod plane in nostro sic ad unguem observare licebit. Cœterum ex his, quæ ita diverse de notis verum Opopalsami à falso distinguuntibus, apud diversos antiquos Scriptores leguntur; dubitandum non immeritò à nobis existimo, hosce authores nunquam fortasse, neque viventem plantam uspiam offendisse, atque multo minus sincerum ejus succum inspexisse, cunctaque potius aliorum relatione, quàm vera observatione de eo ab his prodita fuisse: qua de causa non ab antiquis Scriptoribus, inter se de Balsami historia discordantibus veritas hæc petenda esset, sed ab his populis, præsertimque Medicis, qui loca in quibus Balsamum, omnium Scriptorum consensu, vixit, perpetuò habitarunt, & sæpissime observarunt. His etenim jure meritò de ipso firmior fides habenda erit. Hi sunt Ægyptii, atque Arabes, qui omnes uno consensu asserunt, hoc excepto Opopalsamo, quod vos verum esse non creditis, nullum aliud usquam vel in tota Ægypto, vel in tota Arabia, vel Syria, fuisse cognitum, aut usitatum. Cujus veritatis clarissimum ac certissimum signum erit, aliud Opopalsami genus ab hoc diversum, apud Turcarum Regem iis locis imperantem, atque apud plures Turcas; qui variis temporibus his omnibus prædictis locis, præsertimque Ægypto præfuerunt, nunquam fuisse repertum, quinimo apud hos inventum idem planè esse cum nostro, atque nihil ab isto communiter recepto differre. Rex enim Turcarum singulis annis à Seriph, Mechæ atque Medinæ domino, binas, & plures etiam Opopalsami libras dono missas accipit, perpetuoque, postquam Ægypto imperavit, ab ipso Opopalsamum recepit. Quod sanè idem planè est cum

eo, quo omnes Ægyptii, Arabes, Syri, atque alii utuntur. ALPIN. Verum dicis; Nam ego certo scio idem esse Opobalsamum vulgo receptum cum eo, quod apud multos dominos Turcas Consulesque Venetos habetur, quibus à præfecto Ægypti, ac aliis nobilibus Turcis dono datum fuit, idemque cum eo, quod apud Serenissimum Franciscum Medicem Ducem Florentiæ à Turcarum Rege olim ei dono datum, hodie conspicitur, quod cum meo etiam Opobalsamo ex Ægypto, ad prædictum Serenissimum Ducem anno superiori misso, rectè ab ipso comparatum, idem planè esse, certum est. Quamobrem omnes qui negant vulgo receptum verum esse, si ipsum cum Opobalsamo comparent, quod apud multos exstat Venetos, olim hujus loci Consules Clarissimos, atque apud alios plures, qui olim hæc loca peragrarunt, & Opobalsamum à nonnullis Dominis Turcis acceptum illuc comportarunt, probè, an ipsum verum sit, cognoscent. ABDEL. Multum tamen Avicennam admiror, qui dixerit, à gossypio hunc succum aqua ablui posse, cum tamen superiùs dixerit, ipsum in aquam instillatum coagulari ac densari: quod cum verum sit, quomodo in gossypio receptum, ac imbibitum, aqua ab ipso ablui poterit? hoc enim fieri non posse cuique patebit. Est demùm alterum Opobalsamum ex feminibus Balsami expressum, cujus etiam inter adulterata nuper recensuimus, quod pro vero succo Opobalsami aliquando venditur, quod tamen facile, ut dictum est, ex obscuriore ejus odore, amarioreque sapore à vero diversum ab his esse comprehenditur. Ac de Opobalsamo hæc à nobis dicta sufficiant. Restat modò, ut de Balsami fructibus, & virgis loquamur, quando multi quoque non desint, qui contendunt verum neque Carpobalsamum, neque Xylobalsamum esse.

CAPUT VI.

Veri Carpobalsami, & Xylobalsami cognitio, & consideratio.

ALPIN. **H**actenus Balsami plantæ, atque ab ea educti succi ambiguitates omnes, vir doctissimè, dissolvisti, veritatemque ita claram effecisti, ut de arbore, ac succo nostri amplius contendere non debeant, sed ipsum potius agnoscere, atque in usum medicinæ restituere, quod quidem facientes summa laude digni erunt, tantum auxilium in usum revocantes, atque recipientes. Cum nemo nostrum dubitet amplius verum Opobalsamum ex Ægypto, & Syria in Italiam comportari, quod facilè à nuper adductis notis ibi an sincerum sit, cognoscetur. Restat modo, ut de ejusdem plantæ fructibus, & virgis, quod apud nostros dubii supersit ab illorum animis evellas. Quando vulgaria femina, pro vulgari falso Carpobalsamo à multis recepta, quorum ad nos singulis annis multa copia advehitur, verum esse antiquorum Carpobalsamum me iudice etiam affirmandum sit. Animadvertendum tamen est, duplex genus Carpobalsami circumferri, & utrumque pro Balsami feminibus apud nonnullos recipi, quorum unum semen est terebinthi magnitudine, atque ferè etiam forma, rotundumque & oblongum, ovo simile, in extremis acutum, flavum, folliculo nigro rubescente undique contextum; Hocque verum est antiquorum Carpobalsamum. Alterum verò Pseudo-Carpobalsamum huic admodum magnitudine, colore, figuraque est simile; differt tamen à vero, quia ipso est oblongius, ex medietate tantum folliculo contextum est, nam illud extremum, quod suo pediculo appensum est, folliculo caret, minimeque eo totum contegitur, sed tantum ad ejus usque medietatem. De hoc vero, quod falso pro Balsami femine me iudice recipitur, non loquimur, quamquam odoratum sit, atque aromaticum. Illudque fortasse esset, quod olim Dioscoridis tempore ex Petra oppido Arabiæ pro
Car-

Carpobalsamo adportabatur, & quo verum Carpobalsamum adulterabatur, si piperis saporem præferret. De altero verò ab hoc prædictis notis discrepante, quod præsertim à falso differt, quia totum folliculo suo contextum est, quando falsi, ut jam dictum est, tantum medietas folliculo contexta appareat, a nobis sermo habendus est. Audio nunc Venetiis omnes Pharmacopolas, consilio excellentissimi collegii Medicorum, in componenda Theriaca, atque Mitridatio, pro veris Balsami fructibus Juniperi fructus substituere; quod quanta dignum reprehensione sit, ac in quanto illi versentur errore, vobis doctissimis viris nunquam latuit. Et utinam nunc perspectis rationibus iidem non permittant sine his tanto artis cum dedecore (quandò hæc omnia non sit difficile apud eos reperiri) Theriacam atque alia medicamenta amplius parari; sed vereor, ne magis in antiquis erroribus persistere, quàm rei veritatem amplecti velint. ABDEL. Quid? etiam ne fructus Balsami, quorum in Italiam; aliaque loca hinc copia multa advecta, illis non deest, negant veros esse, atque pro eis in componenda Theriaca aliisque medicamentis baccas Juniperi substituunt? quid de te audio; pudet me tantorum Medicorum, qui hos hæcenus veros fructus neglexerint, minimeque his utantur. Sed quibus rationibus adducti, negant ista semina meritò ex te pro vero antiquorum Carpobalsamo recepta, veros esse fructus Balsami? An non ipsorum magnitudo, color & forma ad eos recognoscendos satis illis erunt? Theophrastus dixit: illos esse similes terebinthi fructibus magnitudine, figura ac colore. Et clariùs Serapio ex Dioscoridis mente hunc in modum eos descripsit: „ Et granum quidem ipsius, quod nominatur Carpobalsamum, est granum rotundum ad longitudinem aliquantum tendens, ad acuitatem in ambobus capitibus, in medio vero grossius. Cujus color tendit ad rubicunditatem, & est plenum, grave, mordens linguam mordicatione aliqua non multa, & quandò frangitur interius habet humiditatem similem melli, & ejus odor est bonus. „ At Dioscorides addidit hoc semen redolere Opobalsamum. Certè, ut verum fatear, fructus Balsami ab Italis tuis Medicis, atque Pharmacopœis

neglecti, tùm Serapionis descriptioni omnino respondere cognoscuntur, tùm etiam notis à Theophrasto allatis, quando hi colore, figura, atque magnitudine, verè fructibus terebinthi proximi spectentur. Serapio verò eos multo diligentius ac exquisitius declaravit, qui ipsos grana esse rotunda statuit, oblonga, extremis acutis, & medio crassiore, ad coloremque subrubrum tendentia, gravia plenaque esse, ac modicè gustum mordentia, quæ intus substantiam melli similem habent. Ex quibus notis vulgare Carpobalsamum verum omnino esse certissimè ostenditur, sed quamobrem isti negant hos, veros Balsami esse fructus, scilicet Carpobalsamum antiquorum. ALPIN. Omnes uno ore prædicta femina non una, at omnibus carere prædictis notis, quibus ea prædita esse Dioscorides, omnium antiquorum in plantarum descriptione facile primus, memoriæ olim prodiderat, hisque speciatim verbis. „ Quare eligatur flavum, plenum, grande, ponderosum, mordens gustum, „ fervens in ore modice, Opobalsamum olens. „ Dicunt itaque istæc femina à vobis pro Carpobalsamo monstrata, non flava, ut Dioscorides docuit, sed nigra, subrubescencia spectari, vacuaque non plena esse, levia & non gravia, parva & non magna, neque gustum aliquo pacto mordere, neque Opobalsamum olere. Hisque rationibus negant illa femina verum Carpobalsamum antiquorum esse, sed potius ea, quibus olim ex Petra oppido Arabiæ advectis, verum Carpobalsamum adulterari Dioscorides animadvertit, quod ipse hisce verbis docuit, dicens: „ Adulteratur femine hyperico simili, quod à Petra „ oppido defertur, sed coarguitur magnitudine, inanitate, vium ignavia, sapore piperis. „ Idemque ferè Plinius testatum reliquit. Atque hæc sunt adversus Balsami vulgares fructus à quampluribus Italiæ, aliarumque nationum Medicis, & Pharmacopæis disputata. ABDACH. Ex his duobus alterum verum esse arbitror, vel illos scilicet viros, à te recitatas Carpobalsami notas, nunquam probè cognovisse, aut nunquam hos fructus, vel femina, quæ præ oculis omnes hi Pharmacopolæ quotidie habent, inspexisse, quod si illi hæc aliquando inspexissent, ac rectè observassent, proculdubio fieri non potuisset,

ut ex omnibus notis ipsos non agnovissent veros esse Balsami fructus, quando non solum falsum sit ipsos omnibus notis à Dioscoride traditis carere, sed ne unam quidem illis deesse. Nam istæc semina sunt humiditate, mellis simili, plena, quorum si multa facta intus ii inspexissent, nisi cæci omninò fuissent, fieri nullo modo poterat ut non id animadvertissent. Cernuntur etiam longe hyperici seminibus majora; sunt gravia, cum aliqua mordicatione, atque Opobalsami odoris fragrantia, quorum saporem, atque odorem unusquisque gustu, ac olfactu minimè destitutus, poterit cognoscere. Nemo mea quidem sententia erit, qui prius Opobalsamum olfecerit, ac gustaverit, mox ista fracta semina olfaciendo & gustando, in ipsis eundem saporem, atque odorem Opobalsami apertissimè non cognoscat.

ABDEL. Verissima prædicas, neque indigna; ut ab illis Medicis audirentur, ac animadverterentur. Nam hæc semina vulgaria à nobis pro Carpobalsamo recepta, eadem esse, quæ in multis Arabiæ Felicis locis supra Balsami frutices colliguntur; omnes, qui illa loca peragrarunt, vere testantur: neque ullis unquam aliis Ægyptii Pharmacopæi pro Balsami fructibus ad componenda medicamenta usi fuere. Neque aliorum Ægyptiorum memoria constat, unquam ex Petra oppido, quod nunc Mecha dicitur, alios, quàm hos fructus pro Carpobalsamo ad nos delatos fuisse. Neque Galenus existimat homines in eorum feminum cognitione hallucinari, ad decipi posse, quando in libro de Antid. dixerit, Carpobalsamum non posse adulterari, idque meritò, cum minimè fieri posse videatur, ut aliquis, qui vera Balsami semina semel tantum viderit, posset ab aliis decipi; sed concedatur posse adulterari, tamen cognosceretur id saltem, ut Dioscorides docuerat, inanitate, parvitate, & sapore piperis. Verum non possum non vehementer illos Medicos admirari, dicentes, notas à Dioscoride nobis Carpobalsami eo traditas fuisse, ut ista semina ab aliis distinguerentur, quando ipse illas notas non ob id tradiderit, sed potius, ut iis homines perdocti seligerent ex seminibus Balsami, ea, quæ flava existunt, plena, majora, gravia, sapore atque odore Opobalsami prædita, quoniam hæc cæteris meliora existunt. Quis igno-

ignorat, agricolas etiam ipsos aliqua femina ementes, sive triticum sit, sive hordeum, feligere plena: magna, ponderosa, optimi saporis, atque odoris, abjicereque inania, parva, levia? Quamobrem istud? quia hæc inutilia, illa optima existunt. ALPIN. Dicunt, flavum colorem, quo vera femina Balsami spectari Dioscorides tradidit, in istis feminibus non conspici, cum ipsa subrubra potiùs, & nigrescentia cernantur. ABDEL. Rectè dicunt, sed hinc conjicitur, ipsos minimè esse in horum feminum observatione exercitatos, seduloque nunquam ea inspexisse, quoniam si sæpè multa sedulo, variisque modis observassent, proculdubio duplici colore referta esse cognovissent, quippè nigro rubescente, suis folliculis vestita, hisque spoliata, ac nudata, flavo. Ex qua observatione, nec Dioscoridem, docentem illud semen flavum esse, nec Theophrastum cum Serapione subrubrum nigrescens, falsum prodidisse, patet. Quando hi semen vestitum suo folliculo, quod nigrum subrubescens cernitur: & Dioscorides, folliculo spoliatum, quod flavum est, intellexerint. Hæcque à nobis de Carpobalsamo dicta sufficiant. De Xylobalsamo verò non puto à nobis multa esse dicenda, quando non ita omnibus, ut Carpobalsamum, ignotum videatur esse, illas virgas communiter ab omnibus Pharmacopæis pro Carpobalsamo receptas, & iis tamen non utantur, Argumentum erit certissimum, ipsas redolere odorem Opobalsami, & Carpobalsami, eundemque gustui saporem etiam præferre. Optimæ autem existunt, fermentosæ, tenues, sulvæ, & recenter excisæ, odorem Opobalsami manifestissimum spirantes. Quem odorem eximium spirare à Theophrasto ac Serapione proditum est. His verò recentibus Pharmacopæi uti debent, cum parvo etiam tempore omni odore ac sapore destituantur; tanta est enim illius humidæ substantiæ, in qua odor, saporque fundantur, tenuitas, ut cito exsolvatur, simulque cum ea sapor, atque odor evanescat. ALPIN. Fascem recentissimarum virgarum Dominicus à Rege, noster Pharmacopola, ab amico suo Turca, apud oppidum Sues, illuc Mecha advectum habuit, qui multum Opobalsami odorem spirabat, qui tamen paucis mensibus ferè omni-

ninò exfolutus est. Multas virgas recentes habui, quæ apud me adhuc affervantur; quas comparatas cum iis, quæ apud Venetos Pharmacopolas sunt, easdem utique esse sine dubio cognoscitur, quæ si recentes conservarentur, veritas hæc omnibus esset manifestissima, ita validus, ac manifestus in iis odor Opopalsami perciperetur, ex quo omne dubium ex ipsorum animis spontè excidisset. ABDEL. Tibi sufficiat, hæc de Balsami planta, succo, fructibus, virgis, ex nobis audivisse, atque didicisse, veramque hanc hujus plantæ iconem, nunc, Alpine, spectare poteris, atque ex dictis ipsam recognoscere. Sed absoluto de iis sermone, cum jam Sol supra Horizontem multum ascenderit, aëremque inflammare ceperit, fatiùs erit nos hinc abire, & in urbem redire, priusquam augeatur caloris æstus. ALPIN. Rectè suades, abeamus, vobisque, quod tantum hæctenus susceperitis laborem, multas gratias refero, meque ut pro vestra humanitate ametis, quemadmodum facitis, etiam, atque etiam rogo; valete. ABDEL. Atque tu interim vale; mementoque nos tui esse studiosissimos, teque multum, atque multum observare.

C A P U T VII.

Cur Petri Bellonii observationes in Ægypto circa Balsami Plantam factæ hic adnotatæ sint.

Cum hisce diebus librum olim in Ægypto à me de Balsamio conscriptum in publicum emissurus essem, Ecce in manus meas perveniunt doctissimæ itinerariæ observationes à Petro Bellonio Cenomano, viro tum in aliis, tum in plantarum materia doctissimo, ante annos ab hinc quadraginta litteris traditæ, atque hoc tantum anno in lucem editæ. In quibus cum Balsami nonnullarum plantarum olim in Ægypto viventium diligentissimam observationem ab eo rectissimè exaratam, ac descriptam legerim, optimum fore putavi, si eam sub fine hu-
jus

jus libelli adjicerem, Siquidem speravi, ex tanti viri in plantarum materia exercitatissimi, lectione, ea, quæ dicta sunt a nobis; ac litteris de Balsami historia mandata, posse haud parùm animos legentium confirmare, quod is omnia serè complexus sit, quæ in meo libello leguntur. Hæcque, priusquam Balsami observationem Bellonii hic adjecissem, præfari libuit; ne ex abrupto hic ea inserta candido lectori viderentur.

C A P U T VIII.

*Ægyptii Balsami observatio ex Petro Bellonio
in libro II. Itinerariarum Observationum,
capite XXXIX collecta.*

In quodam pago spectatum ivimus hortum Balsami frutibus confitum, qui à Cayro longius haud abest, quàm Lendit à Lutetia. Quoniam porrò Balsami planta admodum celebris, preciosa, raraque est; hic scribere libuit quidquid ad ejus historiam pertinere arbitrati sumus. Quosdam esse scimus, qui Matareæ Balsamum ex Judæa delatum esse putent: rem autem haud ita se habere, postea demonstrabimus. In magno quodam horto sunt, sed angusto loco muris conclusæ, quos extractos fuisse ajunt, postquam Turca Ægyptum Sultano ademit: Bacha autem à Turcarum Imperatore huic regioni præfectum, ea arbuta digna existimasse, quæ peculiari loco concluderentur. Cum istic effemus, novem, aut decem duntaxat frutices ejus aderant, qui nullum liquorem præbebant. Inter notas à veteribus proditas, quibus Balsamum dignosci possit; una est, ut perpetuo vireat: illud tamen in Matarea, apud Cayrum, pauca admodum folia Septembri mense habebat: quod nobis in solens visum est. Nam reliquæ arbores, quæ hyeme virere solent, folia solum novo vere abjiciunt, cum videlicet nova germina produxerunt: solentque autumno magis virere, quàm novo vere. At reliquæ, quæ folia abjiciunt, id sub hyemem facere solent, ut æstate nova adquirant. Ideo-

que nobis præter naturam videbatur, Balsamum folia abjicere, ut hyeme nova germina produceret: nobis enim id observantibus, quæcumque habuit folia, recens nata erant. Ejus justam magnitudinem tradere nequimus; nam quotquot ejus frutices in horto aderant, stipitem solum habebant pedis longitudine, & pollicari crassitie, tenuibus ramulis præditum, raris foliis obsitis. Ubicumque autem tandem nascantur, duorum aut trium cubitorum altitudinem non superant; & pedali altitudine cum sint, in multos graciles ramulos anserinæ pennæ caule haud crassiores finduntur. Balsami frutices Matareæ jam recens putati fuerant, sic ut soli stipites superessent, qui ramulorum rudimenta producebant. Ejusdem etenim est Balsamum cum vite naturæ, quam singulis annis putare necesse est, alioqui degenerat. Nova illa Balsami germina subrubente cortice erant tecta, foliaque viridia habebant, lentiscinorum foliorum modo formata, hoc utrinque in nervo nata, ut in rosarum, vel fraxini, vel juglandis foliis videre est, ciceris tamen foliorum magnitudinem non excedebant, sicque constructa erat eorum series, ut postremum foliolum extimam alam occupans, impari numerum efficeret: nam totius alæ foliolis numeratis, terna, quinta, aut septena inveniuntur, septenarium certe numerum superare vix ammadvertimus: extremum autem foliolum reliquis majus est, factò etenim ab illo progressu, reliqua sensim minutiora fiunt, ut in rutæ foliis. Plinius in ejus Historia Theophrastum per omnia sequutus est, quemadmodum etiam Dioscorides, ejusque vestigiis insistentes, Balsami folia rutæ foliis compararunt: quod veritati consonum esse deprehendimus. Quoniam autem primum in Matarea illud exacte non observaveramus, denuo illud spectatum ivimus, ejusque ramulum nacti, ipsum, atque illius folia degustavimus, quæ facultatis non nihil adstrictoriæ esse comperimus, pinguisque aliquantulum saporis, atque aromatici, ramulorum autem cortex his odoratior est; gemino cortice præditi sunt ramuli, extimo foris subrubente, qui ut membrana intimum viridem operit. Is gustatus inter Thus & Terebinthi folium sapit, saturejæ silvestri sapore simili, admodum grato, atque digitis tritus cardamomum olet:

ipsum lignum candidat, odorisque & saporis expers est, non fœcus atque aliud inutile lignum. Ipsi virgæ rectæ sunt & graciles, rarisque foliorum alis sparsim & confuso ordine nascentibus obseptæ, quæ (ut diximus) ternis, quinis, aut septenis foliolis constant. Variæ sunt auctorum, qui de Balsamo scripserunt opiniones: & nisi nos ipsi plantam conspexissemus, nihil post illos de eo scribere ausi fuisset: atque in eam ferè opinionem inclinaremus, illud Hierico planis numquam cultum fuisse. Quia autem ipsum fruticem vidimus, diligenterque observavimus, de eo, tanquam de re quæ diligenti observatione digna, differere libuit. Experientia autem didicimus lignum illud vulgo Xylobalsamum nuncupatum, quod ex Felici Arabia delatum à mercatoribus venditur, cum Ægyptio quod in Matarea colitur, convenire: nam desiccatum nostrum Balsami ramum cum eo, quod in officinis venale reperitur, contulimus, atque omnibus notis respondere, deprehendimus: estque ex duobus alterum necessarium, aut Xylobalsamum & Carpobalsamum, quale in officinis venditur, adulterinum esse, aut illud Ægyptium, quod colitur in Matarea horto, legitimumque Balsamum esse censetur. Nam cum in omnibus conveniant, certique simus idem esse, asserimus, & concludimus id, quod hoc nomine venale reperitur, simile ei esse, quod ab omni antiquitate in usu fuit. Balsamum nunc temporis in sola Ægypto colitur apud Cayrum. Et licet Theophrastus in ea opinione sit, id silvestre & sponte nasci non inveniri: asserere tamen audemus, ab omni ævo in Felici Arabia fuisse, atque etiam nunc nasci, cujus lignum, & fructus etiam olim ad nos perlata fuerint cum aliis Arabiæ mercibus. Atque demonstrare volumus ea non minus cognita fuisse mercatoribus, quàm reliqua aromata, ut ex medicamentorum, quibus perpetuò injici solita sunt, compositionibus apparet. An non Mithridates in suum Medicamentum intulit? An non in officinis venalia reperiebantur? Id ex sola Dioscoridis auctoritate probari potest, qui in sua ætate Carpobalsamum adulterari conqueritur. Carpobalsamum (inquit) adulteratur semine hyperico simili, quod à Petra oppido defertur: per Petram
op-

oppidum Mecham intelligimus, atque de Xylobalsamo: e ligni genere, quod Xylobalsamum vocant, probatur recens, farmento tenui, fulvum, odoratum, quadantenus Opopobalsamum spirans. Ex his liquidò apparet vulgaris usus inter reliqua aromata fuisse. Sed & ex Diodori Siculi vetustissimi Scriptoris Arabiæ Felicis opes enumerantis, verbis, manifesto liquet. Maritimis enim locis Balsamum producere, ait. Cultum igitur id esse non intelligit, sed spontè nascens. Pausanias etiam tradit Balsamum Arabiæ fruticem esse. Plerique tamen auctores de Balsamo agentes, inter se non conveniunt. Nam Strabo prodit in Syria nasci apud lacum Genezareth, inter montem Libanum & Antilibanum. Reliqui volunt solam Judæam regionem id producere, ejusque ramos osseo cultro, aut vitro duntaxat vulnerandos esse ad liquorem elicendum, alioqui si ferro cædantur, statim emori. Cornelius Tacitus scribit, ferro juxta adposito, metu exhorrescere, idcirco aliis quàm ferreis instrumentis vulnerandum, si liquorem elicere quis cupiat. Percontantes à mercatoribus Cayri de Balsamo, cum nostrum ramulum conferremus, nobis affirmarunt, quidquid Xylobalsami, vel Carpobalsami unquam vendidissent, id omne ex Mecha cum aliis aromatibus accepisse; atque meminisse suo tempore Balsami frutices, qui nunc in Matarea coluntur, ex Arabia Felici delatos esse, magnis sumptibus Sultani. Quoniam verò id nobis tam multi affirmarunt, existimavimus sine ullo scrupulo aut dissimulatione nobis licere id scribere. Laus Deo Opt. Max.

PROSPERI ALPINI
MAROSTICENSIS,
PHILOSOPHI, MEDICI,

Et in Gymnasio Patavino Medicamentorum Simplicium
Professoris ordinarii, & Horti Medici Præfecti,

DE RHAPONTICO

DISPUTATIO IN GYMNASIO PATAVINO HABITA.

In qua Rhapontici planta, quam hætenus nulli viderunt, medicinae studiosis nunc ob oculos ponitur, ipsiusque cognitio accuratius expenditur, atque proponitur,

A D

Perillustrem & Excellentissimum

D. D. BENEDICTUM SYLVATICUM,

Patavinum, & in Patrio Gymnasio Medic.
Præct. Professorem.

ROBERTO M. ALONSO

MARQUESE DE

ALONSO

En la Ciudad de Madrid, a los ... de ... de ...

DE REAL ORDEN

RESPONDIDO

En la Ciudad de Madrid, a los ... de ... de ...

Real Orden de ...

D. D. REVERENDISIMO

En la Ciudad de Madrid, a los ... de ... de ...



PER ILLUSTRIS
AC DOCTISSIMO VIRO,
BENEDICTO SYLVATICO
PATAVINO,

IN PATRIO GYMNASIO MEDICINÆ

Praxim Profitenti,

PETRUS BERTELLIUS

S. P. D.

Non te fugit (*Benedicte Sylvaticæ*) qui
 & quantus vir sit *Prosper Alpinus*,
 cum aliis bonis artibus, tum in medi-
 cina, & in scientia plantarum; & quam
 curet sedulo, nullis laboribus aut sum-
 tibus parcens, ut *Horti Medici*, quibus
 præest, sint omni stirpium, etiam exoticarum, genere
 instructissimi. Ejus igitur disputationem de *RHA-*

Q 2

PON-

PONTICO, quam summis omnes, qui illi interfuerant, laudibus prosequerantur, recens nactus, eo melius mecum actum esse duxi, quod si eam imprimendam curassem, studioforum, à quibus efflagitabatur, cupiditatem explere potuissem. Non fuit difficile aut hoc impetrare ab auctore humanissimo, & studiis iuvandis nato, aut aliquem reperire, cujus nomine liber commendatior in lucem prodiret. Tibi enim proculdubio debebatur. Te enim unum ex omnibus præcipue colit, atque admiratur, non Alpinus modo, sed etiam Franciscus Crassus, tuus olim auditor assiduus, qui hanc plantam nostro ævo ignotam Italis, ac Transalpinis, semel & iterum ex remotissimis regionibus huc advehendam curavit, & Alpino dono dedit: ita ut nemo sit, quem tibi anteponam. Accedit gentis tuæ splendor, satis ipse notus per se, & feliciore doctorum virorum stylo celebratus. Cumulantur hæc omnia animi tui bonis: præcipue vero humanitate, literis interioribus, atque ea medicinæ cum docendæ, tum faciendæ peritia, ut inter paucos excellas, plerisque omnes brevi superaturus. Neque enim est quisquam quin sibi persuaserit, ut parta jam gloria peperit expectationem, ita expectatio sit gloriam multo maiorem paritura. Hæc igitur me, ut hunc tibi libellum dicarem, adduxerunt. Tu eum maxima voluntatis erga te meæ accessione cumulatum, ut spero, & cupio, boni consules. Vale Patavii. Dei 30. Maji. 1612.

PROSPERI ALPINI
MAROSTICENSIS,
DE
RHAPONTICO

Duſputatio, in Patavino Gymnaſio habita.

CAPUT I.

*De Rhapontici planta, quam proximis annis in
Rhodope Thraciæ monte vivere compertum
eſt, cur agendum ſit.*



quod Rheon, ſeu Rhaponticum fuerit perpetuò magni uſus ad medicinam, & ad præclariorem quoque antidotorum compositionem magnopere deſideratum, atque longo tempore omnibus medicis, pharmacopæis-que ignotum (proximis enim ætatibus, non ſine magno artis medicæ, & dedecore, & mortalium damno, pharmacopæi pro Rhapontico ſubſtitutis utebantur) utile fore exiſtimavimus, ſi de hoc Medicamento præſenti hoc anno, priuſquam legendi finem faciamus, etiam ageremus, vobis-que demonſtraremus nos verum Rhaponticum antiquorum habere. Præſertimque cum ab hinc quadriennium (Divino bene aspirante numine) factum ſit (quod jam diu multum, multumque deſideravimus) ut Rhei ſive Rhapontici plantam antiquorum legitimam, Rhagioſio, opera perilluſtris, & excellentiſſimi philoſophi, medici, & in ſimplicium medicamentorum ſtudio non parum exercitati, Fran-

cisci Crassi Rhagufini, Patavium convectam, nacti fuerimus: cui profectò viro & nobili, & præliberali, hujus ætatis medici stirpiumque cognitionis studiosi plurimum debebunt, utpote qui Rhei plantam in Italia nullis antea visam, nullisque cognitam, præ multa ipsius liberalitate & videre, & cognoscere potuerint. Hæc (inquam) planta ter ex Thraciæ montibus Rhodopæis vocatis (in quibus sponte nasci, & vivere eam plantam ab aliquibus fuerat prius animadversum) in planicie, ad fontem Hebri fluminis posita, eruta Rhagufium delata in itinere propè interierat, sed postea denuo ex iisdem natalibus procurata Rhagufium vivens deducta est, quæ exinde Patavium incolumis convecta, mihiq; à prædicto Francisco Crasso dono data in secretiori meo hortulo fuit reposita. Quæ ibi opportunum sibi solum nacta, ita perbellè multos annos vixit, & mire aucta est, ut meritò quadam veluti insita majestate ex amplissimis, latissimisque foliis mira arte ita confectis, ex caule, floribusque multis candicantibus, non injucundè etiam olentibus, à multis hæctenus herbariæ cognitionis studiosis, atque ab innumeris ferè aliis viris nobilibus, illustrissimisque plurimum admirata fuerit, multisque laudibus concelebrata. Hæc (ut ipsam describamus) folia habet magna, ampla, quadamtenus ad lappæ magnæ figuram accedentia, sed longe majora tamen, & latiora, ad magna Colocassia Ægyptiacæ folia itidem multum inclinantia: veruntamen & ab his, atque ab aliis omnibus ipsa formam differentem habent, atque ita, ut nullum folium in aliis plantis animadvertatur, quod istiusce plantæ folia exactè referre, atque æmulari videatur. Id verò proprii habent, ut ipsa in circumferentia quibusdam miris circumvolutionibus agantur, quibus magnas cavitates exprimere videntur. Colore verò viridi in nigrum inclinante spectantur: neque terram versus procumbunt, at sursum in aërem ex suis pediculis longis, latis, crassis, intus cavis, extrà convexis, feruntur. Quæ folia cum pediculis sine odore sunt, sapore verò linguam subacetoso haud injucundo afficiunt. Planta verò caulem è medio foliorum producit unicum: ut semel in hac planta vidimus, cubitalem, & ampliorem etiam, foliis conco-

lorem, sed quadantenus ad rubrum declinantem, striatum, geniculatum, à cujus geniculis ramuli recti exeunt duo vel tres utrimque, cum unico foliolo circa cacumen in alios multos scopæ modo expansos; divisi, flosculis albis, floribus sambuci similibus; racematim undequaque congestis, contacti. Porro flores non injucundè olent, gustuique saporem subacidum gratumque inducunt. Ab ipsis semina producuntur parva, figura triquetra, nigrescentia, suis parvis folliculis inclusa, Hippolapathi feminibus omnino similia. Planta nititur radicibus multis ab uno germine, vel à multis gracilibus, centaurei majoris similibus, sed minoribus, statim à terra erutis, colore ex toto rufis nigrescentibus; sed postea radices siccatæ exterius nigro colore spectantur, interiusque rufæ existunt, germini vero non rectè in terram deorsum, sed obliquè aguntur, atque protenduntur. Quæ radices etiam statim è terra effossæ sine odore sunt, substantiamque raram, laxam, levem, atque rufam habent, quæ commanducata croci colore tingit, & si plusculum in ore agitet, glutinis modo lentescit, subacremque non expertem alicujus levis amaritudinis saporem gustui infert. Hæc planta, ut depræhensum est, singulo triennio absoluto floret, atque semina producit. Quæ in agro Patavino fata ita facile nascuntur, ut sperandum fit, brevi tempore Rhapontici plantam ubique locorum propagatam iri. Unde medici, & pharmacopæi non amplius opus habeant istiusce plantæ radices peterè ex longinquis regionibus, in quibus nascuntur, nempe ex Scythiæ, vel Thraciæ locis ipsius natalibus. Hoc nostro quoque ævo hanc plantam abundantius in Scythiæ campis vivere Joannes Quirinus Cinglerus Germanus, philosophus, medicus, & in simplicium medicamentorum studio apprime eruditus, ab hinc annos multos, cum Scythiæ loca perlustraret, observavit: inquit enim se in ipsius campis hanc plantam lætius olim virentem offendisse, & observasse, Medicumque Italum ibi medicinæ causa commorantem cognovisse, qui agrum habebat Rhaponticis refertissimum; quorum profectò radices, lucri causa, quotannis ad exterarum nationes trans mittebat. Ex cujus sanè viri relatione perspectum habui
(ubi

(ubi ipse, qui meam Rhapontici plantam nunquam viderat, neque vidit, Scythicam Rhei plantam diligentius mihi delineasset) Thracicum Rhaponticum, quod juxta montes Rhodopæos nascitur, quodque in Patavino horto nunc alitur, idem esse cum Scythico ab eo viro conspectum, atque observatum. Itaque istiusce plantæ, quam in horto nunc habemus, occasione, cum nos Rhapontici cognitionem satis manifestam consecuti fuerimus, eandem quoque vobis communicare volentes, de Rhapontico, hoc etiam anno, priusquam lectionibus hujus anni finem imponamus, publicè in scholis verba facere instituimus. De quo quidem in præsentia sermonem habituri, primum quid Rhaponticum antiquorum fuerit cognoscere operam dabimus. Secundò, an hoc nostro ævo habeatur, & cognoscatur: Qualiaque medicamenta fuerint à multis pro legitimo Rheo proposita. Tertiò, an Rhapontici planta fuerit veteribus cognita, atque an hac ætate alicubi vivat, & cognoscatur. Quartò, Thracicam Rhapontici plantam Lapathi genere comprehendi demonstrabimus: & quot sint ipsius genera considerabimus, & ex radicibus Lapathorum, quæ ad Rhaponticum, quibus veteres medici utebantur, accedant, quibusque signis à legitimo distingui debeant. Atque demum de Rhapontici viribus, atque usibus medicinæ opportunis loquemur. Hisque omnibus perspectis, probeque cognitis, addemus accuratissimam & plantæ istius, & radicum ostensionem.

C A P U T II.

Rhaponticum quibus nominibus variis gentibus innotuerit, quidque ipsum fuisse constet.

Rha, & Rheon Græcis primum vocata, fuit radix quondam medicinæ usui maximè cognita, à Scythiæ flumine Rha nunc Volga dicto (quoniam juxta ipsius ripas, ut Ammianus Marcellinus in libr. xxii. cap. 8. suarum Histor. est auctor, eam plantam vivere deprehensum fuerat) appellata. Deinceps verò Rheu-
pon-

ponticum, & Rhaponticum dictum est, aut à Ponto ipsius solo nativo, ut Marcellus Virgilius voluisse visus est, aut quod primo ipsum in Pontum convehi cæperit, ex locis scilicet supra Bosphorum Thracicum, in quibus familiarius nascebatur, utpote ex Scythiæ planiciebus juxta surpercilia fluvii Rha tunc temporis nominati, qui altera flexione, ut à Geographis traditum est, Tanai flumini, quod in Pontum Euxinum labitur, appropinquat. Itaque Rheon, aut Rha, vel quia Ponti radix fuit, vel quod primum in Pontum delata, ad alias exinde nationes dimittebatur, propterea ibi quasi nomen, cognomenque nacta, Rhaponticum dicta est. Quare & Mesuem hanc forlasse radicem Rha Turcicum haud injuria appellasse aliqui existimarunt, à Turcis nimirum, qui olim ultra Tanaim sedes habuerunt prope Sarmatas Zygos, nunc Circassos dictos, in patentibus illis campis Rhaponticum ad exterarum nationes mittebant. Turcæ verò ipsum Rhavend primi appellavere, à quibus postea & Arabes eodem nomine usi fuerunt. Et exinde etiam, quia radix barbarica (vulgo Rhabarbarum dicta), quæ ex Indiæ locis adportari postea cæperat (quòd cum Rhavend magnam similitudinem in radice, colore, saporeque, & viribus habere visa fuerit) idcirco Arabes, cum primum ad ipsos ex India delatam hanc vidissent, eodem nomine & ipsam dixerunt, scilicet persuasi Rhaponticum à Barbara radice specie non differre. Horum verò aliqui à natalibus, ex quibus radix deferebatur, Rhavendfeni, à Chinæ regione, in qua nasci eam radicem putabant, nominarunt, aut Sceni, vel Cini à Scenitis Parthorum natione, qui Ariæ, & Margianæ montes habitant, in quibus Rhabarbarum provenit. Namque Arii, Margiani, Arachosii, & alii populi provinciæ Tangut, Campionensibusque finitimi, communi vocabulo Cini, & Maucini etiam hac ætate nominantur; & optimum quoque Rhabarbarum Rhavend Succur à quibusdam dictum est, quod scilicet nascitur in montibus Succur, civitati positæ in provincia Tangut, proximis. Hisque nominibus Rha, seu Rheon antiquis innotuit. Quibus præmissis, quid Rha, seu Rheon, seu Rhaponticum, seu Rhavend fuerit apud antiquos, nunc superest cognoscendum. Cum

vero simplicium medicamentorum cognitionem ex uno præ-
 fertim Dioscoride venari, atque assequi teneamur, meritò pri-
 mum quæ ipse de hoc medicamento posteritati tradiderit, sunt
 a nobis animadvertenda. Inquit autem in lib. 3. de Mat. Med.
 c. 2. „ Rha aliqui Rheon, aliqui Rhiam, Latini Rhaponticum
 „ vocant; provenit in iis, quæ supra Bosphorum sunt, regionibus,
 „ ex quibus affertur. Radix nigra centaureo magno similis, sed
 „ minor, ac intus rubicundior, laxa, seu fungosa, aliquan-
 „ tum levis, sine odore: optimum habetur quod teredines non
 „ fenfit, si gustatum cum remissa adstrictione lentescat, man-
 „ ducatumque colorem reddat pallidum, aut quodammodo ad
 „ crocum inclinantem.” Hæcenus Dioscorides de Rhaponti-
 co. Ex quibus quidem nobis constat Dioscoridis ætate Rha-
 ponticum radicem fuisse centaureo magno similem, minorem
 tamen, exterius quippe in cortice nigram, interius rufam: quæ
 cum mandebatur, tingebat pallido colore ad crocum inclinante:
 cujus substantia fungosa, & aliquantum levis erat, sine o-
 dore; quæque gustata, cum remissa adstrictione in ore lentescer-
 bat. Serapio ex Dioscoride in lib. Simpl. c. 206. addidit
 saporem amarum, quem saporem nulli codices ex iis, qui nunc
 extant, habent. Avicenna in libr. 2. tract. 2. c. 585. ait in ipso
 esse amaram substantiam. Galenus in 1. de Antid. cap. 14.
 verò scripsit, quod si plusculum mandatur, subacrem saporem
 edere. Veritas est, Rhaponticum habere subacrem saporem
 cum levissima amaritudine, vel esse cum levi excalfactione
 subamarum. Dioscorides nullum ejus saporem, ut ex Græcis
 codicibus, qui nunc extant, colligitur, expressit, fortasse, quia
 sapor amarus & calidus sit admodum obscurus, qui non nisi (ut
 Galenus animadverterat) in ore plusculum radice agitata, sen-
 titur; vel etiam quia pro sapore exprimendo sat fuisse credide-
 rit dixisse (manifestiorem ipsius saporem notando) quòd gu-
 statum in ore cum levi adstrictione lentescat. Cæterum ex
 Galeno redditur admodum confusa, atque incerta cognitio de
 adstrictione in hac radice observata, atque de ipsius substan-
 tia, quando visus fuerit nobis expressisse optimum Rhaponti-
 cum, sincerum, non adulteratum esse vehementer adstrin-
 gens.

gens, & ex toto ipsius substantiam esse compactam, quandoquidem adulteratum (ut inquit) remissam^d habeat adstrictionem, & substantiam non compactam, sed laxam. Antiqui enim Rhaponticum hac ratione (inquit ille) adulterabant: Erutas è terræ radices in aqua ebulliebant, qua ebullitione succum à radicibus extrahebant, in quo virtus præcipua ac maxima consistit, servabantque ad usum, & radices ita elixatas postea siccabant, siccatasque vendebant, atque hoc erat Rhaponticum adulteratum ex Galeno. Quam rem Galenus nobis ita expressit, dicens in lib. 1. De Antid. c. 14. „ In Rheo quoque fraus „ committitur. Nam quibus in locis nascitur, simulatque e- „ vullsum est, ipsum elixant, quo succum remittat, ac tam „ succum ut sincerum & aqua impermixtum, quam Rheon „ exsiccatum ut non elixum ad nos postea mittunt. Quam- „ obrem scientia opus est verum ab adulterino discernendi, „ quam facillimè consequuntur, qui suæ spontis Rheum ali- „ quando viderint. Nam elixi pars, quæ sub aspectum venit, „ densa per totum & compacta non est, sed rarior, & gustu „ tentata saporem adstringentem vel nullum vel obscurum re- „ mittit; cum tamen, si adulteratum Rheum non sit, vehe- „ menter adstringat.” Hæc Galenus. Quæ si vera sunt, profecto nobis Dioscoridem pro optimo Rhapontico adulteratum, & non bonum expressisse liquido constabit; siquidem dicebat Dioscorides: „ Optimum habetur, si gustatum cum remis- „ sa adstrictione lentescat: „ Affirmabat quoque radicem esse fungosam, & aliquantum levem. Si autem Rhaponticum sincerum & optimum ex Galeno debeat habere vehementem adstrictionem, & radicem ex toto densam, & compactam esse oporteat, profecto, dicendum erit perperam Dioscoridem docuisse optimam Rhei radicem fungosam, & aliquantum levem esse oportere, & gustatam cum levi adstrictione in ore lentescere; quinimo res contra se habebit, nimirum; quod optima Rhei radix (ut Galenus voluit) erit densa undique, compacta, gravis, & gustata saporem vehementer stupticum præ se ferat. Quid igitur dicemus? quid in hac controversia statuendum? An non cum Dioscoride erit sentiendum? scilicet

optimam Rhapontici radicem debere esse raram, fungosam, levem, cum remissa adstrictione? Certè quidem à nobis ita creditum est: Neque immeritò sanè, cum omnes, qui de temperamento, & facultate Rhei radice scripserunt, affirmaverint Rhaponticum quiddam terrestre frigidum, quo adstringat, habere, non multum, quo multum adstringat; atque mistam habere aëream substantiam, qua necesse est, ipsam radicem non oportere ex toto densam & compactam esse, sed aliquanto laxam & levem, ut Dioscorides expressit. Quid amplius? an non ipsemet Galenus in libris Simplicium confirmasse visus est Dioscoridis sententiam, quod nimirum radix Rhapontici sit laxa, & aliquantum levis, cum levi & non multa adstrictione. Hoc sanè ex ipsius verbis aperitissimè cognoscitur, cum ita 8. lib. Simpl. de Rhapontico scripserit: „ Reum (quidam id „ Rha nuncupant) mixtam habet tum temperaturam, tum facultatem: habet enim quiddam terrestre frigidum, ceu indicio est adstrictio, & adjuncta est quædam illi caliditas: si „ quidem si plusculum mandatur, subacre conspicitur. Quin „ etiam aëreæ cujusdam substantiæ subtilis est particeps: quod „ indicat tum laxitas, tum levitas.” Ex quibus verbis constat Rheum aliquid adstrictionis habere, cum dicat quippiam terrestre frigidum habere, non multum, in quo multa adstrictio fundatur: ergo non vehemens adstrictio optimo Rhapontico inesse poterit, cum terrena substantia, in quo adstrictio consistit, modica sit. Quid clarius? Fatetur postea ex aëreæ substantiæ mixtione radicem habere laxitatem, & levitatem. Quæ omnia iis, quæ in primo de Antidotis scripserat, planè videntur contraria. Unde suspicari meritò possumus, eum, quo tempore scripserat libros de Antidotis, haud probam Rhapontici cognitionem habuisse. Contraria iis, quæ ibi Galenus scripsit, Avicennam quoque tradidisse constat in lib. 2. tract. c. 585. Ita enim scribit: „ Quandoque adulteratur hoc modo: Decoquitur, & assumitur ejus aquositas, & desiccatur „ succus ejus, deinde exsiccat substantia ejus post illud, & „ venditur sicut est: & purum est vehementius, rarum; & „ minus stipticum, & est crocæ tincturæ. „ Et postea idem affir-

affirmavit dicens: „ Et quod de ipſo purum eſt, eſt minus ſti-
 „ pticum. „ Itaque ex iis colligimus cum Dioſcoride, radicem
 Rhapontici, quæ optima eſt, oportere eſſe leviter adſtringen-
 tem, raram, & aliquantum levem. Notandum tamen ex iis
 radicibus illas, quæ annioſiores ſunt, duriores magis, magisque
 adſtringentes eſſe, minus laxas, minusque leves, quam ſint ju-
 niores, & teneriores; hæ namque laxioris, & levioris ſubſtan-
 tiæ exiſtunt, & minus adſtringunt. Quas juniores Galenum
 pro adulteratis, ſcilicet elixatis, in primo de Antidotis forſitan
 accepiffe ſuſpicamur: cum hæ ſint minus probandæ ad uſum
 medicinæ, quam illæ, quæ adultioris ſunt ætatis, annioſiores-
 que: nam hæ duriores, & compactiores ſunt, & plus juniori-
 bus adſtringunt: Unde has fortasſe credidit Galenus eſſe, quæ
 ſua ætate non adulteratæ, ſed ſinceræ ab omnibus æſtimaban-
 tur. Plinium in lib. 27. Hiſt. Nat. c. 12. quoque ſuum Rheum,
 quod Rhacoma ab ipſo dictum eſt, notis & ſignis à Dioſcoridis
 Rhapontico haud diſſimilibus depinxiffe conſtat: Cum ita de
 eo ſcripſerit: „ Rhacoma affertur ex iis, quæ ſupra Pontum
 „ ſunt, regionibus. Radix coſto nigro ſimilis, minor, & ru-
 „ fior paulo, ſine odore, calfaciens guſtu, & adſtringens: ea-
 „ dem trita vini colorem reddit, ad crocum inclinantem. In-
 „ clinat enim hæc radix ad calidum, cum aliquali ſtiptica fa-
 „ cultate. „ Hæc ſunt, quæ pro cognoscenda Rhei radice fue-
 rant à nobis præmittenda, atque animadvertenda. De iſtius
 verò radice planta neminem veterum ſcriptorum ſcripſiſſe
 conſtat, uno quodam excepto Heſiodi antiquiſſimo commenta-
 tore (quam rem nos poſterius diligentius conſiderabimus)
 qui dixiſſe viſus eſt, lapathi radicem olim Rheum appellatam
 fuiſſe.

CAPUT III.

*An hac ætate verum Rhaponticum antiquorum
ad nos convehatur, atque cognoscatur.*

Superiori ætate antiquorum Rhaponticum nobis minimè notum fuisse, eo argumento deprehendimus, quod non paucos pro ipso substitutis usos fuisse constat. Alii namque ex pharmacopæis, & medicis, Rhei loco radice centaurei majoris ad medicinæ usum usi fuerunt; -cujus quidem plantam incolæ montis Sancti Angeli, in quo copiosius provenit, in Apulia Rheuponticum appellare Andreas Matthiolus est auctor. Alii illiusce plantæ, quam Lobelius Rha capitatum nominavit, radicem pro Rhapontico substituerunt. Non pauci verò cum Rhabarbarum, tum ipsius Rhabarbari radices graciles, caudatasve Rheum antiquorum esse voluerunt: cujus opinionis Ægyptios medicos fuisse eo tempore, quo in Ægypto medicinæ exercendæ causa olim demorabamur, animadvertimus, scilicet quod Rhabarbari radices eas parvas, gracilesque crederent legitimum Rhaponticum antiquorum. De qua re nos paulo post accuratius. Harum verò stirpium radices pro Rhapontico non esse recipiendas, neminem medicorum, qui sedulo in ipsis Rhei veri notas recognoscere voluerint, latere putamus, nam quis (quæso) recipiet pro Rheo centaurii magni radicem? Cum sit radix centaurei magni à Rhapontico specie distincta? neque sit laxa, & levis, neque gustata cum remissa adstrictione lentescat, neque rufa sit, ut expressit Dioscorides, qui inquit Rhei radicem centaurei magni radice esse rufiorem, seu rubicundiozem. Centaurei enim radix dura est, densa, gravis, nigra fere ex toto, licet intus ex rubro nigrescat. Hæc, inquam, superiori ætate, magno fanè artis pharmacopœicæ cum dedecore, locum habuit in medicinæ usu pro Rheo antiquorum. Quid de Rhacapitato Lobelii dicemus? Cujus quidem radicem verum antiquorum Rheum, sive Rhaponticum esse Lobelius nobis tradidit? Profecto hanc radicem

minus etiam, quam conveniat centaurei magni radix, cum Rheo convenire, ipsamque esse magni centaurei speciem affirmare auderemus. At quid de Rhabarbaro; quæ radix pro vero antiquorum Rhapontico perperam à multis recepta est, dicemus? An non viri alioquin eruditissimi mordicus tenuerunt, Rhaponticum antiquorum, atque Rhabarbarum vulgo vocatum, unum idemque esse medicamentum? Hujus opinionis primus auctor fuisse visus est Joannes Ruellius, quem & Aloisius Anguillara, atque alii itidem multi fuerunt secuti. Nos olim Ægyptios medicos, & pharmacopæos istius opinionis fuisse animadvertimus, qui Rhavend nomine nihil aliud, quam Rhabarbarum, ad usum medicinæ cognoverunt. Quid vero de hoc dicendum? Nos, pace tantorum virorum, non dubitabimus affirmare illos in Rhei cognitione maximè fuisse hallucinatos. Quomodo enim (si vera fuerunt, quæ Dioscorides, atque alii ex veteribus scriptoribus de Rhapontico scripserunt, scilicet, quòd radix fuerit centaureo magno similis, nigra, minor tamen, sine odore, gustata cum aliquanta adstrictione in ore lentescens, laxa, aliquantumque levis) radix Rhabarbari cum sit magna, crassa, densa, gravis, Rheum antiquorum esse poterit? quomodo, inquam, esse poterit, cum sit odorata, neque commanducata in ore glutinis modo lentescat, sed potius linguam exasperet, intenseque amara sit, & valenter purgatoria? Neque est, quod ii respondeant, hæc radices, Rheum Ponticum scilicet, ac Barbaricam radicem, aliquantum inter se differentes reddi primum ex cæli, in quo nascuntur, & vivunt, varietate, quando Rheum nascatur in Scythiæ locis vehementer frigidis, & Barbarica radix in Indiæ locis vehementer calidis: deinde ex radicum maturitate, atque immaturitate, seu perfectione, & imperfectione. Dicunt enim Rhei radices idcirco, quod nascuntur in cælo admodum frigido, esse admodum viribus imperfectas, & ob hanc causam non augeri ad eam magnitudinem, qua radix Barbarica cernitur, neque esse odoratas, neque habere eam vim valenter purgatoriam, qua barbarica radix prædita est: Vel hoc idem evenire etiam quod radix, quæ pro Rheo assertur, sit ea-

eadem Barbarica radix, sed quæ junior sit, minimeque ad-congruam magnitudinem aucta: unde cum imperfecta sit, mirum non esse, si neque sit magna, neque odorata, neque purgatoria. Cum ad hæc illorum rationes doctissime ab Andrea Matthiolo in doctissimis suis ad Dioscoridis libros Commentariis fuerit responsum, non est opus, ut nos quoque ad ipsas iisdem respondeamus: siquidem à Matthioli argumentis ipsos plane victos fuisse constet. Hoc solummodo dicemus, quomodo esse queat, quod una eademque planta natalia ferat oppositi, contrariique temperamenti? quod tamen fatendum erit, si concedatur Rhaponticum, atque Rhabarbarum, unum, idemque esse medicamentum. Constat sanè longa experientia, comprobatum, & plantas, & animalia habere propria loca natalia, in quibus sponte nascuntur, & vivunt: quæ in cælo contrario suis natalibus neque sponte nascuntur, & ibi si nascantur, aut ad ea loca devehantur, ægerrimè vivunt, neque diu. Quam ob causam etiam ex animalibus camelus, pardus, leo, elephas, & alia animalia in calido cælo nata non æquè vivunt in frigido, ut neque ursus, lupus, & alia in frigido ambiente producta, pari diuturnitate supersunt in calido. Ex plantis innumeræ in orientalibus locis velut in patria natæ, ut in septentrione æquè vivant minimè sunt aptæ ac dispositæ. Neque enim balsamum, neque cassia cathartica, neque acacia Ægyptiaca, neque tamariscus, neque paliurus Athenæi in nostro cælo frigidiorè vivunt. Quomodo itaque esse poterit ut Rhaponticum, & Rhabarbarum, quorum diversa temperamento natalia sunt, istius calida, illius, frigida, sponte in utroque cælo, & calido, & frigido nascantur, & vivant? Quod verum utique erit, si concesserimus illis, ut dictum est, Rhaponticum & Rhabarbarum unum, idemque esse medicamentum. Fieri profecto potest ut Rhabarbarum ex India delatum apud nos, si sedulo custodiatur, atque in Scythia etiam in hypocaustis calidis servatum, aliquantulum vivat; sicuti Rheum e-contra in Indiæ locis ad septentrionem expositis aliquandiu bene itidem custoditum: at alterutrum in utravis plaga sponte nasci, & copiosius ibi abundare si quis credat, vel affirmet,

à-ratione plane abhorret. Quare non est credendum Rhei plantam à Rhabarbari planta ex natalium diversitate specie non differre. Huc accedit, radicem Barbaricam figura, & magnitudine distingui à Rhapontico; quando hæc longa, & gracilis; atque illa magna, crassa, & brevis spectetur. Quæ varietatis ratio cum illos, qui Rhabarbarum cum Rheo unum idemque fecerunt medicamentum, non parum turbaverit, atque non minus etiam mercatores, qui ad nos Rhabarbarum deferre solent; exinde cæptum est, ejusdem radicis magnæ, crassiæque longas, gracilesque fibras, ramos, aut veluti caudas, à Tangut Incolis effodientibus Rhabarbarum in proximis montibus, de crassa radice, abscissas, & sejunctim servatas, mercatoribus pro Rhapontico venditari. Quæ etsi centaureo magno magnitudine, atque figura similes quadantenus videantur, exteriusque nigrescant, & intus rufiores videantur; tamen fraudem deiegit ipsarum intensa amaritudo, odorque acutus, atque etiam quod gustatæ in ore non lentescant, neque laxæ, & leves, sed compactæ, & graves existant, & non expertes facultatis purgatorix. Quare neque eæ radices Barbaricæ parvæ, graciles, quæ Rheum referre figura, parvitate, atque colore videntur, Rheum utique esse poterunt; cum odoratæ, intense amaræ, gravesque sint, nec cum remissa adstrictione gustatæ in ore lentescant: Quæ notæ Rhei legitimi antiquorum fuerunt. Quid igitur dicemus? Hac nostra ætate verum Rhaponticum desiderari? Nequaquam: quinimò ab hinc annos multos cæpisse ad nos ex Scythiæ, Thraciæque locis adportari, ut viri alioquin doctissimi in simplicium medicamentorum studio cognoverunt. Manardus ille Ferrariensis in libr. 6. Epist. 2. qui antea crediderat Rheum, & Rhabarbarum idem esse specie medicamentum, postea mutata sententia, ad Nicolaum Leonicum in libr. 5. epist. ult. ita scripsit, „Rhaponticum pri-
 „ mum vidi ego Venetiis in officina ad Medici insignia è Con-
 „ stantinopoli allatum, ac deinde aliis pluribus in locis etiam
 „ ex Alexandria convectum, quod nullis reclamantibus notis
 „ verum antiquorum Rhaponticum refert. „ Quam veritatem
 & Bartholomæus Maranta, in 2. libr. Meth. Cognos. Simpl. c.7.

& alii permulti cognoverunt. Nunc verò quisque potest in multis officinis ipsum videre, simulque & alia nobiliora medicamenta; quorum cognitio ferè ex toto apud medicos, & pharmacopæos proximis ætatibus obsoleverat. Hoc vero Rheim radix est semidigitum longa, sive radicis frustulum in utroque extremo obliquè dissectum, semidigiti longitudine, at crassitie majoris digiti, exterius in cortice nigricans in rubrum, & interius rufa, quæ quando manditur, remissa cum adstrictione in ore lentescit, obscuramque acrimoniam aliquatenus amaroscentem gustui præbet, linguam etiam pallido colore ad crocum inclinante tingit, nullum olfactui odorem exhibens. Quæ radix, nullis reclamantibus notis, verum antiquorum Rhapsonticum refert. Sanè hæc radix similis centaureo magno existit, nigra, sed minor, & rufior intus, & cæteris aliis insignita notis, quas de Rhapsontico Dioscorides expresserat.

CAPUT IV.

*Rhapsontici planta an fuerit veteribus cognita
& an hac ætate alicubi vivat, & qualis sit.*

Postequam Rhapsontici radix cognita à nobis est, superest ut de ipsius planta nunc agamus, de qua illud in primis erit disputandum, an antiqui eam cognoverint, atque postremò, qualisnam ex stirpibus tunc temporis cognitis pro vero antiquorum Rhapsontico à medicis recipi possit. Plerisque creditum est antiquos Rhei plantæ radicis, quæ medicinæ causâ ex regionibus supra Bosphorum deferebatur, notitiam habuisse, nequaquam verò stirpis radicem producentis: idque ex eo constare, quòd nemo ex præcipuis medicinæ scriptoribus Rhapsontici plantam docuerit, atque descripserit: Aloisius vero Anguillara in suis Simplicium Medicamentorum Discursibus in discursu De Rumice, quendam Joannem Tzetzem, Hesiodi commentatorem, memorat, qui scripserit lapathi radicem olim Rheim ab antiquis fuisse appellatam: Hæc autem ipsius verba fu-
is.

esse Anguillara expressit. Ἀλάπαθα γὰρ αἰθλικῶς τὰ κενώματα. Ἐστὶ δὲ ἢ λάπαθα βροτάνη κενωτική ἢ ἢ ἀλάπαθος λέγεται, ἢς ἢ ῥίζα τὸ λεγόμενον ῥέων. Ex quibus profecto verbis constabit rumicis, seu lapathi radicem fuisse priscorum usitatum Rheum, sive Rhaponticum. Quam veritatem Andreas Cæsalpinus, superiori ævo medicus maxime præcelebris, planè confirmasse visus est, cum is in libro quarto De Plantis cap. 29. hæc habeat. „Ex hoc ge-
 „ nere videtur esse Rheum ab antiquis appellatum, ut testatur
 „ quidam Hesiodi commentator, qui lapathi radicem Rheum
 „ appellari asserit. „ Cui sanè opinioni & nostram libenter quo-
 „ que sententiam subscribere nunc volumus, posteaquam legiti-
 „ mam Rhapontici plantam ex Thraciæ montibus Rhodopæis pri-
 „ mò Rhagusium, & hinc postea Patavium convectam nos à
 „ perillustri & præcellentissimo (uti superius meminimus) Fran-
 „ cisco Crasso dono accepimus, eamque sedulo inspeximus, &
 „ animadvertimus; quam profecto plantam rumicum, seu lapa-
 „ thorum magnorum genere comprehendendam affirmare non
 „ dubitamus: de qua re paulo post nos clarius. Quod verò hæc
 „ planta (cujus descriptionem, & notas audivistis in istiuscæ di-
 „ scursus principio) sit verum Rheum sive Rhaponticum anti-
 „ quorum, vel hoc unico argumento cuique nostrum demonstra-
 „ bitur; scilicet, quia ipsius radix cum Rheo Dioscoridis ita con-
 „ venit, ut ne vel una nota, quod sit legitimum Rheum, desi-
 „ deretur. Quæ veritas cuilibet diligenter in ipsa radice notas
 „ animadvertenti, facile innotescet; primò enim radix (inquit
 „ Dioscorides) est nigra, magno centaureo similis; sed minor,
 „ & rufior, fungosa, aliquantum levis, sine odore: optimum
 „ habetur, quod teredines non sensit, si gustatum cum remissa
 „ adstrictione lentescat, manducatumque colorem reddat palli-
 „ dum, aut ad crocum inclinantem. „ Quæ notæ Rhapontici
 „ Dioscoridis cum singulæ in nostri Thracici Rhei radice elu-
 „ ceant, quis, quæso, dubitabit amplius, radicem nostri Thra-
 „ cici Rhapontici esse verum Rhaponticum, atque ejus radicis
 „ plantam itidem Rhaponticum dici oportere? cum præsertim
 „ radix sit centaureo magno similis, sed minor, exteriusque ni-
 „ gra, nimirum siccata (cum vero statim effossa est, & recens,

rufo colore vifitur , ficcata autem exterius in cortice nigrefcit) interius centaurei radice rufior , fungofa , aliquantum levis , fine odore (vel enim flatim à terra eruta , & recens quoque cujufvis odoris expers videtur) quæ guftata cum remiffa adftrictione in ore lentefcit , manducataque colorem reddit pallidum ad crocum inclinantem . De fapore ejus Galenus inquit , fi plufculum mandatur , fubrarem confpici . Serapio verò amarum effe expreffit . Vere quidem animadvertitur in Rhei radice , fi plufculum mandatur , fentiri faporem fubrarem , & fenfum obfcuræ caliditatis , atque fimul leviffimæ amaritudinis , ex quo ambigatur , an ejus radice fapor vel ad acrimoniam , vel ad amaritudinem vergat . Quem faporem fortaffè dedita opera tacuit Dioscorides , fatis apertiozem , & magis confpicuum cum exprefferit faporem , dicens : quod in guftu (ita vertente Marcello Virgilio ex Oribafio forfitan ita legente) glutinofum cum levi adftrictione lentefcit . Si itaque verum effe noftre Thracicæ plantæ radicem omnes hæc notas habere , cur ipfius radice ftrpem haud Rhaponticum quoque effe dicemus ? Atque etiam , cum in Thracia fponde hæc planta nafcatur Ponto contermina , & non minus in Scythiæ locis , per quæ flumen , olim Rha , nunc Volga dictum , labitur , juxta cujus ripas olim fponde nafcebatur , ut Ammianus Marcellinus in libr. 12. Hift. effe auctor , exindeque ipfius radix ad noftas nationes deferebatur . Adde ego (ut fuperius quoque memini) Joannem Quirinum Cinglerum Germanum , virum profecto in herbarum ftudio maxime eruditum , mihi aliquando affirmaviffè , fe hanc plantam in Mofcoviæ (quam olim Scythiam vocarunt) locis copiofius prodire , ac vivere confpexiffè . Sed quid tandem dicemus de iis , qui fibi ipsis perfuafèrunt Rhapontici plantam effe centaureæ majoris fpeciem ? Aloyfius Anguillara plantam magni centaurei in monte fancti Angeli in Apulia incolas Rheuponticum appellare tradidit , & Carolus Clufius centaureum magnum folio indivifò , quod fupra Olyffponem nafci obfervavit , à Lufitanis itidem Rhaponticum vocari fcriptum reliquit . Unde & Lobelium , virum eruditiffimum , eam plantam , quam ipfam Rhacapatatum nuncupavit .

vit, Rhaponticum esse putasse aliqui crediderunt. Quod & alias notavimus. Quid igitur dicendum videtur? an non hæc quoque Rhapontici plantæ dicentur? quadantenus à quadam similitudine, quam habent cum radice magni centaurei, cui Rheum Dioscorides comparavit, posse ita vocari, ne contendamus, non inficiamur: At esse Rhaponticum verum antiquorum omnino negamus, cum radices istarum plantarum in nullis ferè cum Rhapontico conveniant. Quod cum superius satis superque demonstraverimus, in præsentia idem repetere nolimus. Sed ex his cognitis cuique nostrum satis fuisse demonstratum putamus plantam, quam nos ex Thracia obtinuimus, esse verum antiquorum Rhaponticum.

CAPUT V.

Plantam Rhapontici Thracicam, lapathorum genere comprehendendi, & quot sint ipsius species.

Cum plantam, quam ex Thraciæ Rhodopæis montibus accepimus, verum ac legitimum Rheum antiquorum esse satis superque ostenderimus, restat ut cognoscamus sub quo genere plantarum cognitarum hæc planta verè comprehendi queat, qualisque sit planta ad cuius genus accedere videatur. Supra in fine secundi, & principio quarti capituli diximus, ex Antiquis Joannem Tzetzem, Hesiodi commentatorem, lapathi radicem, quondam Rheum vocatam nobis tradidisse. Unde Rhaponticum antiquorum ad lapatha quadantenus accedere nuperrime dictum est, cuius opinionis complures viri in Botanica cognitione doctissimi fuisse visi sunt. Hieronimus Tragus scripsit Hippolapathum, sive magnum lapathum, à Monachis Franciscanis Rhabarbarum vocatum fuisse, ex radicis colore mroceo Rhabarbari coloris simili, atque etiam, quod, ut experientia se didicisse affirmat, vi purgatoria valeat, qua drachriæ pondere cum scrupulo gingiberis epotum perinde ac Rha-

barbarum purget bilem, atque pituitam. Quem fortasse Leonardus Fuchsius secutus radicem itidem magni lapathi ad Rhabarbarum accedere credit, atque ita, ut ipsum, Rhabarbari modo, purgare humores sibi persuasum habuerit. Post hos herbarum scriptores nostra ætate accessit Andreas Cæsalpinus, vir undequaque eruditissimus, & qui ipse Rheum antiquorum ex lapathorum genere esse credit. Hi verò scriptores, quod Rheum, & Rhabarbarum, unum idemque medicamentum fuerint, propterea magnum lapathum Rheum antiquorum esse facile sibi ipsis persuaferunt. Sed quid nos, qui Thracicam Rhapontici plantam per quadriennium in horto habuimus, eamque assiduè observavimus, affirmabimus? Perfecto magni rumicis, seu lapathi speciem ipsam esse negare non possumus, neque à magnis lapathis ipsam itidem non posse segregari, cum hæc planta primo folia Hippolapathi sive magni lapathi habeat, duplo tamen (si folia adultæ plantæ spectemus) latiora, longioris trianguli in modum (licet rotunditatem quandam habeant) efformata, magnæ lappæ magnis foliis figura quadantenus similia, sed duplo (ut modo diximus) fere majora, cum debitam magnitudinem ætate nacta fuerint. Caulem deinde hæc planta fert è medio foliorum cubitalem, striatum, geniculatum colore, viridi in rubrum inclinante præditum, magni lapathi cauli planè similem: à cujus geniculis exeunt ramuli in multos alios divisi, qui primò flosculis albis undique conteguntur floribus hippolapathi proximis; sed in hoc ab ipsis differentes, quia sunt coloris albi, sambuci floribus persimiles, non insuaviter olentes; magni verò lapathi flores colore virescant. Ab his floribus semina parva, nigrescentia, triquetra figura, lapathi magni feminibus omnino similia producuntur. Folia, caulis, et flores sapore subacido haud ingrato gustum afficiunt. Radices vero istiuscæ plantæ non rectè deorsum in terram, sed obliquè aguntur, gracilesque sunt magni centaurei persimiles, minores tamen, è terra statim erutæ exterius rufo colore in obscurum declinantes cernuntur, & siccatae nigrescunt, interius autem rubicundæ; suntque fungosæ, leves, gustui cum remissa adstrictio-

ne

ne lentefcentes, subacres, cum levissima obscuriffimaque amaritudine, & si mandantur, tingunt pallido colore ad crocum inclinante. Quæ notæ istiuscæ plantæ, radicisque præsertim, ferè omnes in magni lapathi radicibus animadvertuntur. Porò duo hippolapathi, seu magni lapathi genera observavimus, unum quod latifolium nominavimus, atque istud est Rheum nostrum Thracicum; atque alterum longifolium vocatum: quod itidem duplex observatur: Primum est hippolapathum fativum à Lobelio nominatum: Quam plantam nos pro Rhapontico ab hinc plures annos accepimus à Joanne Pona Veronensi pharmacopæo percelebri, & in medicamentorum cognitione adprimè erudito, mihique amicitia vinculo conjunctissimo. Secundum vero lapathum, seu lapathi longifolii genus magnum multis in locis proveniens, est id, quod vulgus herbariorum Rhabarbarum monachorum appellat, & Matthioli Hippolapathum fativum vocavit. Quod à priori in multis differre deprehenditur, in foliisque præsertim, & in radicibus, folia enim majora quam in altero animadvertuntur, & in cacumine magis mucronata, neque singula sunt circa pediculum in folii initio perfoliata, qualia prioris magni lapathi conspiciuntur. In radicibus quoque differentia observantur, namque hippolapathi prioris longifolii radices minores sunt, ac graciliores, deorsumque in terram rectè aguntur, & colore, sapore, substantiaque, dum virides sunt, nostri Thracici Rhapontici radicibus proximæ existunt.

CAPUT VI.

Quæ inter radices hippolapathorum, ad Rheii radices, quibus antiqui ad medicinæ usum utebantur, proximè accedant, illarumque loco à nostræ ætatis medicis usurpari possint.

Quoniam demonstravimus hippolapathum, seu lapathum magnum nostrum, latifolium, Thracicum, radicem habere, quæ est legitimum Rhaponticum antiquorum, & hippolapathorum omnium radices figura, magnitudine, colore, substantia, atque sapore similes Thracico quadantenus animadverti; dubitari non injuria poterit, an singularum harum plantarum radices sint Rheum? Porro superius dictum est complures fuisse viros, alioquin eruditissimos, deque re herbaria plurimum benemeritos illius fanè opinionis, quòd radix vulgaris hippolapathi sit Rhaponticum antiquorum, quod & idem cum Rhabarbaro esse crediderint, propterea magnum lapathum fuisse Rhabarbarum à Monachis Franciscanis nuncupatum, atque ab aliis deinceps, tum propter radicis crassitiem (post quinquennium enim hæc planta radicem nanciscitur magnam & crassam, Indico Rhabarbaro proximam) tum maxime ob colorem, substantiam, odorem, atque saporem, Rhabarbarum itidem fuisse appellatum. Addunt fuisse experientia cognitum, magni lapathi vulgaris radicem habere facultatem purgatoriam, cujusmodi inest Rhabarbaro, sed minus tamen efficacem. Verum enim vero fatemur & nos quoque magnorum lapathorum radices plurimum, priusquam adolefcant, scilicet bimas, vel trimas, ad Rheum proxime accedere. Quæ etsi vera esse deprehendantur, nihilominus solæ radices hippolapathi Thracici nostri Rhodopæi & Scythici, Rheii nomine dignæ æstimari debent, cum ipsæ solæ notas omnes, quas Dioscorides Rheo tribuit, habere conspiciantur, atque etiam ne una quidem

dem ex legitimis notis Rhaponticum facientibus, desideretur, quemadmodum à nobis nuperrime fuit demonstratum. His proximè accedunt hippolapathi primi longifolii radices siccatae, vix enim & forsitan nullo modo poterunt à Rheo Thracico discerni: cum in ipsis siccatis omnes notæ eluceant, ut ex illarum ostensione cognoscetis. Vulgaris verò Hippolapathi secundi longifolii radices, magis ad Rhabarbarum (dico a dultas, & plurium annorum, seu post quinquennium) accedere quam ad Rheum videntur, cum ipsæ non laxæ, sed duræ, & compactæ sint, graves, graviter olentes, atque cum manifestiori amaritudine. Atque hæc de convenientia & similitudine, quam habent radices magnorum lapathorum longifoliorum cum vero Rhapontico, id est magno lapatho latifolio, à nobis dicta sufficiunt. Nunc quam brevissime Rhei Hippolapathique longifolii vires, ac usus medicos etiam consideremus.

C A P U T V I I.

De Rhapontici, & Hippolapathi longifolii viribus atque utilitatibus in medendo cognitis.

Dioscorides in libr. 2. De Mat. Med. c. 2. de Rhei viribus, & commodis ad medicinam scribens, ait: „Vis ejus est adstringens cum aliquanto calore. „ Et Galenus in 8. Simp. inquit: „Rheum mistam habet tum temperaturam, tum facultatem: habet enim quiddam terrestre frigidum, ceu indicio „ est adstrictio, & adjuncta est quædam illi caliditas: siquidem si plusculum mandatur, subacre concipitur. Quin etiam „ aëreæ ejusdem substantiæ subtilis est particeps, quod indicat „ tum laxitas, tum levitas: verum & opera: ob id enim non „ tantum convulsis, sed & ruptis, & orthopneæ prodest. „ Sic quoque liventia & lichenas sanat illitum cum aceto. „ Porro quod adstrictionis opera haud instrenua sunt, hinc „ discere licebit, quod sanguinem expuentibus, celiacis, diarrheticis conferat: nec enim reluctatur terrestri frigido tunc aëreum, imò eo, quod deducat, & in altum perducatur, „ valentioris effectus causa existit. „ Dioscorides alios quoque usus addidit, scilicet utile esse ad magnos dolores inflationesque e-

potum, & ad lienofos, hepaticos, coxendicosque dolores, ad singultus, ad febrium circuitus, atque ad venenatos morfus. Quibusdam visum est Rhapontico inesse vim purgatoriam, quod perperam collegisse videntur ex Dioscoride dicente (ut Serapio auctor fuisse visus est) Rheum dari in omnibus malis, in quibus datur agaricus, eademque mensura. Præterea id ex eo confirmant, quod per os assumptum hepaticis & lienosis medeatur, quam utilitatem illis visceribus affectis non nisi humores purgando inducere existimant. Addimus Franciscum Crassum prænominatum relatione accepisse, quosdam Monachos in Thracia prope montem Rhodopem habitantes, habuisse in usu familiarissimo, purgationis moliendæ gratia, Thracicum Rhaponticum duplicato pondere ad Rhabarbarum: Imò refert ex nimis frequenti usu illarum radicum, qui apud eos Monachos atque apud alios invaluit, ita eas plantas Rhei ibi nascentes fuisse consumptas, ut nunc paucissimæ ibi reperiantur: unde etiam illarum stirpium, quibus quodam tempore ea loca abundabant, nunc penuria indigenæ eorum locorum laborent. Forsitan ea facultas (si tamen aliqua Rheo Thracico inest, quod nondum experientia deprehendimus) Dioscoridi, Galeno - atque aliis antiquorum non fuerat animadversa. Rhapontico Lapathum magnum viribus videtur ita proximum, ut ipsius essentia ex duplici substantia etiam constare videatur, partim, scilicet, frigida, partim calida: Substantia enim terrena, frigida, & crassa radicis hæud instrenue adstringit, adeo, ut linguam degustata, non parum exasperet, atque in hoc à Rheo differre videatur, quoniam gustata in ore non ita lentescit. At verò substantia non parum calida & tenui, quæ acrimonia aliqua se prodit, valenter digerit; crassa verò simul & calida à tenui adjuncta substantia, vi prædita est deterforia, quam nobis indicat ipsius evidens amaritudo non absque calore percepta. Unde lienosis, hepaticis, asthmaticis epota medetur, non minus, quam præstet ex aceto illita ad sanandos & detergendos in discoloratione & impuritate sitos cutaneos affectus. Sed de ipsius purgatoria & dejectoria vi ex aliorum opinione cum supra quædam complexi fuerimus, ne verbum quidem amplius de hac radice habebimus. Atque hic esto finis nostræ tractationis de Rhapontico.

F I N I S.

INDEX

I N D E X

I N L I B.

P R O S P. A L P I N I
DE BALSAMO ET RHAPONTICO.

A.

Aegypti locus, qui olim Balsamum
aluit. 82
Ægyptum nunquam Balsamo patrium ac
nativum fuisse. 88
Albedinem Opobalsamo in aquam stilla-
to propriam esse. 103
Anatium Lusitanum & Nicolaum Ma-
nardum affirmare Balsami plantam
planè periisse. 86
Antiquos Scriptores de Balsamo fuisse
omnes inter se opinione differentes. 96
Antiquis Scriptoribus de Balsamo plane
non esse fidendum. ibid.
Antiquos Scriptores fuisse in causa, ut
nostri non credant, Opobalsamo, Car-
pobalsamo, ex Arabia delatis. ibid.
Antiquorum de Balsamo diversitatem
signum esse eorum ignorantie. 97
Antiquos de Balsamo multa ex auditu
litteris tradidisse. ibid.
Antiquos fortassis non vidisse Opobalsa-
mum. 109. 110
Antiquos deceptos, dum crederent, Bal-
samum olim tantum Ægypto atque
Indiæ fuisse concessum. 97. 98
Aqua fontis, quæ olim usa fuit Beatiss.
Virgo, Balsamum ali seu irrigari,
atque ejus miræ facultates. 98
Aque fontis Mattharæ quæ virtutes ab
Ægyptiis tribute sint. 98
Arabes lucri causa ceperunt Balsami
arbore colore, & quando. 87
Arabiam Felicem innumeras Balsami
plantas nunc alere. 87
Arabiam Felicem perpetuò Balsamum
habuisse. 119
Arabes omnes ad componenda medica-

menta, Opobalsamo, Carpobalsamo,
Xylobalsamoque vulgari ac venali u-
ti. 93
Arbores Balsami quæ in Ægypto alun-
tur ad quam magnitudinem crescant. 96
Arbores Balsami in Arabia viventes quæ
magnitudine spectentur, seu crescant. 97
Arbores Balsami multas in Arabia vi-
vere. 83
Arborem Balsami fruticosam esse, &
sarmentosam. 91
Arbores Balsami Ægyptii, & Indi dif-
ferentie. 108
Auctor cur de Balsamo librum ante ali-
os libros imprimi curaverit. 79
B.

Balsami plantas Felicem Arabiam per-
petuò aluisse. 93
Balsami plures plantas Bedrunia Ara-
biæ locus nunc alit. 84
Balsami innumeras plantas Bedrunia lo-
cum Arabiæ arenosum miraculo Ma-
bometis alere Ægyptii, illisque asse-
clæ, putant. 85
Balsami innumeras plantas spontè natas
in Arabiæ locis vivere, multorum
testimonio. 85
Balsami plantæ quando Cayri exaruz-
rint. 85
Balsamum qui negant hoc tempore re-
periri. 85
Balsami plantam omnibus in locis periis-
se multi affirmant. 85
Balsami plantis quibus rationibus omnia
loca nunc carere suadeatur. 87
Balsami plantæ multe ex Arabia quan-
do in Ægyptum fuerint illatæ. 87
Bal-

INDEX IN LIB.

- Balsami ex Constantino Africano descriptio.* 87
- Balsameta innumera in Arabia spectari.* 87
- Balsami arbores in Arabia à Gerippo ulicui locari, ut Cayri Cassias.* 87
- Balsami plantæ icon.* 81
- Balsami plantæ in Judæa quomodo propagatæ fuerint.* 68
- Ballasan nomen ab Arabibus Balsami plantæ primò impositum fuisse.* 90
- Balsamum ex Indiis Occidentalibus delatum.* 86
- Balsami planta quibus in locis tantùm olim vixerit.* *ibid.*
- Balsami plantæ quomodo diu in Ægypto conservatæ fuerint.* 88. 89
- Balsamum nunc in Arabia Felici tantùm vivere.* *ibid.*
- Balsami plantas in Ægyptum aliunde advehi.* 82
- Balsami plantæ quo pacto in Ægypto longo tempore sint propagatæ.* 82
- Balsami plantas è Meccha omnes in Ægyptum venisse.* 82. 83
- Balsami plantas Ægyptium solum proprium numquam fuisse.* *ibid.*
- Balsamum Judææ atque Ægypti plantam fuisse peregrinam quæ suadeant.* 88
- Balsamum semper tum in Ægypto, tum in Judæa in viridariis vixisse, & non alibi.* *ibid.*
- Balsamum non in Ægyptum ex Judæa, sed ex Arabia Felici venisse.* *ibid.*
- Balsami plantas nasci in Arabia, qui ex Scriptoribus prodiderint.* 87
- Balsami plantas Arabes ex sitvestribus locis in morbida viridaria transferre.* 87
- Balsami plantam quibus plantis varii Scriptorum compararint.* 97
- Balsami diversitas à magnitudine.* 97
- Balsami diversitas à figura.* 98
- Balsami diversitas à locis.* 98
- Balsami plantam fruticem esse.* 89
- Balsami plantæ descriptio.* 89. 93
- Balsami plantam in Ægypto olim viventem pro legitimo Balsamo Arabes atque Ægyptios omnes perpetuò habuisse.* 90
- Balsami cognitio à quibus petenda.* *ib.*
- Balsami arbuti folia non esse alba, ut Dioscorides voluit.* 93
- Balsami quot frutices Cayri Bellonius olim inspexerit.* 118
- Balsamum perpetuò vivere.* 118
- Balsami Fruticum Cayri inspectorum descriptio.* 118
- Balsamum singulis annis putatur.* 118
- Balsami plantæ virgæ.* 115
- Balsami fructus Terebinthi fructibus similes.* 101
- Beatrunia locus Arabiæ Felicis, qui balsami multas plantas alit.* 84
- Bessà Menissinor plantas balsami in Ægypto renovavit.* 87
- C.
- C**arpobalsamum verum. 111
- Carpobalsami duplex genus circumferri.* 111
- Carpobalsami veri descriptio.* 112
- Carpobalsami copiam in Italianam ex Ægypto convehi.* 112
- Carpobalsami notæ.* 113
- Carpobalsamum venale verum esse.* 115
- Carpobalsami descriptio ex Serapione* 113
- Carpobalsami veri notæ è Dioscoride.* 113
- Carpobalsamum venale, quibus rationibus aliqui demonstrent verum non esse.* 113
- Carpobalsamum venale omnes notas habere, quas legitimo Dioscorides tribuit.* 114
- Carpobalsamum ex Galeno non posse adulterari.* 113
- Carpobalsami loco quid substituant Veneti Pharmacopolæ.* *ibid.*
- Consules Venetos multos vero Opobalsamo non carere.* 111
- Conceptiones Palmarum admirabiles.* 99
- Constantinus dixit balsamum nasci in India.*

PROSP. ALPINI DE BALSAMO.

dia. 88
 Cur nostri in cognitione balsami decepti
 sint, & à quibus. 97

D.
 Dioscorides cur de balsamo dixerit
 ipsum panno adhaerere. 108
 Dioscorides etiam Balsamum alibi quam
 in Aegypto, & Judæa vivere affir-
 mare videtur. 87

F.
 Flores Balsami. 93
 Folia Balsami qualia spectentur. 94
 Foliorum Balsami descriptio. 99
 Franciscus Priolus Consul Aegypti. 92
 Fructus Balsami qui. 112
 Fructuum Balsami copiam multam ex
 Aegypto in Italiam asportari. *ibid.*

G.
 Graeci B. littera carent. 90
 H.

H.
 Halybei quadraginta Balsami plan-
 tas è Mecha Cayrun jussu Præ-
 fecti tulit. 91
 Hiericum Balsamum olim habuisse. 86
 Horrem Bei dux Caravanæ peregrino-
 rum. 92
 Horrem Bei è Mecha multum Opobal-
 sami, Xylobalsami, Carpobalsami Cay-
 rum detulisse. 83
 Hortus Balsami fruticibus consitus ubi.
 117
 Hortus Balsami in Aegypto descriptio.
ibid.

I.
 Incole Basiliani montis Libani olim
 Balsamum ibi vixisse affirmant. 87
 Joseph, Sabam Arabiae Reginam Salo-
 moni in Judæa balsami plantam refert
 dono tulisse. 88
 Justinum de balsamo arbore deceptum. 99
 Juniperi fructus pro Carpobalsamo Ve-
 netos pharmacopolas substituere. 113

L.
 Lignum Balsami quale. 115
 Locus Aegypti, ubi Virgo Beatif-
 sima multos annos vixit, ac menses.
 91

M.
 Mattharicæ locus in quo Beatissima
 Virgo annos cum puero ejus Fi-
 lio mansit. 91
 Mattharicæ est locus Cayri Civitatis, in
 quo erat Balsami planta. 81
 Mattharicæ locum in quo alebatur Bal-
 samum, nunc eo carere. 82
 Mechem Opobalsamo abundare. 90
 Medina Arabiae Felicis civitas. 92
 Marcatores Cayri Carpobalsami, & Xy-
 lobalsami totum quod habent ex Ara-
 bia convehere. 119. 120

N.
 Notæ sinceri Opobalsami ex Diosco-
 ride atque aliis traditæ. 107

O.
 Observatio Petri Bellonii de Balsa-
 mo. 116. 117
 Opobalsami copiam multam in Arabia
 Felici colligi. 89
 Opobalsami copiam Arabes in multa O-
 rientis loca comportare lucris causâ. 87
 Opobalsamum ex seminibus balsami elici-
 ci. 110
 Opobalsami notæ. 87. 88. 101
 Opobalsamum verum nusquam inveniri
 multi affirmant. 100. quamobrem id
 fiat. *ibidem.*
 Opobalsamum quomodo album multi pro-
 diderint spectari. 101
 Opobalsamo quas notas multi tribuant.
 101

Opobalsami mutationes ex variis ejus æ-
 tatibus. 101
 Opobalsamum quando tenuissimum, &
 clarissimum. 101
 Opobalsamum Serenissimi Ducis Floren-
 tia verum esse. 103
 Opobalsamum quomodo ex arbore elici-
 ant, & quando, & quale sit. 96
 Opobalsamum statim eductum quale. 96
 Opobalsami descriptio. *ibid.*
 Opobalsami varietates ex ætate & aliis
 95. 96
 Opobalsamo quatuor ætates ut animali,
 convenire. 95. 96

INDEX IN LIB. PR. ALP. DE BALSAMO.

Opobalsamum etiam Galeni temporibus
adulteratum. 106
Opobalsamum quibus adulteretur. 105
Opobalsami adulterati cognitio. 105
Opobalsami oleo vitiatō cognitio. 105
Opobalsami sinceri cognitio. 106
Opobalsamum omne in aqua stillatum,
& coagulatum album videri. 103.

P.

Paulus Marianus Venetus pro Gallo-
rum Rege Consul. 92
Pausanias Balsamum in Arabia nasci
prodidit. 88
Petrus Bellonius. 116
Petrus Michaël Consul Ægypti. 91
Plantas Balsami in Ægyptum aliunde
advehi. 82
Plantæ quadraginta balsami è Mecha
delata atque Cayri in loco quando in-
sertæ. 91
Plantas Balsami planè non periiſſe. 85
Plantæ Balsami in locis sterilibus vi-
ventes quoad Opobalsamum steriles. 92
100
Plantæ peregrinæ servatæ in viridariis
88
Plantas non in viridariis, sed ubique
vivere. 88. 89
Plinius de Balsamo. ibid.
Plinius in quo de Opobalsamo deceptus.
111
Pseudocarpobalsamum & ejus descriptio.
ibid.

R.

Rhapontici & Rhabarbari descri-
ptio, vires, usus &c. 125. &
seqq.

S.

Scander Bei Medinæ civitatis Præ-
tor ex Zacyntho Insula à Segu-
rorum familia ortus, Balsami recentes
fructus, ac succum Cayrum mi-
sit. 92
Semina Balsami copiosissimè ex Felici A-
rabia in Ægyptum deferri. 92
Semina Balsami qualia. 112
Semina pro carpobalsamo vulgo recepta
esse verum carpobalsamum. ibid.
Semina Balsami cum folliculo esse nigra
subrubescencia. 115
Serapio de Carpobalsamo. 112
Seriphis Mecchæ & Medinæ plurimum
veri Opobalsami Regi Turcarum sin-
gulis annis dono mittere. 109
Species vegetabilium esse perpetuas. 85

T.

Theophrastus de Balsamo. 88
Theophrastus rectè Carpobalsa-
mum descripsit. 112
Turcas & Arabes omnes affirmare, in-
numeras Balsami plantas omnia A-
rabie culta & inculta loca alere. 92
Turcarum Rex unde plurimum Opobal-
sami habeat. 108

V.

Virgarum Balsami descriptio. 115

X.

Xylobalsami cognitio. 115
Xylobalsamum citò odorem & sapo-
rem omnem relinquere, & quamobrem.
115

Xylobalsamum ex Bellonio venale idem
esse cum Ægyptio. 119

Z.

Zebet album nasci, & mox turba-
ri. 94

JACOBI BONTII

IN INDIIS ARCHIATRI,

DE

MEDICINA INDORUM,

LIBRI IV.

1. Notæ in Garciam ab Orta.
2. De Diæta Sanorum.
3. Meth. Medendi Indica.
4. Observationes è Cadaveribus.

JACOBI BONI

OPUS

DE

MEDICINA INDORUM

LIBRI IV.

1. Note in German ad Graec.
2. De Discis Sacerdotum.
3. Medicis Medicis Indici.
4. Observationes & Casus.



FRATRI SUO CARISSIMO

WILHELMO BONTIO

Civitatis Leydenfis Prætori Urbano,

J. BONTIUS.

S. P. D.



*QUAMPRIMUM in Indias hæc
Orientales venissem, cæpi animum in-
tendere, ut non solum herbarum hic in
Java nascentium notitiam nanciscerer:
Sed ut & aromatum, quorum feracissi-
ma nostra est Java, plenior cogniti-
onem haberem. Cui rei magno mihi usui fore credidi
Scriptores aromaterios Garciam præcipue ab Orta Pro-
regis quondam Goensis Medicum, ac Christophorum à
Colta: cæpi igitur eos diligentius paulo rimari: ast in-
veni ipsos plurima ex aliorum relatu hausisse, quæ ego
ab ἀρωματιστῶν edoctus longe aliter se habere reperi. Sed
certe confiteri libet hos viros, præsertim Garciam ab
Orta, in iis quæ usu ac visu comperta habuere, bona
fide egisse: ego itaque non ut corrigam eos scriptores,
has Animadversiones illis adjeci: Seu, quod maligni-
tatem saperet, ut ipsis, me doctioribus, detrectarim:
sed ut ostendam oculatum testem unum plus valere,
V
quam*

quam auritos decem, & quod fama sit tam ficti, pravique tenax, quam nuncia veri. Nicolaus Monardes multa quidem sic satis accurate scripsit, aliqua oscitanter quoque transfiliit. Diligentissimus rei herbariæ indagator Carolus Clusius, conatus etiam suos laudandos huc attulit: sed pace doctissimi viri, in multis operam perdidit, quod in progressu patebit. Ego itaque ne mihi soli vivere videar, quæ oculis percepi, ac usu quotidiano comprobavi in his locis, conterraneis meis sincere ob oculos ponam; tum etiam ut ostendam materię tam nobilis stylum, quamvis tenuem, deesse non debere. Itaque hæc qualiacunque tibi, frater Carissime, ex merito offero, quod sciam, te horum auctorum diligentem semper lectorem fuisse, tum quod meæ fortunæ quasi fabricatorem te agnoscam: ut qui mihi auctor inter ceteros fuisti, ut, relicto patrio solo, ac sterili propter medicastrosum ibi frequentiam, proventu, uberimos Javæ campos peterem, ubi, absit verbo invidia, virtutis paulo major ratio habetur. Accipe igitur has Animadversiones in fraterni erga te animi Symbolum, ac expecta anno sequenti, si fors mihi vita supersit, amplam descriptionem Plantarum, stirpium, fruticum, ac Arborum adjecta uniuscujusque ad vivum delineatione. Quæ Exotica, ac patriis auribus incognita, forte æquus rerum æstimator, non parvi faciet. Tandem si hæc prælo digna videbuntur, cum ceteris meis Indicis tractatibus, Methodo scilicet medendi in hisce locis, ac diæta (quæ hic cum summa cura observanda venit) mea Indica, quam hic subjeci, exeant in lucem: sin minus limata censentur, domi apud te, boni erga te ac fraterni mei affectus indicium serva.

Tuus tui observantissimus frater,

JACOBUS BONTIUS.

ANI-

ANIMADVERSIONES,

IN CAPUT III.

*Garcie ab Orta quod inscribitur de Altiht, seu Assa
foetida. Javanis ac Malais Hin' dicta.*



UONIAM præcedentia duo Capita abunde & sufficientè de ambaro ac aloë egerunt, ego, quod in ea commentarer, non habui: sed quia auctor hoc cap. negat non solum se vidisse hanc herbam, sed nil certi de ejus forma adfert; ego quæ de assa foetida planius comperta habeo, hoc vobis adfero.

Itaque planta è cujus radice assa exprimitur, magna quantitate crescit in imperio Persico inter Laram ac Gamaron civitates, quarum prima non longe distat à mari, ac nostris mercatoribus ac Anglis etiam frequentatur. Estque hæc planta duorum generum: prima sarmentosa est, ferme ut Salix aquatica, ex cujus foliis ac stolonibus incisis assa foetida per torcular exprimitur, quæ, ut reliqui fucci, Sole indurata in consistentiam evadit, qualis est aloës.

Secunda porro assæ species longe fecundior est, estque succus expressus ex radicibus hujus plantæ, quæ crassissimos raphanos referunt, folia autem Tithymali folia referunt. Hujus generis ego aliquot radices domi habui, à mercatore Armëno mihi amico donatas, qui illas huc è Persia detulerat, ac etiam si jam essent exsuccæ, tamen tam fortis erant odoris, ut totas ædes foetore replerent; qui insuetis vix tolerandus esset. Quo Javani, ac Malaji, ac ceteri Indiarum incolæ negabunt, se quicquam odoratius naribus unquam percepisse: apud hos Hin' hic succus nominatur estque in tam frequenti usu in cibus condiendis; quam auctor hoc cap. refert, ut propter hanc causam

una sit cum opio ex præcipuis mercibus, quæ per Indiam distrahantur: ac semper societas Indica magnam quantitatem hujus succi in armariis habet, quam incolis Javæ, permutatione aliarum mercium aut pecunia impertiantur.

IN CAP. IV.

De opio. Fol. 21.

S*ecundo paragrapho*, hujus Capituli auctor mentionem facit opii Meseri dicti, quod putat opium Thebæicum fuisse: nam in Ægypto Thebæ istæ Centi-portæ extitere: ac Meseri ac contracte Misti Ægyptus hisce incolis ac reliquis Indis est.

Paragrapho. 3. inquit eos, qui opio utuntur, dormitabundos videri: tamen nil minus quam stultæ sunt hæ nationes in mercaturis exercendis; armis ac arte belli ab Europæis forte superantur. Certe laudes hujus succi è papavere expressi si vellem referre, viderer Chymicis velle suum honorem præripere, hoc saltem dico, si nobis hic de Opio; ac opiatibus non esset prospectum, frustra in calidissimis his regionibus medicinam faceremus, dysenterix, Cholerae, febribus ardentibus, ac reliquis biliosis affectibus orgasmo turgentibus: & ne vobis fucum videar obtrudere, quid in nostris regionibus confectiones opiatæ tantopere celebratæ, Theriacam, dico, ac Mithrydatium? quid denique Philonium? quæ nisi opio tanquam basi suffultæ essent frustra ab iis effectus tam manifeste juvantes quis expectet. Et profecto insignis est oscitantia ista, quæ in abusum medicamenti, ac minus bene præparati dicuntur, in usum nobilissimi inter omnia pharmaci velle referre; sine fundamento sæpe, ac in Scholis sine Experientia.

Pauperes porro Indi, ex foliis, ac stolonibus Papaveris opii speciem viliores excoquant, quam Soli porro indurandam exponunt: hoc medicamentum Poust vocant, quique eo utuntur, contumeliæ ergo Pousti à ditioribus vocantur, tanquam summoenianos, ac proletarios dicas. Pauperiores porro in divites convitium regerunt eos affionii vocantes, tanquam si luxuriam,

ac

ac delicias vellent exprobare. Affion enim, ac quibusdam Amphion, Arabibus ac Indis opium Græcorum est: indeque magis adducor, ut credam Græculos, à vetustissimo populo vocabulum opii derivasse, cum ab omni memoria illi eo usi sint. Græci vero tantum noxas hujus medicamenti videntur novisse, usum verum, ac virtutes ejus plane divinas non satis exploratas habuisse. Porro ego hic Extractum utilissimum ex opio, & Croco Indico, i. curcuma ad quod in Extremis tanquam ad sacram anchoram confugere soleo: in jam ferme desperatis Cholera, dysenteria, phrenitide, ac spasmo hic admodum frequentibus: sed hoc melius è *method. med.* Indica nostra videbitur.

IN CAP. V.

De Gummi Benjoin. Fol. 26.

Paragrapho 18. author ait benjoiferam arborem valde esse proceram ac vastam, &c.

Ego vero benjoiferam arborem hic in Java, ubi optimum Benjoin colligitur longe alia facie vidi, quam qua hic describitur; immo vero videtur planta (seu si arborem appellare malis) ex pluribus sarmentis coalita, qualis est Smilax aspera, seu falsaparilla; nisi quod sarmenta hic brachii crassitudinem æquent, vel etiam superent, ita ut in medio sæpe truncus arboris continuus satis crassus appareat; subtus vero, ac supra Cælum per sarmenta à se invicem distita liceat contemplari. Sæpe quoque alia virgulta, à benjoifera arbore specie plane diversitatem foliolitione includuntur: itaque si quis ignarus diversitatem foliorum in hujus arboris farragine videat, miretur sane: sed hoc etiam fieri in trunco aloes seu calamba postea docebimus. Et porro ex hujus seu stirpis, seu arboris cortice inciso sæpissime odoratissimi benjoini gummi frustra aliquoties collegi.

Paragrapho hujus Cap. 20. quia auctor ait gummi hoc propter Tygridum frequentiam minus multum colligi, quamvis parergoos ac extra ordinem, ego tamen de Tygridis natura hoc adjiciam. Ferocissima igitur hæc bestia, proh dolor! nimis

mis frequens est in Javæ sylvis, quod è tristibus discerptorum cadaverum exemplis sæpe discere cogimur: nam tam ingenuos, quam servos venatum seu lignatum in sylvas abeuntes, ex insidiis, nec opinantes hæc fera impetit, ac exsucto prius sanguine, cujus avidissima est, devorat. Quod insidiis hominem impetere dixi, eo hoc evenit, ut ostendam *Plinii* errorem, sagacissimi alioquin naturæ indagatoris, l. 8. c. 18. qui illic ait Tygridem esse animal tremendæ velocitatis: ac nescio quas fabellas de venatione catulorum ejus affert. Quin hæc fera tardigrada est, ac hominem (multo minus aliam feram) vix cursu assequeretur: hinc est quod apri, tauri sylvestres, cervi sagacius hoc animal odorantes ejus ungues cursu facile eludant: ideoque in cataractis, ac inter virgulta latens circa flumina, quo prædictæ feræ ad potum veniunt, saltu obliquo in aliquam earum fertur, non secus ac feles in mures ac glires impetum faciunt; sic etiam ex insidiis hominem aggreditur, ac si (quod sæpe fit) nimia cupidine prædæ aberraverit in saltando, lente ac rugiens recedit: si quoque ab homine detectam se sentiat, abibit; ita natura huic truculentissimæ bestię aliquem adhuc nostri metum inculcavit: nam alias, neque in oppidis, neque in civitatibus nobis, tantillarum virium creaturis, hic tuto vivere liceret.

Dum in his describendis occupatus sum, sub initium mensis Maji anni 1630. Tygris capta fuit, prope fossas ipsas civitatis Batavæ, præsentem generoso Domino nostro Generali Jacob Specx, quum aliquot dies, ac noctes non sine ingenti metu circumhabitantium, horrendum rugiisset. Cetera de robore hujus feræ reservamus in alium locum.

C A P. VIII.

De Lacca. Fol. 29.

AUTHOR hic formicarum istarum, quæ laccam elaborant, mentionem facit: unicum hoc addo, quod formicæ istæ alatæ sunt ac coloris puniceï, ac super flores, frutices, arbores

rēs ac herbas circumvolitant, ex quibus, non fecus ac apes; laccæ conficiendæ materiam colligunt ac in communes operas conferunt; non alatæ autem formicæ eam elaborant.

C A P. XIII.

De Tutia. Fol. 48.

FALLITUR vehementer hic noster Gorcias ab Orta, quod Tutiam è cineribus enjuscumque arboris oriri dicat: sed confitetur hoc se auditu percepisse, itaque deceptus fallit alios.

Nam fit ex terra quadam argillæ instar glutinosa, quam coligentes Indi, ollis in eam rem ex argilla, longe fortiori quam in nostra patria, confectis indunt, ac aquam addentes eam curiose baculis circumagitant, dein fornacibus in hunc usum effectis imponunt, ac per ignem exsiccata omni aqua, dein terrâ hac calcinata lateribus prædictarum ollarum, demptis sordibus quæ in fundo hærent, Tutiam lateribus affixam abradunt, quam arcis inclusam venalem ferunt per totam Indiam: ejus enim usus est in depilatoriis apud hæc gentes, præsertim fæminis, dum se in balneis, fluviiis lavant.

In Persiæ autem Provincia Kirmon dicta hujus terræ argillæ ex qua Tutia coquitur, à Persis ac Armeniis mercatoribus qui negotiandi causa huc advehuntur, magnam copiam reperiri non semel audivi, qui etiam ut lucrum ex Tutia, quam Persica lingua Tutyath vocant uberius faciant, eam distribuunt in lapidem Tutyath ac in pulverem ejus magis vilem, quam seorsim volentibus tum divendunt.

C A P. XIV.

De Ebore, ubi quædam scitu non injucunda de Rhinocerote. Fol. 49.

Paragrapho 10. Auctor fatetur se Rhinocerotem nunquam vidisse ast ego eum non tantum centies cavæ inclusum

vidi; sed & in fylvis vagantem. Cute è nigra est cinericea, instar Elephantinæ, rugosa admodum cum profundis plicaturis circa latera ac in dorso: crassam admodum habet pellem, ut quæ ictui Japonicæ, machæræ facile resistat. Neque enim hæc bestia (ut apud nos pingitur) scutis munita est; sed hæ plicaturæ hos clypeos mentiuntur, neque una pars durior est altera. Rostro est porcino; sed ante acutiore neque tam obtuso, in cuius extremitate cornu istud extat; unde nomen sortita est bellua, aliud altero majus pro ætate Rhinocerotis. Colore etiam cornu variat, modo nigrum, modo cinericeum, modo album est. Magnitudine autem corporis mediocris staturæ, Elephantem proxime accedit mediocrem, nisi quod pedibus sit longe humilioribus; & propterea tam conspicuum etiam non est animal. Ceterum innocuum est, nisi lacessitum neque crudivorum est ut Tygris; sed herbis vescitur ac virgultis, iisque perquam spinosis, nam linguam (ut infra dicitur) habet asperissimam: sed si irritetur hominem simul, ac equum tanquam pulicem prosternit, quam dein lambendo necat, dum asperitate linguæ cute ac carne usque ad ossa hominem denudat. Carnibus ejus Mauri vescuntur: sed nervosa plane est, ac ferratos *Plauti* dentes postulat. Ut porro ferocitatis hujus exemplum habeatis, attendite. Vir mihi notissimus ac familiaris retulit, se duobus aliis comitatum in fylvas exspatiantem equitem ivisse, ac reperisse Rhinocerotem femellam cum catulo suo in luto se volutantem; nam hoc animal æque, ac fues & apri, cæno mirifice gaudet: bellua ipsis visis assurgit ac lento passu recedens pullum suum præ se rostro trudens agebat. Unde unus ex tribus temerarie fatis feram insequitur, ac exerta quam ferebat machæra Japonica belluæ nates ac tergum ferit, nullo sequente sanguinis fluxu, veruntamen dissecta aliqua ex parte cute, striæ latæ ac albæ apparebant, quod patienter bestia ferebat, donec fylvæ appropinquans, catulum suum inter vepres & salicta occultavisset, tum vero retro conversa ac horrendum grunniens, equitem nostrum invadit: sed bonis avibus equus perterritus retro salit, sed Rhinoceros tamen femoralia equitis mordicus apprehendit, & quia è ferico materia levissima confecta erant, dif-

discerpfit, ac noſter ſe in fugam, quantum poteſt, dat inſequentē eum acriter Rhinocerote: ipſo perveniētē ad dereliſtos focios, qui impetum belluæ declinantes, poſt duas ingentes arbores vix duos pedes latos à ſe invicem diſtantes, ſe ſtiterant: ſed beſtia furore correpta, priore equite reliſto quos pedites impetit, nam equos ligatis pedibus paſtum dimiſerant: ſed ſeu ingenito ipſi ſtupore, ſeu furore impedita viam inter duas iſtas arbores omni vi quærebat, quas quidem horribiliter tremere faciebat: ſed vim ejus craſſities ipſarum inſignis impediēbat tantisper, donec ipſis daretur tempus ſclopeta ſua expediendi ac ſeſe colligendi ē metu, tum belluam iteratis iſtibus in fronte feriunt per cerebrum, quam collapſam mox Mauri ſervi, qui lignatum in ſylvas abierant ac ab equite periculi admoniti erant, ſecuribus ac dolonibus & lanceis interfecere, fociis non parum malediſtis in equitem ſe invehentibus, non ſine reliquiis ingentis terroris, ac ſic fortiſſimæ belluæ ferociam evaſere, nam hoc animal ſi ſclopeto læſum, aliquando per ſylvas fugit, quicquid obvium eſt cum ſummo fragore, ac horrore audientium, proſternit etiam ſatis craſſas arbores: ſed hæc de Rhinocerote ſufficiant. Quicquid porro de Elephantis docilitate dicitur verum eſt: ac deſino, ſi prius *Plinii*, ac *Æliani* errores detexero, qui inflexibiles pedes, & crura ſine flexuris Elephantos habere ſcribunt, quod adeo falſum eſt, nam præterquam quod hominibus tantum circa crura, ac femora articulationes ſunt, Elephantibus præterea, flexuræ in medio tibiærum ſunt. Proboscide porro (ut bene *Plautus*) tanquam manu utitur in cibo capiēdo, ac ea tanquam manu in os ingerit.

IN CAP. XVI.

De Agallocho ſeu ligno Aloës, Calambac Indis dicto. Fol. 64.

Lignum aloës præterquam quod in Inſula Sumatra, directo in conſpectu Javæ ſita, naſcatur: etiam frequens oritur, ac optimum in Champac vicina Chinæ regno regione, & in

Cochinchina. Ac quod cortice nudatum hinc in patriam feratur, non ideo evenit, quod sine cortice crescat: sed quod sæpe quasi uno trunco etiam diversæ species virgultorum ac stirpium temporis diuturnitate coalescant, haud secus quam in benjoifera arbore fieri diximus, nam hoc mirum nobis videri non debet, cum sciamus per artificium etiam diversæ speciei arbores alienæ speciei inferi. Ceterum hoc modo incolæ lignum aloës, ab aliis virgultis ac ligno separant. Truncos aloës cæsos deponunt in ripis fluviorum in cæno ac luto, ut diversi generis lignum carie consumptum se à ligno calamba seu aloës separet: unde cortice calamba consumpto, qui tam oleosus non est, quam ipsum lignum, quod præterea minus teredinibus ac putredini obnoxium est, tale quale in officinis in patria, ad nos quoque defertur. Lignum hoc porro Aloës gustu plane aromaticum est ac subamarum, unde forsitan aloës nomen mutuatum est. Pulvis ejus ad scrup. i. pondus sumptus cholerae medetur, quam mordexi incolæ vocant, ac omnibus intestinorum affectibus frigidis ac ventriculi medetur egregie. Tum tineas, ac ascarides puerorum efficaciter necat. Chinenfibus porro ac omnibus mauris ethnicis, *in sacrificiis pro suffumigio est.*

IN CAP. XVII.

De Santalo Fol. 68.

Parographo tertio, auctor noster refert, pallidum ac flavum fantalum plurimum in Tymor insula nasci, de quo hoc porro memorabile hic certo accepi, è mercatoribus nostris adveniendi fantalini ligni gratia eo commeantibus. In hac insula nasci febris continuæ ac ardentis quandam speciem, quæ sit è synochi putridæ genere, cum delirio ac mentis alienatione mira; durante namque exacerbatione, quæ plerumque quatuor est horarum (nam hoc obiter sciendum est, quamvis ad apuraxiam hæc febris non perveniat: tamen exasperationes suas habere, non secus ac tertianas continuas) ridiculas admodum actiones ægri edunt, id opificii, vel muneris imitantes, quo
fani

fani functi sunt (ut latius in *Method. metendi* mea Indica) ac affantibus risum excutiunt. Tenentur quoque bulymo, ac fame canina insatiabili, ut quicquid iis obtuleris etiam fœdum (ut mos ex nauticis nostris fociis eo genere scurrilitatis delectari) avidissime devorent, extra exasperationem eam, cetera fani ac mentis integræ. Hunc porro affectum ortum suum trahere ex recens cæsarum arborum fantali cortice viridi, incolæ certo certius affirmant: nam cortex tum virosi nescio quid expirat, ac cerebro inimici, tum cito in corporibus cacochymis, ac pejoris diætæ, ut sunt nauticorum nostrorum, tales effectus edit. Sed latius in præd. *meâ meth.*

Antequam cædantur arbores fantali, cortice inciso exploratur ab expertis odor, num maturæ sint ac tempestivæ ad secandum. *Auctor* porro fantali fructus ait esse cerasi magnitudine: baccas lauri non male referunt, nam exsiccatas habui, ac masticati purpureo ac morino colore inficiunt. Fructus hi avide comeduntur à turdorum quadam specie, ut baccæ orni in patria, quos denuo per alvum excernentes, arva ac montes novis arboribus conferunt, ita ut quamvis tanto tempore tot millia arborum cæsa sint à Lusitanis ac nostris, tamen Sylvæ nunquam deficiant.

Porro cum *Auctor* mentionem hic faciat unguenti ex fantali pulvere: ego hujus compositionis usum, in gratiam tyronum medicinæ hic subjiciam, ac primum hoc modo paratur. *℞.* fantal. tenuissime moliti florum Champac. florum mogori an. m. *℥.* his parum contus. adderad. curcum unc. *℥.* camphor. q. s. ad gratum odorem: hæc omnia in plano marmoreo lapide pistillo subigunt, addendo sub finem olei nucis Indicæ recentis q. s. ung. formant in pultis consist. Hoc inungunt tam viri, quam mulieris Malaicæ totum corpus, & quamvis propter flavum colorem, quem è curcuma contraxit, primo aspectu fœdum sit; tamen suavissimo ac saluberrimo odore nares ferit. Prodest vexatis á Solis, vel etiam à febrili æstu, rigorem quoque in febribus tollit, ac nimias vigiliis arcet; impositum quoque regioni ventriculi choleram sistit & corroborat. Quæ latius in præd. *Meth.*

De Betele pynang, Sirii Poa, &c. Fol. 71.

P *Aragrapho tertio*, priorem succum exspuant) quod priorem succum exspuant prudenter me iudice faciunt, nam alias calx admixta, gingivas ac palatum excoariet. Hoc quoque obiter notandum est. Quod si betele, ac arecca sine calce masti- cetur, succus inde masticatione elicitus viridis est, addito ve- ro calcis modico succum eundem magis rubicundum, quam sanguinem conspicies. Quod me in principio vehementer fe- fellit, quod crederem eos excreatores sputo sanguinis laborare. Quid porro de usu hujuscemodi herbarum credam, paucis ac plane aperiam: ego masticatorium hoc longe antefero fumigio tabaci, veruntamen ipsius longus, ac continuus usus (ut homi- nibus hic mos est) non solum dentes, ob admixtam calcem er- dit: sed etiam excidere facit: immo non semel vidi aliquos, qui nondum juventutis terminos egressi omnibus dentibus care- bant ob usum Syrii pynang. seu betele ac arecca cum caice, quam Malaji caput vocant. Hinc etiam videas Javanos, ac ceteros Indos rariores ostendere dentium ordines, in quorum vacuos loculos ditiores aureos reponunt dentes. Præterea ubi nux fausel seu fructus pynang nondum maturuit, quod Javani Pynang Mouda vocant, quasi juvenem dicas, repentnam ver- tiginem capiti inducit, quæ quamvis comeso pauco sale, vel hauritu aquæ gelidæ cito evanescat; tamen hinc conjicere licet, id medicamentum quod tam repente arcem divinam mentis af- ficit, non admodum cerebro, ac nervis amicum esse. Ergo ut concludam moderatum ejus usum pro dentifricio, ac ad com- mendationem halitus oris laudo, ceterum abusum, non minus ac Tabaci vitupero: nam mea quidem sententia dementia fum- ma est, ea pro alimento velle habere, quæ medicamenti tan- tum vim obtinent.

IN CAP. XX.

De Maci. Fol. 79.

Feruntur è Banda Moluccarum insula grandia vasa fictilia, huc perque reliquos aliquando (cum permissione superiorum) insularum circumjacentium tractus, plena Nucibus myristicis, aceto ac muria condita: nam sine permisso nullo modo efferre licet; quod insulæ Bandenses nostris armis subactæ provincia Batavorum factæ sint. Nuces has maceratas per diem, unum, aut alterum, dein leviter excoctas saccharo condimus hic.

Ceterum de Cortice nucis hujus condito hoc dictum sit, ac de nuce quoque ipsa, iis parcius in his locis esse utendum, quoniam oleosi, ac pingues vapores ex esu ejus in cerebrum, elati, obstructionem ventriculis cerebri afferunt, ac inde somnolentiam, immo stuporem quandam universis subjectis membris inferunt. Et quod majus est, ex nimio hujus Nucis usu aliquot periclitari vidi, qui amplius, quam per diem naturalem sine sensu, ac motu jacuere, tanquam caro correpti, certissimo indicio cerebrum, ac universum nervorum genus non leviter correptum fuisse. Præterea incolæ in Banda, ac jam etiam nostrates, ex viridi cortice nucis myristicæ pultem excoquant non insuavem, quæ ferme sapore refert istud ferculum, quod in patria conficitur ex pomis acidis coctis: sed qui ea pulte usi sunt ex fide mihi retulere, stuporis ac somnificos jam dictos effectus edere.

IN CAP. XXII.

De Pipere. Fol. 86.

Non tantum Piper provenit in Malabar ut *Auctor* 10. *paragrapho*, ait: sed maxima etiam quantitate nascitur in Regno Java, præsertim in Bantamensi provincia: Præterea crescit abunde in Jambienfi Sumatræ tractu, qui peculiarem regem obtinet non subiectum imperio regis Achinensis, qui po-

tentissimus hujus insulæ Tyrannus. Ex hac provincia ab amico rege, nostræ naves quotannis bis terve petunt:

Quod porro *Auctor parag. 11. fol. 89.* inquit, aceto ac muria condiri piperis racemos virides, verum est. Ac quia aliquoties repetendum erit, id condituræ genus Indi generali vocabulo Achar vocant. Ac tali modo condiuntur etiam Zinziber viride, radices galangæ, caryophyllorum racemi. Hoc modo etiam saliant cucumeres juvenulos, quos agurcas Lusitani vocant; præterea mangas, addito cæpe, allio, ac porro. Et certe in his locis, ad orexin excitandam ac ciborum concoctionem, nihil sanius reperiri potest. Cum propter aëris in hoc clymate calorem simul ac humiditatem subjectæ capiti partes, ut sunt Pulmones præcipue, ac ventriculus assiduis Catharris infestentur: ad hunc usum genista quoque hic crescens ac capares è Persia, ac furatæ adferuntur huc.

Auctor porro hujus Capituli *paragrap. 12.* refert ridiculam Indorum de piperis qualitate opinionem. Quam etiam hic Javani confirmant, nimirum quod frigidum sit piper, credo forte ea ratione, qua quondam quidam perversi Sophistæ, argumentabantur ignem frigidum, ac Nivem seu glaciem calidam esse, vel ut Hyperbolice *Poëta*, ait, *Penetrabile frigus adurit*: Contra quos tamen bene monent *Aristoteles* non esse disputandum, nisi sola experientia; nisi forte vellent nimio usu, calorem nativum dissipari, ac debilem inde reddi: ast illi (credo) tam alte non philosophantur.

IN CAP. XXIV.

De Cardammomo. Fol. 94.

Infigliter hoc Capite *paragr. 6.* hallucinantur *Garcias ab Orta*, quod dicat pisorum instar feri, ac simili modo siliquas dependere è farmentis, quippe ego qui millies crescere cardammomum vidi magna copia instar arundinetorum; nam & Caulem habet arundinis omnio similem, internodiis quoque distinctum, sed intus spongiosum, non concavum; folia quoque arundinis fo-

foliis perquam similia sunt, nisi quod non tam fastigiata, neque in pyramidis acumen desinunt, verum Coni instar, tertia magis sunt: Siliquæ autem hoc modo crescunt, exit circa radicem spica primum viridis, qualis est spica Nardi, quæ se se aperiens emittit in fastigio flosculos instar anagallidos, nisi quod albi sint luteo colore distincti, odoris aromatici plane ac suavissimi; maturescens porro spica cerealem tritici colorem induit, & hac continentur siliquæ istæ, quæ semen continent, quod virescens colore est albo, purpureis maculis pulchre intermixto; arefcens porro, ac ubi sicca evadit, puniceum istum colorem induit, quem apud nos in officinis ostendit: sed alibi in *Exoticis meis Indiæ plantis* historiam cum pictura ad vivum expressa, vobis ostendam, quod nullum ante me fecisse, est quod gloriar.

Cardamoni porro semen palatum grato calore afficit, ac blando: Ac ego arbitror nullum inter aromata esse, quod sanius pectori, ac ventriculo sit, nam nullum Empyreuma (ut reliqua omnia aromata) in ore, nec visceribus relinquit.

IN CAP. XXVI.

De Nuce Indica, Coquo, Lusitanis dicta. Fol. 120.

Carolus Clusius in annotationibus ad hoc Cap. fol. 119. refert, solere Indos foliis hujus palmæ inscribere literas suas; immo, quod vero proprius, literas hisce foliis oblongis insculpunt stylo ferreo, atque id adeo artificiosè faciunt, ut vel elegantissimum scriptorem è nostris longo intervallo post se relinquunt, & tam emendate characteres suos Indi (Arabibus autem utuntur) hisce foliis imprimunt, ut subirasci mihi aliquoties contingat nostris Europæis & præsertim nostræ nationi; quæ ferme nil nisi sua admirantur, ac has nationes barbaras vocitant, cum multo significantius paucis characteribus, more Laconum animi sui sensum exprimere queant, quam nostri longis periodis, ac verborum farragine inutili. Præterea quamvis regnum in Java videatur Tyrannicum imperium: tamen id
ita

ita pro conditione gentis suæ politice gerunt, ut aliquis, cui non cornea fibra est, neque de genere est Arcadici pecoris, hic factis cito addiscere queat, compendiosam hic politices viam esse regibus bene imperare, ac subditis melius obedire.

IN CAP. XXVII.

De Myrobalanis. Fol. III.

Myrobalanos Emblicos ac Bellericos officinis Europæis vocatos, sæpe hic nasci in Java vidi: ac præter solitas myrobalanorum species hic nasci vidi hætenus nostris incognitas, figura plane rotunda, ac quæ sine striis, ac incifuris sint, leves plane ac æquales: ceterum trunco, foliis, ac sapore reliquis myrobalanis similes sunt, nisi quod de purgativa ceterorum myrobalanorum virtute non participant, ac inde constat non temere palato astringentem magis reliquis gustum addere. Hi myrobalani conditi nobis quotidiano usu sunt pro decumbentibus in nosocomio è dysenteria, Cholera: ac biliosis febrium caliditatibus, quod caput rei, putredini egregie resistunt.

IN CAP. XXVIII.

De Thamarindis. Fol. 115.

Quod *paragrapho* 4. hic Garcias ab Orta dicat folia Thamarindorum esse minutim incisa, verum est, ac vere referunt formam, ac virorem ciceris aërietini: ut & quod eodem parag. dicit folia Thamarindorum ad erysipelata valere, cum sint adstringentia, ac summe siccantia, tum frigida. Saporem quoque plane referunt acetosæ, seu oxalidis, hinc ad dysenteriam, ac Choleram summe utilia sunt. Ut porro potus nobis quotidianus ex infusione Thamarindorum, ac sacchari conficiatur, admixtis malis citreis, dixi alias in *method.* mea *medendi* Indica, Thamarindorum porro arboris figuram in Exoticis meis videre licebit.

IN CAP. XXIX.

De Cassia Solutiva. Fol. 117.

Quod huic Capiti addam, vix quicquam habeo, nisi quod *Auctor parag. 4.* ubi facit mentionem locorum, in quibus Cassia crescit, Javam præteriit, in cujus tamen sylvis copiose provenit, hujus pulpæ usus frequens est apud Malayos renum, ac vesicæ morbis, ac omnibus nephriticis morbis, in gonorrhæa quoque ex impura Venere contracta, si misceatur ei pulvis therebinthinæ coctus. Non ausim tamen in dysenteria vera hic frequentissima, ac Cholera nisi cum cautione exhibere, quia ut & manna facile in bilem convertitur, ac morbum hoc modo per se periculosum longe magis lethalem faceret.

Porro hoc Cap. *par. 9. fol. 119.* ridicula refertur quorundam opinio, nempe boves hic assiduo alvi fluxu laborare ex pastu foliorum arboris Cassiæ, &c. Causa autem vera hujus fluoris mea quidem opinione est, quod regiones sub vel circa æquatorem sitæ, aërem fortiantur calidum, ac humidum, ut alia latius explicavimus, qui visceribus, jecori, ventriculo, lieni, ac intestinis putredinem inurit, ac fluxus intestinorum, ac Hepatitis inducit.

IN CAP. XXII.

De Calamo Aromatico. Fol. 125.

Præter usum excellentes, quos præstat in medicina Calamus aromaticus hoc Cap. descriptus, etiam Malaicis mulieribus in culina inservit, in condiendis piscibus, ac carnibus elixis, cum radicibus Zinziberis recentis, radice Curcumæ; ac Galangæ ac reliquis aromatis, ac sic cibis odorem, ac saporem suavem conciliat, ac concoctioni ventriculum, ac intestina apta efficit. Ceterum ut hoc parergoos dicam, hæ nationes, quantum nostris barbaræ vocatæ, Polonos, ac Germanos in condi-

diendis piscibus superant, qui tamen hic palmam sibi vindicare non erubescunt.

Ceterum *Auctor* ait Calamum aromaticum, nec Galangam, nec Acorum esse; bene quidem cum Acorus, ac Galanga, quantum ad folia potius ad Gladioli species debeant referri; ac Calamus aromaticus sit Gladioli species.

IN CAP. XXXIII.

De Nardo. Fol. 128.

Nardus Indica in Java magna quantitate crescit, ejusdem in culina apud Javanos usus est, qui Calami aromatici, ac Junci odorati; nimirum in condiendis jusculis piscium, ac carniū elixarum. Plantam Nardi viridem hactenus non vidi, quod in montibus circiter 14. leucas ab urbe Batavia crescat, & nos eo propter prædones Javanos, & tygrides excurrere non audemus. Nos hic, non secus ac Calendulæ flores exsiccatos in patria, Nardum infundimus in aceto, ac dein Syrupum quoque inde conficimus adversus frigidis viscerum affectus, hepatis, nimirum, lienis, ac mesenterii obstructions, quæ postremæ hic adeo frequentes sunt, ut hinc misere multi extabescant ac marasmo moriantur, sine dolore tamen, ac paucosensu, de quo latius in *method. med. mea.* Acetum porro, ac syrupum hunc nardinum (certo mihi constat) ad morsus venentorum, ut serpentium, Scolopendrarum, Scorpionum, & similiarum valere imposta, vel intus sumpta: quod experimento comperi præcipue in uno, qui morsus erat à serpente quodam, quem Lusitani hic Cobra de Capello vocant: atque hujus morsus hic adeo venenatus, ut certe Lusitani hunc regulum. seu Basiliscum esse putent: sed de eo aliquid inferius dicemus.

Sequentibus de *Junico odorato* nihil addo, quam quod auctor fallatur, qui dicat Junici odorati nullum alium esse usum apud Indos, quam substernendis equorum cubilibus, cum etiam eo in culina ad condiendos cibos ut Calamo aromatico Indi utantur:

tur: quapropter etiam, quamvis in sylvis copiose crescat, studiose à mulieribus Malaicis in hortis colitur, tum quoque ad lavacra, fomenta, infessiones, utilissimus est; ut & ad omnes muliebres affectus; & cum sit graminis species, ac simplicis, vulgaris graminis usus, in multis tantopere commendetur, quis neget gramen hoc plane aromaticum vires longe excellentiores possidere?

IN CAP. XXV.

De Costo. Fol. 137.

Auctor hoc capite tantum unicum genus Costi esse asserit, quod & ego affirmo: nam vetustiores Medici, sua tria Costi genera distinxere magis à carie, & vetustate corrupta Costo. Costi porro radices huc è Cambodia plenis sacco adferuntur, cum plurimus ejus usus sit in medicamentis apud omnes Indos, ac Chineses præcipue. Ceterum Costus vulgato vocabulo inter mercatores Indos Pucho, Chinesibus Potsock vocantur. Notas omnes hæc costus habet, cum ea, quæ hoc Cap. describitur. Cum ego primum radicem Costi viderem, putavi esse Hellebori albi radicem, & nisi me odor monuisset, in ea opinione adhuc hæsissem, quia Costi radice per medium secta tot initia fibrarum, quot in Hellebori radice reperies: Adulterari porro radicem hanc, ut *Auctor* ait, non credo: nam vidi ego integrum Picol, quod pondus centum ac viginti lib. in auctione decem realibus distribui.

Auctor sequenti cap. xxviii. de Radice Chinæ, multas, ac veras laudes refert. Quibus ego hoc tantum addo: quod hæc radix non tantum ad affectus Venereos utilis fit: sed & ad omnes Chronicos morbos, qui communiter grassantur, ut sunt Cachexia, Leucoplegmata, Hydrops, denique paralyseos ea species, quam beriberii in meth. mea Indica medendi vocari dixi, ad quam curiosum remitto, quod in me ipso dum molestissimo hoc malo per quatuor menses decumberem expertus sum, cum ante ejus usum neque pedes, neque brachia commode movere possem, quod & in plurimis aliis experientia didici.

C A P. XXIX.

De Croco Indico, seu Curcuma. Fol. 153.

Crocus Indicus; quem author hic describit, nil aliud est, quam radix Curcumæ officinis patriis dictæ, hic in fylvis tam copiose crescit, ut inde vel integras naves onerare possis: verum feritur etiam in hortis. Folia habet oblonga longe latiora, quam folia Cardamomi, quibus alias non sunt absimilia, caule variat, qui in Cardamomo est internodiis tanquam arundo, distinctus: at in Curcuma lævis, ac æqualis. Miror ego *Garciam ab Orta*, hanc nobilissimam plantam tam leviter transiisse, cum apud omnes Indos, nulla planta sit in frequentiori usu, quam Curcuma. Nomen Croci sortita est, non quod ullam habeat similitudinem cum Croco Anglico, qui optimus jam est in toto terrarum orbe: sed quod radix ejus, non secus ac Crocus verus colore flavo tingat.

Unde etiam Lusitanis saffran da tierra vocatur, quasi Crocum subterrestrem dicas; Malaii communissimo vocabulo borbory indigitant, cujus usum infra docebimus. Unde & tota nobilissimi paulo supra descripti unguenti compositio nomen suum sortitur. Flore est pulchre purpureo, qui in summitate plantæ emergit, similitudine referens flores gladioli cujusdam, qui in Hollandia mense Junio aut circiter, egregie purpureos flores profert. Quod noster *auctor. dicat, parag. 5.* sub finem hujus capituli, se existimare sine noxa hanc radicem posse sumi, audacter quamvis meo periculo dicito, neque ullum frequentius condimentum apud nostros Indos est, in coctis piscibus, ac carnibus elixis. Præterea nobilissimus ejus est usus in medicamentis, tam topicis, quam intro exhibendis in omnibus obstructionibus viscerum, ac mesenterii hic frequentissimis: tum in mulierum morbis nullum æque celebrant Malaicæ mulieres, quam hoc borbory, tam divinis laudibus efferunt in facilitando partu, ac urinæ difficultatibus, ac Renum affectibus. Tum in utero remedium est specificum. Ac certe ut
verum

verum fatear, nihil in his affectibus præstantiùs in quotidiano usu reperi, quam præstantissimum hoc inter omnia medicamentum: sed de hac radice latius, in *in meth. medendi*.

IN CAP. XL.

De Galanga. Fol. 153.

Cum author hoc capite de Galanga satis superque dixerit, nil habeo quod huic addam, nisi in acetariis eundem hujus radicis usum esse, qui virentis Zinziberis radicis, ac loco caprarum ad orexin excitandam ea Indos cum affis piscibus ac carnibus uti, hanc condituram, cum muria, ac aceto jam aliquoties achar incolis vocari diximus.

IN CAP. XLIV.

De Ligno Colubrino. Fol. 145.

At hoc capite author lignum colubrinum valere adversus circuitus febrium intermittentium; hoc verum esse non semel experientia didici, præcipue in Tymorensibus febribus cum delirio, ac sæpe phrenitide conjunctis, de quibus & de earum cura alibi. Lignum colubrinum hoc vehementer densum est, ac si quando Indi velint eo uti, fricant fortiter cum aqua in marmoreo lapide, & friabile cum sit, teritur facile, ac sic cum aqua aut alio liquore ægro exhibent, gustu est longe amariore, quam lignum aloës: valet quoque ad tineas, lumbricos ac ascarides, ac potenter ictibus venatorum animalium resistit.

Paragrapho porro tertio, mentio fit Serpentis cujusdam quem Lusitani Cobra de capello vocant: hi serpentes cum irritati sunt, duas bullas in cervice erigunt flavo colore, quales ranæ istæ palustres coaxantes in temporibus attolunt, ac hæ bullæ forsan coronæ speciem authori fecere. Ceterum serpens hic, non multo crassior est digito minimo articulari humano, in tergo colore est nigro, in ventre fœde flavo.

Quod *seq. paragr.* dicitur de pugna viverræ cum hoc serpente,

te, non adeo dissonum est, cum ego sæpius à felibus occisos viderim, sed nunquam de carnibus eorum gustant, cum reliquos serpentes, præsertim aquaticos avidè devorent. Signo inter cetera evidenti quam virosum sit hoc insectum. Vidi enim Maurum quoddam arundineti genus cædens, quod tottang Indi vocant, ac eo omnia ligant, ut apud nos hoc funibus fit, quorum hic vicem supplet, & dum imprudens unum ex serpentibus his lædit, ab eo morsu in musculo pollicis est petitus vestigio vix exstante, & cum, ne venenum altius ferperet, brachium ipsi arctissime ligaretur, ac ille præ dolore vinculum laxari obnixè oraret, quo factò statim miser experia- vit, corpore in sædum in modum intumescente, tanta erat vis veneni ad cor momento penetrantis.

IN CAP. XLV.

De Lapide Bezahar. Fol. 165.

Perfis Pa-zahar.

Paragr. secundo hujus cap. author ait lapides Bezahar paleam vel quid tale intus habere, quod nunquam fallit nisi in adulterinis, & si superficiali tunica abrafa, non succedat alter orbis caparum modo, donec ad paleam istam deventum sit, fictitius est lapis proculdubio: sed sequenti modo ejus adulterium melius percipitur. Si lapidem frices pauca calce, & si in loco fricato puniceus color appareat, constat verum esse, ac genuinum: secundo si ponderatum accurate lapidem conjicias in pelvim aqua repletam, & post duas aut tres horas eundem eximas ac rursus ponderes, ac si nihil de priori pondere aut perdidit, aut eo gravior factus fuerit, verus est lapis Bezahar: verum si calce fricatus rimam ducat, aut si aqua exemptus, de pondere amiserit, vel eo auctus fuerit, falsum ac adulterinum esse audacter dicito.

Paragr. 6. Garcias inquit lapidem hunc non solum generari in Persia, sed etiam in aliis commemoratis locis: sed quoniam nullus quod sciam ante me verum etymon hujus lapidis edidit, nec

nec quomodo, aut ex quo generetur, paucis aufcultate rem. Persæ igitur hunc lapidem vocant Pa-zahar composito vocabulo ex Pa, & Zahar, quorum prius significat contra, ac secundum venenum nominatur, ac si græco vocabulo antidoton dixeris: hic perspicitur quam fallax sit ista etymologia, qui a Pazar vel Bazar lapidem hunc dictum volunt, cum nullus unquam hunc lapidem venalem in foro viderit. Nascitur hoc porro modo lapis Bezar in Persiâ, ut ab Armenis, ac Persis mercatoribus fide dignis certo accepti. Est locus in Persiâ Stabanon dictus, trium dierum itinere supra Laram civitatem celebre in Persiâ Emporium, in cujus campis nascitur herba quædam croco, ac hermodactylis admodum similis, in cujus campis caprorum copia pascitur, in quorum ventriculis ex esu hujus herbulae hi lapides in ventriculis caprarum concresecunt, qui apud Reges Persiæ in tanto pretio sunt supra reliquos, qui in aliis locis gignuntur ut magnus Xa Abas Imperatorum Persarum ultimus mortuus anno 1628. inibi vigiles locaverit, ut omnes istos lapides Bazahar, qui certum pondus excederent, sibi vendicarent: Itaque quod causa materialis hujus lapidis sit causa supra dicta, non solum Armeni, ac Persæ mercatores mihi retulere: sed idem ferme affirmat *P. Teveira* Lusitanus in tractatu suo elegantissimi, quem Hispanica lingua conscripsit de rebus gestis Regum Persiæ, qui, inquit, Insulam quandam esse inter Ceylon insulam, ac terram continentem Chormandel, quæ à Lusitanis *Isla de vacas* vocata (quod insulam vaccarum sonat) nostris naucleris etiam optime nota, in qua etiam nascitur copia prædictorum lapidum, quam ob causam etiam ibi multæ capræ pascuntur. Atque idem author ait quod anno 1585. hanc insulam maxima ac horribilis inundatio invasisset ac etiam totam continentem terram Chormandel, ita ut hæc insula tota submersa fuerit, quæque servari inde capræ poterant aliò translatae desierunt gignere istos lapides, quod prædicta herba ibi non cresceret: sed elapsis paucis annis, cum insula falsugine maris liberata rursus hanc herbam produceret, capræ ejusmodi iterum eo translatae lapides hos ut ante produxere. Hæc mihi vobis communicare visum est, quoniam & mercatores nostri,

ac Angli idem certo confirmant. Ceterum quantum ad hyperbolicas hujus lapidis virtutes, ac facultates portentosas, non tantas in eo mille experientiis edoctus inveni, alioqui etiam natura non pronus superstitiosas medicamentorum facultates facile admittere, nisi experientia id verum invenerim. Quoque, id magis credatis, lapides hi miseris hircis, ac capris tam molesti sunt, quam hominibus lapides vesicæ, ac renum. Capræ istæ non absimiles valde sunt capris Europæis, nisi quod habeant erecta, ac longiora cornua, ac quædam ex iis vesicolore sunt pelle ut tygrides pulchro aspectu, quales duas hic in arce Batavia nostra quotidie videmus, itaque hæ capræ prout magnum lapidem, aut parvum gerunt, unumque, aut plures, eo molestius, vel citius incedunt, quod astutissimis Armenis, ac Persis perbene notum est. Porro vidi & lapides Pa-zahar natos in ventriculis simiorum, qui Teretes sunt, ac longitudinem digiti aliquando excedunt, qui hic præstantissimi omnium censentur.

IN CAP. XLVI.

De Lapide Porcino. Fol. 168.

Lapis iste Malacensis, cujus author hic transitorie meminit, in memoriam mihi revocat alterum lapidem quendam genitum in felle porcorum, aut etiam ventriculis histricum oblongis pinnis præditorum, quem Lusitani propterea Piedra de Puerco vocant: mollis, ac pinguis est tactu, ac si saponem Hispanicum tractes: ego duos domi habeo, unum parvulum ex histrice, alterum ex apro excisum. Infunditur hic lapis in vino adversus choleram, quam mordexi hic insulani vocant, ac hic tantopore timetur, quam pestis in Hollandia, utpote quæ hominem aliquando soleat occidere paucissimis horis: Prægnantibus tamen hic lapis non bene datur: nam abortum provocare adeo certum est, ut fœminæ Malaicæ mihi retulerint, ut si quando menstrua earum purgatio non bene procedat, si saltem hunc lapidem manu gestent, juvamentum se inde sentire. Sed profecto mihi consideranti iudicium humanum de omnibus hisce

hisce concretis lapidibus in ventribus, ac cavitatibus animalium rationis expertium, ridiculum mihi videtur lapidem concretum in vesica humana, ac sæpe è renibus elapsum, ac per penem redditum in nullo pretio haberi, cum homo non tantum sit animal longe nobilissimum, ac qui delicatissimis cibus vescatur: ac certe quod dixi, de circulis istis instar cæparum in lapide Pa-zabar repertis, similes circuitus ac orbes in lapide humano videre est. Et ut propius ad externam superficiem pervenias, ut lapis Bazahar, friabilior, ac mollior est, donec ad parvum nucleum circulis his inclusum pervenias, qui rubro suo colore non obscure lapidis originem è renibus esse ostendit. Nil porro de his lapidibus addo, ne videar lapides bazaarticos elevare, & lithotomos monere, ut vel cum periculo plures mortales facerent. Hoc certe compertum habeo lapidem in vesica hominis repertum urinam ac sudores probe ciere, quod tempore ingentis illius pestis, quæ anno 1624. & 25. Leydam patriam meam ac reliquas Hollandiæ civitates miserandum in modum vastabat, in penuria lapidis bazaartici nos exhibuisse memini, & sudorificum (ausim dicere) melius, ac excellentius invenisse, cum admixta theriaca, aut mithridatio, cum olei succini, aut Juniperi guttis aliquot.

IN LIBRO II.

*Garcie ab Orta, de Plantis quibusdam Indicis
Jacobi Bontii Animadversiones.*

IN CAP. I.

De Arbore tristi dicta Pariz.

QUOD hæc arbuscula noctu flores expandat, inde eam Lusitani, Arbore da Nocte vocant, copiose in Java flosculos suos profert, quos servi venales in urbem ferunt,

faciendis corollis, ac intertexendis capillis mulierum Malaicarum.

Paragr. 6. Auctor. mentionem facit florum fula Mogori dictorum: hi flores in arbuftis crescunt non inepti texendis sepibus, humanam altitudinem vix hoc arbuftum excedit, flores quoque albos fert odore gratiffimo, ac afpectu longe pulcherrimo. Stillatitius porro liquor ex floribus arboris triftis, ac hac arbuftula igne elicitur, qui cordialis admodum eft, quo circa ad lypothymias, quæ in febribus continuis, Cholera, ac dyfenteria crebro accidere folent, fumum adjumentum præftant.

Paragr. 7. Author mentionem facit hic florum fibi Champe dictorum, Javani, autem cum arbore eos Champacca vocant. Arbor eft mali Perfici folio, fed craffiori paulo; flores porro colore inter fe fe variant: nam alii funt è colore viridi dilutiori, ut potius primo afpectu ab arbore avulfi; fasciculum foliorum mentiantur: fed pediculi intus in calice, quales ferme in rofis, flores effe declarant. Sunt & hujus arboris flores alii colore aureo fubflavo (quem colorem noftri *Oranje* vocant) uterque flos æque eft odoratus admodum, verum caput gravat, non fecus ac camphoræ odor infuetis gravis eft. Indos quoque author ait bonis odoribus effe deditos. Ut & reliqui, qui Mahumetis feftam fequuntur, omnes, ita ut nunquam ferme mulierem Indicam in publicum prodire videas, quam cum hifce floribus capiti vel capillo (ut dixi) impositis ut gratiores maritis, vel fæpe amatoribus fuis occurrant.

In C A P. III. l. 2.

De Negundo & Layondi, feu Ligufthro Indico.

Hanc arbuftulam melius defcribit *Proſper Alpinus* lib. de plantis *Ægypti*, cap. 13. ſub nomine liguftri *Ægyptii*, & *Aleannæ*, & certe ligufthro omnino fimilis eft quantum ad folia: ſed ramos latius effert, non ſecus ac ſalix aquatica apud nos, tum baccæ, quæ floribus ſuccedunt, rariores quidem ſunt,

sunt, quam baccæ ligustri seu vaccinia: sed nigro quoque, ubi maturuerint sunt colore, sed floribus variant: cum ligustrum hoc Indicum habeat flores coloris ex pallido cyanei, cum ligustrum patrium gerat flores nive candidiores, unde *Virgilius*; *Alba ligustra cadunt: Vaccinia nigra leguntur.* Vaccinia enim sunt baccæ Ligustri. Odoratio quoque est hæc arbuscula, quam ligustrum, unde merito inter aromaticos frutices venit, numeranda. Quod *Prosper Alpinus* ligustrum hoc confundat cum alcanna, potest id quidem fieri, quod alcanna, atque hic frutex in *Ægypto* indiscretim habeantur, nam ligustro alcannæ frutex omnino similis est quoad folia: sed ea sunt paulo minutiora, præterea alcannæ folia pulchre rubro colore tingunt, si super marmoream tabulam, cum pauca calce terantur, ac per noctem in aqua macerentur. Hoc pigmento Javani utriusque sexus tingunt ungues, ac labia; tum Persæ, ac Turcæ caudas equorum suorum hoc rubro colore eleganter inficiunt. Crescit uterque frutex in Java, ac studiose in hortis colitur, & tanto sunt apud has gentes in honore, ut in omnibus ferme morbis hinc balnea, fots, cataplasmata quoque concinnent, immo divinam hanc herbam ferme putant, & certe nobis hic egregie defectum supplet meliloti, ac chamomæli. Præterea nihil ad discutendum melius reperiri posse confido, quam hæc folia, præterea in omnibus doloribus, etiam inveteratis summum anodynum est. Mulieribus in fots menstrua ciet, partum faciliat, affectibus omnibus denique vulvæ medetur, intus sumptum hoc medicamentum, urinas movet, renum ac vesicæ malis succurrit, colicos porro dolores compefcit, & ut verbo finiam, veterum Panacea nihil ad nostram hanc. Negundo, & Niergundo hunc fruticem nominat auctor, Javani porro paulo aliter inflexo vocabulo Lagondi indigitant.

IN CAP. IV. 1. 2.

De Jaaca Fructu.

Præter bene descriptam hic Jaacæ speciem crescit & altera hic in Java in magna, præalta ac vasta arbore, folia lata Platani folia plane referunt: sed multo viridiora sunt, nec lanuginosa, fert fructus longe minores hac Jaaca nec ejusdem, sed delicatioris aliquantum saporis: quique non è trunco, sed ex ramis dependet, nauseabundus est hic fructus, & ut author ait, infalubris.

IN CAP. V.

De Jangomas, 1. 2.

Jangomas sunt prunorum sylvestrium species, quales apud nos sunt, quas Belgice *Sleen* vocamus; ubi maturuerint colore sunt flavo, cum nostrates sint è nigro purpurascens coloris. Jangomas sunt porro sapore admodum astringenti, arbor in Cerasi altitudinem assurgit. Spinosa est plane: unde etiam *Prosper Alpinus* eam Paliurum indigitavit: ut *Virgil. Carduus & Spinis surgit paliurus acutis.*

Ceterum qualitate hi fructus sunt frigida & sicca, ideo cholericis morbis medentur, cholerae scilicet, dysenteriae, febribus ardentibus, cujus calorem temperant ac bilis organum fistunt: unde hinc etiam Syrupum hic conficimus non minus utilem quam succus est acaciae, tantopere veteribus decantatus.

IN CAP. XV.

De Caramabola. 1. 2.

Miror Garciam ab Orta hujus arboris descriptionem tam levi pede transfuisse, cum inter saluberrimos Indiae fructus merito censeretur. Folia hujus arboris, pruni folia non male

male referunt, ac subtus, ut populea folia albescunt: flores admodum grato colore è pallido puniceo fert, eosque fasciculatim magnitudine anagallidis floribus respondentes. Quibus decidibus succedunt siliquæ oblongæ quadrangulares, ac sæpe pentagonæ interstitio intercedente singula membra, non secus ac in siliquis coronæ imperialis *Clusii* semen continentibus. Saporis sunt subacidi ac astringentis. Immaturi quoque muria ac aceto condiuntur, ut de aliis fructibus diximus. Præterea Syrupus ejus, non secus ac Syrupus è billinbing dictis fructibus, conducit cholerae, dysenteriae, febribus ardentibus, ac saccharo in eundem usum à Chinesibus conditur: maturus fructus flavescit, & tum è dulci vinosi est saporis.





JACOBI BONTII

In Indiis Orientalibus in Insula Java civitati,
Bataviæ novæ, ac arcis Medici ordinarii
de conservanda valetudine, seu de diæta
sanorum in Indiis hisce observanda.

DIALOGI.

DIALOGUS PRIMUS.

*De aëris qualitatibus, anni temporibus, die-
rum intervallis, ac ventis in Indiis
hisce familiariter spirantibus.*

JACOBUS BONTIUS.

ANDREAS DURÆUS.



MI Bonti, quoniam matutinis ægrorum visita-
tionibus jam tempeste admodum defuncti
fumus, si libet eamus extra pomœria civita-
tis aliquanto longius deambulatum, ut dum
nondum sol calore suo aërem prorsus excal-
fecerit, inter nos conferamus, quali diæta in
hisce locis præcipue sit utendum. BONTIUS.
Bene mones, mi Duree, præsertim cum quotidie videamus,
in

in Nosocomio nostro hoc Batavico, non solum plerisque ægros, jam à morbis convalescentes redicivas pati, propter malam diætam ac inopportunam, se ipsos in mortem certissimam præcipitare: verum etiam bene sanos obeandem causam periculosos morbos incurrere: Hinc enim obstructions hic frequentes viscerum, hydrops, ac denique marasmi insanabiles; sed cum diæta consistat apud *Veteres* in VI. rebus non naturalibus dictis, eorum vestigiis nos quoque, insistentes, ne hæretici in Medicina videamur, Colloquium nostrum finiemus. DURÆUS Quas tu vocas res naturales BONTIUS. Quæ corporis humani fabricam non constituunt, neque intus in nobis sunt: sed quæ externe accersenda sunt, ut usui humano inserviant. Tales sunt aër, cibus ac potus, somnus ac vigiliæ, motus ac quies, excernenda ac retinenda. Affectus denique animi; de iis igitur singulatim nobis hic agendum est. Ac primum, ut ordine cuncta percurramus, *de aëris constitutione* hic dicendum erit, quum eo vel invitis mortalibus sit utendum, dum respiratione ac insensibili transpiratione, carere non possumus. DUR. Optime, sed quoniam aëris calor hic vehemens toto anni tractu, clyma hoc quoque siccum valde existimarim. BONT. Mimine vero, immo aër hic in circumjacentibus insulis, ac in continentibus regionibus, hic humidus valde est. Cujus rei, quam plurima argumenta possim adferre satis valida, vulgaribus omissis hoc unum dicam, quod vel siccissima in his locis anni tempestate, ferrum, chalybs, æs, argentum denique hic citius rubiginem ac æruginem contrahunt, quam in Europa pluvioso, ac autumnali anni tempore. DUR. Verum dicis, cum & vestimenta arcis bene inclusa situm brevissimo momento contrahant, & nisi ventis interdum spirantibus ac soli exponantur, facillime putredine corripantur. Sed si placet explica, qualem hic circa Bataviam aërem experiamur. BONTIUS. Aër in circumvicina regione hic non admodum salubris existit, tum quod calor ac humiditas putredinis effectrices ac genitrices Physicis dicantur, tum propter stagna ac loca paludosa hic frequentia, dum igitur venti è montibus spirantes, fœtidos ac crassos, ne dicam propter multitudinem insectorum, venenatos vapores supra urbem nostram adigunt ac ita aërem inficiunt. Itaque ventus hic è

è continenti oriundus serio nobis cavendus est, atque is præcipue, qui post gallicinium è montibus spirat ob primarum vigiliarum tepidum calorem, ac aperta inde in homine sudaria, seu corporis poros, vehementius propter subtilem ac penetrantem qualitatem corpus afficiunt, quam vel frigidissimus Boreas media hyeme in patria: Hinc gravedines hic longiores ac Catharri difficiliores oriuntur, quam in patria. Penetrabilis præterea hujus aëris natura, miserabilem illam paralyseos speciem producit, quæ berebirii in method. mea med. Indica nominatur, quo lectorem remitto. DUR, Montanorum quidem ventorum nobis naturam explicasti: velim ut sententiam feras, de auris è mari spirantibus. BONT. Eas ego autumo longe salubriores terrestribus esse: Causa in promptu est, quod illæ fætidus illos ac paludosos vapores longe à nobis rejiciant ac aërem vertant ac expurgent, inde Spiritus alacriores, ac vegetiores ad functiones peragendas reddunt, humoresque, qui in nobis sunt, à putredine conservant. DUR. Hæc, quæ dicis, in memoriam mihi revocant, quæ de ventis in Gallia Narbonensi, ac vicinis in Hispanicæ locis, ac in Italia in Romæ ac Neapolis territorio, è montibus spirantibus, incolis Serenæ vocantur, qui blandiente frigore homines incautos, advenas præsertim pervadunt potius, quam invadunt, inde crebræ in iis locis Hæmoptoses, Phtises, ac Astmata, ceteraque, Pulmonum vitia, sæpe incurabilia. BONT. Ita est ut dicis: hinc non inconcinne *Horatium* cecinisse memini.

Matutina parum cautos jam frigora mordent. DUR. Quum porro in omnibus terræ locis, quotannis insignes in aëre mutationes in Elementorum primis qualitibus sentiantur, ac pro iis anni tempora Physicis distinguantur, velim ut mihi etiam vicissitudines illas tempestatum in Java nostra demonstrares. BONT. Lubens fecero, itaque cum per totum anni decursum, hic tantum in siccitate, ac humiditate, mutationes insigniores oriuntur in hisce locis, tantum duo anni Tempora hic novimus. Nam quoad mutationem caloris ac frigoris: calor plerumque hic semper est æqualis, cum Sol hic à linea æquinoctiali non longe recedat: itaque anni tempora in siccum ac pluviosum dividemus, quæ nobis hic æstatis, ac hyemis vicem supplent.

DUR.

DUR. Quando hic igitur æstatem incipere existimas? BONT. ubi perpetuæ pluviæ cadere incipiunt: nam tum Sol propior Æquatori è directo nos feriens, ac è mari, paludibus ac stagnis nubes in altum cogit, ac incipit hæc Tempestas, à Novembr. initio, ac usque ad initium Maii excurrit, cælo tum temporis tam irriguo, ac tam pluvioso, tum cadentibus continuis pluviis, ut insolitis merito secundum Deucalionis diluvium metuatur. E contra à Maii initio, usque ad Octobris exitum, siccus plane ac serenus est aër, vix pluvia tota sex mensium intervallo decedente, contrario plane modo, quam in Patria nostra, ubi recedente sole pluviosus fit aër, appropinquante vero sole siccior evadit. Sed terra tamen his non obstantibus hic longe feracissima est, tum ob roris noctu cadentis copiam, tum propter temperatam hic matutini ac vespertini temporis naturam, quæ veris hic qualitates æmulatur: sed de eo infra. DUR. utrum tempus anni existimas salubrius esse? BONT. ex dictis prudenti constare debet, Tempus pluviosum seu æstivum maxime insalubre hic censeri, quod nimirum aëris calor ac humiditas naturalibus Philosophis putredinis effectrices merito putantur esse: Nam nisi tum temporis venti successivi matutini, ac vespertini, tum aëris crassities ac nebulosa constitutio æstum arcerent, terra hic propter calorem non ferendum inhabitabilis esset: sed de his docte ac ampliter philosophatur *Josephus à Costa* ex proposito I. Naturalis Indiarum Histor. quem lector curiosus adeat. Tempestate porro anni sicca ac sereno aëre. ut convenit corpora hic sunt bene sana, ac tum venti etiam aliquanto frigidius spirantes aërem melius ventilant ac expurgant. DUR. Ut ex dictis intelligo, dum æstatem ac hyemem vicinitate, ac absentia solis metiris, hic in Indiarum hoc tractu patimur hyemem, cum in Hollandia ver ac æstas florent, & è contra hic æstas est, cum in patria hyems ac boreas sæviunt. BONT. Ita sane est. DUR. sed quid de dierum intervallis, ac eorum temperamentis sentis? BONT. Diei tempora hic commode dividerim in Matutinum, Antemeridianum, Postmeridianum, ac Vespertinum, sub quo quoque noctem comprehendemus. Quoad qualitates singulorum, Matutinum ac Vespertinum diei tempus

salubrius reliquis, ac actionibus accomodatius peragendis est. Quod tum temporis, venti, è mari ac montibus spirantes aërem ventilant ac refrigerant: Ut autem à mututino tempore incipiamus: Ego illud definio, quod ab hora quinta usque nonam se extendit, hic tum auræ molles blande aërem temperant, ac si in Hollandia Maiales ventos sentires. Antemeridianum à nona porro ad duodecimam se extendit, quo tempore sole altum scandente, maximus æstus sævit, qui temperari paulatim post duodecimam usque ad quartam pomeridianam incipit ob auras è mari surgentes. Vesperam autem terminabimus à quarta pomeridiana ad sextam, aut paulo ultra vespertinam, qua Sol se condit. Itaque si quid negotii gerendum sit interdium, id fiat vesperi ac mane - antemeridianis jam commemoratis horis progressus in publicum plane vitandus, ob fervoris violentiam, quod tam manifeste quisque sentiat, se tum temporis magis quadrantis horæ spatio defatigari, quam spatio duarum horarum alio tempore. A duodecima porro ad quartam pomeridianam, etiam suadeam à negotiis publicis abstineri, sed tamen hæ horæ tam insalubres non sunt, quam antemeridianæ nominatæ.

D I A L O G U S II.

De cibo ac potu: ubi de Carnibus, Piscibus, fructibus, Herbis, Oleribus, Potu, Pane, ac Oryse qualitatibus.

EXpositis aëris Indici in his oris qualitatibus, tum anni temporibus, horis diei ac ventorum temperamentis, vellem, ut mihi tuam sententiam diceres de cibum sumendi tempore.

BONT.us. Lubens faxo, itaque hoc in genere accipe jentandum hic largiter, prandendum mediocriter, cœnandum parum: non quod meæ opinioni alios ita stricte alligare velim, sed ego mei iudicii rationem reddere conabor. **DUR.** Rationem itaque velim mihi dari. **BONT.** Ea in promptu est, quod tempore matutino, ob nocturnum frigus ventriculi hic melius ad digestionem

nem sunt dispositi. Prandendum porro hic mediocriter suadeo, ne dum meridiamur hic plerumque ob fumini calorem aliquantulum stomachus à nimietate cibi gravatus, cruditates, ac inde morbos hic solitos oriri gignat; nam plurimi morbi hic à frigida causa gignuntur. DUR. Hoc adeo durum mihi videtur, in calidis regionibus frigidos morbos prædominari. BONT. Ast ubi causam inspexeris, fortassis minus mirabere, quod nempe propter assiduas spirituum per sudores ac cutis spiracula evaporationes membra naturalia concoctioni ciborum inservientia calore destituantur; inde frigidiores ventriculi ac intestina ob concoctricis facultatis labefactionem, cibos omnino mutare non valentes crudos ac incoctos humores, ad mesenterium, dein ad Hepar, tandem per venas ac arterias in universum corporis habitum transmittunt. Hinc quoque non mirum est populos ad septentrionem sitos vivaciores longe esse hisce meridianis gentibus, nam ambiens frigus, per antiperistasin calorem ad interna cogit, hinc est quod *Hippocrates*, etiam dicat, *ventres Hyeme esse calidiores*, ac alibi, *propterea hyeme largius esse cibandum* affirmat. DUR. Satisfecisti huic scrupulo, veniamus si placet ad genera ciborum hic utilia vel respuenda. BONT. Age ut hoc fiat, imaginarium tibi opponam prandium, quia nemo quod sciam nos hodie vocavit. DUR. Dummodo ne Chamæleontes è nobis facias, qui vento vivere dicuntur, sed falso. BONT. Bona verba quæso, ast ejus loco aures tuas lepidis sermonibus opplebo. Itaque cibos primum per classes distribuamus; ac primo loco carnes in considerationem veniant, earum itaque saluberrimæ sunt gallinarum, quibus hæc Insula abundat. Aves montanæ ac sylvestres, quales sunt turtures, columbæ, coturnices & minutiores, ut sunt, passeres, fringuillæ, tum sicedulæ seu sclopaces, turdi, quas omnes volatilium species nobis abunde campi ac sylvæ suppeditant. Dein Anates & anseres, & ceteræ aves aquatiles hic carniū bonitate præstant. DUR. Miror te hæc aquatilia inter salubres reponere cibos, cum in Patria inter insalubria alimenta numerentur, quod nimirum in stagnis ac paludibus versantia, limo ac alga se ingurgitent. BONT. fateor & recte: sed hic longe est

alia ratio, tales enim aves non hic in stagnis, nec paludibus versantur: sed in profluentibus fluviis, unde carnes ipsis longe meliores, præterea licet domi ipsas alere oryza ac panis frustulis, ac tum carnis tam delicatæ evadunt, ut cum gallinarum ac caponum carnibus contendere possint. Sunt præterea hic grues, ac ardeæ, quas quoque contemnere non licet: DUR. quas carnes porro in secundo bonitatis gradu locas? BONT. Caprillas: nam ab ovibus, propter penuriam hic abstinentum est. Dein vitulinas ac bovinas, & illis quidem præstantiores habemus hic feras, sylvestres. Bubulinæ carnes non sunt omnino contemnendæ: sed has juvenulas intellige: nam vetustæ propter insignem nervositatem fortissimi animalis vix ferratos *Plautini* parasiti dentes admitterent: DUR. Sed quid de ferinis carnibus sentis? BONT. Haud male mones, inter has itaque præstantissimas esse puto aprinas, cum & porci domestici hi optimi sint, ac facilis concoctionis, secus quam in patria: nam & ægris hic suilla caro bene præscribitur. Cervos denique (ut fcis) hic quam plurimos habemus, & has omnes ferinas carnes milites, & cives sclopetis à se occisas huc in urbem quotidie venales adferunt. DUR. ita est: sed omissis carnibus transeamus ad pisces. BONT. ut hoc commodius fiat, distribuemus pisces in marinos, ac fluviatiles. Inter marinos (meo quidem iudicio) præstat iste piscis, quem Incolæ cacap vocant, qui è cyprinorum saxatilium est genere, quem nostri Hollandi *steen-braassems* vocant (quique tam grandis aliquando capitur, ut & asellum calarium æquet.) DUR. Habemusne hic asellos majores istos, quos *Cabeljau* Belgæ indigitant? BONT. Capitur hic quidem species aliqua eorum, quam nautici socii nostri *Jacob Evertsen* vocant, ob nigros in flava cute sparsos nævos ac maculas, quales habuisse, quendam ejus nominis nautam dicunt. Est præterea hic magna quantitas petrosorum cyprinorum, figura varia, lata, rotunda, oblonga; inter quos excellunt ii, qui rubri sunt coloris. Scaros quoque delicatissimos habemus, quos *Belonius* in observationibus suis l. 2. describit, qui nobis hic percarum loco sunt, Capitur præterea salmonis quoddam genus, quod Jean-Banda Malai vocant, quod Bandensem pis-

cem significat, quod in litoribus ejus insulæ frequentius capiatur. Certe præter colorem à salmone non differt, qui in hoc pisce albus est, in salmone caro rubra est: sed nostri siccioris sunt carnis, ac proinde salubriores, si *Plinio* credamus, qui omnem piscium pinguedinem profitetur malam esse, præter Anguillarum, quæ sit pessima. DUR. quid de Auratis, Corcavadis, Bonitis, & id genus piscibus sentis? BONT. Omnes hos pisces esse è thynnorum ac delphinorum specie, tum propter natationis summam velocitatem, qua expansis velis navigantem navem tranant, ac etiam è mari exiliunt ad duos quatuorve cubitos in altum, ut venentur hirudines aquaticos, seu pisces volaticos dictos, qui etiam sunt boni saporis, ac dentis alis, Halecem non male referunt & forma, & sapore. Ceterum inter delphinos istos palmam fert Aurata ab aureo colore Dorado Lusitanis dicta, ceteri sunt carnis durioris ac proin concoctu difficilioris. Sanis tamen ventriculis bene conveniunt, quum sanis, ut, inquit, *Latinus Hippocrates Cornelius Celsus*, non opus sit exquisita diæta. DUR. quid de planis piscibus marinis? an illos omnino oblivioni trademus? BONT. immo vero ego in hoc eram ut ipsos hoc ultimo loco reservarem: nam extra controversiam è saluberrimorum piscium sunt genere. Tales inter præcipuos sunt, Rhomboides, Lingulacæ ac Rhombi, quorum Rhomboides optimi inter pisces sunt nutrimenti; dein lingulaca, ac ultimo Rhombi, qui adeo consuevere in delitiis apud Romanos esse, ut inde materiam cæperit ingeniosus *Juvenalis* Satyr. falsissima in crudelia & nugacia Domitiani tempora ei aculandi. Rayas habemus præterea clavatas ac læves, quæ quo juniores, eo meliores concoctu; à vetustioribus enim jubeo abstinendum, ut de lamiis, ac laris piscibus *Hayen*, qui acutissimis suis dentibus rastratim stipatis tam multis focis navalibus temere natantibus exitium intulere. Pastinaca marina ipsis Chinesibus piscatoribus consentibus venenosum è transversa cauda enascens telum gerit, quo abscisso edulis est, sed carnis insalubris, ac fastidiosa, ideo ego Chinesibus, ac Mauris, qui iis avidè vescuntur suas delicias reliquerim, contentus supra commemoratis Neptuni pecoribus, ut eos *Plautus* vocat. DUR. Marinis piscibus vi-

deor jam affatim fatiatus: velim mihi fluviatiles etiam apponas. BONT. in me non est mora. Igitur primo loco mihi occurrit carpio, seu cyprinus rotundus, quem ego carne, ac gustu meliorem esse judico patriis, utpote qui hic in fluviis, non in stagnis ac paludibus ut apud nos plerumque capitur, & ut quod diximus anates hic præstantiores sunt, sic & hi pisces ob prædictam causam laudabiliores hic capiuntur, nec enim tam limosum sapiunt. Hi porro tam insigni mole aliquando capiuntur, cute candida, ac carne delicata, ut iis nil ulterius addi posse confidam. Sunt præter hos lupi pisces in alveis fluviorum, quos propterea num inter marinos, aut fluviatiles numerare debeam, dubius hæreo: sed certe magis in mari capiuntur magna mole, pelle alba, gustu sive assi, sive elixi suavissimo. Mugiles porro *harders*, ac ea piscium species, quam ob eminentiam nasi nasutos appellant accolæ Mosæ in Hollandia, ac vernaculo vocabulo *Houtinck* indigitant hic affatim capiuntur, ita ut pauperioribus etiam in cibum cedant. Hæ duæ piscium species statutis temporibus, ab Octobre nimirum mense, ad Aprilem usque propter pluvias quæ salsam aquam edulcorant (nam hi pisces etiam in alveis fluminum capiuntur) pingues ac suavissimi sunt Sicciori vero tempestate carne sunt durioris ac spinosæ. Alburni *voornen* præterea hic nostratibus similes hic in fluviis capiuntur boni sanè saporis, ac nutrimenti. Congri *Congerael* quoque insignes aliquando in fluviorum ore sæpius in mari capiuntur, unde eos potius inter pisces marinos locaverim. Insalubriores jam porro pisces enumerare libet, quales sunt anguillæ, quæ cute sunt superne nigerrima, subtus fœde flava, tum etiam cum hydris coire certissimum est, & quamvis & plurimi eis suaviter utantur, eas ego tamen ob prædictas causas ac propter nauseabundam illorum pinguedinem facile contempserim. Est præterea piscis quidam durissimis squammis obsitus quem Ican Cabosch Malai vocant, ego à figura, & capitis, ac reliqui corporis Mugilem fluviatilem dixerim, qui in limoso hæret fundo, ac originem suam non obscure sapit: Habemus hic porro Tencarum *Seelt* quoddam genus sine squammis pelle lævi, teretes cum duabus pinnis ut anguillæ, ac capiuntur hic in magna

gna copia isti pisces (quos nostrates à capite bufonis *Puytael* vocant) sed ego, ut murænas fluviatiles omne id genus cupientibus non invidiam; Possẽm ego jam alias piscium species enumerare quæ plurimæ restant, sed quia non historiam, sed tractatum de diætâ Indica scribere gestio, ideo his caneros tantum ac astacos, ostrea quoque, squillas ingentes tibi jam apponam, quæ omnia præter reliqua ostracoderma, hic delicatissima sunt. Tum testudines amphibias addo, cum ovis suis ac carne suavissima, ut ajunt ii qui de iis millies se gustasse gloriantur: sed credo ego ipsos famiem secum, optimum condimentum attulisse, ego testudinum carnes inter medicamenta ista collocaverim, seu mavis alimenta medicamentosa, quæ phtificis, *Empyematicisque* conveniunt; quia glutinosæ cum sint, pulmonibus consolidandis conveniunt.

D I A L O G U S. III.

De oryza, oc Pane in Iudiis. De potu, Vino, Arac.

De potu ex aqua, saccharo, Thamarindis cinnato, de naturalibus liquoribus potulentis ex arboribus depromptis.

DURÆUS Quoniam in his locis oryza cocta plerumque pro pane utimur, velim ut mihi narres, quid de hoc nutrimento sentias, præsertim cum cibus sit solidior, & quæ tanquam basis sustinere debet reliqua alimenta, ne in fundo ventriculi fluctuent? BONT. Certe, si id, quod res est fatear. Si tritici (ut solet) copia nobis è Japonia & Zuratte advehatur, oryza libenter carere velim, cum è farina tritici panes hic confecti patriis bonitate non cedant, & melioris (meo quidem judicio) quam oryza sint nutrimenti: sed si tritici adsit inopia, tum oryza ista eligenda est, quæ colore sit candidissima: & quæ manu contenta bene ponderet, & colore quasi perspicua cernatur: sed cum excocta est, antequam ea utare, expectes oportet, donec refrixerit: nam experientia constat calidam ory-

oryzam non solum noxiam esse ventriculo, verum cerebro, ac universo uervorum generi: hinc quoque fit à vaporibus crassis & ficcis ex hoc cibo in cerebrum elevatis nervos opticos sæpe in tantum obstrui, ut cæcitas inde oriatur, de qua, & de ejus cura latius in *methodo mea medendi* Indica ex professo egimus: hinc etiam non facile videas Javanos, ac Malayos edere validam oryzam, quia Indi (si quæ gens alia) fanitatis conservandæ suæ sunt apprime curiosi, inde sobrii existentes summe exactam diætam observant. DUR. sed heus tu! nimium ficcum in piçtura convivium apponis, & interea. *Nos miseri aremus, nec quod potemus habemus*: velim potum nobis præbeas. BONT. haud male mones, nam & mihi loquendo fauces solito ficciores sunt, verum de fluente licet nobis accipere, quoniam alterius liquoris hic nobis non est copia, ac primum de aqua purissima, ac simplicissima secundum elementum suum nativum agamus, namque hæc potio etiam nobis cum reliquis animalibus est communis. DUR. Quid igitur de fluvio hoc Bataviam nostram interfluente censes? BONT. aquam eam qualitate quidem non esse malam, si altius è flumine petatur: nam in ore fluvii propter affluxum maris falsedine imbitur: & hæc est illa causa, quod cum anno 1628. à Javanis Matarranensibus arcte obsessi essemus, & propterea ex fluvio altius aquam petere non auderemus, multi è potu falso in dyfenteriam inciderent, addito etiam insuper hoc, quod cadavera Javanorum a nobis quotidie excursionibus occisorum in summo natarent ac aquam non solum tabo descendente flumine; sed & aërem, putredo halitu inficerent: DUR. Sed licet nobis hic potum factitium bibere, quid tu de eo sentis? BONT. Quoniam cervisia nobis deest, non quod coqui hic non possit: sed quod propter calorem aëris, citissime acefceret, alioqui non minus bona, quam in patria parari posset: nam (ut dixi) triticum, è Suratte nobis abunde subvehitur, tum quoque ex oryza, non decorticata istud frumenti genus comode confici potest, quod *Mout* in patria vocamus. Cujus rei exemplum vidimus apud Mareschallum mercatorem bene cognitum, qui in hac urbe ex prædicta materia cervisiam coquebat, nulla ratione Hollandicæ cedentem, quæ non secus ac pa-

tria quoque cerebrum tentabat, ac gustu non deterior erat: sed durabilis non erat propter summum in his locis calorem, ac cito acefcebat: sed hunc potum salubrem minime hic esse certum est: sed salubris iste est potus, qui modo sequenti paratur. Summe vasculum ferreis vinculis bene cinctum, triginta, aut amplius (pro familiæ magnitudine) amphorarum, quod imple aqua fluviatili pura, cui sacchari Javanici nigri infunde lib. II. Thamarindorum unc. IV. Citreorum malorum dissectorum N°. IIII. bene obturata hæc reponantur loco frigidiore à solis radiis libero, hæc fermententur simul per 24. horas, & quod miror, hæc sine subjecto igne ebulliunt, ut eminus astantibus exaudiri possit sonus, non secus quam valido igne coquitur cervisia nostra patria, tum fæces in altum ejicit, quas aperto operculo abjicimus. Hic potus noster est quotidianus gustui jucundissimus, ac visceribus minime ut præcedens gravis. Et certe illi, qui noviter huc è patria pervenere, à me ridendi gratia decepti discessere putantes, me iis Anglicam vel Martiam cervisiam propinasse, cujus saporem magis æmulabitur, si manipulum cariophyllorum in vas conjicias. DUR. Sed quid de potu isto existimas, qui hic ex aquæ partibus sex, & vini duabus eodem modo fermentando in cantaris Hollandicis lapideis angustioribus conficitur? BONT. limpidus fateor ac frigidus hic est potus: ideoque etiam tempore cibi sumendi utiliorum esse puto: sed altero utendum censerem interdium, quod hic pectori paulo sit infestior nescio quid acidi penetrantis sapiens. DUR sed utrum vinum hic salubrius esse existimas, Gallicumne an Hispanicum? BONT. sunt qui Gallicum præstare putent: sed meo quidem judicio hallucinantur, fanius enim credo in his locis vinum Hispanicum esse vel Creticum; DURÆUS. attamen hoc rationi plane contrarium videtur, quod sub climate calidissimo, calida vina, ac polygophora exhiberi velis. BONTIUS. ubi rationem audieris, mirari defines: nam cum calor hic interdium, præsertim à decima matutina usque ad pomeridianam tertiam horam, admodum sit vehemens, necesse est homines multo sudore, diffluere, unde quoque calor nobis ingenitus debilitatur, proin partes naturales coctioni ciborum inservientes,

ac chyli debito frigidiores remanent, secus quam in partibus septentrionalibus accidit, ubi ex Hippocratis decreto ventres hyeme sunt calidiores, ratio est quod per antiperistasin externus aër internum calorem augeat. Huic quoque argumento fidem addit experientia mercatorum per deserta Arabiæ in Persiam, aut Turciam iter facientium, qui in summis caloribus sitim optime sedant hausto spiritu vini, vel fortissimi vini Persici, vel Hispanici: nam si ob inexplebilem sitim assiduo aquam ingerent, in cachexiam proculdubio, ac in ventris insignem tumorum, ac ipsum denique hydropem inciderent. Adde quod vinum Gallicum, quod huc è patria adfertur, œnopolæ apud Hollandos liberalius isto suffumigio imbuunt, quod *lucht* vocant, quod cum arsenico sulphure, & colophonia constet, vino perniciosam ac causticam qualitatem inurit, quamvis efficiat ut sapor diutius illi incorruptus conservetur. Unde ego hic aliquos vidi ex solo Gallici vini potu largiore in lethalem dysenteriam incidisse. DUR. Ex prædictis apparet te etiam à vino adusto, nec Arac Chinense abhorreere; BONT. usum commendo, abusum abominor; si quis igitur mane, aut vesperi ventriculi roborandi gratia unc. ij. aut unc. iij. istius liquoris sumat, haud male, me iudice, fecerit: sed si id vinum distillatum haberi potest, quod è Gallia venit, non est quod Arac hic confectum desideremus: sed si ejus copia hic non detur, quod hic conficitur è liquore nuce Indica contento, ac ex ipsa arbore distillato cum oryza eligendum est: at cane pejus & angue vitandum est, quod Chineses avarissimi simul, ac astutissimi bipedum mixtis holothuriis in mari fluctuantibus parant, quæ excrementa maris Belgæ *quallem* vocant, eaque tam exurentis sunt caloris, ut solo tactu vesicas in cute excitent, atque hinc exulcerationes pulmonum, sanguinis sputa, tabes ac mors ipsa adveniant, atque hoc est quod ut *Plautus* ait, homines hic tam brevem vitam colunt, cum instar strigilum intestina abradant, ac exedant.

DIALOGUS IV.

*De Potionibus naturalibus ex arboribus depromtis
in India Toruavat, ac Saguër dictis, tum
de liquore nuce indica contento.*

DUR. In omnibus his mihi abunde satisfecisti, jam sententiam tuam explices velim de liquoribus istis potulentis, qui vel ex fructibus arborum vel ex ipsis arboribus depromuntur.

BONT. Sciendum itaque est, tres hujus potus esse species; primam, quæ continetur in nucis Indicæ cavitate; secundam, quæ è floribus ejusdem arboris elicitur, tertia, frequens est in Banda ac reliquis insulis Moluccis, quæ distillat ex arbore non absimili palmæ Indicæ, isque potus indigenis Snaguër vocatur, hæ tres potus naturalis species per totam Indiam admodum familiares sunt. Ac hoc in genere de iis dictum sit, ipsos frigida qualitate excellere, ac proinde nervis esse infestos, si quis nimia quantitate iis abutatur, præsertim corpore per exercitium aut solis ardorem excalesceto: non secus ac vidimus sæpe in patria nostra, si quis æstate, vel oriente canicula, cursu defatigatus ac sudore perfluens, intempestive nimis avide frigidum, vel lactis pressivum hauriat, ipsum in momentaneam mortem incidisse, vel summum vitæ periculum. Itaque potu ex his arboribus parcius est utendum: nam constat frequenti illorum usu præsertim liquoris Saguër dicti, non solum diarrhæas diurnas ortas: sed & paralytin beriberii dictam hinc natam esse. Hinc est, quod in Banda, ceterisque Moluccis insulis, præsertim quæ nostro subsunt imperio, plerique homines cachectici sint, ac sædo colore ad luteum vergente, & vix unus, aut alter è nostris Batavis paralytin prædictam effugit, quod & norunt Lusitani, qui non solum in hoc potu: sed in reliqua omni diætâ temperatiores sunt, quam nostrates.

DIALOGUS V.

De Aromatis, ac de usu illorum, ubi quædam à Garcia ab Orta, ac ceteris aromataris scriptoribus non satis liquido tractata explicantur.

DURÆUS. Cibum jam ac potum nobis affatim in pictura apposuisti: sed simplicem, ac nullis condimentis imbutum, cum tamen nullibi copiosius aromata proveniant, quam in Java. BONT. quam tu delicatus es! an nescis naturam simplici victu esse contentam: veruntatem, ne videamur earum rerum per negligentiam curam non gerere, in hoc te non deferam. Ac de aromatis dicam, non quod auditu percepi, sed quod sensu proprio ac visu verum esse didici. Ac piper primum attingamus, cujus qualitates cum per totum orbem notissimæ sint, non est quod pluribus de eo hic agamus. Certe convolvuli est species si modum crescendi respiciamus, nam arbores ac bacillos eodem modo, quo convolvulus scandit, condiuntur hujus viridis racemi (nam ut uvæ Corinthiacæ, crescit) muria ac aceto ad orexin excitandam, ac cum carnibus assis aut elixis hic apponuntur: eodem modo hic incolæ condiunt radices recentes Zinziberis, Galangæ, cum fructibus manga, carambola, billingbing, curcuma, tum cucumeribus primum adolescentibus, melonibus insuper ac peponibus, quæ nobis hic caparum vicem suppleant ac olearum, quamquam & hæ delitiæ nobis non deficiant, cum quotannis eas desiderantibus satis copiose huc è Persia, & Suratte advehantur: ridiculum porro est, quod *Garcias ab Orta* peculiari cap. de pipere refert, de opinione Javanorum ac Indorum de piperis qualitate, ipsum nimirum esse frigidum. Credo ea ratione, qua quidam sophistæ olim ignem frigidum, ac glaciem, ac nivem calidam esse affirmare ausi sunt: quibus ego cum Aristotele responsum velim, sola experientia contra hos ineptos assertores esse disputandum: nisi forte velint calorem nativum, nimio ejus usu foras pelli, ac intus debilitari, ac hoc modo corporis temperiem versus frigidam

mutari. Sed Indi credo tam alte non philosophantur. Idem quoque Indi de Cariophyllis eodem modo conditis sentiunt. DUR. quid de maci & nuce myristica condita sentis? BONT. iis ego dico parcius in his regionibus esse utendum: nam ventriculum sua oleositate ac pinguedine gravant, tum vaporibus ad cerebrum elatis somnolentiam ac stupiditatem inducunt, immo ego vidi ex nucis myristicæ nimio usu, aliquot non parum periclitatos esse, qui per diem unum atque alterum, non secus ac caro correpti immobiles, ac muti jacuere, certissimo indicio cerebrum ac nervos non parum male affectos esse. Porro è corticibus viridibus nucis myristicæ in Banda insula coquant pultem, ac saccharo condiunt, ac tum saporem referunt acidorum pomorum sic coctorum in patria. Sed & nos hic in Java in corticibus salitis ejusdem nucis, primum aqua maceratis, non insuaviter simile condimentum conficimus: sed experientia quoque constat somnum accersere, ideoque cautius eo utendum censeo. DUR. itaque ut audio nimium in cibis aromatum usum non laudas. BONT. ita est. Cardamomo excepto, quod blando suo calore, ac naturæ nostræ familiari, masticatum nullum empyreuma visceribus inurit. Crescit copiose hæc planta in Java, ac mulieribus Malaicis frequenti in usu est, condiendis piscibus, ac carnibus elixis. DURÆUS. calamum aromaticum qui hic tam familiariter crescit, nonne in usu hic in culina esse autumas? BONTIUS. & quidem commodissime, quamvis *Garcias ab Orta* illius ut & junci odorati, nullum eorum in India usum agnoscit, quam substernendis equorum cubilibus, verum si tam diligens fuisset in rimandis aromatum qualitatibus, quam perspicax fuit in legendis Medicis Arabicis, non debuisset commoditates earum plantarum ignorasse, nam per totam Indiam vix pisces coquuntur, aut carnes, quin fasciculus calami aromatici, aut junci odorati iis injiciatur, ad gratum saporem, ac ventriculi non levem corroboracionem: idem de nardo, quæ hic in montibus crescit, esto judicium. Hæc quoque aceto infusa per aliquot dies, ut flores calendulæ exsiccatae apud nos, putredini ac corruptioni humorum egregie resistit: ego viridem nardum hætenus non vidi: quia montes hic

inaccessi nobis sunt propter Tygridum inibi frequentiam, ac prædones Javanos. DUR. dixeras antea etiam curcumæ radicem incoqui cibus. BONT. & recte quidem & hanc radicem *Garcias ab Orta* vocat crocum Indicum, non quod Croci Britannici filamentis similis sit: sed quod flavo colore tingat. Easdem radices quoque crescentes quia *Garcias* non vidit, putare se ait sine noxa intra corpus sumi posse, ejus rei audacter sponsorem me ei do, nam ego qui plantam millies vidi, & alibi largius descripsi, non solum cibus utiliter incoqui affirmo, sed egregios etiam ejus usus in medicina alio volumine ostendi: atque hæc de aromatis dicta hic sufficient. DUR. persæpe ego miratus sum Malayos, ac Javanos, tum Chineses quoque Mandragoræ istius fructu, quam Lusitano Pomo d'oro vocant, tam avidè vesci, cum in summo gradu sunt frigida? BONT. Bona verba quæso, an nescis eos addere fructum ricini Americani, quod lada Chili Malaii vocant, quasi dicas Piper è Chile Brasiliæ conterminæ regione, ita alterius summam frigiditatem, alterius excessivo calore temperant, ac aceto, ac oleo superinfuso non male cum carnibus, aut piscibus assis comedunt: sunt qui masticationi istius ricini ita assueverunt, non secus ac fumigatores isti nicotianæ: quantum ad me, eo tamen ego libenter caream, nam dum animi gratia idem tentare aggressus essem, totum mihi palatum ac linguam excoriavi, à caustica istius Ricini vi: hinc videre est quantum faciat consuetudo.

DIALOGUS VI.

De Fructibus, ac omnigenis oleribus, ac acetariis herbis in Java.

DURÆUS. Quoniam convivium nostrum jam ad finem tendere videtur, sine bellariis credo hoc non dimittes? BONT. Nullo modo, itaque à fructibus incipiamus, quorum non parvus est habendus hic delectus, optimi enim inter eos sunt, qui gustu sunt astringentis, pejores, qui saporem dulcedine fallunt: sed ut de singulis aliquem sermonem gustemus. Primi nobis

occurrunt Manga dicti fructus, qui in altissimis ac expansis arboribus crescunt, quæ forma quercum nostratam non male æmulantur, qui dum immaturi sunt, acidissimi sunt saporis, unde nobis hic demptis corticibus & nucleis ex medio puls coquitur sapore acido poma acida, aut uvas crispas coctas referens, ut quis vel exquisitissimi gustus, saporis differentiam vix agnoscere se fateretur, atqui fructus Manga hoc modo præparati ventriculo ac intestinis corroborandis conveniunt, maturi non tam sunt salubres, sed tamen si quis iis parcius utatur, nullam noxam inferent. DUR. de Durionibus, Jaacis, ac ceteris echinatis fructibus quid sentis? BONT. Duriones ob fœtorem allium referentes, primum gustantibus fateor fastidiosi sunt ac nauseabundi, tamen inter fructus saluberrimos Indicos eos merito repono; nam diuretici sunt, ac sudores eliciunt, tum flatus discutunt, tamen si nimia quantitate eos quis sumpserit propter calidam ac siccam, qua præditi sunt qualitatem, inflammant sanguinem ac hepar, ac pustulas in facie exitant, itaque eos reponamus inter medicamenta alimentosa, de quibus in *method.* Indica mea *medendi.* DUR. haud difficulter mihi persuades: sed quo gradu locas Ananas fructus sapidissimos ac odoratissimos? BONT. Si qualitate ceteræ supra dictis à te responderent, nobiliorem fructum in toto orbe terrarum non nasci contenderem: sed tam erodentis porro sunt qualitatis, ut succus eorum chalybem, ac ferrum erodat, unde nisi vino, aut aqua per aliquot tempus macerentur, palatum, ac linguam excoriant, ac horribilem, choleram, ac lethalem sæpe dysenteriam creant. DUR. Jaacas puto sapor dulcis commendabit? BONT. immo ego illas maxime insalubres esse puto, cum carnis sint tenacis ac duræ, & quæ incoctæ ac crudæ, ut ore assumuntur fere per alvum dejiciantur: unde etiam cruditates in ventriculo, ac intestinis gignunt, quæ molestas ac diuturnas diarrhæas creant, dein tenesimum, cui sæpè succedit mortifera dysenteria. DUR. qui fructus sunt ergo, quos mox ob astrictiorem saporem commendabas? BONT. ii sunt primum Jambos fructus vocati pulcherrimo ex albo ad purpureum vergentes colore, sapore sunt ferme, ut capræ vitis, ut bene monet *Christoph. à Casta*, a-

strin-

stringunt vehementer, ac proinde dysenteriis ac cholericis accommodatum est remedium, de quo alias. Adfertur ad nos præterea fructus quidam Lances vocatus, qui racematim ut uvæ crescit, rotunda plane figura, magnitudine pruni, intus nucleum habet, qui vestitur carne alba, ac saporis vinosi, qualis fere est in uvis urfinis in patria. Huic consimilis gustu est fructus Javanis Boa Rampout vocatus, quod crinem significat, quod cortex externe fructum ambiens multis capillamentis sit præditus, nucleus plane similis est prædicto Lancium, ac qualitate frigida conveniunt; cortex Lancium tamen succum lacteum emittit, qui amarus valde ac corrosivus est. Est hic præterea fructus Billinbing indigenis dictus, forma adolescentis primum parvi cucumeris, adeo acido sapore, ut acorem ipsum dicas, in quo illud miri observatur, quod si ab aliis acidis fructibus cuiquam obstupescant dentes, isto fructu comeso statim acor abscesserit, credo ea ratione, qua in affectibus præternaturam major dolor minorem obscurat. DUR. Quid tibi de ficibus nostris Indicis videtur? BONT. hos fructus *Prosper Alpinus* Musam vocavit, Malaii Banana indigitant, Javani Pysang. sapore quidem grato sunt ac pyro nostro æmulantes, quæ ob dulcorem Batavi *Suyker peren* vocant, hi fructus si crudi comedantur, flatuosi admodum sunt, & nauseabundi, unde insolitis stomachum subvertunt: sed melius comeduntur cum pane ac oryza cocta, juncto caseo, alias quis facile in dysenteriam, ac ipsi congenerem choleram inciderit. Non secus ac si in Gallia, aut Hispania quis, qui recens istuc advenerit, uvis sine pane se affatim ingurgitet, næ ille certo certius in fluxum dysentericum incidit. Hi fructus cum ovis fricti in sartagine multo salubriores sunt, & tum phtificis, asthmaticis ac ceteris malis pectoris admodum utiles sunt, tum extus impositi inflammatorios tumores quoscunque ad maturitatem perducunt. DUR. Ast ubi relinquis Mangostan, Jambos, ac Cydonia bengalensia? BONT. Ego ea pro bellariis reservabam, ut simul cum Chinesium potu The vocato, & Tchia Japonibus dicta convivium finiremus, & quod hic moris est ut Syrii pynang. vobis apponeremus. Jambo igitur primum arbor est magnitudine

dine pruni, & nisi quod paulo acutioribus sit foliis, ipsi plane responderet, flore est rubro, fructu pulcherrimo & candido purpurascens coloris, gustu sunt astringenti, ac sapore ferme vitium capreolas referunt, sapore itaque minus præstant, quam colore promittunt, frigida sunt naturæ, ideo æstuantibus utiles sive ab exercitio, sive à calore febrili, Cydonia Bengalensis describit *Garcias ab Orta*, lib. 2. cap. 14. Itaque de iis hoc tantum addemus, quod his pyris seu malis cotoneis eximant nucleos, oc totos saccharo, vel muria, & aceto condiant, quæ ad nos ex interceptis Lusitanorum navibus, quæ Malaccam versus navigant, à Suratte, ac ora Chormandel. Nam nulla gens in mundo ita assuevit condituris ejusmodi, quam Lusitani, ita ut per totam Indiam in proverbio sit; Indos odoribus, Lusitanos condituris rem disperdere. Sapore æmulantur pyra ista, autumnalia grandia nostratia, quæ vulgus *winter peren* vocat, fructus porro Mangostan dicti tam excellentis sunt saporis, ut mea quidem sententia omnes ceteros in his regionibus fructus anteeant, cortex plane mali granati cortici similis est, nisi quod in superiori parte coronam habeat ut papaver, cujus quot sunt radii, tot nucleos intus habebis, vestitos carne nive candidiori, sapore ex dulci vinoso, superante fragra, ac Ananas in India. Dur.: memineras de Chinensium Thee vocato Potu, quid tu de eo sentis? BONT.: herbula unde hoc The conficitur, bellidis seu consolidæ minoris folia refert, cum parvis in ambitu incisuris, hujus foliorum exsiccatorum manipulum in ferventem lebetem ad hoc paratum conjiciunt ad sufficiens tempus ebullire sinunt, ac hunc liquorem, qui sapore subamarus est, calidum sorbent. Hunc porro potum tanquam sacrum Chinæ observant, & hoc venientes, hoc abeuntes hospites excipiunt, & non creduntur jus hospitalitatis implevisse, nisi tibi hunc potum propinaverint, non fecus ac Mahometani suum Caveah existimant. Exsiccantis est qualitatis, ac somnum prohibet, dum vapores è ventriculo in cerebrum ascendentes absomit, præterea asthmaticis, ac suspiriosis prodest. Quid jam postremo tibi memorem mala aurea, citrea, granata, & ceteros similes fructus, quorum hic summa est copia, cum ista in nostra Eu-

ropa notissima sint, & nos hinc Syrupos conficiamus, quique sitientibus aqua mixti julapii locum in sanis, ac ægris obtinent? Vites taceo, quæ si diligentem putatorem, ac cultorem nanciscantur, quater in anno maturos suos fructus proferunt, itaque si diurnus calor hic non adsit, propter perpetuum virorem semper hic ver, ac veri hesperidum horti.

DIALOGUS VII.

De oleribus, ac leguminibus in Indiis ac radicibus quibusdam edulibus.

DURÆUS. Finito jam imaginario tuo convivio, domum remeantes saltem aliquid olerum in vespertinam cœnam colligamus. BONT. Dic modo quid primum expediri velis. DUR. Radices eas narres mihi velim, quas Batatas hic vocamus. BONT. Pleni quidem eas nutrimenti esse, attamen succum melancholicum producere, non fecus ac castaneæ in Europa, quarum saporem hæ radices sub cineribus tostæ, vel etiam elixæ cum carnibus plane referunt, nisi quod sint humidiores, ac molliores paululum: sed si sale, oleo, pipere, ac aceto perfundantur, betæ rubræ coctæ nobis loco sunt in acetaris. DUR. Raphanos hic plurimos sativos habemus, quid tu de iis sentis? BONT. Horum ut scis habemus hic duo genera, primum breve, ac rotundum, vel cylindri saltem formam referens: hi cocti loco raparum nobis in familiari sunt cibo; secundum est oblongum, ac teres ut Hollandicus raphanus, quod cum pane, butyro, ac sale crudum more patrio comeditur. Ceterum longe præstant hic raphani patriis, quod non sint tam lignosi, nec à teredine ita perforantur, sed hic esculentiores, ac sapidiores sint. DUR. Quid Inde de oleribus sentiunt. BONT. Illi ista, & omnes herbas edules in magno pretio habent; nam qui à Suratte, ac ora Chormandel huc adveniunt plerique ferme solis vegetativis vescuntur, sequuti *Pythagoram*.

Cunctis animalibus abstinuit. qui

Tanquam homini, ac ventri indulset non omne legumen.

[*Juvenalis, Satyr. 16.*]

Ita

Ita hi homines etiamnum abstinent fabis rubris, ac quicquid inter herbas rubrum colorem obtinet. Hinc etiam fit quod homines in ceteris rebus idiotæ tam exactam herbarum, ac stirpium nasciscantur scientiam, ut si vel doctissimus *Pauwvius* nostri ævi Botanicorum princeps è mortuis resurgens huc veniret, miraretur se ab his hominibus barbaris doceri posse. Ceterum olera omnia, ac mansiles herbas Malaii generali vocabulo *Seir* vocant, contra herbas medicamentosas, ac venena quoque *Oubat* indigitant. Ut rem in pauca contraham, & ne tractatus modum excedam, enumerabo reliqua olera hic in nutrimentum hominum nascentium; habemus hic utramque betam rubram ac albam; petroselinum quoque hic luxuriat. Lactucarum omnes species. Anethum quoque habemus, ac fœniculum, tum asparagos quoque non infeliciter hic serere incepimus. Tum fructus terrestres quoque hic proveniunt, ut sunt melones aquatici, pepones, cucumeres, citrulli; sed cum hæc omnia in patria abundant, de iis ad fastidium nolo dicere, ac semina horum fructum eundem usum hic in medicina præstant, quem apud Batavos antiquos. Legumina hic non solum in farmentis, sed in præaltis arboribus, ut alibi diximus, nascuntur; sapore bono & nutrimenti ejusdem ut apud nos flatulenti, &c. Habemus præterea fructum quendam, quem focqui Malaii indigitant cubitali sæpe magnitudine, brachium humanum crassitie sæpe æquans ac teres. Hic eodem modo quo cynara coctus cum vino ac pipere & butyro ei sapore non cedit: figuram in *Exoticis* meis Indicis videre est ac descriptionem, quæ proximo anno faxo habeatis. Sed hæc de oleribus sufficiant, transeamus ad exercitia, ac animi pathemata, ut tandem optatum portum attingamus.

DIALOGUS. VIII.

De Exercitiis, somno, ac vigilia, sanguinis missione, purgatione, ac de animi affectibus.

DUR. Quid de reliqua diætæ parte censes, quæ in exercitiis seu motu ac quiete consistit? BONT. Ut hæc obiter percurramus, Exercitia hic extra controversiam moderata esse debent: nam propter humidam ac calidam aëris temperiem corpora hic fluxa esse extra controversiam est. Et hæc quidem matutino vel vespertino tempore institui debent, cum sol non ita fervidus est, itaque commoda deambulatio, iis temporibus sanitati conducit, tum equitatio modesta, ut hic ditioribus mos est, vectatio per fluvium cum navicula, ut amœnissimas sylvas, ac fluminum oras transvehamur, quæ floribus ac herbis consistæ perpetuo virent. DUR. Quid de somno; ac eum capiendi tempore autumas? BONT. De somno nil habeo, quod addam, nisi istud antiquum ut moderatus sit. Sed vereor, ne hic Apocryphus sim, si somnum meridianum hic sanitati conducere dicam: sed ut res casura est, ego ab ista opinione non recedam, nisi melius edoctus: & certe si in memoriam revocare velis, quæ antedicta sunt, quod mane propterea quod post nocturnum frigus concoctioni ventriculi hic magis apti sint, quapropter etiam largius jentandum præcepi. Meridianus somnus hic non solum utilis, sed & necessarius ferme censebitur. Præsertim cum hoc tempore tantus calor aërem occupet, ut vel levissimus motus te defatiget, ac sudore diffluere faciat, quid obstat, quominus lectione jucunda, seu levi somno curas diluas? Nam & illi qui Hispanias, Italiam, ac Gallias frequentavere, hoc in iis locis solitum esse affirmabunt, cum tamen nullo modo calor ibi tantus sit, ut in his locis. Secus habet in locis Septentrionem versus sitis, ubi semper largius prandemus, & digestionis ciborum motus levior, vel deambulatio conducit, sed hic parce prandendum cum sit, somnus concoctioni ciborum nullo modo officit: sed eam magis promovet. DUR. Quid cen-

centes de retentione ac vacuatione humorum? BON. Non est quod hoc à me expectes, purgationem, aut venæ sectionem eam, quæ in morbis adhiberi solet; sed eam, quæ servandæ valetudinis gratia contra affectus non naturales instituitur. Ergo si alvus solito strictior fuerit, eam commode solvemus præstantissimis hic nascentibus laxativis, thamarindis nimirum, ac medulla Cassiæ fistulæ: vel si paulo validius medicamentum desideres, addatur his Rhabarbari extractum vel Syrupus ejus. Si porro sanguis mittendus, ratio hic etiam talis est habenda, qualis in patria, plenitudinis nimirum vocatæ ad vasa, ac ad vires, prior si adsit plethora, secundum Hippocratem libro primo Aphorif. large aliquando sanguis mittendus, altera ad vires, si adsit ventilandis visceribus præsertim hepatis ac cordi, secundum judicium sanguis mittendus vel semel, vel iterato. Si porro alvus sit solutior, ac inde dysenteria & diarrhæa metuatur, Syrupus fumatur è succo granatorum, vel decoct. è corticibus eorum. Sed quia hæc magis ad morborum curam attinent, illa in aliud commodius tempus rejiciamus. DUR. Restat parvus scrupulus de animi affectibus ac perturbationibus intempestivis. BONT. De iis Medici multa ac varia scripsere, quomodo domari vel temperari debeant. Verum cum motus animi vix sint in potestate nostra: Ego illis illud Horatii objicio: quod animus, qui nisi servit

Imperat; hunc frænis, hunc tu compeſce catenis.

Quod uni facile, alteri difficile factu esse pro diverso temperamento quis non fatebitur? ideoque de affectibus ac pathematis animi certam regulam velle ferre, nugatoris magis puto esse quam Philosophi naturalis: ac etiam hoc cogitandum nobis, ut jejunium nostrum solvamus, ne nobis Plautinum istud eveniat, dum de frænandis animi passionibus disputamus, fames & mora bilem in nasum conciat: itaque suadeam, dum sol nondum radios in verticem nostrum dimittat jentatum eamus. DUR. Opportune mones, nam & gula memonet ventrem famelicum carere auribus. Ergo, si placet, in urbem nos recipiamus. BONT. me lubente fiet.

Dedit Deus his quoque finem, 1631. Januarii 18. Batav. Jacatr.

F I N I S.

Cc 3

JA-



JACOBI BONTII

Medici Methodus Medendi, qua in Indiis Orientalibus oportet uti, in cura morborum illic vulgo ac populariter grassantium. Ad ditæ quoque ad finem sunt Observationes aliquot nobiles, præcipue ex *αυτοψία* ac cadaveribus dissectis.

Amplissimis, Magnificis, ac Prudentissimis Viris,

NEGOTIORUM IN INDIIS ORIENTALIBUS

PRÆFECTIS MAJORIBUS;

Dominis meis mihi summa observantia colendis.

S. P. D.



ANNI jam fere tres elapsi sunt (*Viri Amplissimi*) quod operam in re medica meam, *V. A.* addixi: quam, cum primum in Indias vestras veni, non sterilem jacere passus sum: sed strenue in actum traducere cœpi. Ut eo ostenderem, me non velle, ut sumptus à vobis in me collati, fru-

frustranei essent: Itaque, quod interdum in praxi medica notatu dignum menti reponebam, nocte à curis aliquantum vacuus chartæ concredidit, quod jam in lucem protrudere libet. Ut saltem ex parte debitæ meæ, erga V. A. observantiæ satisfacerem: nam in solidum solvendo imparem me esse reperio. Ex iis igitur, quæ præcipue observari debere putavi, Methodum Medendi hanc concinnavi. Eosque morbos descripsi, quos Endemios esse, ac populariter hic grassari animadverti. Neque in cura quicquam addidi, quod non solida prius experientia comprobatum esse vobis affirmare ausim. Scribant alii, quibus ista mens est, miracula ex auditu: Ego, quod hisce oculis, & qualicumque meo iudicio percepi, vobis spectandum propono. Quod cum nemo ex nostris Batavis (ut credo) assequutus sit: immo, ne tentaverit quidem ante me; ideoque cum ego, qui primus in hanc arenam descendo, non sine causa, malevelorum tela metuam, patrocinium mihi V. A. quaerendum erat, quo adversus eorum ictus, velut, clypeo hæc contegerentur. Quos autem equiores patronos me invenire posse considerem, quam vos (Viri Amplissimi) qui me hæcenus favore vestro prosequuti estis, quem si sensero erga me continuari, animum mihi, ac vigorem addetis, hisce majora, & auribus vestris digniora tentandi? Et si vitæ spatium mihi superfit, ostendam me non indignum, cui hæc sacra medica concredita sint. Interea (Viri Amplissimi) chartaceum hoc munusculum, quo solus valeo, eo animo accipere dignemini, quo ego V. A. inscripsi, & quo adhuc me ipsum, & quicquid in me est sincere vobis offero. Quod V. A. notius reddam, ubi quæ de stirpibus, arboribus, ac herbis, in Java crescentibus, commenta-

ri cœpi absolvero, & demonstravero alios, quorum nomen tamen celebre inter doctos est, hoc negotium nimis levi pede transcurrissè. Valetè, Viri Amplissimi: ego interim D. O. M. suppliciter veneror, ut, ad crescentis vestræ Bataviæ, & rerum porro Indicarum augmentum, vos nobis diu incolumes conservet. Datum Coloniae Bataviæ Novæ, in regno Jacatrensi Anno 1629. Novembris 19.

V. A. addictissimus Cliens,
JACOBUS BONTIUS M. D.

AURELIUS CORNELIUS CELSUS

De Re medica: l. 5. Cap. 26. Consilium Practicum: hoc nobile medicis relinquit.



EST prudentis hominis; Primum, eum; qui servari non potest, non attingere; nec subire suspicionem ejus, ut occisi, quem fors sua peremit. Dein ubi gravis metus, sine certa tamen desperatione, indicare necessariis periclitantis in difficili rem esse, ne, si victa ars malo fuerit, vel ignorasse, vel fefellisse videatur: Sed, ut hæc prudenti viro conveniunt, sic rursus histrionis est: parvam rem attollere, quo plus præstitisse videatur: obligarique æquius est, confessione promptæ rei, quo curiosius etiam circumspiciat, ne, quod per se exiguum est, malum majus curantis negligentia fiat.

*Invide quid tentas abrodere mordicus ungues,
Vel mea ne carpas scripta, vel ede Tua.*

CAPUT. I.

De Paralyseos quadam specie, quam Indigenæ Beriberii vocant.

AFFECTUS quidam admodum molestus, hic homines infestat, qui ab incolis Beriberii (quod ovem sonat) vocatur. Credo quia, quos malum istud invasit, niſtando genibus, ac elevando crura, tanquam oves ingredientur. Estque species Paralyseos, seu potius Tremoris: Nam motum, sensumque manuum, ac pedum, immo vero aliquando totius corporis depravat, ac tremere facit. Causa hujus morbi præcipua est crassus, ac lentus humor pituitosus, qui nocturnis temporibus, præsertim pluvio cælo (pluviæ autem assiduæ cadunt ab initio Novembris usque ad Maii initium) nervos corripit, dum nimirum homines diurnis caloribus defatigati, noctu omne tegmen ac lodes à se rejiciunt, unde facillime, jam in cerebro præcipue genitus, nervos iste humor phlegmaticus invadit. Nam noctes, in his locis, comparatione caloris diurni, frigidæ appellari possunt. In hoc casu artus prolongantur, non contrahuntur, insinuant se inter juncturas phlegmate, ita ut nervi ac ligamenta inde laxentur. Quamvis autem hoc malum plerumque per gradus, ac pedetentim homines invadat, tamen aliquando valde subitum est, dum nimirum homines æstu defatigati, potum ex Palma Indica copiose ac confestim ingerunt; non secus ac in patria, diebus canicularibus aliquando vidimus fieri, cum quis cursu, aut aliquo alio vehementi motu calefactus, potum cervisiæ, aut lactis pressi; nimis avide haurit, ita ut inde sæpe summum vitæ discrimen, immo ipsam mortem incurrat. Porro signa hujus mali aspectu obvia sunt. Adest enim spontanea universi corporis lassitudo; motus ac sensus, præcipue manuum ac pedum depravatur, ac hebescit; ac in iis sentitur plerumque titillatio talis quædam, qualis in patria frigida, ac

hyemali tempestate mannum, ac pedum digitos corripit, nisi, quod hic tantus dolor non adsit. Tum etiam vox aliquando ita impeditur, ut æger vix articulate loqui possit: quod mihi ipsi accidit, dum hoc morbo laboranti vocis sonus, per integrum mensem tam exilis esset, ut me vel proxime affidentes vix intelligerent. Adsunt, præter hæc, aliquando multo plura signa, ac Symptomata, quæ tamen omnia tenacem, ac frigidum humorem sapiunt: sed præcipua enarrasse sufficiat. Accingamur ad curationem itaque, quæ plerumque hic in longum trahitur; dum nempe humor iste lentus, ac frigidus ægre discutitur: per se tamen (ut plurimum) lethalis non est: nisi musculos pectoris, ac thoracis invaserit, & hoc modo, spiritus, ad vocis viam intercludat. Sed hoc imprimis curandum est, ne (si ullo modo fieri possit) te lecto affigas decumbendo: Sed vel ambulando, vel equitando, vel simili aliquo motu validiore omni conatu te exerceas: currere quidem impossibile est. Frictiones quoque fortes, ac dolorificæ hic summe necessariæ sunt, quas commode hic servi Bengalenses, ac mulieres malaycæ adhibent. Nam nostra gens tali exercitio non assuevit, ut nec balneis, quæ hic frequentia sunt. Fomenta, ac Inseffiones hic conficiunt ex herba nobili Lagondi dicta, quæ folio quidem Persicariam refert, estque odoris suavis, ac aromatici. Certe nobis non tantum usum Chamomeli, ac Meliloti præbet, sed discutiendi, ac resolvendi viribus iis, meo quidem iudicio, præstat; pedes, ac manus præterea inungendi sunt oleis Cariophyllorum, ac Macis: sed mixtis ol. rosaceo, nam sola adhibita nimis caustica sunt, & cutem facillime eroderent. Habemus præter hæc nobilem Naphtæ speciem, allatam ex Sumatra, Javæ regno è regione in conspectu sita. Quam Minjac Tannah Indi vocant, quod oleum terræ significat, quod, non fecus, ac nobis cognita Naphta, quod oleum petræ vocamus, è terra erumpat; vel ex rupibus, in subjecta flumina præcipitetur. Hoc oleum à Barbaris in tanto pretio habetur, ut rex Achinensis, qui potentissimus istius insulæ est Tyrannus, sub capitali pæna istud evehi inde prohibeat: ita ut incolæ, nocte intempesta, si quæ nostra, aut Anglorum

navis eorum litoribus adpellat, ad nos istud furtim deferant. Hoc oleum, partibus affectis illitum, miraculi instar ægros consolatur. Odore est porro gravi: sed tamen non fastidioso.

Sed cum hic morbus sit chronicus, ac longi temporis, nihil æque prodest, quam decocta ex radicibus Chinæ, Salsæ parillæ, ac Ligno Guajaco; quæ blando, ac amico nostro corpori calore, frigidos istos, ac crassos humores per sudores, ac urinas egregie discutiunt, ac evacuant. Interpositis tamen subinde commodis per alvum evacuationibus, inter quas principem locum obtinet Extractum, quod hic conficimus ex aloë, & gutta Cambodia dicta vulgo (corrupte apud nos gutta gambæ) cujus descriptionem inferius videbitis.

Sanguinem hic mittere nefas: non enim plethora, sed cacochymia in vitio est: & quis sanguinem fontem caloris, ac thesaurum vitæ non esse intelligit?

Hujus affectus reliquæ porro commode discutiuntur Theriaca, Mithridatio, &c. sudorem, ac urinam moventibus, ac nervos roborantibus medicamentis. Reliquas hujus mali molestias opportuna exercitatio, ac valida Naturæ vis sanabunt.

C A P. II.

De Spasmo

Qui apud nos in Hollandia rarus est spasmus, hic in Indiis tam familiaris est affectus, ut merito inter Endemios, et populares morbos numeretur.

Tam repentinus, ac subitus est aliquando ejus impetus, ut, dicto citius, homines rigidi non secus ac statuæ permaneant; dum vel in anteriorem, vel posteriorem corporis partem, musculi, involuntario motu, versus principium suum trahuntur: Crudele (me Hercules) malum, quod sanis partibus vitalibus, ac naturalibus cum summo cruciatu miseros mortales, intra brevissimum temporis spatium, è vivis ad mortem rapit: dum nihil, nec esculenti, nec potulenti per œsophagum in ventriculum deducere queunt. Sunt & alii particulares, crurum, ac

fūrarum spafmi: Sed de his, quia leviores sunt, & per se transeunt, hic non agimus.

Porro hoc malo affecti truculente admodum astantes intuentur, præsertim (quod sæpe fit) interveniente spafmo Cynico, seu convulsione canina cum utraque maxilla aures versus trahitur. Ruber ac viridis color ex oculis, & facie oritur; dentibus strident, ac murmur inconditum, vice vocis humanæ, edunt, tanquam ii, qui à cella subterranea loquuntur: ita ut imperitis vere dæmoniâci appareant.

Cura in hoc affectu è copiosa sanguinis missione inchoanda est: Tum frictions, ac ligaturæ validæ adhibendæ. Inunctiones quoque fiant oleis Macis Cariophyllorum; permixtis oleo Anethi, aut Rosarum. Tum ol. Therebinthinæ ac Spicæ Indicæ, quam Java copiose fert, Cucurbitæ quoque vitreæ, ac amplæ, cum multa flamma, sine scarificatione affigendæ cervici, lumbis, humeris, ac mammillis; ita enim, ferofus iste, ac biliosus humor, commode à nervis, & muscûlis revelletur.

Si remediis istis paroxifmus paulo mitior evaserit, ac æger aliquo modo jam deglutire incipiat, Antidota adversus hanc pestem, in forma liquida, exhibenda sunt, quæ venenosam hanc, ut plurimum, materiam, impugnando, per sudores, ac urinas celeriter ejciant. Talia sunt Lapis Bezoar, rasura cornu Rhinocerotis, cum Theriaca, ac Mithridatio mixta, &c. quæ in progressu videbitis. Tum vomitoria ex Infusione guttæ Cambodia, ac Hepate Antimonii seu Croco Metallorum, deglutienda sunt: In hoc porro affectu nil procrastinandum; cum sit morbus acutissimus, qui, si quis alius vehementer, cito, & cum periculo movetur. Si autem malum invaluerit, & æger deglutire non valeat per acerrimos clysteres alvus eluenda est. Quorum hoc sit exemplar.

℞. Herbæ Lagondi dictæ, Abutali Avicennæ, Bismalyæ, quæ omnia hic crescunt an. m. j. sem Anis. Fœnicul. Cuminum Anethi an. dra. ij. Coq. in. S. Q. aq. Fluvii; Colatur. lib. j. add. pulver. Colocynthid. hic crescentis, drach. sem. Salis Armomaci, vel Salis Nitri dra. j. Electuarii fratris mei. R. BONTII, cujus descriptionem mox dabo unc. i. sem. ol. Anethi unc. ij. M. F. Enema.

Dein

Dein æger à capite ad calcem inungatur oleis supradictis, ac Naphta Sumatrensi feu Minjac Tannah. Balnea quoque ac fatus fiant ex Herbo Lagondi, & foliis fruticis cujusdam Davul-lontas incolis dicti, qui frutex in humanam altitudinem aſurgit, folio ad marginem diſſectò, Balsaminæ, cujus odorem etiam proxime refert. Specifica quadam vi hæc folia crudeliſſimum hoc malum impugnant, & ſunt anodyna doloremque ſedant, qui in hoc malo, ex contractione nervorum, violentiſſimus eſt. Lapis, ac ſal prunellæ per os ſumptum peculiare hic eſt remedium, ac materiam biliôſam per urinas copioſe excernit, & ſi febris adſit, cor ac arterias refrigerat benigne. Imprimis vero habenda eſt ratio, ſæviffimi ſymptomatis doloris nimirum, cui omiſſa tantisper cauſa principali, sæpe cogimur occurrere. Quod commode fiet Laudano Quercetani, Philonio ſive Euphorbio, ſed præcipue Extracto Croci, quod infra deſcribemus. Fortaſſis ſciolus quiſpiam, negabit his remediis, propter vim ſtupeſactivam, ac narcoticam, nerviſque inimicam, eſſe utendum: Specioſa hæc quidem prima fronte videntur, ſed tamen vana ſunt: nam præterquam, quod calidiſſima hujus clymatis temperies hoc requirit, certiſſimum eſt, in tali neceſſitate, ſine his ægrum evadere non poſſe. Adde quod nos tam rite Opium hic præparamus, ut vel infanti innoxie detur: & ſane (ut verbo abſolvam) ſi opiata hic nobis deeſſent, in morbis calidis, hic graſſantibus, fruſtra remedia adhiberemus, quod, etſi imperitis durum, ex progreſſu tamen me nihil temere dixiſſe patebit. Circa victus rationem hic non admodum curioſi ſumus: quia vehementia, celeritaſque mali, ac atrocitas, nobis hic longiorem deliberationem eripiunt; inclinante tamen morbo gallinis, ac hædina, & vitulina carne utendum, cujus juſculis incoctum ſit Cardamomum, ac Thamarindi, quæ duo ſimplicia Java copioſe fert, ut medicamenti ſimul ac alimenti vicem ſuppleant.

CAP. III.

De Alvi profluvio ac primum de Dysenteria Vera.

Quoniam profluviorum alvi, hic (ut & apud nos) variæ sunt species, de singulis hic agemus, partemque affectas demonstrabimus, tum causas investigabimus, & symptomata denique observando, curam his annectemus. Et primum de Dysenteria vera loquemur, horribili isto, ac consuetissimo his regionibus malo, quod plures hic homines necat, quam affectus quispiam alius præter naturam. Dysenteria igitur vera est Exulceratio intestinorum cum assidua dejectione, mucosa primum, cruenta dein, ac ultimo purulenta cum ramentis, ac ipsorum intestinorum substantia, cum dolore intolerabili, ac torminibus ventris: Hoc vitium partim contrahitur ex aëre calido, ac humido: Falluntur enim (ut hoc obiter quoque dicam) qui, propter lineæ æquinoctialis proximitatem, aëris temperiem hic siccam, ac calidam esse putant. Cujus rei invictissimum, inter alia, argumentum est, quod chalybs, ac ferrum, tum æs quoque, ac ex his confecta instrumenta, rubiginem citius, ac æruginem contrahant, etiam siccissima anni tempestate, cum nullæ pluvie hic cadunt, quam, in patria autumnali tempore pluviosissimo. Præterea fructus hic nascentes maximum huic malo fomentum præbent, quibus, si quis cum summa cautione non vescatur, & cum oryza, vel pane & pauco salis, vix unquam hoc malum effugiet, non secus quam in Gallia, ac Hispania, qui uvas avidius sine pane vorant, statim diarrhæam, vel Dysenteriam incurrunt. Tales hic sunt fructus Indici: Ficus nempe Indicæ; quas Bananas, ac Pisang incolæ vocant; *Garcias ab Orta.* & *Prosper Alpinus* Musam appellant. Duriones deinde, Jacas, Ananas, Adde his Cucumeres & Melones aquaticos, &c. Quorum descriptionem apud eundem *Garciam*, & *Joannem à Linschoten* videte. Hi fructus præterquam quod horarii sint, etiam humiditate sua, ac calore, temperamento nostro infesti sunt. Melones, ac Cucumeres

res excipio, qui præter frigus, de humiditate non parum participant. Præcipua vero hujus mali causa est, potus vini adusti, quod Arac vocatur, & quod Chineses ex Oryza, admixtis holothuriis, in mari fluctuantibus, conficiunt, quæ nos Belgice *quabben* & *quallem* solemus vocare. Hæc holothuria tam acris sunt caloris, ut attactu cutem exulcerent, ac vesicas inducant, & utinam nostri navales focii hoc potus genus non tam avidè biberent, non tot funeribus extuberaret hic humus: Quantum ad curam, commune remedium est infusio Rhabarbari in decocto Thamarindorum, ad minuendum (ut ajunt) ac temperandum acrem hunc succum: Sed bene notandum hic est, hoc remedium sæpe non prodesse: sed aliquando ægros in certam perniciem conjicere, dum nimirum bilis acerrima turget, ac orgasmo fertur: ac metus est, ne ex levissimo laxativo, irriteretur, ac majore cum impetu, ad partem affectam feratur, cum incredibili ægri cruciatu, & certa sæpe pernicie. Adde summam plerumque in hoc casu virium imbecillitatem, quæ restaurativi potius aliquid, quam purgativi requirat. Itaque caute medico circumspiciendum hic est, quid agat. Ego, quod experientia longa verum esse didici, ad ægrorum salutem libere in medium profero. Potus quotidianus itaque sit decoctum Oryzæ, quod Caudgie Indi vocant; cum Endivia, ac Cichoreo, quod ex semine allato ex patria, hic in hortis luxuriat. His addatur Lingua cervina, seu Phyllitis, quæ hic circa fluentia copiose crescit, ac astrictiora sua vi, Hepar, ac Intestina roborat, tum acrimoniam istius furentis humoris infringit.

Si vero propter sævitiam symptomatum, doloris præsertim acerbissimi, temporis angustia, tam longam in cura moram non patiatur, statim ad Extractum Croci deveniendum est, quo remedio (ausim dicere) nullum humana cura exquisitus excogitare potuit; putoque verissimum hujus morbi, sæpe etiam venenati, Antidoton esse. Speciatim porro hic omnia remedia ad hunc affectum referre mei instituti non est, & ego tantum ea requiro, quæ non primis modo qualitatibus, sed proprietate etiam substantiæ, huic morbo sævissimo adven-

tur. Et in hoc solo, maxime nascuntur. Fructus etiam illi, quos Mangas vocamus, qui conditi, propter astringentiam, ac aciditatem, hic summe utiles sunt. Immaturi quoque coquantur cum ovis, ut apud nos uvæ crispæ: neque facile quis, etiam si exquisitissimi gustus, saporis differentiam cognosceret. Conficitur etiam ex iisdem fructibus conditum seu miva, non secus ac caro cotoniata in patria ex cydoniis malis, cujus vicem hic supplet; nescio an & superet. Ad ulteriorem porro viscerum corroborationem egregie confert syrupus è Granatorum succo, recens ex arbore decerptorum; tum flores ipsorum conditi excellens in hoc malo remedium sunt.

C A P. IV.

De Fluxu Alvi Hepatico.

Fluxus alvi hepaticus, etiam si non minus quam Dyfenteria periculosus, non tamen tam sævis symptomatis concomitatus est. Adest enim multo minor ac sæpe nulla intestinorum excoariatio: nam in hoc casu plerumque purus sanguis dejicitur, vel propter debilitatam jecoris vim retentricem, vel propter acrimoniam sanguinis oscula venarum referantis per anastomofin, vel denique cruor propter copiam regurgitat in venas meseraïcas, & inde in intestina, & sic per alvum rejicitur, & hic quidem omnium fluxuum hepaticorum minus periculosus est, & sæpe plus terroris, quam damni infert. Si itaque acrimonia sanguinis in causa est, frigidioribus decoctis utendum est, è feminibus Cucumerum, Cucurbitarum, Citrulli, Peponum, ac Melonum aquaticorum, quorum omnium hic summa est quantitas. Ex iisdem conficiuntur quoque emulsiones, eclegmata & pulveres ad idem malum perutiles. Tum ad peccantis humoris revulsionem, cucurbitæ cum scarificatione lumbis, & natibus admovendæ, tum diureticis supra nominatis cum saccharo cibi condiendi. Sin autem quantitate nimia sanguis luxuriet, sine mora vena media pertundenda est, habita semper recta ratione virium, quia in his regionibus propter aëris ambien-

bientis calorem, & evaporationem spirituum assiduam, homines præsertim ægri fiunt debilissimi. Hinc (ut obiter hoc dicam) non facile nisi in summa necessitate ad venæ sectionem descendo, quod corpora nostra mollia, ac à calore supradictò effeminata, istam evacuationem non facile tolerant: Secus est in compactis corporibus Javanorum ac Lusitanorum, quæ calori assueta, venæ sectionem largam admittunt. Expertus, credite, loquor. Sed semper, in angustiis, ceu ad sacram anchoram confugiendum ad nobile istud Extractum Croci jam aliquoties commemoratum. Cujus descriptionem hic subji-
cio.

℞. Opii electissimi (quod Misti vocant, & antiquorum est Thebaicum, nam Misti est Ægyptus) Sanguinis draconis, gummi Benjuini, Croci Orientalis, ex Persia partes æquales, Ambra Japonicæ seu nigræ partem tertiam; conjice in vas vitreum oblongi, & angusti colli; adde aceti fortissimi ex vino, ut materiam seu massam in fundo superemineat, tres, aut quatuor digitos. Vitrum bene clausum exponatur radiis solaribus, qui nobis hic, propter fervorem, sunt instar ignis chymici; colata hæc omnia & expressa fortiter, eodem sole inspissentur in consistentiam extracti.

Hujus dosis est à granis sex, ad novem; in formam catapoti coactum, vel in cochleari, vino, vel convenienti aliquo alio liquore dissolutum. Detur præcipue circa noctem, quo tempore observavi omnia intestinorum, mala hic exasperari. De lienteria, seu lævitate intestinorum, quæ plerumque dysenteriam diuturniorem sequitur, & etiam de diarrhæa volens taceo, quia notissima hæc sunt in patria, & quorum cura sæpe superioribus annexa est, & tantum sæpe, in corroboratione ventriculi, & intestinorum, consistit. Sed de reliquis alvi fluoribus dicamus.

CAP. V.

De Tenesmo.

Tenesmus, propter summam molestiam, quam secum conjunctam habet, hic magis metuitur, quam Dysenteria ipsa, & certe si eam præcedit, ut plurimum lethalis esse solet, quia omnes morbi, qui successione auferunt, primogeniis sunt magis calamitosi: Sin autem dysenteriam sequatur, facilius ejus est curatio, quia tantum reliquæ ipsius sunt, ab acri humore partem affectam exulcerante. Est autem Tenesmus exulceratio intestini recti, cum crudeli & assiduo dejiciendi conatu, ubi pauca, & mucosa permixta sanguinis aliquot guttis, extremum pus excernitur: unde nostrates per appositum vocabulo hunc affectum *den druyploop* vocant, quod stillatim, ac guttatim humor peccans dejiciatur: Mulieres gravidæ hoc affectu correptæ (ut fere semper) abortiunt, vel ante tempus fœtum excludunt. Uterus enim inter anum, & vesicam situs, ex assiduo, & forti isto conatu embryonem ante tempus ejicere cogitur. Ex eadem etiam causa, procidentiam ani infert, ac hæmorrhoidas, & si diutius perseveret (quod sæpe vidi) Hydropem; & hinc Extabescencia, & post sæva tormenta Mors. Quoniam autem hic affectus tantum occupat intestinum rectum, ac anum, cura ejus præcipue consistit in clysteribus, fœmentis, ac infussionibus, quæ parantur ex herbis partim emollientibus, partim detergentibus. Talia sunt fol. suprad. Dauullontas ac Lagondi, Bismalvæ, ac Abutali Add. sem. Cumini, Anisi, Fœniculi, &c.

Cum his, & similibus ulcus jam ex parte mundatum fuerit, ac dolor sedatior, astringentibus decoctis pro fotu utemur, & hoc eo magis si ani procidentia simul adsit. Ejusmodi sunt Lingua Cervina, seu Phyllitis, folia Thamarindorum, tum fructus quoque, & folia Bilinbing suprad. Qui magnitudinem & formam referunt primo adolescentium Cucumerum, quos Agureas Lusitani, ac Itali vocant, quibus fructibus puto naturam nihil

nihil acidius è terra produxiffe: Nam fi cui dentes aliis cibus acefcunt, his comelis omnis aciditas evanefcit. Ferme ea ratione, qua major dolor minorem obfcurat. Has herbas hic præcipue in fcenam produxi, ut fciant curiofi Medicinæ indagatores, ubi fupra commemorati morbi, & mala ita frequentia fint, ibi D. O. M. per naturam contraria his remedia larga manu, ex terra, produxiffe. Ceterum remedia, in patria cognita, hic leuiufcule volens tranfeo, quia potiffimum iis Medicinæ amatoribus prodeffe ftudeo, qui mecum, aut poft me in longinquis hifce regionibus praxim medicam exercituri funt. Et utinam hætenus per morbum, quo circiter quatuor menses decubui, tum per undique nos cingentes Javanos, nobis, ut in principio mei in has terras adventus, licuiffet in amœniffimas Javæ fylvas exfpatiari: & herbas hic, nobiliffimas, ac plurimas, exactius noffe: Dabo tamen alio volumine, nomina multa arborum, fruticum, ac herbarum hic paffim nafcentium. Tum avium, ac pifcium, quorum femper curiofus fui, quique in his regionibus capiuntur, naturam, ac indolem vobis explicabo, & quid exotici, ac alieni in iis, & in quibus cum noftratibus conveniant, vos docebo. Interim hoc caput finiendum eft aurea C. Celfi fententia, quæ talis eft lib. IV. c. XVI. Cum in omni fluore ventris, tum in hoc præcipue (de Tenefmo loquitur) neceffarium eft, non quoties libet defidere, fed quoties neceffe eft, ut hæc ipfa mora in confuetudinem ferendi oneris inteflina deducat.

C A P. VI.

De Cholera.

Præter jam dicta alvi profluvia, etiam Cholera hic familiariter ægros infeftat; cujus caufam, figna, ac fymptomata, curam denique hoc capite abfolvere eft animus. Fit itaque Cholera, cum materia biliofa, ac prætorrida ventriculum, ac inteflina infeftans, per gulam fimul, ac per anum continuo ferme, ac cum magna copia rejicitur: Morbus eft acutiffimus;

ideo præfenti eget remedio. Cauſa præcipua hujus mali, præter aëris calidam ac humidam temperaturam, eſt nimia fructus hic edendi licentia; qui quod plerumque ſint horarii, ac putredini obnoxii, tum humiditate ſua ſuperflua ventriculo inſeſti ſunt ac inſueti etiam, ac bilem æruginofam hanc gignunt. Hæc excretio, & non ſine cauſa, alicui videretur ſalubris, quod talia purgentur, qualia oportet: tamen quia cum tanta quantitate ſimul effunduntur ſpiritus vitales, ac naturales, debilitato quoque per fœdos halitus corde, caloris omnis, ac vitæ fonte, ut plurimum commoriuntur ægri, idque celerrime, utpote qui intra viginti quatuor horas vel etiam pauciores expirent, ut accidit inter plurimos, *Cornelio van Royen*, ægrorum in Noſocomio Oeconomo, qui, hora ſexta vespertina, adhuc valens, ſubito Cholera corripitur, & ante duodecimam noctis horam vomendõ ſimul, ac per alvum dejiciendo, cum diris cruciatibus, ac convuſſionibus, miſerrime expiravit; vincente morbi violentia, ac celeritate omne remediorum genus: Si tamen, ultra prædictum ſpatium, pernicies iſta protrahatur, magna curæ ſpes eſt: Pulſus hic admodum debilis eſt, reſpiratio moleſta, membra externe frigent. Calor vehemens, ac ſitis interne urgent, vigiliæ adſunt perpetuæ. Jaſtatio corporis inquietiſſima, quæ ſi comitetur frigidus ac fœtidus ſudor, mortem in propinquo eſſe certiſſimum eſt. Danda in hoc affectu primum opera, ut acerrimus iſte humor, qui tanto furore, ac orgaſmo fertur, mitigetur. Quod fieri poterit maxime per aſtringentia medicamenta, ac ventriculum, & inteſtina corroborantia, & ſimul modico frigore furorem materiæ morbificæ refrænantia. In his præſtantiſſimus eſt ſyrupus ex Billinbing. ſuprad. Tum fructus ejus ſaccharo conditi, adjecto Croco: ſyrupus præterea è ſucco Limonum recentium, in Java naſcitur præterea ad hunc affectum Pſeudomyrobalanus, qui forma Belericos refert, Et magna copia à Nigris in urbem venalis adfertur. Et ſola aſtrictoria vi præſtat, cum ceteræ Myrobalanorum ſpecies etiam laxativi aliquid habeant; hinc conditus hic fructus, utiliſſimus, ad Choleram non ſolum, ſed ad ceteros omnes alvi fluores nimios. Cum cornu Cervi uſto, lapide Bezoar,

zoar, rafura cornu Rhincerotis, vel Margaritis præparatis.

Sed his non adferentibus juvamen, confestim ad extractum Croci deveniendum est, tum, ut vigilæ arceantur, ac fomnus concilietur; qui propter summam virium dejectionem hic necessarius est, tum ut, tantisper mitigato atroci isto humore, natura fortior denuo ad vicendum hostem infurgat: Cholericus (ut fere semper) convulsi moriuntur.

C A P. VII.

De Affectibus Hepatis Visceris nobilis: ac primum de ejus Obstructione, ac Inflammatione.

Nullum viscus, præter intestina, frequentius in his regionibus infestatur, quam jecur; quod prætermissa jam toties dicta, victus ratione mala, à potu istius maledicti Arac non tantum in temperamento immutatur, sed etiam in substantia sua corrumpitur: Dum enim ejus haustu ebriosis isti excalfacti, ingentem aquæ copiam in ventriculum ingerunt, ut conceptum æstum restinguant, dein humi, tanquam pecudes, procumbunt, & in navibus, se rori, qui post secundam, aut tertiam noctis horam copiose hic cadit, exponunt: unde venenatos vapores è terra erumpentes, intra corpus recipiunt, & sic obstructionem hepatis facillime incurrunt, cui adest tensiva, in hypochondrio dextro, gravitas, dolorque obtusus, ac quasi pondere premens. Difficilis quoque adest spiratio, propter gravitatem visceris, diaphragma deorsum trahentis, cui, mediante ligamento suspensorio, annectitur: hæc infarctio si perseveret, humor hepar obstruens, dum non ventilatur, facillime putrescit. Unde febris etiam oritur, ac ipsius hepatis inflammatio, cum dolore acuto, ac pungente, febrisque augescens, in ardentem transit, cum siti intolerabili, faciei rubedine, ac difficili, ob prædictas in obstructione causas, respiratione: Hi duo affectus cum, quasi invicem, concatenati sint, & unus, ex altero ferme nascatur, curam amborum hoc capite conjun-

gam, incipiendo (ut par est) ab obstructione: itaque in hac primum observandum est, ne nimium calidis medicamentis in principio utamur, ne minutæ istæ hepatis venæ, & capillares, ab exsiccante calore magis obstruantur, & ne hoc modo quod in proverbio est, oleum camino addamus. Ergo temperate calidis, & per consequens leniter deobstruentibus, ac materiam peccantem incidentibus opus est, quæ familiaritatem quandam cum nostra natura habeant. Talia sunt, quæ à præcticis Anodyna vocantur: nimirum semina Anisi, Fœniculi, Cuminis, quæ nobis hic suppetunt. Tum radices Graminis cujusdam aromatici, ac Caryophyllatæ odorem æmulantis. Adde his (quod in principio dici oportuit) Calamum aromaticum verum, quem pastum Camelorum vocat ab *Orta*, qui hic abunde crescit, quo etiam incolæ cibos, præsertim pisces, non infuaviter condiunt. Ceterum reliqua addantur, quæ blando calore diuretica sunt, ut viscus hoc nobile ab infarctu liberent. Præparata jam morbi materia, eam medicamento non semel nec simul, sed iterato studebimus educere. Ejusmodi, sunt Thamarindi, Cassiæ fistulæ pulpa, adjecto pulvere Therebintinæ coct. s. a. mirum enim quam blandæ hæc simul per alvum, ac vesicam morbificum succum ejiciant, si paulo fortius desideres adde drach. i. Rhabarbari, misceatur cum supradictis in formam boli, Inflammationem porro in procinctu esse cum compereris, ex febris augmento, & dolore vehementiori, ac magis pungente, statim venam secato copiose, pro viribus ægri. Cibis, ac syrups ac conservis refrigerantibus, jam aliquoties commemoratis utere, quæ, ne actum videar agere, ego hic lubens omitto. Conficitur hic conditum ex fructibus, quos poma Amoris vocamus; Italis Bella Dona, & Lusitanis poma d'Oro, appellantur. Certe species Mandragoræ est. Hanc Chineses inter acetaria in hortis colunt, & tostam sub cinerum aceto & pipere edunt. Hæc planta, etiam si frigida est tertio gradu, tamen in clymate hoc calido, & bile acerrima dominante, maximum hepatis, ac reliquis visceribus vicinis, per consensum laborantibus, præstat refrigerium. Condiuntur quoque muria, ac aceto addito Pipere, & Aromatibus.

Quod

Quod genus condituræ communi nomine Achar Indi vocant. Denique Hypochondria, præsertim dextrum inungendum est, unguento nobili, quod Indæ mulieres hic conficiunt, cujus ingredientia præcipua sunt. Radix Curcumæ (quam Borborii incolæ vocant) unde univèrsa compositio hæc etiam nomen sortita est. Santali, omnibus speciebus, addita Caphura: & oleo recenti ex Cocco express. vel si mavis, Rosaceo; quod nobis ex Persia suppetit: Hæc omnia in marmore subiguntur in unguenti consistentiam. Hoc oleo, feminæ, simul, ac viri, totum corpus inungunt adversus æstus. Et quia colore propter Curcumam est flavo, homines quasi Croco tincti spectantur, odore tamen est admodum grato, & cerebro utili: (Curcumæ meminit ab *Orta* lib. 2. cap. 39. Et quamvis eam ibi describat, tamen fatetur id se ex auditu facere: ego millies vidi, & à terra evulsi, Descripsit autem sub nomine Croci Indici 3. Folio est Pseudoridos, seu Gladioli,) Præterea, ad idem, oleum conficimus ex floribus cujusdam arboris, non nimis altæ, ferentis folia, Persicæ arboris similia. Flores sunt viroris dilutioris, quem Belgæ *Zeegroen* vocant, & primo intuitu, potius fasciculum foliorum putes esse, sed pediculi intus in calice, quales in Rosis sunt, flores esse arguunt, Arboris simul, ac florum nomen Sampaga incolis est, & apud eos in summo sunt honore: Nam Indi, si quæ gens alia inter Mahumetanos, odoris grati sunt avidissimi: hinc nullas ferme in plateis mulieres conspicias, quæ non capillos intertextos habeant, his & similibus floribus ut gratiores se maritis, aut amantibus suis se reddant: Sed in viam redeamus. Si (quod sæpe fieri solet) quis dolor in Hepate, & ligamenti sit intolerabilis, causâ tantisper omiſsa, huic symptomati occurremus. Quod fiat per extractum aurum Croci: quo vel solo (ausim affirmare) ægros plurimos curavi, natura, per quietem, ad se redeunte & virus peralvum, urinas, ac sudores ejiciente.

CAP. VIII.

De Apostemate Hepatis, ac ejus cura unica.

Quod si hepatis inflammatio non bene sanetur, vel pertinacius curæ resistat, consequitur admodum miserabilis affectus Hepatis, nim. Apostema; quo, si parenchyma seu substantia ipsa jecoris occupetur, jam incurabile est malum; Ideoque de eo hic supersedeo dicere. Sed si pus hæreat, inter membranam cingentem hoc viscus, & ipsius carnem (quod persæpe hic fit) unica salutis spes est in abostematis apertione; quæ hoc modo fieri debet. Primum in regione Hepatis applicetur cauterium potentiale ita, ut eschara tantum penetret abdominis musculos, nec inficiatur peritonæum; Deinde, parvo foramine per scalpellum in ipso secto, per id immittatur instrumentum argenteum concavum, quali utuntur in sectionibus calculi lithotomi, dein fatis late vulnus dilatandum: Et tum statim in conspectum se dabit membrana jecur ambiens, vehementer tumescens ab amurca intus latente. Ea pertusa, saniosus humor, carniæ loturæ similis, effluet, qui quo minus fœtet, eo major curæ spes est. Post hæc vulnus detergendum, modice siccantibus & mundantibus. Flo. n. Rosarum. cortic. Granatorum, add. Mell. Rosac. &c. Dein narcoticis, ac epuloticis, à perito Chirurgo vulnus ad citatricem perducendum. Interea ægro omnino à Pbarmacis ac catharticis abstinendum, & tantum roborantibus utendum, ut conserva Rosar, cum pulvere Santali rubri, cui misceatur cornu Cervi ustum, rasura cornu Rhinocerotis, qui hic plurimis in sylvis est, Margaritæ, ac Corallum rubrum præparatum. Adhæc syrup. condita, ac mivæ è Billimbing, Mangas, Granat. è succo Limonum, quæ omnia refrigerantia simul ac hepar roborantia ægro solamen adferunt. Porro debili (ut fere semper) existente ægro, lapidi Bezoar non est parcendum.

CAP. IX.

De Hydrope, Familiarissimo in Indiis morbo.

Hæc paucissima de Hepatis apostemate: quia cura non verbis, sed agili Chirurghi expertis manu, & prudentis Medici ingenio peragenda est. Jam ad hydropem, frequentissimum in his locis malum, adveniendum est.

Hydrops, ut omnes docti consentiunt, oritur ex frigida hepatis intemperie, quæ sæpe à diuturna obstructione originem ducit. Hæc vero obstructio nascitur ex cibis mali succi, & fructibus supra descriptis: hinc fit, ut sanguificatio vitietur (Hepar enim est sanguinis officina) Jecur enim dum chylum ex venis meseraicis attractum in sanguinem convertere nequit, ejus loco serosum illum ac aquosum humorem gignit; intumescitque (ut & in Patria) vel universum corpus, vel abdomen, idque vel à flatibus vel humore seroso. Unde illæ tres tantopere decantatæ Hydropis species, Anasarca, Ascites & Tympanites, hic proh dolor! nimis frequentes sunt in Indiis. Pars tamen principaliter affecta, est nobile viscus hepar. Tussis propterea sicca comitatur ac respirandi difficultas, quia jecur insita sua, & jam per morbum adaucta gravitate, deorsum septum transversum trahens, thoraci ac pulmonibus hanc molestiam infert. Adest febris plerumque lenta, urinæ ob cruditatem, ac functionum naturalium debilitatem, tenues ac albæ. Sitis propter serosi humoris falsedinem adest indefessa. Præterea universi corporis spontanea lassitudo. Hæc sunt aquæ intercutis præcipua signa: si quæ sint leviora, ea prudens prætereo, quia mihi non est animus formare medicum: sed jam formatum docere, quid hic in praxi opus est. Antequam hujus morbi curam aggrediamur, sciendum hoc est in genere hydropem in his locis facilius sanari, quam sub nostro clymate. Itaque cautus medicus non temere judicium suum præcipitet, nec primo aspectu lethale dicat, quod paulo post cum ingenti sua irrisione, à mulierculis, vel potius ipsa natura observata tantummodo convenienti victus ratione, sanatur. Præcipua vero cura

confistit in præparatione primum, dein adustione humoris peccantis; tum reliquiarum discussione, denique in correctione intemperiei in hepate conceptæ. Diæta quoque sit boni succi, ut sunt gallinæ (quod avium genus hic frequentissimum) eæque sint elixæ potius, quam assæ; sed inter ceteras istud genus eligendum est, quod carne sit nigra; nam has habere vim medicamenti diuretici longo usu ab incolis compertum est; Harum jusculis incoquantur semen Anethi, Fœniculi tum radices Cichorei, tum Majorana, ac Basilicum, quibus omnibus, hic abundamus. Eodem modo præparatæ etiam carnes caprinæ hic medicamenti simul ac alimenti vim præstabunt: sed nihil æque confert, quam quotidianus usus decoct. radicum Chinæ, Salsa parillæ; adjectis Curcumæ radicibus, Succisa ac Scabiosa, quarum herbarum vires mulieres Malaicæ obstetrices, usque ad irrisionem-extollunt. Sic quoque prodest decoct. Guajac. cum corticibus ejus.

Humorem hoc modo præparatum educere per alvum studebimus vehementioribus catharticis, ne si imbecilibus utamur, succum peccantem moveamus potius, quam promoveamus. Inter quæ præstat extract. gutt. Cambodja, quod paratur hoc modo a me. Recipe Aloës Socotorinæ.

Cuttæ Cambodja.

Gummi ammoniaci an. partes æquales.

Aceto vini acerrimo dissolvantur; pone in vase vitreo ad solem, fortiterque colatum, exponatur rursus, donec contraxerit consistentiam massæ pillularum.

Dosis à drachm. sem ab drachm. i.

Crescit hic quoque in summa copia, Cucumer asininus; unde Elaterii succum non semel confecimus, cujus scrup. i. ad drachm. sem. non sine magno successu ægris sæpe exhibuimus. Dantur enim commode extract. Esulæ grana x. vel xv. in convenienti aliquo liquore. Et quia sæpius incidimus in mentionem guttæ Camdodja, ac Esulæ istius Javanæ, utriusque descriptionem hic à me accipite. Nascitur hic in sylvis Tithymalli quædam species, in tantam altitudinem, ut acuminata nagnarum arborum, quas instar hederæ amplectitur, æquet,

imo.

imo superet: crassities ejus est brachii facile humani. Hujus caule vulnerato, lacteus humor effluit ubertim, qui collectus, & in extracti consistentiam redactus, ad usum servatur. Planta ista, quæ guttam Cambodja fert, seu lacrymam istam flavam, quam in patria habetis, supra dictæ adsimilis est: nisi quod non tam alte excrescat: ita ut ferme solo colore succi hi inter se differant. Crescit hæc planta, ut Aloë in maxima copia in Cambodja regione Chinæ vicina, unde etiam nomen sortita est: De Paracentesi, aut de umbilici perforatione, hic nihil addo, non quod hic non frequenter exerceatur, sed quod hæc Chirurgo & Medico experto cognita esse debet. Adde, quod in his regionibus maxime familiaris est, & magis mihi curæ est bonum practicum agere, quam in scholis de omnibus morbis, eorumque curis otiose disputantem & medicum in charta superbe agentem, & hoc ausim affirmare (absit verbo invidia) si hanc methodum Medici & Chirurgi sequantur, non longe à scopo aberrabunt. Evacuato maxima ex parte hoc seroso humore, ne recidivam patiantur ægri (quod alias sæpe fit, & à recidivis hic in Indiis ferme ad sanitatem nunquam est reditus.) reliquæ hujus mali discutiendæ sunt, & hepar, quantum fieri potest, ad pristinam temperiem reducendum est. Ad quod præter solita antidota sudorifica, Theriacam, Mithridat. &c.) Decoctum levius Salfæ, radicis Chinæ, & Guajaci per aliquot dies continuandum est, quod tum in hoc, tum in aliis chronicis morbis longe præstantissimum ac indubitatum est remedium.

C A P. X.

De Ictero in Indiis.

Morbus regius, seu icterus, inter quotidianos in India morbos hic merito numeratur. Hic quoque vel morbos alios comitatur, vel eosdem sequitur. Exempli gratia inflammationem, schirrum, Apostema denique hepatis, & quia tum ut plurimum symptomaticus, & ex violentia morbi ortus est, ut fe-

re quoque semper lethalis est. Præterea quia ejus cura cum primariis affectibus conjuncta est, de eo hic superfedebimus dicere; verum est, altera Icteri species, ubi folliculus fellis obstructus, excrementum suum ad alvum non transmittit, unde etiam in stercore color albus apparet, urina vero croceoplane colore, lintea tingit. Nam bilis, versus jecur regurgitans, cum sanguine dein per venas, & arterias in universum corpus distribuitur, cutemque tingit colore luteo, ut & in oculis manifesto appareat. De hoc affectu nobis hic est sermo. Sæpe hic ita momentaneus est, ut intra paucissimos dies oriatur, ac occidat, quod eis ante paucos menses accidit doctissimis, ac reverendis viris *D. Justo Heurnio*, ac *D. Abrahamo de Roy*, quibus amicissime simul ac familiariter utor, qui aliquoties exhibito pharmaco sudatorio, & cordialibus, intra breve temporis spatium curati sunt. Qui autem diuturnus est Icterus, majorem in cura diligentiam requirit, quod in eo longe validior sit obstructio: adde quod sæpe delirium, ac phrenitidem infert, bile flava per metastasim ad mentis arcem elevata: hic neglectus certissimum hydropem infert. In eo igitur iisdem medicamentis utendum, quæ superius in obstructione jecoris adduximus. Aviculæ quoque Chlorides dictæ, propria & occulta qualitate adversus hæc symptomata valere incolæ produnt. Excellit hic decoctum Chinæ & Salsæ, quo copiose sudores eliciuntur. Tum porro ad evacuationem eandem recipe folior. Sennæ unc. i. infus. in decoct. Thamarindorum cum Rhabarb. drachm. i. sem. Sed si propter fortem obstructionem paulo valentiori pharmaco sit opus, Electuario subsequenti utatur æger, quod à fratre meo *P. M. Reynero Bontio*, dum viveret *Principis Auracii Mauritii Archiatro, & Medicinæ Professore in Academia Leydensi*,

Recipe Ligni Guajacini libr. ij.

Salsæ parillæ unc. viij.

Cortic. ligni Guajac. unc. iij. post macerationem in f. aq. fluvii per 24. horas, coquant. q. f. hujus colaturæ ferventissime adde.

Folior, Sennæ mundator. lib. j.

Polypodii libr. sem.

Sem. Anif. Fæniculi. an. unc. iij.

Hellebori nigri unc. vj.

Myrobalanorum omnium.

Thamarindorum an. lib. ij.

Bulliant q. s. in supra dicto decocto, colaturæ rursus adde.

Pulpæ Cassiæ Fistulæ, unc. xij.

Pulveris Sennæ.

Pulveris Rhabarbari an. unc. x.

Pulveris Cortic. ligni Guajacini, unc. iv.

Scammoneæ elect. pro quaque electuarii lib. j. ad unc. j.

Sacchari albissimi q. s. ut f.

Electuarium molle, Cujus dosis est à dra. iiij. ac unc. j.

Pleraque ingredientia hujus electuarii hic inveniri scitote: Nam Polypodium; hic crassius longe, ac succulentius in Mangiferis arboribus, non secus ac in Quercubus in patria, crescit. Si porro Helleborus niger desit, ejus loco utimur Hellebori albi specie, quam Potsiock Chineses ac Javani vocant, estque in summo pretio. Thamarindi quoque ac Cassia hic in sylvis passim crescunt. Loco Scammoneæ, quæ tamen, ut & reliquæ Convolvulorum species, hic abunde nascitur, uti commode possumus gutta Cambodja prius per aliquot dies in aceto macerata, vel spiritu vini. Nam hoc modo vomitoriam ac infestam suam ventriculo qualitatem plane deponit, & blandius, quam Scammonea, alvum ducit. Pro potu utatur æger secundo Decocto Chinæ, cum radicibus Curcumæ, quas Lusitani Saffaram de terra nominant; ac si Crocum subterrestrem dicas. Tum pulvis ejus melle exceptus, & in electuarii formam redactus à dra. sem. ad drach. j. tanquam speceficum huic morbo remedium exhibetur, & tum per urinas egregie humorem: qui in vitio est, educit. Flatus, qui in hoc morbo assidui sunt, feminibus Carminativis, & ol. Anisi, discutuntur. Crescunt enim hic omnia hæc, & à Javanis, & Chinesibus in similes usus reservantur.

CAP. XI.

De Atrophia, seu Extabescencia quadam, Indicis regionibus familiari, ab obstructione viscerum præsertim Mesenterii orta.

Sæpe hic sine manifesta causa ægri extabescunt, ac emaciantur, feбри nulla vel saltem lentissima se huic malo jungente sine magno sensu doloris: gravitas tantum quædam sentitur circa umbilicum, ac Hypochondria. Hoc malum, præter obstructionem viscerum, sæpe causam latentem habet in venis meseraicis, vel in ipsa Mesenterii substantia, quæ sæpè insignem abscessum patitur: quod in dissectis cadaveribus non semel observavi; Immo reperi aliquando totum Mesenterium absumptum; ac tamen intestina cohærebant, aut potius inter se confundebantur nullo ordine, tenuibus pelliculis, seu membranulis adnatis. Ita miseri mortales ad extremam maciem ducti, ut jam magis sceleta, quam corpora carne vestita dici possint, absumpto calore nativo, vita excedunt. Notabile in hoc malo est, plerumque adesse βέλμιον. ac appetentiam caninam: cui se lienteria, seu levitas intestinorum conjungit; unde cibi nihil, aut parum immutati, & incocti per alvum eji-ciuntur. Taliter affecti, quamvis plerumque commoriantur, tamen ne omnino desperare videamur, aliquid tentandum est potius, quam nihil. Si forte natura benignior, adjuta autem blandis medicamentis exterius, vires resumens, ex desperato sanabile faciat malum. Temperate itaque calidis, anodynisque moderateque, citra insignem calorem deobstruentibus utemur. Talia sunt decoct. & condita ex feminibus Anis. Fœnicul. Carui, & reliquis carminativis supra relatis. Præterea crescit hic quoddam Gramen, cujus nomen, ac descriptionem videre est apud Prosperum Alpinum, libro de plantis Ægypti capite XL. quod merito Gramen crucis vocatur, quia quatuor spicas è summitate caulis emittit, quæ perfecte crucem formant. Radix hujus Graminis, quæ tantum in usu est, odorem habet aromaticum,

&

& proxime ad Cariophyllatæ radicis accedentem, gustu quoque est γλυκόπιπρος, id est, è dulci amara. Hujus radicis decoctæ mirabiles effectus expertus sum, in calculo Renum ac aliis longioribus obstructionibus, qualis hæc est de qua loquimur. Confert quoque Anagallis aquatica, seu Becabunga, quæ cum elegantissimis flosculis suis albis in ripis fluviorum hic crescit. Vescatur æger carnibus Turturum, ac Fringuillarum, quas milites & Mauri sclopætis occisas quotidie venales in civitatem ferunt. Lac quoque caprillum mirifice prodest, dum nitrositate sua, quæ sero inest, venas meseraicas detergit, ac obstructione liberat. Abstinentum denique à purgantibus medicamentis, ne, dum humorem violenter conamur revellere, obstructiones per acrem calorem, qui solet pharmaca ista commitari, adaugeamus. Adde quod in hoc casu, propter alimonæ defectum, vires semper summe imbecilles sunt.

CAP. XII.

De quibusdam Pulmonum vitiis, quæ hic grassantur; ac primum, De Hæmoptosi, seu sanguinis Sputo, & Phtisi, seu Ulcere Pulmonum.

DEbuisssem quidem hos Thoracis affectus præmisisse secundum ordinem, qui in scholis observatur; tamen ego, qui non umbras rerum, sed res ipsas, tanquam practicus sector, nihil ad curam referre arbitratus sum, utrum id prius, an posterius agam.

Quoniam itaque, ut & supra retuli, aëris constitutio hic est calida & humida, sæpe fit, ut acribus catharris caput oneretur; unde hic etiam gravedines tam frequentes, & sæpe diuturniores quam in patria oriuntur. Tum milites & focii navales, bene poti humi sine stragulis dormituriens, vaporibus è terra adscendentibus, & rore è cælo cadente obruuntur: unde hoc notandum est obiter, habitationes in superiori ædium parte longe esse salubriores quam in inferiori, quæ propter humiditatem foli formicis, Scorpionibus, ac scarabæis (quos Caccar-

lac-

laccas vocant) scatent: sed hæc parergice: ad rem veniamus. Hi catharri sæpe ad subjectos pulmones è cerebro præcipitantur, ipsosque falsedine, ac acrimonia sua erodunt, unde Hæmoptosis, hinc Tabes, & dein Empyema, seu suppuratio. Assiduam tussim, difficilem anhelitum, febrem tandem hecticam hic lubens prætereo, tanquam nota practicis, & jam ad curam me accingo. Et quia, in his regionibus, affectus hi à catharris, ac destillationibus ut plurimum oriuntur, isti per commodas purgationes divertendi sunt. Ejus ergo fiat catapotiorum massa hoc modo.

℞. Aloës Socotorina.

Guttæ Cambodja.

Colochynthidos pulverifatæ.

Scammonæ elect. an. partes æquales: infunde in aceto, vel Spiritu vini, modo jam sæpius dicto, & sole evaporentur in massam pillularum: dosis est à sc. j. ad. dra. sem. vel in valentioribus ad dra. j. Nam hoc in genere sciendum est, quod ut fluores alvi (ut Celsus vocat) hic sunt violentiores, ita quoque è contra obstructions validæ, ac pertinaces sunt: quæ non nisi valentioribus catharticis cedunt. Electuarium supra dictum fratris mei, hic etiam maximum emolumentum adfert. Aversa jam per alvum materia, reliquiæ particularibus remediis tollendæ. Caputpurgiis nimirum, Errhinis, ac Masticatoriis, è Pyrethro, Staphidos agria, femine Raphani, Nasturtii, Pipe-re, & ceteris notis. Præter hoc peculiare hic habemus nobile medicamentum, quod conficitur ex Arecca & Betele, & calce viva ex ostreorum conchiliis usta, quod masticando puitam è capite elicit, eamque, quæ in ventriculo est, consumit, ac prohibet, ne vaporibus caput impleat, unde hi catharri nascuntur. Medicamentum hoc, Malaïce vocatur Sirii Pinang. Ejus descriptionem, & reliquas insignes virtutes, quibus sine dubio præditum est, vide apud *Garciam historia Aromatum* capite de *Betele*, ac *Arecca*. Est quoddam genus istius Pinang quod Mabock Indi vocant, tanquam ebrium dicas, qui paucò tempore cerebrum eo modo, quo potio vini nimia, afficit. Sed manso paulo salis, statim vertigo ista evanescit:

Cum

Cum jam isti catharri, aut neglecti, aut non bene averſi, per falſuginem ſuam, qua præditi ſunt, aut pulmonum venas eroderint, aut acrimonia ſua per anastoſin ora vaſculorum referaverint, & æger in hæmoptoſin, ſeu copioſam ſanguinis excreationem incidit, cum tuſſi valida præſertim, ſtatim ſanguis ad revulſionem copioſe detrahendus eſt. Poſt pectoralibus incrallantibus, ac ſanguinem ſiſtentibus, utendum, quorum deſcriptionem inferius dabimus, ne neceſſe ſit iſta repetere. Si patientes contingat evadere tantisper ſanguinis ſputum, tum, neque tamen tuſſis minuat, & per eam pus exſpuatur, ſignum eſt, affectum hunc jam in tabem, ſeu ulcus Pulmonum tranſiſſe, cui, ſi ſupervenit febris hectica, ſequitur maraſmus, quem dein comitatur certiffima mors. In his duobus morbis, quia agnati ſunt, & alter ex altero sæpiſſime oritur, eandem, vel perquam ſimilem medendi rationem ſequimur. Utendum eſt igitur in principio Diatragacantho frigido, cui optime conficiendo hic naſcuntur ſemina Cucumerum, Cucurbitarum, Melonum & cetera: tum è Suratte Amygdala ſuppent, & Papaveris ſemen; tum cum aliis ſpeciebus, quas hic etiam abunde habemus, in formam liquidam electuarii, aut etiam in tabulas concinnata ad uſum ſervantur. Sed nihil æque prodeſt, quam toties commemoratum extractum Croci, quod non tantum ſanguinis ſputum ſiſtit, ſed & Tuſſim ſedat, pus incrallando habilius ad expectorationem reddit; quinetiam pulmones jam exulceratos conſolidat, ac ad cicatricem perducit. Eoque ſolo remedio plurimos jam deſperatos ſanavi. Sumant præterea ægri, ad minimum ter quotidie, hauſtum decocti jam deſcribendi.

℞. Scabioſ. morſus diaboli; Linguae Cervinae an. m. j.

Capitum papaver. demptis ſummitatibus num. iv.

Glycirriſæ raf. unc. j. coq. in ſ. q. aq. comm. Colatur.

lib. ij. ſem. adde ol. Sulphur. q. ſ. ad gratum
acorem. m. f. Apozema.

Si in Tabe, ſeu Phtiſi pulmones paulo magis mundare velis, add. huic decoct. unc. ij. mellis Roſacei, tum ad eundem effectum, faciliorem expectorationem hac conſerva utamur.

℞. Conservæ Rosarum è Persia antiquæ unc. ij.
 Sem. Papaver. albi contusi, unc. sem.
 Flor. Sulphur. drach. j. fem.
 Pulver. Solidaginis Saracenicæ, & pulveris Sca-
 biosæ, an. dra. j.

Ol. Sulphur. q. f. ad gratum acorem M. f. Conditum.
 Pro potu communi utatur decocto secundo superius Chinæ,
 aut Salsæ relato.

C A P. XIII.

De Empyemate, & fluctuatione puris super septum transversum.

Empyematis quidem per eadem jam dicta medicamenta, sed longe tamen difficilior est curatio; quod pus, ac sanies libere, ab alterutroque vel etiam utroque latere, super diaphragma fluctuet & pulmones; & quamvis ejus portionem sæpe aliquam, tamen totam exfugere non valeat. Et tamen per alteram viam, quam per Trachæam arteriam purulentæ isti materiæ non est exitus, quicquid illi dicant, qui ejici aliquando affirmant hoc pus per sinistrum cordis ventriculum, ad majores venas inde deferri & hinc ad Jecur & venas meseraicas, & hinc per alvum exonerari, vel ad Renes deferri quoque, & critice per urinas evacuari. Eorum quidem fidem, qui hæc scripserunt ego non elevo: sed nunquam tam fortunatus fui, quamvis in frequentissimo praxi, ut talem excretionem mihi videre contigerit. Sed hoc quod jam præponam, etiamsi anceps ac dubium sit remedium, tamen sine dubio nugacibus verbis, & loquacitate tam feminarum futillum, quam virorum relicta, longe præstantissimum est; supra diaphragma, inter quartam ac quintam costam, musculi thoracis intercostales, cauterio admoto potenciali adurendi sunt, donec fatis lata eschara oriatur; quod circiter spatio trium horarum plerumque fiet, dein istud fatis lato vulnere pertundendum est, & (ut hoc obiter dicam) hoc eo opus est, ne si sine tali cauterio, incisio fiat, vul-

vulnus nimis cito coalescat & citius quam necesse est: sed oportet ut labiis longissime à se invicem distantibus (quod in rotundo vulnere fieri certissimum est) facilius exitus puri, ac amurcæ isti fiat: sed ante omnia curandum est, ne confertim pus, ac sanies unica vice: sed repetitis vicibus emittatur, pro ægri viribus; quarum in his regionibus maxima habenda est ratio. Hoc remedio miraculi instar aliquot curatos vidi: & inter plurimos viator quidam, & miles (Corporalem quem vocant) hic in arce Batavica sunt, qui cum me vident, non officiose tantum salutant, sed pene importune adorant; sed de his in observationibus particularibus acturus sum. Si hæc vobis placuisse intellexero, efficiam, ut non otiose tempus in Indiis me exegisse boni sciant. Nam de mallevolis mihi nulla est cura, quoniam ego me supra eorum invidiam esse arbitror; & abunde mihi sufficit, si hic domino Generali ac Indiæ Consiliariis non displiceam.

CAP. XIV.

De Febris in Indiis.

Febres, quæ in Indiis nascuntur, pleræque aut sunt symptomaticæ, aut continuæ per se, ac (ut fere semper) Synochi putridæ. Quæ vero certam periodon servarent, cum intermissione seu ἀπυρεξία, vix meminisse me vidisse; nisi unam ac alteram Quartanam, eamque cum ægro è patria delatam, quæ hic miserrime in hydropem, & inde in certissimam mortem desiderare. Itaque erraticæ plerumque hic febres sine certo ordine, quibus singulis, si nomina dare velis, Oedipo conjectore tibi opus erit. Non tamen Tertianas intermittentes, hic aliquando oriri negaverim: sed hæc tam raræ sunt, ut liceat hic dicere, quod in proverbio est, quod hirundo unica non efficit verum. Præterea propositum mihi est scribere de iis affectibus, qui ut plurimum, ac quotidie hic eveniunt. Hoc saltem in genere verum est, morbos quibus febris supervenit, hic magis periculosos esse, quam quos à principio comitatur febris. De cura-

igitur febrium, & symptomatibus earum, quia cum affectus primarii sanatione conjuncta est, superfedebimus actum agere. De continuis ergo aliquid agendum, quæ plerumque cum tanto furore hic mortales invadunt, ut tanquam attonitos de ratione mentis statim dejiciant, & sæpe intra paucissimos dies, imo, aliquando horas cum phrenitide, ac continuo delirio ægros è vita rapiant. Adfunt perpetuæ vigilæ, vomitus varii coloris, præcipue viridis, ac æruginosæ bilis. Externa rigent. Calor interne cum ingenti siti vitales ac naturales facultates depascitur. Cum febris hæc itaque sit fynochi putridæ species, ubi sanguis tam qualitate, quam quantitate peccat, duo magna antiquitus decantata remedia hic necessaria esse quis dubitet? Sed utrum illorum præmitti debeat, in quæstionem posset venire: Sed nos, subtilibus scolasticorum disputationibus, ac altercationibus omissis, purgationem debere præcedere autumamus; ne in venis major perturbatio fiat, quam emolumentum ex præmissa phlebotomia sperari potest. Et ne humores isti mixti aliquam ex principibus partibus, per motum, occupent, ac terribilissima symptomata excitent. Itaque in principio leniter, ut Thamarindorum & Cassiæ pulpa, ægri purgandi sunt. Injecto quoque Clystere communi, & adjecta electuarii, supra descripti unc. j. His peractis, jam tuto vena copiose secabitur, vel etiam iteratis vicibus, quod judicio medici relinquimus, tum unguento borborii univesum corpus inungendum. Quod si vigilæ, ac Phrenitis infestat, vena frontis recte secabitur; tum somnus omni modo conciliandus. Philon. sine Euphorbio; Reque Nicolai, Mithridatio hic confecto recenti, &c. Sed in periculis, tanquam ad sacram anchoram, ad Laudanum nostrum ex Croco confugiendum est, quod in his regionibus, nunquam satis laudabitur. Ceteræ, quas dixi, erraticæ Febres curandæ sunt eo modo quo illæ, quæ certos paroxifmos habent, & ad quorum naturam videbuntur proxime accedere. Quæ quoniam notissima sunt ex aliorum scriptis, Enchiridii hujus ratio non patitur me longius de iis agere.

C A P. XV.

*De Febris quibusdam, quas incolæ, vocant
Tymorenses, in Indus peculiaribus.*

Isti, qui navigant in Insulas Solor ac Tymor, cædendarum Santali arborum gratia, corripiuntur febrî quadam putrida, quæ si continua sit, delirium ac Phrenitidem secum comitem etiam habet, si vero per intervalla exasperetur (nam remittit se aliquando hæc Febris: sed intermittitur nunquam) ea exacerbatio plerumque est circiter quatuor horarum, qua durante ridiculas admodum actiones ægri edunt; imitantes ea opificia, quæ sãni exercuerunt, & omnia effutientes temere, quæ in vita, tacenda, loquendaque peregerunt, cum maximo astantium risu. Adest præterea βύλιμος, seu Appetentia canina ita ut, dum in delirio sunt, omnia etiam fœdissima devorent, quæ ipsis præbentur. Oritur hæc Febris ex diversis causis, quarum præcipuæ hæc sunt: Odor recentur cæsarum arborum Santali; quæ (fatentibus ipsis incolis) nescio quid virosum, è cortice maxime, & cerebro inimicum expirant. Santali Histor. vid. apud *Garc. ab Orta* l. 1. cap. 17. Ad hæc aëris constitutio est hic nebulosa, ac admodum gravis; nam habitacula incolarum sunt in summis montibus; ubi, propter aëris mediam regionem, nebulæ ac pluviosi vapores sunt; tum frigus aliquando tam violentum, quam in Hollandia solet esse, quæ omnia non nisi crassos humores ac turbidos spiritus gignunt. Addita fructus hic nascentes edendi libertate, qui, cum plerique sint horarii, & propter humiditatem putredini maxime obnoxii, in corporibus jam ante fastidio maris, laboribus, crassis cibis, tum aëris intemperie immutatis, pessimos succos gignunt. Adde (quod pene omiseram) mutationem subitam aëris, quam subeunt nostri; dum descendunt ex montibus frigidis ad littus, ac naves, ubi calor summus corpora urit; Nam insula hæc sita est versus meridiem, circiter decem gradus, à linea æquinoctiali. Et (ut Ovidius ait.)

*Cum modo frigoribus, calido modo stringimur æstu,
Tempore non certo corpora languor habet:*

Præcipue quoque cavendi sunt venti ex montibus, post medium noctis, spirantes ut & in Java, & ceteris circumjacentibus insulis; non fecus ac in quibusdam Galliæ Narbonensis locis, ac Italiæ, præcipue in regno Neapolitano, ac Romæ territorio, ventus frigidus è montibus spirans (quem Serenas vocant) Pleuritudem, Peripneumoniam, ac reliquos acutos morbos infert: unde Horatius:

Matutina parum cautos jam frigora mordent.

Cura consistit in purgatione leni, ac Clystere præmissio, in celeri sanguinis missione, eaque in plethoricis, ac constantibus viribus, usque ad animi defectum. Cucurbitæ quoque affigantur cervici, scapulis, ac, vertice rasò, capiti, incolæ arterias crotaphos, seu Temporales, lamina candenti, vel fune sclopetario accenso, urunt, cum stupendo fructu, quod etiam faciunt in omnibus capitis longis doloribus. Purgatur quoque commode humor vitiosus elect, fratris mei supra relato. Tum Vomitoria è Croco metallorum, ac sale Vitrioli præcipitato, utilissima in hoc casu esse experientia didici. Vigiliæ (quæ sunt fomentum phrenitidos) si perpetuæ adsint, utamur, præter cetera narcotica, extracto nostro Croci in pilulam formato, vel vino dissoluto. His omnibus generalibus remediis præmissis; intemperies cordi, hepatis, ac cerebro inusta, sudorificis, ac diureticis; Antidotis quoque, ut Bezoar, ac rasura cornu Rhinocerotis, commode discutitur. Et conservis refrigerantibus, ac syrupsis, supra satis ad fastidium nominatis, emendantur.

C A P X V I.

*De Cæcitate, ac debilitate visus, quæ navigantibus
Amboynam, ac Moluccas versus, ac in
circumjacentibus fretis accidit.*

Qui Amboynam, Bandam, ac Moluccas versus navigant, infestantur sæpe debilitate visus, immo totali cæcitate, à crassis lentisque vaporibus caput, ac cerebrum opplentibus, nervosque opticos obstruentibus: quæ tamen cæcitas non semper permanet; sed alterius aëris mutatione, vel melioris diætæ, sæpe recedit. Incolæ harum insularum originem trahere dicunt (quod & experientia, cui contradici vix potest, comprobatum est, ex esu Oryzæ calidæ. Hinc Javani, ac Malaji Oryzam, jam primum coctam, semper prius frigidiori aëri exponunt, vel vanno calorem eventilabunt. Tum nautæ nostri focis suis nâvalibus imperant, sub pœna aliqua, ne Oryzam calefactam comedant. Quod si causam altius inquirere velimus, ratione eam predicta niti inveniemus: nam Oryza hæc semper plantatur in locis udis, ac paludosis, unde nescio quid fœculenti, ac uliginosi contrahit: quod calidum altius penetrat, quam frigidum: nam etiam siccæ Oryzæ, crudæque odor caput gravat, ac somnolentiam quandam introducit. Communis in hoc affectu cura (qua & ego utor, & plures ad pristinam sanitatem reduxi) hæc est; Primum purgandum caput, ac ventriculus à crassis humoribus, qui hos vapores ad cerebrum mittunt: Quod optime fiet per Pillulas panchymagogas *Reiniri Bontii* supra descriptas. Dein sternutatoriis è pulvere Tabaci, &c. Tum Errhinis, ac Masticatoriis utendum est. Vena secta quoque prodest. Sed in hoc malo (quod postremo loco reservavi) specificum, ac crebro usu comprobatum medicamentum est, Jecur Lamie piscis, crudum cum sale comestum, quem piscem *een Hays* Belgice vocamus, quin & oleositas, ex eo in sole inde distillans *Traen* Belgice, ac oculis inuncta præsentaneo est remedio; quod præcul dubio proprietate substantiæ

stantiæ fit: Nam tantum abest, ut aliorum piscium jecinora hoc præsentent, ut potius præsentem noxam inferant. Notandum postremo est, quod, quamvis hæc cæcitas sæpe transitoria sit, tamen neglecta, ac incommoda diæta, maxime importuno usu Aracci, sæpe in veram visus orbitatem degenerat; quorum exempla hic passim obvia sunt.

F I N I S.





D E

EXTERNIS QUIBUSDAM

Corporis Affectibus, in Indiis.

CAP. XVII.

*De Herpetis, seu Impetiginis Indicæ specie,
incolæ Courap indigitant.*



xpositis morbis internis præcipuis, qui in hisce remotissimis à nostro cælo locis grassantur, omissis etiam levioribus affectibus, qui hic (ut in patria quoque) quotidiani sunt, ad externa quædam corporis vitia, in his regionibus familiaria, devenire constitui.

Inter hæc principem locum obtinet Herpes, seu Impetigo quædam molestissima, quæ ut plurimum alas, pectus, inguina, faciem, immo aliquando totum corpus occupat, cum pruritu intolerabili, adeo ut ægri à scalpendo, dies ac noctes manus abstinere nequeant: Sed statim istam voluptatem, quam ex unguium attritu homines sentiunt, acerba pœnitentia sequitur: ingens nempe dolor, in crudis, & cuticula nudatis partibus, quas ungues apperuerunt, dum mordicans, ac nitrosus iste humor peccans, partes affectas vellicat, & inde interulæ, ac indusia, sine crustarum laceratione, avelli nequeunt: Indigenæ hunc affectum Courap κατ' ἐξοχήν appellant, quod alias omnem scabiem significat: Causa hujus af-

H h

fectus

fectus cutanei est falsa, ac nitrosa pituita, mixta bili, ac melancholiæ: estque affectus contagiosus, quia attactu facillime in aliud subjectum transit: ita ut pauci hanc molestiam effugiant. Quamvis autem hoc malum, scabram, ac deformem cutem reddat, cum furfuribus: tamen hoc commodum secum fert, quod quamdiu quis taliter affectus est, vix alio graviori morbo corripiatur; tum Courap subito evanescens, majoris morbi superventuri indicium solet esse: humore nimirum peccante, per metastasin, ad partem nobiliorem aliquam delato. Ideo sunt hic qui per aliquot annos hoc malo affecti, non adeo solliciti sunt de ejus cura. Sed nos qui novimus sublata causa, etiam tolli effectum, quod vulgus sanum per se putat, per accidens scimusevenire; quod hic nempe sit effectus bonus à mala causa. Non secus ac in Gonorrhæa virulenta, ac venerea contingit, Hepate sc. expellente à se istud virus ad glandes parastatas, ac inde ad penem, quo miseri se consolantur: cum in confesso sit aliquo modo in re medica expertis, si isti malo convenientibus remediis non occurratur, ipsum morbum venereum inde oriri. Sic hoc malum neglectum, præsertim in subjectis in melancholicis, ac atrabilariis in Leporam Arabum, vel (quod multo pejus est) in ipsissimam Elephantiasin transit. Cura hujus mali in principio præcipue constat in ablatione causæ morbificæ, quod per toties jam dictas purgationes optime fiet: frustra enim neglectis generalibus, ad particularia ac Topica medicamenta devenitur. Pulvis quoque præstantissimus ad hunc effectum, ut & ad reliquos melancholicos à me conficitur hoc modo.

℞. Folior. Sennæ mundatorum unc. xlv.

Rhabarbar. optimi.

Turbith. albi an. unc. viij.

Tartar. albi.

Scammoneæ elect. an. unc. iv.

M. F. Fulvis subtilissimus.

Dosis est in convenienti liquore ʒj. jam ad Topica deveniamus, inter quæ excellens est, quod mihi reverendus ac doctissimus vir Dominus *Justus Heurnius* communicavit, vir in omni Scien-

tiarum genere exercitatiffimus.

℞. Ferruginis unc. j.

Sulphur. dra. fem.

Subtilliter in marmore fricentur, adde succum è foliis Basilici hic crescentis, & hinc fiant pastilli, qui aceto dissoluti & vesperi Courapo illiti, mane ob deformitatem ablui possunt.

Hoc si minus efficax sit,

℞. Opii scr. j. fem.

Calcis vivæ ex conchiliis ustæ scr. ij.

Fricentur in marmore, cum succo Pomorum Amoris; usurus abradat crustam Herpetis, dein absterse ichore, illinat.

Ad eadem confert Oleum è gummi Benjuin adjecto nitro, vel sale Prunellæ, vel momento Mercurii sublimati. Commode his quoque miscetur succus Limonum. Cum Tutia præparata, aut Cerussa, quo solo remedio topico, præmissa unica purgatione, me ipsum curavi, cum sub alis, ac in pectore hac coluvie infestarer. Diæta, ut in omnibus cacochymicis affectibus hic moderata, & boni succi esse debet. Quod curantis prudentiæ relinquo, ne frustra actum agam.

C A P. XVIII.

De Papulis rubentibus, seu sudaminibus, quæ vulgo nostrates het Rootvont vocant, ac obiter de molestissimis culicum morfibus.

Quas Latinus Hippocrates Cornelius Celsus papulas, Plinius sudamina vocat (nostrates Belgæ Rootvont) hic ita crebra sunt, ut ego adhuc hisce in locis neminem noverim, qui molestias has effugerit, non magis, quam morfus culicum, quos Lusitani Mosquitas vocant. Sunt autem hæ papulæ rubentes, ac asperæ aliquantum, per sudorem in cutem ejectæ; plerumque à capite ad calcem usque, cum summo pruritu, ac assiduo scalpendi desiderio erumpentes. Hæc

exanthemata magis afficiunt recens advenientes, ut & Mol-
 quitarum puncturæ, quam eos, qui aliquamdiu hic morati
 sunt: ita ut, deridiculi ergo, hic inter nostrates dicterium ena-
 tum sit. Eum qui hoc modo affectus sit, esse *Orang Barou*,
 quod novitium hominem significat, & propterea culices, ac
 papulas sibi tributum, è lacte, è butyro, quod eum devorave-
 rint, petere: nam qui hic diutius hæserunt, se *Orang Lamme*,
 id est veteranos gloriose nominant. Hæc porro molestia, cum
 à natura expellente fiat, inter affectus cutaneos tantum recen-
 senda venit: sed tamen temere habita, ut & morsus culicum,
 unguibus scilicet cute aperta, ulcera sæpe cacoëthea, ac ma-
 ligna oriuntur, difficilia sane sanatu.

Sic neglecta solent incendia sumere vires.

Ut itaque pruritus isti molestissimo occurramus, acetum
 cum aqua misceri jubeo, addito Nitro, seu sale Prunellæ, eo-
 que corpus linteolo immerso tingi: vel, si acrius desideres,
 addendus Limonum succus recenter expressus. Quæ quamvis
 primo acrem dolorem inferant, tamen is cito evanescit, &
 multo magis tolerabilis est, quam pruritus iste insignis. Hoc
 denique medicos, ac chirurgos obiter monitos volo, ne in his
 papulis purgationes, quantumvis leves, instituant, ne materia
 acris, ac biliosa, ad intestina delata Dysenteriam creet: sed
 vel potius naturæ hæc sananda relinquunt: vel sudorificis ex-
 cretionem hanc adjuvent: Nam ego, per incuriam, ac impru-
 dentiam quorundam, hæc infortunia evenire non semel vidi,

C A P. XIX.

*De Tophis, gummatis, ac ulcerationibus Endemius in
 insula Amboyna, ac Moluccis præcipue; quas
 nostrates, d'Amboynse pocken vocant.*


Endemius, seu popularis quidam morbus in Amboyna, ac
 Moluccis insulis præcipue oritur, qui symptomatis suis, ad-
 modum similis est morbo venerco. Sed in his inter se differunt
 quod

quod hic sine congressu venereo quoque nasci solet. Erumpunt in facie, brachiis, ac cruribus Tophi, seu Tumores, duri primum ac schirrofi, ac tam crebri per universum copus, quam clavi ac verrucæ oriuntur in manibus, ac pedibus in patria; si vero eos ulcerari contingat, materiam lentam, ac gummofam à se reddunt, attamen tam acrem, ac mordacem, ut profunda, ac cava ulcera inde orientur, cum labiis callofis, ac inversis; fœdum, ac deforme malum, & cum lue venera conveniens, nisi quod hic tanti dolores non adsint, nec caries in ossibus tam facile oriatur, nisi per curantis incuriam. Hic affectus originem trahit, primum ex peculiari cœli ac soli istius genio; tum ex aëre, vaporibus falsis, è mari undique ascendentibus infecto; cibus præterea crassis, ac melancholicis & pituitosis, ut sunt pisces marini, quorum hic magna captura est: quibus incolæ affiduo vescuntur, quod reliquæ annonæ sit satis indiga regio. Magnum etiam momentum huic malo adfert usus placentarum, quas vice panis, per totum istum tractum edunt; ac ab incolis Sago vocatur, & est è corticibus arborum excussa farina. Ad hæc confert potus importunus liquoris cujusdam Saguër vocati, qui ferme eodem modo ex arbore elicitor, quo è palma Indica seu Coquos arbore liquor iste, quem incolæ Towac; Lusitani Vinho de Palma vocant. Hic immoderate sumptus non secus, ac vinum, & cervisia inebriat; caput ac nervos infestat, hinc etiam in his insulis crebrior est ista Paralyseos species, quam Beriberii supra diximus appellari. Quantum ad curam attinet, ea, si recens sit hoc malum, non admodum difficilis est. Sin inveteratum, jam molestior est curatio. Porro iisdem ferme remediis cedit, quibus lues venerea, obstructions lienis, Leucophlegmatia, ac ipse Hydrops, & ceteri chronici, ac rebelles morbi. Decocta hic itaque parentur è Chinæ radice, Salsa parilla, Guajaco & corticibus ejusdem, quibus incoquantur Anagallidis aquaticæ, seu Becabungæ m. ij. Post peccans materia vehementioribus catharticus educenda est: nam levia hic non profunt. Talia sunt Extract. guttæ Cambodja, Elaterium: & si his non cedit, ad chymica, & mineralia deveniendum est: ut sunt Mercurius vitæ, seu Butyrum

Antimonii, Turbith minerale, tum Mercurius præcipitatus albus. Unguenta quoque Mercurialia secundum artem parata hic externe adhibenda sunt: quæ omnia à *Crollio*, & aliis doctioribus ac versatioribus Chymicis petite.

F I N I S.





OBSERVATIONES ALIQUOT
selectæ, ex dissectione cadaverum ac
αυτοψία defumptæ:

*Quæ præcedentibus jam dictis non parum:
lucis adferunt.*

OBSERVATIO PRIMA:

De quodam è Spasmo mortuo.



ILES quidam, cum per integram noctem, ebrius in solo decubisset, evigilans tam repente spasmo correptus est, flexo in posteriorem partem corpore, ut omnino rigidus, ac incurvus permaneret. Ipse in nosocomium delatus nostræ curæ mandatus est. Nihil deglutire poterat, & turbide loquebatur, tanquam ex loco subterraneo vocem emittens, truculenter nos intuebatur; cui cum omnia frustra adhibuissemus remedia (quæ supra in methodo medendi videre est) ille post sævissimos cruciatus, intra quatuor dies interiit. Libuit mihi causam tam atrocis mali indagare: itaque adhibito Magistro *Andræa Duræo*, *Nosocomii Batavici Chirurgo* expertissimo, cadaver aperuimus: Vitalia ut cor, ac pulmones, & Naturalia membra, ut hepar, ventriculum, ac lienem omnia integra invenimus. Itaque (quod res erat) suspicati, malum altius hære: Cerebrum ad

ventriculos usque difsecuimus, quos repletos invenimus materia quadam viscida, ac glutinosa, colore luteo, vitello ovorum per quam simili: sed foetida admodum: hæc incumbens principio nervorum, tam sæva symptomata in subjectis partibus excitarat. Venæ intercurrentes utramque cerebri menyngem admodum turgidæ erant bilioso sanguine: Obiit anno 1629. mense Februario. Eodem modo pauco post tempore affectus fuit signifer, qui in arce, valli Rubini dicta, præsidium agebat; sed hic præter prædicta symptomata, spasmo Cynico in dextra maxilla, torquebatur, ita ut loqui plane durante isto paroximo non posset; & intra 24. horas ex vivis excessit; juvenis, si quis alius, fortis, ac robustus.

OBSERVATIO II.

De Phtifico quodam ac Empyematico.

Henricus NN. mercator Danus decumbens in ædibus *Ambrosii vander Keer*, hujus urbis scabini, post mortem à *Magistro Andræa* difsectus fuit: uterque lobus pulmonum, non tantum arcte costis adnatus erat, sed etiam inferius diaphragmati, ut sine laceratione, inde avelli non posset. In dextro latere, ubi majorem dolorem fenserat, inventa sunt fragmenta bronchiorum ab substantia pulmonum avulsa, cum fanie copiosa; qualia, dum viveret in magna quantitate excreare consueverat: vox illi erat clangosa, qualis gallorum Africanorum, aut Calecutiensium. Laboraverat longo tempore antea sputo sanguinis; unde hujus miserandi mali principium; quo etiam extreme extenuatus. obiit. 1629. die Augusti 19.

OBSERVATIO III.

De Dysenterico.

Ex mandato Domini Generalis, ego, & *Magister Adamus Arcis Batavicae Chirurgus* aperuimus aliquot cadavera ex Dysenteria mortuorum; inter quæ corpus militis cujusdam è diu-

diuturna Dyfenteria vita functi, quæ tum temporis cum obfessi effemus à Javanis hic tanquam morbus epidemicus grassabatur. Et invenimus intestina vehementer inflata, ac eorum interiorum tunicam plane abrafam; Tum folliculus fellis, quod maxime in eo mirum erat, repletus, ac distentus, erat humore lento; ac viscido, alboque; instar pultis ex Amylo, quem nostræ mulierculæ *Styffel* vocant: Bilis autem nequidem vestigium relictum erat. 1624. Nov. 14.

OBSERVATIO IV.

De quodam Pulmones plenos Pure habente.

Anno 1692. mense Majo, aperuimus cadaver nautici focii, ex Phtisi mortui, cujus pulmones substantia & colore externe sani apparebant, quibus tamen dissectis, exiit pus copiosum, viride, ac fœtidissimum; Et dexter pulmonum lobus costis adnatus erat. Quod obiter notandum in plurimis, quos aperuimus, nunquam sinistrum lobum solum adnatum vidimus; sed vel utrumque, vel dextrum tantum. Ratio (ut ingenue fatear) me latet, nisi forte, quia in dextro latere tantum vena azygos vel sine pari est, quæ in pleuritide, tussi valida rupta, hanc amurcam à se rejicit; unde etiam in dextro latere pleuritides exquisitæ magis oriuntur.

OBSERVATIO V,

De Empyematico sanato.

Miles quidam, cum potu Arac apprime se ingurgitasset, & ferme sine sensu, ac motu in arcem ferretur, credebamus ipsum ista nocta supervivere non posse: ille tamen, partim evomita, partim edormita crapula, postridie in dextro latere Pleuritidie exquisita correptus est; cui, licet post sanguinis missionem, dolor aliquantum sedatus esset: tamen inflammatio in ulcus, & inde, eo rupto, in Empyema desiit, materia, in dextro latere, super diaphragma effusa. Erat adhuc viribus satis constantibus, neque febris jam tam vehemens vigeat.

Itaque inter quartam, ac quintam costam cauterium potentiale, quod vocant, applicavimus, dein scalpello escaram porro aperuimus. Indeque effluxit sanies copiosa, cum ramentis, ac particulis aliquot membranæ succingentis costas, jam putrefactæ. Et illæ, adhibitis oportunitis Syringationibus, convalluit præter spem, &, cum hæc scribimus, Malaccam versus navigavit.

OBSERVATIO. VI.

De insigni Cranii fractura.

Nauticus quidam socius, dum navem, in statione hic stantem, à fordibus, quas in mari contraxerat, cum ceteris purgaret, & conto scapham prohiberet, ne temere navi allideretur, dum se inclinat, ut funem, qui scaphæ inferius impactus impedimento erat, auferret, tristi fato, scapha navi undarum pulsu impedit. & caput ipsius, quod intra scapham & navem medium erat ita collisum est, ut totum cranium comminutum crederetur; ipse mutus repente, & sanguinem, per os, aures, ac nares rejiciens, inde delatus est in Nosocomium. Huic jam, putabamus, desperato, cum *Mag. Andræas*, & ego seriam manum præstaremus; Primo à posteriore capitis parte contusionem ingentem invenimus; quam, postquam aperuimus, plurimum concreti sanguinis inde extraximus. Postero die, cum jam mundatiora essent omnia, cranium in multa fragmenta comminutum apparuit: hinc cum aliquot particulas exemissemus, reliquam curam (ut in tali casu decet) aggressi sumus. Ille porro hæsit inter nostras manus circiter sex menses; quo tempore totum illud os, quod circumscribitur sutura Lambdoide, per fragmenta exemptum est; paulò supra illud foramen, cui inferitur prima cervicis vertebra, dentiformis dicta. Ille quidem, optime sanus, Novemb. mense patriam repetiit; apposita posteriori capitis parti semi-galea argentea, ei, in eum finem donata à Domino *Generali Coën*, ut cerebrum ab ictibus externis tueretur.

OBSERVATIO VII.

De Chronicis ac implicitis morbis in uno subjecto.

Anno 1629. Septembr. 5. dissecuimus cadaver militis cujusdam Germani, qui ferme per integrum annum languerat, fluxu ventris æruginoso, tussi sicca, & insigni respirandi difficultate, &c. Mortuo eo, Omentum, ac Mesenterium repletum ferme absumptum; ita ut intestina sibi iavicem adnata, vel potius nullo ordine inter se confusa essent, parvulis villis hinc inde enatis. Lien erat contractus in minimam pilæ magnitudinem, & rotunditatem, ita ut Renes subjecti longe majores essent. Jecur tam varii erat coloris, luridi, pallidi, flavi ac viridis, ut miraculo spectantibus nobis esset. Cystis fellis longe major solito. repleta ac distenta erat bile æruginosa: Ventriculus, ac intestina erosa, insignem quoque hujus humoris copiam retinuerant. Præterea è vitalibus dexter lobus pulmonis costis & diaphragmati erat adnatus, ut invicem continui viderentur. Videant benigni lectores, num mirum sit difficiles hic esse curationes, cum tot simul mala concurrant, quod non in hoc uno, sed plurimis subjectis reperi. Et hoc nobis præstat nimius potus maledicti Arac ex Oryza & Holothuriis confecti. Et quoniam dicunt scriptores Physici, leporem marinum (qui ut & Sæpiæ, de Holothuriorum sunt genere) venenosa ac peculiari qualitate, pulmonem erodere, lubens in eam sententiam descendo, omnes istas immundities eandem tabificam vim habere, &c.

OBSERVATIO VIII.

De quodam cui vena cava loco sanguinis, repleta erat adiposa ac medullosa substantia quadam.

Septembris 7. Anni 1629. me præsentem, apertum fuit corpus cujusdam civis Bataviensis, qui per tres annos languerat miro, ac incognito affectu: Nam si super umbilicum, aut circiter, quis manum imposuisset; Pulsus, qualis cordis, ac arteria-

rum, tam vehemens sentiebatur, instar salientis infantis in matris utero, quæ jam partui vicina est, ita ut manum elevando repelleret. Æqualem fuisse hunc pulsum cum arteriarum & cordis, hoc modo deprehendi: Sinistram umbilico ægri imposui, dextra arteriam, circa carpum, tetigi; invenique in systoles, & diastoles intervallo plane convenire. Unde ego statim conjeci arteriam magnam laborare; quod & post mortem invenimus. Nam vena cava repleta erat, loco sanguinis adiposa substantia, ac medulla spinali admodum simili, quæ, pondere suo, arteriæ vicinæ incumbens, dum illa è contra istud onus à se rejicere conaretur, hunc pulsum excitabat. Arteria magna duplo solito laxior erat, ac repleta sanguine nigro ac seroso. Cor etiam *Magister Andræas* dissecuit; quod etiam solito majus, ac flaccidius inventum est, ac spongiarum modo comprimebatur; tum uterque ejus ventriculus amplior, ac etiam sanguine isto nigro repletus. Quis, rogo, mortalium non obstupescat, taliter affectum tam diu vitam protrahere potuisse? Lecur erat vividi coloris, ac consistentia, nisi quod communem mensuram ferme duplo excederet. Cystis, qua biles continetur, etiam bovinam magnitudine æquabat, eratque intus referta cholera ex nigra viridi, lenta, ac tenaci, crassitudine syrupi spissioris, aut potius extracti. Obiit 7. Septem. 1629.

OBSERVATIO IX.

De Apostemate Hepatis.

Miles Anglus, cum inflammationem primum hepatis passus esset, & frustra tentassemus ea, quibus opus erat, dolor se remisit quidem: sed desiit malum in fluxum hepaticum; tumore, qui ante erat, in pochondrio plane evanescente. Cum hoc modo per sex ferme menses languisset, tandem ad extremam maciem ita perductus est, tu ipsissimam, qualis pingitur, mortem dixisses, & sic miserrimam vitam cum morte permutavit. Aperto corpore invenimus loco hepatis, solam membranam ipsum vestientem, satis crassam, instar sacci, cui adhuc portio saniei, loturæ carniū similis inerat, qualem tam longo tempore excreverat. Obiit 1629. Aprili. mens. O.B.

OBSERVATIO X.

*De Vulnere capitis, ubi perperam fissum
cranium credebatur.*

Mense Majo 1629. vocatus fui à Chirurgo quodam ut visum rem militem in suprema frontis parte vulneratum; vulnusque, ferme ante tres septimanas, laxius inciderat, ferramento suo credens, quod Provettam vocamus, dum asperitatem in cranio, & osse frontis sentiret, fissuram subesse judicavit, & etiamnum erat in ea opinione; Sed, dum ego oculos propius admovi, inveni, quam ille fissuram putabat, esse excurrentiam futuræ sagittalis (ut in iis solet natura ludere) usque ad nares. Itaque corripiciens Chirurgum, ostendi ei errorem suum. Interea ab aëre os jam alteratum erat; itaque curavi ægrum in Nosocomium deferri ad *Magistrum Andræam*, & jam sextus mensis est, quo sub cura nostra egit. Exemimus ipsi à futura coronali partem ossis usque ad os temporale, seu petrosam, & ab altera parte non contemnendum fragmentum; Tum ossis frontis duas partes: quæ futura excurrente distinctæ apud *Magistrum And. Duræum* etiamnum reservantur: & jam, dum hæc scribo, die 10. Novemb. 1629, totum vulnus consolidatum ac cicatrifatum est, & ille, hac vespere, iturus ad navem bene sanus; & in Patriam, intra tres, aut quatuor dies remeaturus est.

OBSERVATIO XI.

*De Catharro suffocanti in Nobilissimo Domine Joanne
Petri Coën Generali in indus præfecto.*


Cum generosus Dominus noster *Joannes Petri Coën* aliquandiu Diarahæa laborasset, & tamen, ut illi erat summus animi vigor, nihil de solita diligentia remitteret, dum opera, ac mutationes bellicas ipse coram inspicere vult, & tamen à me aliquoties monitus, ut paulum quieti se daret, ac valetudini suæ consulere, negavit sibi tantum otii esse ut decumberet, quasi diceret præfagiens, Imperatorem stantem mori oportere. Tandem, decimo nono Septembris 1629. circa octavam ves-

pertinam repente in arcem ad Dominum sum vocatus, quem inveni ægre spirantem, cum tussi sicca; externe membra frangebant, sudor aderat frigidus, ac glutinosus. Dejectio per inferiora erat admodum multa, flatulenta, aquosa, ac bullis plena; vomitus præcesserat biliosus. Pulsus arteriæ tam languidus erat, ut vix sentiretur, & ille quidem vermiculans. His ego omnibus consideratis, adstantibus Amplissimis Dominis meis Consiliariis. Indiæ *D. Antonio van Dyemen, D. Quirino à Raemburch* statim pronuntiavi *D. Generalem* supremis appropinquare: ipsis re subita attonitis, ac tantum deliquium animi, ex vomitu, dicentibus, dum paulatim vires, ac spiritus redituros putarent, cum pauco ante tempore cum ipsis discumbens familiariter confabulatus esset: Ideoque dicebant se mirari, quod tam audacter de tanto viro pronunciarem: Respondi modeste, mihi in more non esse positum, artem meam ludibrio exponere, dum aut ignorasse, aut fefellisse viderer: si sententiam meam non explicuisssem: me tamen in eo optare, ut vaticinium meum fallat. Interea *Dominus Generalis* inter duodecimam ac primam noctis horam, superveniente spasmo, quem momento temporis ante prædixeram, animam creatori suo reddidit. Qui Amplissimi hujus viri staturam, ac formam contemplati sunt, nihil miri accidisse sciant. Erat enim longa, ac erecta cervice, alis seu scapulis prominentibus. Complexione ex melancholica, pituitosa opportunissima ad phtisim & catharrum suffocantem, quo etiam mortuus est. Obiit anno Domini nostri 1629. Septemb. 19.

OBSERVATIO XII.

De quodam ex vulnere in pectore mortuo.

Civis Batavus *Joannes Dragon* nomine, 16. Septemb. 1629. in pectore punctim vulneratus est ictu transeunte os sterni, seu scutiforme, per pulmones in Oesophagum, superveniente febre, ac singultu, octiduo post vulnus illatum, mortuus est. Aperuimus præsentem magistratu cadaver, invenimus secundum conjecturam nostram partes ante dictas læsas. Thorax plenus erat sanguine seroso cum potu, qui ex gula effluerat mixto.



OBSERVATIONES ALIQUOT

ex plurimis selectæ, de Epidemiis, ac
contagiosis, in Indiis, morbis.

OBSERVATIO PRIMA.

De Dysenteria Epidemica.

DUm anno 1628. à Javanis Matarenfibus ob-
sidione cingeremur, ampliffimus vir, *Fere-
mias de Meeſter*, Senatus Indici conſiliarius,
primum in febrem continuam incidit, dein
in Dyſenteriam, quæ tum populariter graſ-
ſabatur; exonerans per alvum cum fæcibus
ſanguinem nigerrimum, cum ſummo cru-
ciatu, ac fœtore; tandem cum omnia remedia, quæ excogitari
ad hujus mali levamen potuiſſent; adhibuiſſemus, ex vivis ex-
ceſſit; ſupervenientibus, paulo ante mortem, exanthematis
nigris, ac lividis, ſimilibus iis, quæ noſtri *Peepercoorn* vo-
cant, cum ſudore frigido, ac male olente.

Similiter *Secretarius Domini Generalis*, *Jacobus à Dooreſlaar*,
prædicti *Domini de Meeſter Gener.* paucis diebus poſt, Dyſen-
teria viridi ac genere venenofa mortuus eſt, apparentibus co-
pioſis maculis lividis; in pedibus ac brachiis, ante dictis reſ-
pondentibus.

De eadem Dysenteria Epidemica.

Eodem tempore *Guilelmus Wyntigs*, Fisci advocatus, mihi fraterna amicitia divinctus, incidit in Dysenteriam veram cum summis torminibus, quæ perdurans cum febre ardentissima per quinque, aut sex dies, adhibitis omnibus, quæ morbi violentia, & necessitas subita requirebant, cum summo meo, & bonorum omnium mœrore, juvenis optimus mortuus est, apparentibus, tam crebris, ac densis per universum corpus maculis lividis, ut (quod in proverbio est) locus non esset, cui caput aciculæ imponeres.

OBSERVATIO III.

De febre ardenti, Dysenteria, Ulceribus malignis, &c.

Reverendus, ac Doctissimus vir *Joannes Cavallerius*, verbi divini præco, circa idem tempus correptus est febre ardenti, superveniente Dysenteria atrabiliaria, quæ cum per aliquot dies continuasset, eruperunt sub axillis, in tergo circa lumbos, & inguinibus, etiam in collo, pustulæ ac vesicæ quædam, plenæ ac distentæ pure viridi, & subjectam cutem ad carnem usque erodente, quæ nobis, prima facie, spem criseos faciebant: sed Dysenteria non cessante ac febre, cum Phrenitide ingravescente, probissimus simul, ac doctissimus juvenis, ex hac vita ad cælos raptus est. Eodem tempore, liberi pulcherrimi *C. Adriani Blocq*, eadem Dysenteria maligna obierunt.

OBSERVATIO IV.

Dissertatiuncula, utrum morbi Epidemici, ac pestilentiales etiam hic in Indiis Orientalibus grassentur.

Hæc paucula, ex sexcentis aliis, exempla ego in medium produxi, ut probarem frustra eos dixisse, qui pestilentiales, ac Epidemicos morbos in his locis grassari negaverunt, Quo nomine, alii eos appellent, mea nihil interest. Certe mihi constat contagiosum hunc, de quo loquor fuisse, & qui plurimos simul, ac celeriter occuparet. Causas, quæso, audite, dein recte judicate. Obsessi arte eramus, à triginta quatuor millibus Javanorum Mataranensium, Duce Tommagom Bauraxa expertissimo, inter ipsos audacissimo milite. Quotidie à nostris excursions, & velitationes fiebant, sæpe plurimis ex hoste tum hic, tum in oppugnationibus, quæ ferme singulis noctibus fiebant, desideratis: quorum cadavera in flumen præcipitabantur, & summum fœtorem, ac corruptionem aquæ conciliabant. Tum corpora hominum, & jumentorum, ex fame, & vulneribus mortuorum, passim in campis ac silvis infepulta jacebant, quæ non levem contagionem aëri addiderunt. Præterea flumen inficiebatur radice Serpentariæ, quam Indi, in profluente, aliquot mille corbis impositam, macerabant, ut venenosam qualitatem, ac glutinosam suam substantiam exueret, quam vidimus, si vitrum aqua plenum reponeremus, per aliquot horas, in fundo tanquam albumen ovi desidere; Qua dein tota vice Oryzæ, cujus in castris summa penuria erat, uterentur; dum unico insultu nos posse capi sperassent, & hinc minus sibi providissent. Hæc non tam mira videbuntur iis, qui sciunt in Indiis Occidentalibus radicem Cassavi, loco panis esse, cujus tamen succus expressus præsentaneum est venenum. Ad rem venio: Adde his potum aquæ subfalsæ: Nam, dum ventis è mari spirantibus, statò tempore aqua marina fluvium impellitur, ejus alveum falsedine inficiebat; & nos propter obsidentes hostes, altius ex flumine pete-

re aquam non audebamus; Adhæc cadaveribus infectum flumen vermibus scatebat. Omnibus istis adde tempus anni, quod tum calidissimum simul ac humidissimum erat, propter assiduas pluvias tum temporis, utpote à Septembri, usque ad Februarii initium, tum sole supra verticem nostrum existente in linea æquinoctiali: Quæ omnia me quoque, per quatuor continuos menses lecto affixerunt, cum summo vitæ meæ descimine. Primo invadente me febre ardenti; subsequente dein Dyfenteria, & augefcente, qua jam ante mensem affligi cœperam Paralyseos ista specie, quam Beriberii vocari diximus. Quæ omnia Deo propitio superavi, uxore interea, ac utroque filio meo iisdem molestiis vexatis, ac decumbentibus.

Dedit Deus his quoque finem.



I N D E X

Capitum hujus Methodi medendi in Indiis.

- CAP. I. **D**E Paralyseos quadam specie, quam indigenæ Beriberii vocant. 209
- II. De Spasmo. 211
- III. De Alvi profluviis, ac primum de dysenteria vera. 214
- IV. De fluxu alvi hepatico. 216
- V. De Tenesmo. 218
- VI. De Cholera. 219
- VII. De Affectibus Hepatis, Visceris Nobilis, ac primum de ejus Obstructione, ac Inflammatione. 221
- VIII. De Apostemate Hepatis ac de ejus cura unica. 224
- IX. De Hydrope, familiariissimo in Indiis morbo. 225
- X. De Ictero in Indiis. 227
- XI. De Atrophia, seu Extabescencia quadam, Indicis regionibus familiari, ab obstructione viscerum, præsertim Mesenterii orta. 230
- XII. De quibusdam Pulmonum vitiis, quæ hic grassantur; ac primum de Hæmoptosi, ac sanguinis Sputo, & Phtisi, seu Ulcere Pulmonum. 231
- XIII. De Empyemate & fluctuatione puris super septum transversum. 234
- XIV. De Febris in Indiis. 235
- XV. De Febris quibusdam, quas incolæ vocant Tymorenses in Indiis peculiaribus. 237
- XVI. De Cæcitate, ac debilitate visus, quæ navigatoribus Amboynam, ac Moluccas versus accidit. 239
- XVII. De Herpetis sive impetiginis Indicæ specie, quam incolæ Couray indigitant. 241
- XVIII. De Papulis rubentibus, seu sudaminibus, quæ vulgo nostrates het Rootvont vocant, ac obiter de molestissimis culicum morsibus. 243
- XIX. De Topbis, gummatis, ac ulcerationibus in insulis Amboyna, ac Moluccis præcipue; quas nostrates, d' Amboynse pocken vocant. 244

I N D E X

Observationum Selectarum.

D E quodam è Spasmo mortuo.	Fol. 247
De Phtifico quodam, ac Empyematico.	248
De Dysenterico.	248
De quodam Pulmones plenos Pure habente.	249
De Empyematico sanato.	249
De insigni Cranii fractura.	250
De Chronicis, ac implicitis morbis in uno subjecto.	251
De quodam cui vena caua loco sanguinis, repleta erat adiposa, & medullosa substantia quadam.	251
De Apostemate Hepatis.	252
De Vulnere capitis, ubi perperam fissum cranium credebatur.	253
De Catharro suffocanti in Nobilissimo Domino Joanne Petri Coën Generali in Indiis præfecto.	253
De quodam ex vulnere in pectore mortuo.	254
De morbis Epidemicis observationes aliquot è plurimis selectæ.	255
De Dysenteria Epidemica.	255
De eadem Dysenteria Epidemica.	256
De febre ardenti, Dysenteria, Ulceribus malignis. &c.	256
Dissertatiuncula, utrum morbi Epidemici, ac pestilentiales etiam hic in Indiis Orientalibus grassentur.	257

F I N I S.









COUNTWAY LIBRARY OF MEDICINE

RA

947

A75

1745

RARE BOOKS DEPARTMENT





